 Istituto Oncologico Veneto- I.R.C.C.S. Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico	Attività di Coordinamento e Cooperazione per attività di Prevenzione e Protezione Compresa indicazione sui Rischi Interferenti (ex art. 26 D.Lgs 81/08 e s.m.i) da allegare al contratto d'opera /servizi
Servizio di Prevenzione e Protezione Ospedale Busonera - via Gattamelata, 64 - 35128 Padova	

(A) Dati Generali
<p>PRELIMINARE DUVRI per l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto e conferimento ad impianti di smaltimento/recupero dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi - IOV. Redatto dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione IOV</p>
<p>Breve descrizione dei luoghi di lavoro e del posto di lavoro. Identificazione del locale o dei locali omogenei dal punto di vista dei rischi presenti ove si svolgeranno i lavori:</p> <p>Ospedale Busonera, palazzina della Radioterapia, laboratorio della Torre della Ricerca corso stati uniti, 4 Padova</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Locali di degenza ordinari <input type="radio"/> Locali di degenza per malati in isolamento <input type="radio"/> locali di degenza per malati sottoposti a cure con radioisotopi <input type="radio"/> laboratori <input type="radio"/> sale operatorie/locali annessi <input type="radio"/> locali con presenza di sostanze radioattive <input type="radio"/> Radiologie <input type="radio"/> Studi/uffici/biblioteche/sale lettura <input type="radio"/> aule <input checked="" type="radio"/> locali di servizio deposito <input type="radio"/> locali di passaggio quali atri, corridoi <input type="radio"/> locali tecnici <input type="radio"/> cavedi <input checked="" type="radio"/> aree esterne <input type="radio"/> locali lasciati liberi <input type="radio"/> altro <p>note</p>
<p>Impresa appaltratrice/esecutrice e/o subappaltratrice (se subappaltratrice specificare l'appaltrice capofila)</p> <p>.....</p>
<p>descrizione dell'attività:</p> <p>Per la descrizione dell'attività oggetto del contratto di appalto si rinvia al capitolato Speciale procedura per l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto e conferimento ad impianti di smaltimento/recupero dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.... In particolare il servizio prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • analisi merceologiche, chimiche e fisiche, finalizzate alla corretta gestione del rifiuto; • fornitura di contenitori ed etichette; • pesatura del rifiuto (18.01.03*, 18.01.08*, 18.02.02*) • rilevazione radioattività del rifiuto, prima del trasporto; • raccolta, trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti presso gli impianti autorizzati; • fornitura e consegna dei formulari, registri e di eventuale altra documentazione ove richiesta; • trasmissione di dati relativi ai rifiuti prodotti nell'anno precedente per ciascun tipo di rifiuto per il quale ha effettuato il servizio
<p>Il servizio prevede l'esecuzione di analisi merceologiche, chimiche e fisiche finalizzate alla corretta gestione del rifiuto secondo le frequenze previste dalla normativa e compilazione delle relative schede ADR, fornitura di contenitori per i rifiuti, consegna dei contenitori, pesatura dei rifiuti, rilevazione radioattività, caricamento sui mezzi e trasporto esterno, conferimento ad impianti autorizzati alle operazioni di smaltimento/recupero, intervento di bonifica, compilazione e consegna dei formulari, trasmissione dati per il MUD, supporto tecnico e normativo, fornitura di un sistema informatizzato per l'elaborazione dei dati di carico e scarico collegabili con il sistema SISTRI</p>

NOTE: /



Istituto Oncologico Veneto- I.R.C.C.S.
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Servizio di Prevenzione e Protezione
Ospedale Busonera - via Gattamelata, 64 - 35128 Padova

**Attività di Coordinamento e Cooperazione per attività
di Prevenzione e Protezione Compresa indicazione sui
Rischi Interferenti**
(ex art. 26 D.Lgs 81/08 e s.m.i)
da allegare al contratto d'opera /servizi

(B) Rischi potenzialmente presenti nelle Aziende per chi eseguirà i lavori/servizi
a cura del Servizio di Prevenzione e Protezione IOV.

Si prenda visione di quanto specificato nel documento generale di informazione sui principali rischi presenti nelle Aziende Sanitarie (IOV) (d'ora poi chiamato DOC art. 26.)

Documento disponibile presso l'U.O. di Medicina Preventiva

A completamento di quanto riportato in tale documento si ritiene utile ulteriormente specificare:

Presenza di impianti (a visita o sotto traccia da richiede al DIAT delle Aziende Sanitarie)

- rete fognaria
- distribuzione impianti telefonici, dati e speciali
- distribuzione impianti idraulici
- distribuzione impianti gas tecnici
- distribuzione impianti elettrici
- altri impianti
- altro (es. coibentazioni)

Impianti e/o apparecchiature non disattivabili durante i lavori e tipologia di rischio connesso con il funzionamento

Firma DIAT

Rischio elettrico:

- presenza di media/bassa tensione
- possibilità di contatti con parti in tensione
- ambiente umido
- presenza di grosse masse metalliche
- lavorazione in presenza/prossimità di cabine di trasformazione e quadri elettrici

Altro:

Rischio di esplosione o incendio:

- presenza di esplosivi
- presenza di prodotti infiammabili
- presenza di materiale combustibile
- presenza di materiale comburente
- presenza di gas combustibili/comburenti in rete o in bombole

Altro:



Istituto Oncologico Veneto- I.R.C.C.S.
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Servizio di Prevenzione e Protezione
Ospedale Busonera - via Gattamelata, 64 - 35128 Padova

**Attività di Coordinamento e Cooperazione per attività
di Prevenzione e Protezione Compresa indicazione sui
Rischi Interferenti**
(ex art. 26 D.Lgs 81/08 e s.m.i)
da allegare al contratto d'opera /servizi

Rischio chimico:

- X presenza di agenti tossico/nocivi/irritanti
- X presenza di agenti teratogeni/cancerogeni/mutageni
 - gas anestetici
 - aldeide
- X farmaci antitumorali
 - altro

Note:
.....
.....

Rischio biologico:

- contatto con pazienti potenzialmente infettivi
- X contatto con rifiuti/reflui potenzialmente infettanti
- attività in ambienti e/o impianti che possono essere potenzialmente contaminati (es. Filtri sull'exhaust reparti di isolamento, cappe, etc)
- attività in ambienti di sicurezza biologica (es. BSL3)
- altre attività specifiche degne di nota

NOTE:
.....
.....

Rischio fisico:

- rumore
- X radiazioni ionizzanti
- radiazioni non ionizzanti
- laser
- campi magnetici statici


Note:
.....
.....

Gas asfissianti, tossici, criogenici:

- laboratori ed aree di ricerca
- aree con sistemi di spegnimento automatico a gas
- aree con criostati per crioconservazione
- RM
- altro

Note:
.....
.....


Impianti o macchine o attrezzature per le quali devono essere adottate misure di prevenzione particolari, eventuali sistemi di sicurezza aggiuntivi da utilizzarsi oltre a quelli normalmente in dotazione della ditta

 Istituto Oncologico Veneto- I.R.C.C.S. Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico	Attività di Coordinamento e Cooperazione per attività di Prevenzione e Protezione Compresa indicazione sui Rischi Interferenti (ex art. 26 D.Lgs 81/08 e s.m.i) da allegare al contratto d'opera /servizi
Servizio di Prevenzione e Protezione Ospedale Busonera - via Gattamelata, 64 - 35128 Padova	

Se si tratta di Cantieri edili soggetti alla 494/96 vanno allegati il POS, PSC, PSS
 Negli altri casi va allegato da parte della Ditta che esegue i lavori un documento sintetico con i contenuti di cui sopra sottoscritto dal datore di Lavoro o suo delegato

L'Azienda che eseguirà i lavori/servizi specifica i seguenti rischi che possono essere introdotti nelle Aziende Sanitarie (es rumori, polveri, sostanze chimiche, infiammabili/comburenti, etc); se saranno compresi i rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici/singoli lavoratori autonomi va specificato se interferiscono con le Aziende Sanitarie/altri lavori:

Rischi potenzialmente introdotti da chi eseguirà i lavori/servizi nelle Aziende Sanitarie	Inteferente I Non interf. X
Circolazione in aree dell'Ospedale Busonera, dell'AOPD e della Torre della ricerca, legati alla consegna dei contenitori ed etichette per rifiuti, raccolta, trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti presso gli impianti autorizzati	I
Attività in ambienti che possono essere potenzialmente contaminati da sostanze biologiche e chimiche e sostanze radioattive	X
Movimentazione manuale dei carichi, relativamente ai colli	X

 <p>Istituto Oncologico Veneto- I.R.C.C.S. Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico</p>	<p>Attività di Coordinamento e Cooperazione per attività di Prevenzione e Protezione Compresa indicazione sui Rischi Interferenti (ex art. 26 D.Lgs 81/08 e s.m.i) da allegare al contratto d'opera /servizi</p>
<p>Servizio di Prevenzione e Protezione Ospedale Busonera - via Gattamelata, 64 - 35128 Padova</p>	

D) Identificazione e Valutazione dei rischi interferenziali

- Rischio elettrico dovuto all'allacciamento della rete elettrica delle Aziende Sanitarie. Valutazione del Rischio: indice di probabilità Basso; indice di danno Elevato: Misure per limitare tale rischio: chiede l'autorizzazione al DIAT sia per evitare carichi impropri che malfunzionamenti; è proibita qualsiasi manomissione degli impianti o modifica dei quadri consegnati
- ✕ rischio incendio da depositi di materiali combustibili all'interno dei locali. Valutazione del Rischio: indice di probabilità medio; indice di danno elevato. Misure per limitare tali rischi: tutti i materiali combustibili comprese confezioni, cartoni, sacchi di carte etc) dovranno essere allontanati dai locali all'interno dell'ospedale e smaltiti a cura dell'Azienda che esegue i lavori. In caso di deposito, anche se temporaneo, esso deve avvenire all'esterno dei locali e lontano almeno 3 metri dall'edificio. Come già indicato nel DOC art. 7 tutte le bombole di gas eventualmente usate per le lavorazioni, vanno allontanate dall'interno dei locali delle Aziende a fine giornata o a fine lavori.
- ✕ Accesso e circolazione all'interno dell'Area Aziendale con rischio di incidente da parte di Mezzie Personale dell'Azienda che esegue i lavori o fornitori di materiali per essa cui le seguenti indicazioni dovranno essere fornite dalla stessa Ditta Esecutrice. Valutazione del rischio: indice di probabilità Basso; indice di danno Elevato: Misure per limitare tali Rischi: osservare le norme di circolazione interna Vedi DOC art 7) e **limitare la velocità all'interno delle Aziende sanitarie al massimo a 20 Km/h. Particolare attenzione va posta nel rispetto per la circolazione dei pedoni, nel non creare ostacolo per l'accesso ai vari edifici, del divieto di fermata e sosta ove proibito, ma in ogni caso di fronte ad uscite di emergenza, attacchi motopompe VVF, accessi disabili, etc.**
- ✕ In caso di necessità di operare all'interno di reparti assistenziali o laboratori o aree non specificatamente menzionate in cui tuttavia si suppone la presenza di rischi specifici, si faccia riferimento alle note di cui DOC art 7, ma è necessario inoltre chiedere preventivamente al preposto per la Sicurezza (generalmente Capo sala, responsabile di laboratorio, Capotecnico etc) se vi siano eventuali rischi specifici presenti, quali siano le procedure per la protezione degli operatori ed inoltre farsi da tali preposti fornire i necessari Dispositivi di Protezione Individuale qualora necessari e non in dotazione della Ditta che deve eseguire i lavori.
- Le aree di cantiere di concordare con il coordinatore per l'esecuzione devono essere delimitate in modo idoneo a seconda del tipo di intervento evitando l'accesso di addetti non autorizzati e/o visitatori. Le eventuali aree per il posizionamento di depositi/container devono essere concordate con il DIAT.
- Nel caso vi sia ragionevole dubbio o certezza della presenza di amianto nei manufatti, vanno richieste informazioni al Servizio Tecnico ed al servizio di Prevenzione Protezione. In ogni caso è necessario astenersi dal compiere qualsiasi azione che possa ledere i manufatti stessi liberando particelle di essi nell'ambiente e segnalare eventuali necessità di bonifica preventiva al Servizio tecnico per l'intervento di ditte specializzate da Esso coordinate. Per quanto di modesta rilevanza sia il potenziale problema connesso alla presenza di fibre minerali in conglomerati plastici quali pavimentazioni problema tipo linoleum, qualsiasi lavoro che comporti manomissioni di tali pavimenti deve essere preceduto dalla acquisizione di informazioni sulla eventuale presenza di amianto in essi. Ed in tale caso il lavoro va preceduto dalle bonifiche secondo legge. Qualora nel corso dei lavori si interessino manufatti con sospetto di contenere amianto, devono essere attuate a cura di chi esegue i lavori le procedure previste dall'art 34 del D.Lgs 277/91 e s.m.i.; tali procedure prevedono l'elaborazione preventiva di un piano di lavoro da far approvare dal competente Servizio del Dip.to di prevenzione dell'ULSS 16 di Padova. Gli eventuali lavori di bonifica potranno iniziare successivamente all'approvazione del suddetto piano dall'organo ispettivo citato.
- ✕ Compresenza con altri lavoratori di aziende diverse o utenti/visitatori (specifica più sotto) N.B. Se i lavori dovessero avvenire contemporaneamente a lavoratori del nostro Istituto o di Aziende/lavoratori autonomi diversi, è necessario che le Ditte si scambino le informazioni al fine di coordinare le attività e per evitare vi possano essere interferenze potenzialmente pericolose dando comunicazione scritta di ciò al Responsabile per la Sicurezza di cantiere (se previsto o al Responsabile del Procedimento).
- Possibilità di modifica di percorsi di esodo/uscite di emergenza (specifica più sotto)
- Possibilità di modifica di accessibilità a persone diversamente abili (specifica più sotto)
- Possibilità di interruzione di riscaldamento/raffrescamento, alimentazione elettrica, idrica, gas, telefonica antintrusione/sorveglianza in aree diverse da quelle dell'intervento (specifica più sotto)




Istituto Oncologico Veneto- I.R.C.C.S.
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Servizio di Prevenzione e Protezione
Ospedale Busonera - via Gattamelata, 64 - 35128 Padova

**Attività di Coordinamento e Cooperazione per attività
di Prevenzione e Protezione Compresa indicazione sui
Rischi Interferenti**
(ex art. 26 D.Lgs 81/08 e s.m.i)
da allegare al contratto d'opera /servizi

Altri Rischi		
Rischio: da parte B e C	Valutazione del Rischio Probabilità per Danno	Indicazioni per minimizzare i rischi interferenziali: misure di cautela da adottare, procedure Dispositivi di Protezione Personale e Collettivi, etc
Consegna con automezzi della ditta, nell'area dell'Ospedale Busonera, dell'edificio della radioterapia, interno all'AOPD e del laboratorio presso la Torre della Ricerca a Padova per la raccolta e trasporto dei rifiuti	I. Probabilità basso I. Danno elevato	Limitare la velocità di circolazione e rispettare la segnaletica

 Istituto Oncologico Veneto- I.R.C.C.S. Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico	Attività di Coordinamento e Cooperazione per attività di Prevenzione e Protezione Comprese indicazioni sui Rischi Interferenti (ex art. 26 D.Lgs 81/08 e s.m.i) da allegare al contratto d'opera /servizi
Servizio di Prevenzione e Protezione Ospedale Busonera - via Gattamelata, 64 - 35128 Padova	

La ditta assegnataria dichiara:

- di aver preso visione (effettuato/ non effettuato un sopralluogo in data/...../.....) dei locali / spazi oggetto dei lavori e di essere a conoscenza dei rischi specifici e delle relative limitazioni (precauzioni,divieti,prescrizioni ecc.);
- di conoscere le misure di emergenza adottate dalle Aziende Sanitarie e di quelle da adottare in relazione alla propria attività;in caso di emergenza prendere contatto con il Servizio interno per le Emergenze attivo h24 al numero telefonico se da telefono esterno 049-8212525 se da telefono interno 2525 sarà seguito il piano di emergenza Aziendale; di ogni incidente dovrà essere informato il Responsabile di Procedimento
- di aver ricevuto adeguate informazioni sulle misure di prevenzione e protezione adottate dall'Istituto Oncologico Veneto e di impegnarsi a rispettare le informazioni relative alle norme generali di prevenzione infortuni ricevute:
- di impegnarsi a transitare lungo i percorsi indicati e concordati per raggiungere la postazione di lavoro ed a non percorrere o visitare altri luoghi delle Aziende
- che provvederà a fornire ai propri lavoratori i necessari dispositivi di protezione individuale in relazione ai rischi di lavoro; rigorosa attenzione va posta , in caso di pericolo di precipitazione,alla verifica sul regolare utilizzo dei dispositivi anticaduta
- di utilizzare, per eseguire i lavori, attrezzature che rispettano le norme di sicurezza:
- di essere a conoscenza dei pericoli derivanti dall'operare all'esterno delle aree oggetto dei lavori;
- di impegnarsi ad informare e formare i propri dipendenti dei rischi presenti sollevando le Aziende Sanitarie dagli obblighi previsti a riguardo;
- di osservare e far osservare al proprio personale, durante l'esecuzione dei lavori, la vigente normativa riguardante la sicurezza sul lavoro ed ogni altra misura che si rendesse necessaria;
- di fornire indicazioni sulla prevenzione da eventuali rischi posti in essere nei confronti di eventuali lavoratori esterni alla Ditta stessa.
- Per qualsiasi integrazione, modifica ed ulteriore necessità di coordinamento o di informazione, la Ditta può contattare :.....
- in caso di infortunio sul lavoro, la Ditta lo comunicherà tempestivamente al Responsabile di Procedimento delle Aziende con il quale dovrà verbalizzare l'accaduto.

NON SONO PREVISTI ONERI AGGIUNTIVITI; RISPETTO ALLA SICUREZZA

Padova, 12/05/2017

REGIONE DEL VENETO
ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO- I.R.C.C.S.
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
 Responsabile: Dott. Daniele Ciresola
 dott. Daniele Ciresola

