



REGIONE DEL VENETO

**ASSESSORATO ALLA CACCIA**

INTERVENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE:

**PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE  
2014-2019**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1518 DEL 12 AGOSTO 2013

|                                                                                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |  |                 |                                                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>CODICE DOCUMENTO</b>                                                             |             | <b>CONTENUTO:</b><br><br><b>STUDIO DI INCIDENZA AMBIENTALE</b><br><b>(ai sensi D.P.R. n. 120/03 e D.G.R.V. n. 3173/2006)</b>                                                                                                                                                                                                             |                                   |  |                 |                                                                                       |  |
|                                                                                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |  |                 |                                                                                       |  |
| <b>Rev 00</b>                                                                       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |  |                 |                                                                                       |  |
|                                                                                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |  |                 |                                                                                       |  |
| <b>FILE</b>                                                                         |             | <b>COMMITTENTE INDAGINE</b><br><br><b>REGIONE VENETO</b><br><b>Unità di Progetto Caccia e Pesca</b><br><b>VIA Torino 110</b><br><b>30172 MESTRE - VENEZIA</b>                                                                                                                                                                            |                                   |  |                 |                                                                                       |  |
|                                                                                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |  |                 |                                                                                       |  |
| Vinca_PFVR_rev00                                                                    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |  |                 |                                                                                       |  |
|                                                                                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |  |                 |                                                                                       |  |
| <b>TIPO DI DOCUMENTO</b>                                                            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |  |                 |                                                                                       |  |
|                                                                                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |  |                 |                                                                                       |  |
| <b>Relazione</b>                                                                    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |  |                 |                                                                                       |  |
|                                                                                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |  |                 |                                                                                       |  |
|                                                                                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |  |                 |                                                                                       |  |
| <b>REALIZZAZIONE INDAGINE:</b>                                                      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |  |                 | <b>TIMBRO RESPONSABILE STUDIO:</b>                                                    |  |
|  |             | <b>BIOPROGRAMM Soc. Coop.</b><br>35127 Padova – via Lisbona 28/A<br>Tel 049 8805544 - Fax 049 7629627<br>31024 Ormelle (TV) – via C.A. Dalla Chiesa 1/a<br>Tel 0422 809171 - Fax 0422 809169<br><a href="mailto:bioprogramm@bioprogramm.it">bioprogramm@bioprogramm.it</a><br><a href="http://www.bioprogramm.it">www.bioprogramm.it</a> |                                   |  |                 |  |  |
|                                                                                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |  |                 |                                                                                       |  |
| 00                                                                                  | 07/08/ 2013 | PRIMA EMISSIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dr. S. Squizzato; Dr. G. Mazzetti |  | Dr. Paolo Turin | Dr. Paolo Turin                                                                       |  |
| REV.                                                                                | DATA        | MOTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | REDATTO                           |  | VERIFICATO      | APPROVATO                                                                             |  |

## INDICE

|                                                                                                                                |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>PREMESSA</b>                                                                                                                | <b>1</b>  |
| <b>1. INTRODUZIONE</b>                                                                                                         | <b>4</b>  |
| <b>2. ASPETTI METODOLOGICI E NORMATIVI</b>                                                                                     | <b>8</b>  |
| 2.1 LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA                                                                                                | 8         |
| 2.1.1 <i>La valutazione di incidenza nella Regione Veneto per Piani di Tipo Faunistico–Venatorio</i>                           | 12        |
| 2.1.1.A Allegato A1 - D.G.R. n. 3173 del 10 Ottobre 2006                                                                       | 12        |
| 2.1.1.B Allegato D - D.G.R. n. 1728 del 7 Agosto 2012 come modificato da Allegato A - D.G.R. 233 del 26 Febbraio 2013          | 16        |
| 2.2 SINTESI DEI PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI                                                                               | 27        |
| <b>3. LIVELLO I: SCREENING</b>                                                                                                 | <b>31</b> |
| 3.3 FASE I: NECESSITÀ DI SOTTOPORRE IL PIANO ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA                                                     | 31        |
| 3.4 FASE II: DESCRIZIONE DEL PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE                                                              | 31        |
| 3.4.1 <i>Contenuti del PFVR 2014-2019</i>                                                                                      | 31        |
| 3.4.2 <i>Aree interessate dal PFVR</i>                                                                                         | 35        |
| 3.4.3 <i>Durata dell'attuazione del PFVR</i>                                                                                   | 35        |
| 3.4.4 <i>Distanza dai siti della Rete Natura 2000 e dagli elementi chiave di questi</i>                                        | 35        |
| 3.4.5 <i>Alterazioni dirette e indirette sulle componenti ambientali derivanti dal Piano Faunistico Venatorio Regionale</i>    | 36        |
| 3.4.6 <i>Piani ad azione congiunta: i Piani Faunistico Venatori Provinciali</i>                                                | 48        |
| 3.4.6.A Studio di incidenza del P.F.V. della Provincia di Belluno                                                              | 48        |
| 3.4.6.B Studio di incidenza del P.F.V. della Provincia di Padova                                                               | 55        |
| 3.4.6.C Studio di incidenza del P.F.V. della PFV Provincia di Rovigo                                                           | 63        |
| 3.4.6.D Studio di incidenza del P.F.V. della di Treviso                                                                        | 67        |
| 3.4.6.E Studio di incidenza del P.F.V. della Provincia di Venezia                                                              | 72        |
| 3.4.6.F Localizzazione zone esterne a siti rete natura 2000 con divieto svolgimento gare cani nel periodo 1 aprile - 31 luglio | 80        |
| 3.4.6.G Localizzazione zone con obbligo copertura delle botti nel periodo 1 Aprile – 31 Luglio                                 | 80        |
| 3.4.6.H Studio di incidenza del P.F.V. della di Vicenza                                                                        | 80        |
| 3.4.6.I Studio di incidenza del P.F.V. della Provincia di Verona                                                               | 83        |
| 3.5 FASE III: VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DELL'INCIDENZA SUL SITO                                                        | 96        |
| 3.5.1 <i>Definizione dell'area di influenza del piano</i>                                                                      | 96        |

|         |                                                                                                          |            |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3.5.2   | <i>Dati identificativi dei siti Natura 2000</i>                                                          | 99         |
| 3.5.2.A | Regione Veneto                                                                                           | 99         |
| 3.5.2.B | Siti esterni alla Regione Veneto                                                                         | 118        |
| 3.5.3   | <i>Identificazione degli aspetti vulnerabili dei siti considerati</i>                                    | 119        |
| 3.5.3.A | Habitat                                                                                                  | 120        |
| 3.5.3.B | Uccelli                                                                                                  | 125        |
| 3.5.3.C | Mammiferi                                                                                                | 146        |
| 3.5.3.D | Altre classi animali                                                                                     | 152        |
| 3.5.4   | <i>Identificazione degli effetti del piano sullo stato di conservazione dei siti Natura 2000</i>         | 152        |
| 3.5.5   | <i>Identificazione degli effetti sinergici e cumulativi</i>                                              | 165        |
| 3.5.6   | <i>Previsione e valutazione della significatività dei fattori di incidenza</i>                           | 183        |
| 3.5.6.A | Metodologia adottata                                                                                     | 183        |
| 3.5.6.B | Risultati: significatività dell'incidenza sugli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000 in esame | 184        |
| 3.6     | FASE IV: ESITO DELLA FASE DI SCREENING                                                                   | 193        |
| 3.7     | QUADRO DI SINTESI                                                                                        | 194        |
|         | <b>BIBLIOGRAFIA</b>                                                                                      | <b>212</b> |
|         | <b>DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ</b>                                | <b>215</b> |

## PREMESSA

L'oggetto del presente Studio di Incidenza Ambientale è il Piano Faunistico-Venatorio Regionale della Regione Veneto valido per il quinquennio 2014-2019 dis seguito denominato per brevità anche con il solo acronimo PFVR.

Il Piano Faunistico Venatorio Regionale nonché i correlati Piani Faunistico-Venatori Provinciali (PFVP) rappresentano un preciso adempimento di un obbligo di legge facente capo all'articolo 8 della L.R. 50/1993.

I principi ispiratori della nuova pianificazione 2014-2019 sono stati riassunti nel “Documento Preliminare di indirizzo per la predisposizione dei piani Faunistico–Venatori provinciali e del Piano Faunistico Venatorio regionale” (D.P.I.) approvato con DGR 1728 del 07/08/2012).

I compiti del PFVR e dei PFVP sono ben distinti e chiaramente individuabili da una serie di azioni specifiche

I contenuti dispositivi e normativi del PFVR sono stabiliti dal D.P.I. come segue:

- Determinazione della Zona faunistica delle Alpi (con cartografia). A tal fine i competenti Uffici regionali acquisiscono le proposte formali da parte delle Amministrazioni provinciali interessate;
- Ripartizione del territorio agro-silvo pastorale, esclusa la Zona faunistica delle Alpi, da destinare alla caccia programmata in Ambiti territoriali di caccia. A tal fine i competenti Uffici regionali hanno acquisito le proposte formali da parte delle Amministrazioni provinciali interessate;
- Determinazione del territorio lagunare e vallivo
- Individuazione dei valichi “propriamente detti”
- Determinazione eventuale di territori da destinare all'istituzione di oasi di protezione della fauna non previste dai Piani provinciali, ai fini del rispetto dei parametri di cui all'art. 8 comma 3 della LR 50/93;
- Criteri per l'individuazione dei territori da destinare alla costituzione delle Aziende faunistico-venatorie;
- Criteri per l'individuazione dei territori da destinare alla costituzione di Aziende agroturistico venatorie;
- Criteri per l'individuazione dei territori da destinare a centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale;
- Procedure per la presentazione delle richieste di divieto dell'esercizio dell'attività



venatoria su fondi rustici ai sensi dell'art. 8 c. 7 della LR 50/93 e criteri per l'accoglimento delle medesime richieste;

- Criteri e procedure per l'accertamento dei danni da fauna selvatica e attività venatoria alle produzioni agricole (compresi i danni da predazione da parte di grandi carnivori) e per l'istruttoria delle domande di indennizzo, compreso il funzionamento del comitato provinciale di cui all'art. 28 comma 3;
- Regolamento regionale per la gestione e il prelievo venatorio degli ungulati poligastrici al di fuori della zona faunistica delle Alpi;
- Regolamento regionale per la l'esercizio venatorio della specie cinghiale e per il prelievo con la tecnica della girata
- Individuazione dei principi informatori del Piano faunistico venatorio regionale;
- Regolamento di attuazione del Piano, che contiene, ai sensi dell'art. 8 comma 5 della LR 50/93 nonché degli indirizzi di cui al presente Documento:
  - a) lo schema di statuto degli Ambiti territoriali di caccia;
  - b) l'indice di densità venatoria minima e massima per gli Ambiti territoriali di caccia tenuto conto di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 14 della legge 157/92;
  - c) le modalità di prima costituzione dei comitati direttivi degli Ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, la loro durata in carica nonché le norme relative alla loro prima elezione e ai successivi rinnovi;
  - d) criteri e modalità per l'utilizzazione del fondo di cui all'articolo 28 (fondo regionale danni) e per l'indennizzo dei danni altrimenti risarcibili;
  - e) la disciplina dell'attività venatoria nel territorio lagunare vallivo, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 della L. 157/92;
  - f) i criteri per l'assegnazione di contributi di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge 1577/92, ai proprietari o conduttori di fondi rustici ai fini dell'utilizzo degli stessi nella gestione programmata della caccia

I contenuti dispositivi e normativi dei PFVP sono invece stabiliti dal D.P.I. come segue:

- Proposte per l'individuazione dei valichi e per la protezione degli altri punti di interesse per la migrazione;
- Oasi di protezione;
- Zone di ripopolamento e cattura (con cartografia e schede descrittive e degli obiettivi);
- Centri pubblici di riproduzione della fauna
- Criteri per l'individuazione e istituzione e la gestione delle ZAC,
- Individuazione delle ZAC in territori demaniali o già istituite e rinnovabili;
- Pianificazione degli appostamenti (fissi, ungulati);
- Criteri e procedimento per la determinazione degli incentivi a favore dei proprietari e

conduttori dei fondi rustici singoli o associati, che si impegnino nella tutela e nel ripristino degli habitat naturali e nell'incremento della fauna all'interno di oasi di protezione e ZRC;

- Regolamentazione della caccia in forma vagantiva (escluso l'appostamento temporaneo) in territorio lagunare e vallivo;
- Individuazione delle Unità gestionali per gli ungulati presenti, con definizione di obiettivi e programma gestionale;
- Individuazione delle zone per la gestione del cinghiale;
- Indicazioni e criteri per la predisposizione della Valutazione di incidenza a corredo della richiesta di concessione per Istituti privatistici (AFV, AATV e Centri privati RFS)
- Conterminazione dei Comprensori alpini (*per le sole Province interessate dalla Zona Alpi*);
- Statuto tipo dei Comprensori alpini (*per le sole Province interessate dalla Zona Alpi*);
- Regolamento provinciale ai sensi dell'art. 23 LR 50/93 (*per le sole Province interessate dalla Zona Alpi*)

## 1. INTRODUZIONE

La Regione Veneto include nel suo territorio n. 128 siti di rete Natura 2000, con 67 ZPS e 102 SIC variamente sovrapposti. La superficie complessiva è pari a 414.675 ettari (22,5% del territorio regionale) con l'estensione delle ZPS pari a 359.882 ettari e quella dei SIC a 369.882 ettari. Di seguito si riporta l'elenco dei SIC e ZPS regionali:

**Tabella 1.1 – Elenco ed estensione dei siti Natura 2000 della Regione Veneto**

| CODICE    | SITO                                                           | TIPOLOGIA | PROVINCIA | ESTENSIONE |
|-----------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| IT3210002 | Monti Lessini: Cascate di Molina                               | SIC       | VR        | 232,84     |
| IT3210003 | Laghetto del Frassino                                          | SIC & ZPS | VR        | 77,89      |
| IT3210004 | Monte Luppia e P.ta San Vigilio                                | SIC       | VR        | 1.037,27   |
| IT3210006 | Monti Lessini: Ponte di Veja, Vaio della Marciara              | SIC & ZPS | VR        | 170,88     |
| IT3210007 | Monte Baldo: Val dei Mulini, Senge di Marciaga, Rocca di Garda | SIC       | VR        | 675,78     |
| IT3210008 | Fontanili di Povegliano                                        | SIC & ZPS | VR        | 117,90     |
| IT3210012 | Val Galina e Progno Borago                                     | SIC       | VR        | 989,22     |
| IT3210013 | Palude del Busatello                                           | SIC & ZPS | VR        | 443,04     |
| IT3210014 | Palude del Feniletto - Sguazzo del Vallese                     | SIC & ZPS | VR        | 166,91     |
| IT3210015 | Palude di Pellegrina                                           | SIC & ZPS | VR        | 110,88     |
| IT3210016 | Palude del Brusa' - le Vallette                                | SIC & ZPS | VR        | 170,62     |
| IT3210018 | Basso Garda                                                    | SIC & ZPS | VR        | 1.431,47   |
| IT3210019 | Sguazzo di Rivalunga                                           | SIC & ZPS | VR        | 185,94     |
| IT3210021 | Monte Pastello                                                 | SIC       | VR        | 1.750,28   |
| IT3210039 | Monte Baldo Ovest                                              | SIC & ZPS | VR        | 6.509,99   |
| IT3210040 | Monti Lessini - Pasubio - Piccole Dolomiti Vicentine           | SIC & ZPS | VI        | 10.075,58  |
| IT3210041 | Monte Baldo Est                                                | SIC & ZPS | VR        | 3.796,78   |
| IT3210042 | Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine                    | SIC       | VR        | 2.762,46   |
| IT3210043 | Fiume Adige tra Belluno Veronese e Verona Ovest                | SIC       | PD        | 112,10     |
| IT3220002 | Granezza                                                       | SIC       | RO        | 169,33     |
| IT3220005 | Ex Cave di Casale - Vicenza                                    | SIC & ZPS | VR        | 1.808,71   |
| IT3220007 | Fiume Brenta dal confine trentino a Cismon del Grappa          | SIC       | VR        | 475,60     |
| IT3220008 | Buso della rana                                                | SIC       | VI        | 1.303,19   |
| IT3220013 | Bosco di Dueville                                              | ZPS       | VI        | 36,21      |
| IT3220036 | Altopiano dei Sette Comuni                                     | SIC & ZPS | VI        | 1.679,91   |
| IT3220037 | Colli Berici                                                   | SIC       | VI        | 0,64       |
| IT3220038 | Torrente Valdiezza                                             | SIC       | VI        | 319,47     |
| IT3220039 | Biotopo "Le Poscole"                                           | SIC       | VI        | 14.988,39  |
| IT3220040 | Bosco di Dueville e risorgive limitrofe                        | SIC       | VI        | 12.768,15  |
| IT3230003 | Gruppo del Sella                                               | SIC       | VI        | 32,92      |

| CODICE    | SITO                                                              | TIPOLOGIA | PROVINCIA | ESTENSIONE |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| IT3230005 | Gruppo Marmolada                                                  | SIC       | VI        | 149,48     |
| IT3230006 | Val Visdende - Monte Peralba - Quaterna'                          | SIC       | PD        | 10,05      |
| IT3230017 | Monte Pelmo - Mondeval - Formin                                   | SIC       | VI        | 704,70     |
| IT3230019 | Lago di Misurina                                                  | SIC       | BL        | 449,23     |
| IT3230022 | Massiccio del Grappa                                              | SIC & ZPS | BL        | 1.304,81   |
| IT3230025 | Gruppo del Visentin: M. Faverghera - M. Cor                       | SIC       | BL        | 14.166,22  |
| IT3230026 | Passo di San Boldo                                                | SIC       | BL        | 11.065,04  |
| IT3230027 | Monte Dolada Versante S.E.                                        | SIC       | BL        | 75,34      |
| IT3230031 | Val Tovanella Bosconero                                           | SIC       | BL        | 10.420,69  |
| IT3230032 | Lago di Busche - Vincheto di Cellarda - Fontane                   | ZPS       | TV        | 4.970,23   |
| IT3230035 | Valli del Cismon - Vanoi: Monte Coppolo                           | SIC & ZPS | VI        | 7.082,79   |
| IT3230042 | Torbiera di Lipoi                                                 | SIC       | BL        | 481,50     |
| IT3230043 | Pale di San Martino: Focobon, Pape-San Lucano, Agner Croda Granda | SIC & ZPS | TV        | 1.080,82   |
| IT3230044 | Fontane di Nogare'                                                | SIC       | TV        | 38,25      |
| IT3230045 | Torbiera di Antole                                                | SIC       | BL        | 659,25     |
| IT3230047 | Lago di Santa Croce                                               | SIC       | BL        | 8.845,77   |
| IT3230060 | Torbiere di Danta                                                 | SIC       | BL        | 536,94     |
| IT3230063 | Torbiere di Lac Torond                                            | SIC       | BL        | 2.844,63   |
| IT3230067 | Aree palustri di Melere - Monte Gal e boschi di Col d'Ongia       | SIC       | BL        | 65,49      |
| IT3230068 | Valpiana - Valmorel (Aree palustri)                               | SIC       | BL        | 10.909,68  |
| IT3230071 | Dolomiti di Ampezzo                                               | SIC & ZPS | BL        | 211,96     |
| IT3230077 | Foresta del Consiglio                                             | SIC & ZPS | BL        | 24,70      |
| IT3230078 | Gruppo del Popera - Dolomiti di Auronzo e di Val Comelico         | SIC       | BL        | 788,10     |
| IT3230080 | Val Talagona - Gruppo Monte Cridola - Monte Duranno               | SIC       | BL        | 205,32     |
| IT3230081 | Gruppo Antelao - Marmarole - Sorapis                              | SIC & ZPS | BL        | 37,82      |
| IT3230083 | Dolomiti Feltrine e Bellunesi                                     | SIC & ZPS | BL        | 110,68     |
| IT3230084 | Civetta - Cime di San Sebastiano                                  | SIC & ZPS | BL        | 126,30     |
| IT3230085 | Comelico - Bosco della Digola - Brentoni - Tudaio                 | SIC       | BL        | 11.362,15  |
| IT3230086 | Col di Lana - Settsas - Cherz                                     | ZPS       | BL        | 3.545,76   |
| IT3230087 | Versante Sud delle Dolomiti Feltrine                              | ZPS       | TV        | 1.514,46   |
| IT3230088 | Fiume Piave dai Maserot alle grave di Pederobba                   | SIC       | BL        | 8.924,52   |
| IT3230089 | Dolomiti del Cadore e del Comelico                                | ZPS       | BL        | 12.252,70  |
| IT3230090 | Cima Campo - Monte Celado                                         | SIC & ZPS | BL        | 17.069,63  |
| IT3240002 | Colli Asolani                                                     | SIC       | BL        | 31.383,86  |
| IT3240003 | Monte Cesen                                                       | SIC       | BL        | 6.597,56   |
| IT3240004 | Montello                                                          | SIC       | BL        | 12.085,40  |
| IT3240005 | Perdonanze e corso del Monticano                                  | SIC       | BL        | 2.349,93   |

| CODICE    | SITO                                                                 | TIPOLOGIA | PROVINCIA | ESTENSIONE |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| IT3240006 | Bosco di Basalghelle                                                 | SIC & ZPS | BL        | 8.097,17   |
| IT3240008 | Bosco di Cessalto                                                    | SIC & ZPS | BL        | 3.043,44   |
| IT3240011 | Sile: sorgenti, paludi di Morgano e S.Cristina                       | ZPS       | TV        | 192,26     |
| IT3240012 | Fontane Bianche di Lancenigo                                         | SIC & ZPS | BL        | 70.396,78  |
| IT3240013 | Ambito Fluviale del Livenza                                          | ZPS       | BL        | 1.811,76   |
| IT3240014 | Laghi di Revine                                                      | SIC       | TV        | 2.201,86   |
| IT3240015 | Palu' del Quartiere del Piave                                        | SIC       | BL        | 983,66     |
| IT3240016 | Bosco di Gaiarine                                                    | SIC & ZPS | TV        | 2.713,09   |
| IT3240017 | Bosco di Cavalier                                                    | SIC & ZPS | TV        | 5.069,16   |
| IT3240019 | Fiume Sile: Sile Morto e ansa a S.Michele Vecchio                    | ZPS       | TV        | 364,14     |
| IT3240023 | Grave del Piave                                                      | ZPS       | TV        | 13,83      |
| IT3240024 | Dorsale prealpina tra Valdobbiadene e Serravalle                     | ZPS       | TV        | 27,55      |
| IT3240025 | Campazzi di Onigo                                                    | ZPS       | PD        | 200,63     |
| IT3240026 | Prai di Castello di Godego                                           | ZPS       | TV        | 1.098,54   |
| IT3240028 | Fiume Sile dalle sorgenti a Treviso Ovest                            | SIC       | TV        | 64,18      |
| IT3240029 | Ambito fluviale del Livenza e corso inferiore del Monticano          | SIC       | TV        | 1.060,55   |
| IT3240030 | Grave del Piave - Fiume Soligo - Fosso di Negrizia                   | SIC       | TV        | 119,20     |
| IT3240031 | Fiume Sile da Treviso Est a San Michele Vecchio                      | SIC       | TV        | 691,59     |
| IT3240032 | Fiume Meschio                                                        | SIC       | TV        | 2,11       |
| IT3240033 | Fiumi Meolo e Vallio                                                 | SIC       | TV        | 9,43       |
| IT3240034 | Garzaia di Pederobba                                                 | ZPS       | TV        | 532,58     |
| IT3240035 | Settolo Basso                                                        | ZPS       | VE        | 5,94       |
| IT3250003 | Penisola del Cavallino: biotopi litoranei                            | SIC & ZPS | TV        | 4.687,58   |
| IT3250006 | Bosco di Lison                                                       | SIC & ZPS | BL        | 4.133,90   |
| IT3250008 | Ex Cave di Villetta di Salzano                                       | SIC & ZPS | TV        | 7.488,14   |
| IT3250010 | Bosco di Carpenedo                                                   | SIC & ZPS | TV        | 212,90     |
| IT3250012 | Ambiti Fluviali del Reghena e del Lemene - Cave di Cinto Caomaggiore | ZPS       | TV        | 1.560,64   |
| IT3250013 | Laguna del Mort e Pinete di Eraclea                                  | SIC       | PD        | 201,26     |
| IT3250016 | Cave di Gaggio                                                       | SIC & ZPS | TV        | 1.288,91   |
| IT3250017 | Cave di Noale                                                        | SIC & ZPS | TV        | 1.918,41   |
| IT3250021 | Ex Cave di Martellago                                                | SIC & ZPS | VE        | 36,66      |
| IT3250022 | Bosco Zacchi                                                         | SIC & ZPS | TV        | 4.752,18   |
| IT3250023 | Lido di Venezia: biotopi litoranei                                   | SIC & ZPS | TV        | 706,64     |
| IT3250030 | Laguna medio-inferiore di Venezia                                    | SIC       | VE        | 46,01      |
| IT3250031 | Laguna superiore di Venezia                                          | SIC       | TV        | 39,57      |
| IT3250032 | Bosco Nordio                                                         | SIC & ZPS | TV        | 74,20      |
| IT3250033 | Laguna di Caorle - Foce del Tagliamento                              | SIC       | VE        | 11,22      |
| IT3250034 | Dune residue del Bacucco                                             | SIC       | BL        | 17,99      |
| IT3250040 | Foce del Tagliamento                                                 | ZPS       | TV        | 145,43     |

| CODICE    | SITO                                                                                 | TIPOLOGIA | PROVINCIA | ESTENSIONE |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| IT3250041 | Valle Vecchia - Zumelle - Valli di Bibione                                           | ZPS       | TV        | 374,08     |
| IT3250042 | Valli Zignago - Perera - Franchetti - Nova                                           | ZPS       | VE        | 314,83     |
| IT3250043 | Garzaia della tenuta "Civrana"                                                       | ZPS       | VE        | 5,57       |
| IT3250044 | Fiumi Reghena e Lemene - Canale Taglio e rogge limitrofe - Cave di Cinto Caomaggiore | SIC       | VE        | 64,49      |
| IT3250045 | Palude le Marice - Cavarzere                                                         | ZPS       | VE        | 12,91      |
| IT3250046 | Laguna di Venezia                                                                    | ZPS       | VE        | 461,26     |
| IT3260001 | Palude di Onara                                                                      | ZPS       | VE        | 214,07     |
| IT3260017 | Colli Euganei - Monte Lozzo - Monte Ricco                                            | SIC & ZPS | VE        | 114,98     |
| IT3260018 | Grave e Zone umide della Brenta                                                      | SIC & ZPS | VE        | 43,45      |
| IT3260020 | Le Vallette                                                                          | ZPS       | VE        | 50,22      |
| IT3260021 | Bacino Val Grande - Lavacci                                                          | ZPS       | VE        | 0,75       |
| IT3260022 | Palude di Onara e corso d'acqua di risorgiva S. Girolamo                             | SIC       | VE        | 165,91     |
| IT3260023 | Muson vecchio, sorgenti e roggia Acqualonga                                          | SIC       | PD        | 2.675,66   |
| IT3270003 | Dune di Donada e Contarina                                                           | SIC       | VE        | 23.709,66  |
| IT3270004 | Dune di Rosolina e Volto                                                             | SIC       | VE        | 20.187,01  |
| IT3270005 | Dune Fossili di Ariano Polesine                                                      | SIC       | VE        | 156,98     |
| IT3270006 | Rotta di S. Martino                                                                  | SIC       | VE        | 4.385,85   |
| IT3270007 | Gorgi di Trecenta                                                                    | SIC       | VE        | 12,90      |
| IT3270017 | Delta del Po: tratto terminale e delta veneto                                        | SIC       | VE        | 279,90     |
| IT3270022 | Golena di Bergantino                                                                 | ZPS       | VE        | 2.088,97   |
| IT3270023 | Delta del Po                                                                         | ZPS       | VE        | 2.506,74   |
| IT3270024 | Vallona di Loreo                                                                     | SIC & ZPS | VE        | 23,61      |

Tali siti in quanto facenti parte della Rete Natura 2000, sono oggetto di tutela e conservazione degli habitat, delle specie animali e vegetali e, per questo motivo, ogni intervento che possa indurre impatti sulle componenti biotiche o abiotiche dei siti stessi è soggetto a Valutazione d'Incidenza. Si tratta di una fase di valutazione avente lo scopo di orientare il soggetto richiedente verso una soluzione che possa essere considerata compatibile con le disposizioni di cui al **D.P.R. n 357 dell'8 Settembre 1997** modificato ed integrato dal **D.P.R. n 120 del 12 marzo 2003** e quindi con le Direttive Europee (in particolare la 92/43/CEE Direttiva "Habitat", e la 79/409/CEE Direttiva "Uccelli" ora sostituita dalla 2009/147/CE). Il presente Studio d'Incidenza, è stato eseguito secondo le disposizioni del **D.G.R. n. 3173 del 10 Ottobre 2006**, della Regione Veneto nonchè della **D.G.R. n. 1728 del 7 Agosto 2012**, come modificata dalla **D.G.R. 233 del 26 Febbraio 2013** (contenente Modifiche ed integrazioni all'Allegato D della DGR n. 1728 del 07.08.2012).

## **2. ASPETTI METODOLOGICI E NORMATIVI**

### **2.1 La valutazione di incidenza**

La *Valutazione d'Incidenza* è il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere effetti negativi su un sito o proposto sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti tenendo conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso.

Tale procedura è stata introdotta dall'articolo 6, comma 3, della direttiva "Habitat" con lo scopo di salvaguardare l'integrità dei siti attraverso l'esame delle interferenze di piani e progetti non direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie per cui essi sono stati individuati, ma in grado di condizionarne l'equilibrio ambientale.

La valutazione d'incidenza, se correttamente realizzata ed interpretata, costituisce lo strumento per garantire, dal punto di vista procedurale e sostanziale, il raggiungimento di un rapporto equilibrato tra la conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie e l'uso sostenibile del territorio. È bene sottolineare che la valutazione d'incidenza si applica sia agli interventi che ricadono all'interno delle aree Natura 2000 (o in siti proposti per diventarlo), sia a quelli che pur sviluppandosi all'esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito.

La valutazione d'incidenza rappresenta uno strumento di prevenzione che analizza gli effetti di interventi che, seppur localizzati, vanno collocati in un contesto ecologico dinamico. Ciò in considerazione delle correlazioni esistenti tra i vari siti e del contributo che portano alla coerenza complessiva e alla funzionalità della rete Natura 2000, sia a livello nazionale che comunitario. Pertanto, la valutazione d'incidenza si qualifica come strumento di salvaguardia, che si cala nel particolare contesto di ciascun sito, ma che lo inquadra nella funzionalità dell'intera rete.

Per l'interpretazione dei termini e dei concetti di seguito utilizzati in relazione alla valutazione di incidenza, si fa riferimento a quanto precisato dalla Direzione Generale (DG) Ambiente della Commissione Europea nel documento tecnico **"La gestione dei siti della rete Natura 2000 - Guida all'interpretazione dell'art. 6 della direttiva Habitat"**.

In ambito nazionale, la valutazione d'incidenza viene disciplinata dall'**art. 6 del DPR 12 marzo 2003 n.120**, (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003) che ha sostituito l'**art.5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357** che trasferiva nella normativa italiana i paragrafi 3 e 4 della direttiva "Habitat". Il DPR 357/97 è stato, infatti, oggetto di una procedura d'infrazione da parte della Commissione Europea che ha portato alla sua modifica ed integrazione da parte del DPR 120/2003.

In base all'art. 6 del nuovo DPR 120/2003, comma 1, nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione. Si tratta di un principio di carattere generale tendente ad evitare che vengano approvati strumenti di gestione territoriale in conflitto con le esigenze di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario.

Il comma 2 dello stesso art. 6 stabilisce che, vanno sottoposti a valutazione d'incidenza tutti i piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti.

Sono altresì da sottoporre a valutazione d'incidenza (comma 3), tutti gli interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti in un sito Natura 2000, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi.

L'articolo 5 del DPR 357/97, limitava l'applicazione della procedura di valutazione d'incidenza a determinati progetti tassativamente elencati, non recependo quanto prescritto dall'art. 6, paragrafo 3 della direttiva "Habitat".

Ai fini della valutazione d'incidenza, i proponenti di piani e interventi non finalizzati unicamente alla conservazione di specie e habitat di un sito Natura 2000, presentano uno "studio" volto ad individuare e valutare i principali effetti che il piano o l'intervento può avere sul sito interessato.

Lo studio per la valutazione d'incidenza deve essere redatto secondo gli indirizzi dell'allegato G al DPR 357/97. Tale allegato, che non è stato modificato dal nuovo decreto, prevede che lo studio per la valutazione d'incidenza debba contenere:

- una descrizione dettagliata del piano o del progetto che faccia riferimento, in particolare, alla tipologia delle azioni e/o delle opere, alla dimensione, alla complementarità con altri piani e/o progetti, all'uso delle risorse naturali, alla produzione di rifiuti, all'inquinamento e al disturbo ambientale, al rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate;
- un'analisi delle interferenze del piano o progetto col sistema ambientale di riferimento, che tenga in considerazione le componenti biotiche, abiotiche e le connessioni ecologiche.

Nell'analisi delle interferenze, occorre prendere in considerazione la qualità, la capacità di rigenerazione delle risorse naturali e la capacità di carico dell'ambiente.

Il dettaglio minimo di riferimento è quello del progetto CORINE Land Cover, che presenta una copertura del suolo in scala 1:100.000, fermo restando che la scala da adottare dovrà essere



connessa con la dimensione del Sito, la tipologia di habitat e la eventuale popolazione da conservare.

Per i progetti già assoggettati alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA), la valutazione d'incidenza viene ricompresa nella procedura di VIA (DPR 120/2003, art. 6, c. 4). Di conseguenza, lo studio d'impatto ambientale predisposto dal proponente dovrà contenere anche gli elementi sulla compatibilità fra progetto e finalità conservative del sito in base agli indirizzi dell'allegato G.

Per i piani o gli interventi che interessano siti Natura 2000 interamente o parzialmente ricadenti all'interno di un'area protetta nazionale, la valutazione d'incidenza si effettua sentito l'Ente gestore dell'area (DPR 120/2003, art. 6, comma 7).

Qualora, a seguito della valutazione d'incidenza, un piano o un progetto risulti avere conseguenze negative sull'integrità di un sito (valutazione di incidenza negativa), si deve procedere a valutare le possibili alternative. In mancanza di soluzioni alternative, il piano o l'intervento può essere realizzato solo per motivi di rilevante interesse pubblico e con l'adozione di opportune misure compensative dandone comunicazione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio (DPR 120/2003, art. 6, comma 9).

Se nel sito interessato ricadono habitat e specie prioritari, l'intervento può essere realizzato solo per esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica, o per esigenze di primaria importanza per l'ambiente, oppure, previo parere della Commissione Europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico (DPR 120/2003, art. 6, comma 10). In tutti gli altri casi (motivi interesse privato o pubblico non rilevante), si esclude l'approvazione.

La procedura della valutazione d'incidenza deve fornire una documentazione utile a individuare e valutare i principali effetti che il piano/progetto (o intervento) può avere sul sito Natura 2000, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.

Il percorso logico della valutazione d'incidenza è delineato nella guida metodologica **"Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites. Methodological guidance on the provisions of Article 6 (3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC"** redatto dalla Oxford Brookes University per conto della Commissione Europea DG Ambiente.

Il documento è disponibile in una traduzione italiana, non ufficiale, a cura dell'Ufficio Stampa e della Direzione regionale dell'ambiente Servizio VIA - Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, **"Valutazione di piani e progetti aventi un'incidenza significativa sui siti della rete Natura 2000. Guida metodologica alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva "Habitat" 92/43/CEE"**.

La metodologia procedurale proposta nella guida della Commissione è un percorso di analisi e valutazione progressiva che si compone di 4 fasi principali:

- FASE 1: Verifica (screening) - processo che identifica la possibile incidenza significativa su un sito della rete Natura 2000 di un piano o un progetto, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, e che porta all'effettuazione di una valutazione d'incidenza completa qualora l'incidenza risulti significativa;
- FASE 2: Valutazione "appropriata" - analisi dell'incidenza del piano o del progetto sull'integrità del sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, nel rispetto della struttura e della funzionalità del sito e dei suoi obiettivi di conservazione, e individuazione delle misure di mitigazione eventualmente necessarie;
- FASE 3: Analisi di soluzioni alternative - individuazione e analisi di eventuali soluzioni alternative per raggiungere gli obiettivi del progetto o del piano, evitando incidenze negative sull'integrità del sito;
- FASE 4: Definizione di misure di compensazione - individuazione di azioni, anche preventive, in grado di bilanciare le incidenze previste, nei casi in cui non esistano soluzioni alternative o le ipotesi proponibili presentino comunque aspetti con incidenza negativa, ma per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico sia necessario che il progetto o il piano venga comunque realizzato.

L'iter delineato nella guida non corrisponde necessariamente ad un protocollo procedurale, molti passaggi possono essere, infatti, seguiti "implicitamente" ed esso deve, comunque, essere calato nelle varie procedure già previste, o che potranno essere previste, dalle Regioni e Province Autonome.

Occorre inoltre sottolineare che i passaggi successivi fra le varie fasi non sono obbligatori, sono invece consequenziali alle informazioni e ai risultati ottenuti; ad esempio, se le conclusioni alla fine della fase di verifica indicano chiaramente che non ci potranno essere effetti con incidenza significativa sul sito, non occorre procedere alla fase successiva.

Nello svolgere il procedimento della valutazione d'incidenza è consigliabile l'adozione di matrici descrittive che rappresentino, per ciascuna fase, una griglia utile all'organizzazione standardizzata di dati e informazioni, oltre che alla motivazione delle decisioni prese nel corso della procedura di valutazione.

Fonte: "La gestione dei siti Natura 2000. Guida all'interpretazione dell'art.6 della dir. Habitat 92/43/CEE"; "Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites. Methodological guidance on the provisions of Article 6 (3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC", EC, 11/2001.

### **2.1.1 La valutazione di incidenza nella Regione Veneto per Piani di Tipo Faunistico-Venatorio**

#### **2.1.1.A Allegato A1 - D.G.R. n. 3173 del 10 Ottobre 2006**

La **Regione Veneto** con **DGR n. 3173 del 10 ottobre 2006** ha approvato la "Guida metodologica per la valutazione d'incidenza ai sensi della direttiva 92/43/CEE" (**Allegato A**) e la "Guida metodologica alla valutazione d'incidenza riferita a piani di tipo faunistico - venatorio" (**Allegato A1**).

La guida metodologica alla valutazione d'incidenza riferita a piani di tipo faunistico-venatorio, riportata nell'Allegato A1 prevede due livelli di approfondimento:

- la sezione preliminare o *screening*;
- la relazione di valutazione di incidenza (valutazione appropriata).

##### **2.1.1.A.1 La sezione preliminare o screening**

Con lo screening si valuta la possibile incidenza che il piano può avere sul sito Natura 2000 sia isolatamente sia congiuntamente con altri progetti o piani e conseguentemente se è necessario predisporre il documento di valutazione d'incidenza (valutazione appropriata).

Lo *screening* prevede 4 fasi:

##### **Fase 1: necessità di sottoporre il piano alla valutazione di incidenza**

In questa fase si valuta se il piano rientra tra quelli individuati nell'A1 che riporta i "Piani da sottoporre a procedura di valutazione di incidenza (rif. paragrafo 4.1 allegato A - fase 1)".

L'Al. A1 della DGR 3173/2006 stabilisce inoltre quali sono le tipologie "Tipologia di istituto e di attività faunistico - venatorie da considerare ai fini della valutazione di incidenza", come da tabella seguente:

| siti della rete Natura 2000 ricadenti in:                                     | Valutazione di Incidenza |    |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|---------------------------------|
|                                                                               | NO                       | SI | Buffer                          |
| - territorio libero                                                           |                          | X  | 100 m                           |
| - Oasi                                                                        | X                        |    |                                 |
| - Valichi alpini                                                              | X                        |    |                                 |
| - Z.R.C.                                                                      |                          | X  | 0                               |
| - Zone Addestramento cani                                                     |                          | X  | 200 m                           |
| - Centri di riproduzione di Selvaggina allo stato naturale pubblici e privati |                          | X  | 0                               |
| - Impianti di cattura di uccelli a scopo di richiamo                          |                          | X  | 0                               |
| - Allevamenti di fauna selvatica (art. 32 L.R. 50/93)                         |                          | X  | 0                               |
| - Programmi di addestramento falchi (art. 3 L.R. 2/2000)                      |                          | X  | 0                               |
| - Piani di immissione:                                                        |                          |    |                                 |
| - Piccola selvaggina stanziale                                                |                          | X  | 1000 m                          |
| - Ungulati                                                                    |                          | X  | Intero areale utile alla specie |
| - Aziende faunistico venatorie                                                |                          | X  | 0                               |
| - Aziende agri – turistico - venatorie                                        |                          | X  | 0                               |

### Fase 2: descrizione del piano

Nella descrizione del piano vengono identificati tutti quegli elementi che isolatamente o congiuntamente con altri, possano produrre effetti significativi sul sito Natura 2000.

Per quanto attiene la descrizione del piano l'All.A1 della DGR specifica che l'analisi vera e propria dell'incidenza debba venir fatta precedere, per ciascun sito, da una breve descrizione degli elementi del piano che vengano considerati significativi per la successiva valutazione, quali ad esempio:

- attività previste (attività venatoria, controllo, addestramento cani, catture di selvaggina, eventuali interventi strutturali – es.: gabbie di preambientamento - altro);
- arco temporale e periodi delle attività previste;
- quantificazione delle presenze umane, di cani o altro previste per lo svolgimento delle attività.

### Fase 3: Valutazione della significatività delle incidenze

Il momento successivo dello screening riguarda la valutazione della significatività delle incidenze. In questa fase vengono messe in relazione le caratteristiche del piano, del progetto o dell'intervento, con la caratterizzazione delle aree o dei siti nel loro insieme in cui è possibile che si verifichino effetti significativi, prendendo in considerazione anche eventuali effetti cumulativi.

La valutazione di tali incidenze prevede:

1. definizione dei limiti spaziali e temporali dell'analisi;

2. identificazione dei siti della rete Natura 2000 interessati e descrizione (caratteri fisici, habitat e specie di interesse comunitario, obiettivi di conservazione, relazioni strutturali e funzionali per il mantenimento dell'integrità);
3. identificazione degli aspetti vulnerabili dei siti considerati
4. identificazione degli effetti con riferimento agli habitat, habitat di specie e specie nei confronti dei quali si producono;
5. identificazione degli effetti sinergici e cumulativi;
6. identificazione dei percorsi e dei vettori attraverso i quali si producono;
7. previsione e valutazione della significatività degli effetti con riferimento agli habitat, habitat di specie e specie.

L'All. A1 specifica che per quanto concerne i "Dati identificativi del sito" per ciascun sito Natura 2000 debba essere redatta una breve descrizione del sito stesso, riportante i dati identificativi ricavati dal relativo formulario standard.

Per quanto attiene l'individuazione e descrizione degli effetti del piano sullo stato di conservazione del sito l'All. A1 specifica quanto segue: le tipologie di effetti possibili possono essere genericamente ricondotte a due categorie:

- **la sottrazione di habitat;**
- **la perturbazione e il disturbo.**

Nel caso dei piani di tipo faunistico - venatorio gli effetti possibili possono essere sostanzialmente ricondotti alla seconda categoria, in quanto generalmente le attività oggetto di tale pianificazione non prevedono interventi strutturali sul territorio, bensì la definizione e calendarizzazione delle attività previste.

#### Fase 4: Conclusioni dello screening

Una volta completato lo screening, la decisione può assumere la forma di due dichiarazioni:

- È possibile concludere in maniera oggettiva che è improbabile che si producano effetti significativi sul sito Natura 2000

Oppure:

- In base alle informazioni fornite, è probabile che si producano effetti significativi, ovvero permane un margine di incertezza che richiede una valutazione appropriata.

#### **2.1.1.A.2 La relazione di valutazione di incidenza (valutazione appropriata)**

Verificato che gli esiti della Selezione Preliminare (*Screening*) comportano il proseguimento

delle analisi dei possibili effetti, la valutazione appropriata deve contenere, rispetto a quanto previsto per le fasi di screening, gli opportuni approfondimenti in merito alle situazioni in cui sono possibili incidenze significative negative o le stesse non possano essere escluse in forza del principio di precauzione. Per quanto riguarda l'effettuazione di una "valutazione di incidenza appropriata", la valutazione della significatività degli effetti identificati per ciascun sito della rete Natura 2000 valutato, classifica l'effetto del piano precedentemente individuato come: nullo / basso / medio / alto. Sulla base di tali conclusioni vengono individuate, sempre per ciascun sito, le eventuali misure di mitigazione:

- **Incidenza significativa negativa nulla:** non è necessaria alcuna misura di mitigazione;
- **Incidenza significativa negativa bassa o media:** appropriate misure di mitigazione intese come misure di tipo restrittivo alle attività previste dal piano (es.: limitazioni del periodo - orario di attività dell'istituto faunistico o della specifica attività, ecc.)
- **Incidenza significativa negativa alta:** il piano necessita di una rivisitazione sostanziale per quanto concerne le attività previste.

#### Misure di mitigazione

Le misure di mitigazione sono finalizzate a minimizzare o cancellare gli effetti negativi del piano, del progetto o dell'intervento, sia in corso di realizzazione, sia dopo il suo completamento. Esse non sono direttamente previste dal piano, progetto o intervento, ma a seguito della valutazione appropriata eseguita sulla base delle analisi effettuate. Garantiscono che le incidenze negative accertate non siano significative e pregiudizievoli del buono stato di conservazione dei siti della rete Natura 2000. Per ciascuna forma di mitigazione vengono considerate ed illustrate:

- le modalità di attuazione e probabilità di esito positivo;
- le modalità di finanziamento;
- la scala spazio – temporale di applicazione;
- le modalità di monitoraggio e controllo, e le modalità d'intervento in caso di eventuale inefficacia delle misure stesse.

#### Conclusione della valutazione appropriata

Al termine dello studio completo la decisione può assumere la forma di due dichiarazioni:

- con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000.

oppure

- accertate le conclusioni negative della valutazione dell'incidenza, in mancanza di

soluzioni alternative, attestati i motivi di rilevante interesse pubblico, acquisiti i necessari pareri delle autorità competenti, individuate e attuate le idonee misure mitigazione e di compensazione, è possibile realizzare il piano, il progetto o l'intervento.

#### 2.1.1.B Allegato D - D.G.R. n. 1728 del 7 Agosto 2012 come modificato da Allegato A - D.G.R. 233 del 26 Febbraio 2013

La D.G.R. n. 1728/2012 "Piani faunistico-venatori regionale e provinciali (artt. 8 e 9 della L.R. n. 50/93). Delibere di Giunta regionale n. 792 del 7.6.2011 e n. 834 del 14.6.2011. Approvazione del Documento Preliminare di Indirizzo e del Rapporto Ambientale Preliminare relativo alla procedura VAS (Valutazione Ambientale Strategica)".

La D.G.R. 1728/2012 si compone di

- Documento Preliminare di Indirizzo, parti prima e seconda (Allegato A);
- Quadro conoscitivo e analisi delle potenzialità faunistiche regionali (parte terza del Documento Preliminare di Indirizzo) (Allegato B);
- Allegato al Quadro conoscitivo e analisi delle potenzialità faunistiche regionali (carte di distribuzione delle specie) (Allegato B1);
- Rapporto Ambientale Preliminare per la Valutazione Ambientale Strategica del Piano faunistico-venatorio regionale e dei Piani faunistico-venatori provinciali (Allegato C);
- Documento Preliminare di Indirizzo, parte quarta: Criteri per l'elaborazione e contenuti specifici dei Piani faunistico-venatori provinciali e del Piano faunistico-venatorio regionale (Allegato D),

L'All. D della D.G.R. n. 1728 del 7 Agosto 2012 al capitolo 16 riporta le "Indicazioni per la predisposizione delle relazioni di valutazione di incidenza ambientale e per il monitoraggio dei piani" indicando le procedure che le province e la Regione devono seguire per la stesura della relazione. Con D.G.R. n. 233 del 26 Febbraio 2013 è stato modificato il contenuto di questo Allegato.

In particolare nella D.G.R. 233/2013, Allegato A, si specifica quanto segue:

"La valutazione di incidenza, sia dei piani provinciali che del piano regionale, deve essere specifica e puntuale per ogni singolo sito afferente alla Rete Natura 2000" [...]

*"Sulla base degli schemi di cui all'Allegato A1 alla DGR 3173 del 10.10.2006, per alcune specifiche attività dovrà essere preso in considerazione un buffer di ampiezza determinata entro il quale considerare i possibili impatti/attività. Sulla base delle valutazioni puntuali e specie-*

*specifiche nonché sulla base della contestualizzazione dell'attività oggetto di valutazione (periodi di sospensione già derivanti da regolamenti vigenti; attenuazioni già preesistenti sulla base della specifica situazione), il valutatore predispone lo schema-matrice puntuale contenente l'elenco delle specie e gli aspetti conservazionistici potenzialmente oggetto di incidenza, definendo il livello di incidenza possibile derivante dalle attività oggetto di pianificazione in corso di valutazione (definito, in termini sintetici, in alto/medio/basso/nullo) sulla base dello schema generale, accompagnando la valutazione con le necessarie motivazioni e contestualizzazioni".*

Sono inoltre suddivise le competenze tra provincia e regione:

#### VALUTAZIONI DI COMPETENZA PROVINCIALE

- Esercizio dell'attività venatoria (in tutte le forme previste dalla legge, compresa caccia con il falco e arco) e dell'addestramento cani in territorio libero, alla luce dell'individuazione nei Piani provinciali degli istituti di protezione;
- Zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani la cui previsione puntuale è già contenuta nel piano provinciale (ad esempio in quanto ricadenti in area demaniale); per tutte le altre Zone addestramento cani, non puntualmente previste nel Piano provinciale, la valutazione di incidenza può essere disposta posticipatamente rispetto al Piano provinciale a carico del soggetto/Ente/imprenditore agricolo richiedente all'atto dell'istituzione/autorizzazione.

Per i siti ricadenti tra due o più province, deve essere previsto il coordinamento tra le rispettive amministrazioni, al fine di armonizzare le valutazioni in merito alle stesse attività previste nei piani provinciali per lo stesso sito.

#### VALUTAZIONI DI COMPETENZA REGIONALE

- Esercizio venatorio in territorio lagunare e vallivo, comprese le regolamentazioni particolari (ad es: esercizio venatorio nelle canalette);
- Esercizio venatorio nei punti di interesse per la migrazione degli uccelli, non specificatamente individuati come valichi ma segnalati nel presente documento;
- Coordinamento tra la VINCA del Piano regionale e le VINCA dei Piani provinciali.

Il capitolo riporta poi gli schemi predisposti dalla regione per l'individuazione delle specie potenzialmente oggetto di incidenze negative derivanti da azioni di piano e delle previsioni correttive minime da inserirsi nei Piani, atte ad impedire o attenuare i possibili effetti negativi, per le attività riportate nella seguente tabella:



**Tabella 2.1 – Attività di piano considerate dalla DGRV 233/2013 come potenzialmente incidenti (DGRV 233/2013)**

| <b>n.</b> | <b>TIPO ATTIVITA'</b>                                                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | Caccia programmata vagante (con e senza cane)                                                                 |
| 2         | Caccia programmata alla posta (temporanea) e da appostamento fisso                                            |
| 3         | Caccia da appostamento acquatici/lagunare                                                                     |
| 4         | Costruzione appostamento acquatici/lagunare                                                                   |
| 5         | Addestramento cani in territorio libero / attività di censimento estivo a galliformi alpini con cani da ferma |
| 6         | Addestramento cani in ZAC e gare cinofile                                                                     |
| 7         | Costruzione di altane e loro utilizzo per la caccia di selezione                                              |
| 8         | Impiego di munizioni con piombo nel prelievo di controllo e nella caccia di selezione agli ungulati           |

Nelle tabelle che seguono sono riportati sono gli schemi valutativi per l'individuazione delle specie potenzialmente interessate dalle azioni di piano e dalle previsioni correttive da prevedere atte ad impedire o attenuare possibili effetti negativi sulle specie bersaglio così come individuate dalla DGR 233/2013. Nella stesura di questo studio gli schemi di cui sopra sono la base generale di tutte le valutazioni che verranno successivamente sviluppate.

**Tabella 2.2 – Schema per l'individuazione delle specie potenzialmente interessate e delle previsioni correttive da prevedere nei PFV atte ad impedire o attenuare possibili effetti negativi in relazione alla caccia programmata vagante con o senza cane (DGRV 233/2013)**

| TIPO ATTIVITA'                                              |                                                                                                                                                                 | caccia programmata vagante (con o senza cane)                                                                                          |           |            |                 |                            |                                           |                                      |           |                  |                            |                                                                            |   |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|
| SINTESI CRITERI SELEZIONE SPECIE POTENZIALMENTE INTERESSATE |                                                                                                                                                                 | specie con abitudini spiccatamente o parzialmente terrestri, anche per alimentazione, con particolare sensibilità al disturbo dei cani |           |            |                 |                            |                                           |                                      |           |                  |                            |                                                                            |   |   |   |   |
|                                                             |                                                                                                                                                                 | FENOLOGIA                                                                                                                              |           |            |                 | TIPO DI EFFETTO POTENZIALE |                                           |                                      |           |                  |                            | PREVISIONI DI PIANO ATTE A IMPEDIRE O ATTENUARE POSSIBILI EFFETTI NEGATIVI |   |   |   |   |
| SPECIE                                                      | STANZIALE                                                                                                                                                       | RIPRODUTTIVA                                                                                                                           | SVERMANTE | MIGRATRICE | PRELEVO DIRETTO | PRELEVO ACCIDENTALE        | DISTURBO RIPRODUZIONE / ALLEVAMENTO PROLE | DISTURBO ATTIVITA' TROFICA /GENERALE | SATURISMO | MODIFICA HABITAT | DIMINUZIONE FONTI TROFICHE | 1                                                                          | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Francolino di monte                                         | x                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                      |           |            |                 |                            |                                           | x                                    |           |                  |                            | B                                                                          |   |   |   |   |
| Pernice bianca                                              | x                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                      |           |            | x               |                            |                                           |                                      |           |                  |                            | A                                                                          |   |   |   |   |
| Fagiano di monte                                            | x                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                      |           |            | x               |                            |                                           |                                      |           |                  |                            | A                                                                          |   |   |   |   |
| Gallo cedrone                                               | x                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                      |           |            |                 |                            |                                           | x                                    |           |                  |                            | B                                                                          |   |   |   |   |
| Coturnice                                                   | x                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                      |           |            | x               |                            |                                           |                                      |           |                  |                            | A                                                                          |   |   |   |   |
| Tarabuso                                                    |                                                                                                                                                                 | x                                                                                                                                      | x         | x          |                 |                            |                                           | x                                    |           |                  |                            | B                                                                          |   |   |   |   |
| Schiribilla                                                 |                                                                                                                                                                 | x                                                                                                                                      |           | x          |                 |                            |                                           | x                                    |           |                  |                            | B                                                                          |   |   |   |   |
| Schiribilla grigiata                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |           | x          |                 |                            |                                           | x                                    |           |                  |                            | B                                                                          |   |   |   |   |
| Voltolino                                                   |                                                                                                                                                                 | x                                                                                                                                      |           | x          |                 |                            |                                           | x                                    |           |                  |                            | B                                                                          |   |   |   |   |
| Gallina prataiola                                           |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |           | x          |                 | x                          |                                           |                                      |           |                  |                            | specie accidentale                                                         |   |   |   |   |
| Occhione                                                    |                                                                                                                                                                 | x                                                                                                                                      |           | x          |                 | x                          |                                           | x                                    |           |                  |                            | C                                                                          | B |   |   |   |
| Croccolone                                                  |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |           | x          |                 | x                          |                                           |                                      |           |                  |                            | C                                                                          |   |   |   |   |
| Calandrella                                                 |                                                                                                                                                                 | x                                                                                                                                      |           | x          |                 | x                          |                                           |                                      |           |                  |                            | C                                                                          |   |   |   |   |
| LEGENDA MISURE CORRETTIVE                                   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |           |            |                 |                            |                                           |                                      |           |                  |                            |                                                                            |   |   |   |   |
| A                                                           | Contingentamento dei permessi al numero di capi in piano di prelievo; autorizzazione del prelievo solo se soddisfatti parametri demografici minimi (vedi sotto) |                                                                                                                                        |           |            |                 |                            |                                           |                                      |           |                  |                            |                                                                            |   |   |   |   |
| B                                                           | Monitoraggi specifici                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |           |            |                 |                            |                                           |                                      |           |                  |                            |                                                                            |   |   |   |   |
| C                                                           | Corsi di riconoscimento specifici per i cacciatori che frequentano le aree di presenza/passaggio                                                                |                                                                                                                                        |           |            |                 |                            |                                           |                                      |           |                  |                            |                                                                            |   |   |   |   |

|                  | CENSIMENTI                                                   |                       |        | PARAMETRI MINIMI PER AUTORIZZARE IL PIANO DI PRELIEVO |                                      |                                            | PERCENTUALI MASSIME DI PRELIEVO IN RELAZIONE AGLI INDICI RIPRODUTTIVI RILEVATI |       |                                                 |
|------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|
|                  | SUPERFICIE MINIMA DA CENSIRE                                 | N. MINIMO RIPETIZIONI |        | INDICE RIPRODUTTIVO                                   | DENSITA' PRIMAVERILE MASCHI AL CANTO | INDICE RIPRODUTTIVO                        | PERCENTUALE MASSIMA DI PRELIEVO                                                |       |                                                 |
|                  |                                                              | PRIMAVERILE           | ESTIVO |                                                       |                                      |                                            |                                                                                |       |                                                 |
| FAGIANO DI MONTE | 10% del territorio utile alla specie e comunque non < 100 ha | 3                     | 1      | 1,35                                                  | PULLI/ FEMMINE*                      | 1/100 ha di superficie utile alla specie   | 1,35 - 2,09                                                                    | 7,5%  | * calcolato su un campione minimo di 20 femmine |
|                  |                                                              |                       |        |                                                       |                                      |                                            | 2,10 - 2,59                                                                    | 10%   |                                                 |
|                  |                                                              |                       |        |                                                       |                                      |                                            | 2,60 - 3,00                                                                    | 12,5% |                                                 |
|                  |                                                              |                       |        |                                                       |                                      |                                            | > 3                                                                            | 15%   |                                                 |
| COTURNICE        | 10% del territorio utile alla specie e comunque non < 100 ha | 3                     | 1      | 1,1                                                   | GIOVANI/ ADULTI                      | 2/100 ha di superficie utile alla specie   | 1,1 - 3,09                                                                     | 8%    |                                                 |
|                  |                                                              |                       |        |                                                       |                                      |                                            | 3,1 - 4,00                                                                     | 13%   |                                                 |
|                  |                                                              |                       |        |                                                       |                                      |                                            | > 4                                                                            | 15%   |                                                 |
| PERNICE BIANCA   | 10% del territorio utile alla specie e comunque non < 100 ha | 1                     | 1      | 1,1                                                   | GIOVANI/ ADULTI                      | 1,5/100 ha di superficie utile alla specie | > 1,1                                                                          | 10%   |                                                 |

**Tabella 2.3 – Schema per l'individuazione delle specie potenzialmente interessate e delle previsioni correttive da prevedere nei PFV atte ad impedire o attenuare possibili effetti negativi in relazione alla caccia programmata alla posta temporanea e da appostamento fisso (DGRV 233/2013)**

|                                                             |                                                                                                  |                                                                    |           |            |                            |                      |                                           |                                       |            |                  |                            |                                                                            |   |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------------------|----------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|------------|------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|
| TIPO ATTIVITA'                                              |                                                                                                  | caccia programmata alla posta (temporanea) e da appostamento fisso |           |            |                            |                      |                                           |                                       |            |                  |                            |                                                                            |   |   |   |   |
| SINTESI CRITERI SELEZIONE SPECIE POTENZIALMENTE INTERESSATE |                                                                                                  | specie criptiche                                                   |           |            |                            |                      |                                           |                                       |            |                  |                            |                                                                            |   |   |   |   |
|                                                             |                                                                                                  |                                                                    |           |            |                            |                      |                                           |                                       |            |                  |                            |                                                                            |   |   |   |   |
|                                                             | FENOLOGIA                                                                                        |                                                                    |           |            | TIPO DI EFFETTO POTENZIALE |                      |                                           |                                       |            |                  |                            | PREVISIONI DI PIANO ATTE A IMPEDIRE O ATTENUARE POSSIBILI EFFETTI NEGATIVI |   |   |   |   |
| SPECIE                                                      | STANZIALE                                                                                        | RIPRODUTTIVA                                                       | SVERNANTE | MIGRATRICE | PRELIEVO DIRETTO           | PRELIEVO ACCIDENTALE | DISTURBO RIPRODUZIONE / ALLEVAMENTO PROLE | DISTURBO ATTIVITA' TROFICA / GENERALE | SATURNISMO | MODIFICA HABITAT | DIMINUZIONE FONTI TROFICHE | 1                                                                          | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Calandrella                                                 |                                                                                                  | x                                                                  |           | x          |                            | x                    |                                           |                                       |            |                  |                            | A                                                                          |   |   |   |   |
| LEGENDA MISURE CORRETTIVE                                   |                                                                                                  |                                                                    |           |            |                            |                      |                                           |                                       |            |                  |                            |                                                                            |   |   |   |   |
| A                                                           | Corsi di riconoscimento specifici per i cacciatori che frequentano le aree di presenza/passaggio |                                                                    |           |            |                            |                      |                                           |                                       |            |                  |                            |                                                                            |   |   |   |   |
|                                                             |                                                                                                  |                                                                    |           |            |                            |                      |                                           |                                       |            |                  |                            |                                                                            |   |   |   |   |

**Tabella 2.4 – Schema per l'individuazione delle specie potenzialmente interessate e delle previsioni correttive da prevedere nei PFV atte ad impedire o attenuare possibili effetti negativi in relazione alla caccia da appostamento degli acquatici e lagunare (DGRV 233/2013).**

|                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                             |           |            |                            |                      |                                           |                                       |           |                  |                            |                                                                            |   |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|------------|----------------------------|----------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|
| TIPO ATTIVITA'                                              |                                                                                                                                                                                          | caccia da appostamento acquatici / lagunare |           |            |                            |                      |                                           |                                       |           |                  |                            |                                                                            |   |   |   |   |
| SINTESI CRITERI SELEZIONE SPECIE POTENZIALMENTE INTERESSATE |                                                                                                                                                                                          | avifauna acquatica svernante e migratoria   |           |            |                            |                      |                                           |                                       |           |                  |                            |                                                                            |   |   |   |   |
|                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                             |           |            |                            |                      |                                           |                                       |           |                  |                            |                                                                            |   |   |   |   |
|                                                             | FENOLOGIA                                                                                                                                                                                |                                             |           |            | TIPO DI EFFETTO POTENZIALE |                      |                                           |                                       |           |                  |                            | PREVISIONI DI PIANO ATTE A IMPEDIRE O ATTENUARE POSSIBILI EFFETTI NEGATIVI |   |   |   |   |
| SPECIE                                                      | STANZIALE                                                                                                                                                                                | RIPRODUTTIVA                                | SVERNANTE | MIGRATRICE | PRELIEVO DIRETTO           | PRELIEVO ACCIDENTALE | DISTURBO RIPRODUZIONE / ALLEVAMENTO PROLE | DISTURBO ATTIVITA' TROFICA / GENERALE | SATURISMO | MODIFICA HABITAT | DIMINUZIONE FONTI TROFICHE | 1                                                                          | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Marangone minore                                            | x                                                                                                                                                                                        | x                                           | x         | x          |                            |                      |                                           | x                                     |           |                  |                            | A                                                                          |   |   |   |   |
| Tarabuso                                                    |                                                                                                                                                                                          | x                                           | x         | x          |                            |                      |                                           | x                                     |           |                  |                            | B                                                                          | C |   |   |   |
| Nitticora                                                   | x                                                                                                                                                                                        | x                                           | x         | x          |                            |                      |                                           | x                                     |           |                  |                            | A                                                                          |   |   |   |   |
| Garzetta                                                    | x                                                                                                                                                                                        | x                                           | x         | x          |                            |                      |                                           | x                                     |           |                  |                            | A                                                                          |   |   |   |   |
| Airone bianco maggiore                                      | x                                                                                                                                                                                        | x                                           | x         | x          |                            |                      |                                           | x                                     |           |                  |                            | A                                                                          |   |   |   |   |
| Mignattaio                                                  |                                                                                                                                                                                          | x                                           |           | x          |                            |                      |                                           | x                                     |           |                  |                            | A                                                                          |   |   |   |   |
| Spatola                                                     |                                                                                                                                                                                          | x                                           | x         | x          |                            |                      |                                           | x                                     | x         |                  |                            | A                                                                          | * |   |   |   |
| Fenicottero                                                 | x                                                                                                                                                                                        | x                                           | x         | x          |                            |                      |                                           | x                                     | x         |                  |                            | A                                                                          | * |   |   |   |
| Schiribilla                                                 |                                                                                                                                                                                          | x                                           |           | x          |                            |                      |                                           | x                                     |           |                  |                            | B                                                                          | C |   |   |   |
| Schiribilla grigiata                                        |                                                                                                                                                                                          |                                             |           | x          |                            |                      |                                           | x                                     |           |                  |                            | B                                                                          | C |   |   |   |
| Voltolino                                                   |                                                                                                                                                                                          | x                                           |           | x          |                            |                      |                                           | x                                     |           |                  |                            | B                                                                          | C |   |   |   |
| Moretta tabaccata                                           |                                                                                                                                                                                          | x                                           | x         | x          |                            | x                    |                                           | x                                     | x         |                  |                            | *                                                                          | C |   |   |   |
| Combattente                                                 |                                                                                                                                                                                          |                                             | x         | x          | x                          |                      |                                           | x                                     |           |                  |                            | *                                                                          | C |   |   |   |
| LEGENDA MISURE CORRETTIVE                                   |                                                                                                                                                                                          |                                             |           |            |                            |                      |                                           |                                       |           |                  |                            |                                                                            |   |   |   |   |
| A                                                           | Interdizione di appostamenti presso posatoi serali e notturni; ovvero, per specie che non formano roost: non più di 2 giornate di caccia alla settimana, non consecutive                 |                                             |           |            |                            |                      |                                           |                                       |           |                  |                            |                                                                            |   |   |   |   |
| B                                                           | Mappaggio dei siti di svernamento                                                                                                                                                        |                                             |           |            |                            |                      |                                           |                                       |           |                  |                            |                                                                            |   |   |   |   |
| C                                                           | Monitoraggi specifici                                                                                                                                                                    |                                             |           |            |                            |                      |                                           |                                       |           |                  |                            |                                                                            |   |   |   |   |
| *                                                           | Il potenziale impatto è attenuato dall'applicazione delle misure minime previste dal DM 17/10/2007, da estendere eventualmente ad altre aree Rete Natura 2000 non previste dal DM stesso |                                             |           |            |                            |                      |                                           |                                       |           |                  |                            |                                                                            |   |   |   |   |

**Tabella 2.5 – Schema per l'individuazione delle specie potenzialmente interessate e delle previsioni correttive da prevedere nei PFV atte ad impedire o attenuare possibili effetti negativi alla costruzione di appostamenti lagunari e acquatici (DGRV 233/2013)**

|                                                                        |                                                                           |                                                  |           |            |                            |                      |                                           |                                       |            |                  |                            |                                                                            |   |   |   |   |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|------------|----------------------------|----------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|------------|------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|
| TIPO ATTIVITA'                                                         |                                                                           | costruzione di appostamenti lagunari e acquatici |           |            |                            |                      |                                           |                                       |            |                  |                            |                                                                            |   |   |   |   |
| SINTESI CRITERI SELEZIONE SPECIE POTENZIALMENTE INTERESSATE            |                                                                           | danni a specie nidificanti in zone umide         |           |            |                            |                      |                                           |                                       |            |                  |                            |                                                                            |   |   |   |   |
|                                                                        |                                                                           |                                                  |           |            |                            |                      |                                           |                                       |            |                  |                            |                                                                            |   |   |   |   |
|                                                                        | FENOLOGIA                                                                 |                                                  |           |            | TIPO DI EFFETTO POTENZIALE |                      |                                           |                                       |            |                  |                            | PREVISIONI DI PIANO ATTE A IMPEDIRE O ATTENUARE POSSIBILI EFFETTI NEGATIVI |   |   |   |   |
| SPECIE                                                                 | STANZIALE                                                                 | RIPRODUTTIVA                                     | SVERNANTE | MIGRATRICE | PRELIEVO DIRETTO           | PRELIEVO ACCIDENTALE | DISTURBO RIPRODUZIONE / ALLEVAMENTO PROLE | DISTURBO ATTIVITA' TROFICA / GENERALE | SATURNISMO | MODIFICA HABITAT | DIMINUZIONE FONTI TROFICHE | 1                                                                          | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Marangone minore                                                       | x                                                                         | x                                                | x         | x          |                            |                      | x                                         |                                       |            |                  |                            | A                                                                          |   |   |   |   |
| Tarabuso                                                               |                                                                           | x                                                | x         | x          |                            |                      | x                                         |                                       |            | x                |                            | A                                                                          |   |   |   |   |
| Tarabusino                                                             |                                                                           | x                                                |           | x          |                            |                      | x                                         |                                       |            | x                |                            | A                                                                          |   |   |   |   |
| Nitticora                                                              | x                                                                         | x                                                | x         | x          |                            |                      | x                                         |                                       |            |                  |                            | A                                                                          |   |   |   |   |
| Sgarza ciuffetto                                                       |                                                                           | x                                                |           | x          |                            |                      | x                                         |                                       |            |                  |                            | A                                                                          |   |   |   |   |
| Garzetta                                                               | x                                                                         | x                                                | x         | x          |                            |                      | x                                         |                                       |            |                  |                            | A                                                                          |   |   |   |   |
| Airone bianco maggiore                                                 | x                                                                         | x                                                | x         | x          |                            |                      | x                                         |                                       |            |                  |                            | A                                                                          |   |   |   |   |
| Airone rosso                                                           |                                                                           | x                                                |           | x          |                            |                      | x                                         |                                       |            | x                |                            | A                                                                          |   |   |   |   |
| Schiribilla                                                            |                                                                           | x                                                |           | x          |                            |                      | x                                         |                                       |            | x                |                            | A                                                                          |   |   |   |   |
| Voltolino                                                              |                                                                           | x                                                |           | x          |                            |                      | x                                         |                                       |            | x                |                            | A                                                                          |   |   |   |   |
| Cavaliere d'Italia                                                     |                                                                           | x                                                |           | x          |                            |                      | x                                         |                                       |            | x                |                            | A                                                                          |   |   |   |   |
| Avocetta                                                               | x                                                                         | x                                                | x         | x          |                            |                      | x                                         |                                       |            | x                |                            | A                                                                          |   |   |   |   |
| Pernice di mare                                                        |                                                                           | x                                                |           | x          |                            |                      | x                                         |                                       |            | x                |                            | A                                                                          |   |   |   |   |
| Gabbiano corallino                                                     | x                                                                         | x                                                | x         | x          |                            |                      | x                                         |                                       |            | x                |                            | A                                                                          |   |   |   |   |
| Sterna zampenere                                                       |                                                                           | x                                                |           | x          |                            |                      | x                                         |                                       |            | x                |                            | A                                                                          |   |   |   |   |
| Beccapesci                                                             | x                                                                         | x                                                | x         | x          |                            |                      | x                                         |                                       |            | x                |                            | A                                                                          |   |   |   |   |
| Sterna comune                                                          |                                                                           | x                                                |           | x          |                            |                      | x                                         |                                       |            | x                |                            | A                                                                          |   |   |   |   |
| Fratello                                                               |                                                                           | x                                                |           | x          |                            |                      | x                                         |                                       |            | x                |                            | A                                                                          |   |   |   |   |
| nota: possibili impatti su habitat prioritari/di interesse comunitario |                                                                           |                                                  |           |            |                            |                      |                                           |                                       |            |                  |                            |                                                                            |   |   |   |   |
| LEGENDA MISURE CORRETTIVE                                              |                                                                           |                                                  |           |            |                            |                      |                                           |                                       |            |                  |                            |                                                                            |   |   |   |   |
| A                                                                      | divieto costruzione in periodo nidificazione (dal 1° aprile al 31 luglio) |                                                  |           |            |                            |                      |                                           |                                       |            |                  |                            |                                                                            |   |   |   |   |

**Tabella 2.6 – Schema per l'individuazione delle specie potenzialmente interessate e delle previsioni correttive da prevedere nei PFV atte ad impedire o attenuare possibili effetti negativi (DGRV 233/2013)**

|                                                             |  |                                                                                                                                               |              |           |            |                            |                      |                                           |                                       |            |                  |                            |                                                                            |   |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------|----------------------------|----------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|------------|------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|
| TIPO ATTIVITA'                                              |  | addestramento cani in territorio libero / attività di censimento estivo a galliformi alpini con cani da ferma                                 |              |           |            |                            |                      |                                           |                                       |            |                  |                            |                                                                            |   |   |   |   |
| SINTESI CRITERI SELEZIONE SPECIE POTENZIALMENTE INTERESSATE |  | specie che sostano e si alimentano a terra                                                                                                    |              |           |            |                            |                      |                                           |                                       |            |                  |                            |                                                                            |   |   |   |   |
|                                                             |  |                                                                                                                                               |              |           |            |                            |                      |                                           |                                       |            |                  |                            |                                                                            |   |   |   |   |
|                                                             |  | FENOLOGIA                                                                                                                                     |              |           |            | TIPO DI EFFETTO POTENZIALE |                      |                                           |                                       |            |                  |                            | PREVISIONI DI PIANO ATTE A IMPEDIRE O ATTENUARE POSSIBILI EFFETTI NEGATIVI |   |   |   |   |
| SPECIE                                                      |  | STANZIALE                                                                                                                                     | RIPRODUTTIVA | SVERNANTE | MIGRATRICE | PRELIEVO DIRETTO           | PRELIEVO ACCIDENTALE | DISTURBO RIPRODUZIONE / ALLEVAMENTO PROLE | DISTURBO ATTIVITA' TROFICA / GENERALE | SATURNISMO | MODIFICA HABITAT | DIMINUZIONE FONTI TROFICHE | 1                                                                          | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Francolino di monte                                         |  | x                                                                                                                                             | x            |           |            |                            |                      | x                                         |                                       |            |                  |                            | A                                                                          | B |   |   |   |
| Pernice bianca                                              |  | x                                                                                                                                             | x            |           |            |                            |                      | x                                         |                                       |            |                  |                            | A                                                                          | B |   |   |   |
| Fagiano di monte                                            |  | x                                                                                                                                             | x            |           |            |                            |                      | x                                         |                                       |            |                  |                            | A                                                                          | B |   |   |   |
| Gallo cedrone                                               |  | x                                                                                                                                             | x            |           |            |                            |                      | x                                         |                                       |            |                  |                            | A                                                                          | B |   |   |   |
| Coturnice                                                   |  | x                                                                                                                                             | x            |           |            |                            |                      | x                                         |                                       |            |                  |                            | A                                                                          | B |   |   |   |
| Re di quaglie                                               |  |                                                                                                                                               | x            |           | x          |                            |                      | x                                         |                                       |            |                  |                            | A                                                                          | B |   |   |   |
| LEGENDA MISURE CORRETTIVE                                   |  |                                                                                                                                               |              |           |            |                            |                      |                                           |                                       |            |                  |                            |                                                                            |   |   |   |   |
| A                                                           |  | posticipo dell'inizio attività di addestramento al 1° settembre a quote superiori ai 900 m slm                                                |              |           |            |                            |                      |                                           |                                       |            |                  |                            |                                                                            |   |   |   |   |
| B                                                           |  | posticipo dell'inizio attività di censimento al 15/8 in territorio esalpico, al 20/8 in territorio mesalpico, al 25/8 in territorio endalpico |              |           |            |                            |                      |                                           |                                       |            |                  |                            |                                                                            |   |   |   |   |

**Tabella 2.7 – Schema per l'individuazione delle specie potenzialmente interessate e delle previsioni correttive da prevedere nei PFV atte ad impedire o attenuare possibili effetti negativi all'addestramento cani in ZAC e gare cinofile (DGRV 233/2013)**

|                                                             |           |                                                                           |           |            |                            |                      |                                           |                                       |            |                  |                             |                                                                            |   |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------------------|----------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|
| TIPO ATTIVITA'                                              |           | addestramento cani in ZAC e gare cinofile                                 |           |            |                            |                      |                                           |                                       |            |                  |                             |                                                                            |   |   |   |   |
| SINTESI CRITERI SELEZIONE SPECIE POTENZIALMENTE INTERESSATE |           | specie che nidificano e si alimentano a terra                             |           |            |                            |                      |                                           |                                       |            |                  |                             |                                                                            |   |   |   |   |
|                                                             |           |                                                                           |           |            |                            |                      |                                           |                                       |            |                  |                             |                                                                            |   |   |   |   |
|                                                             | FENOLOGIA |                                                                           |           |            | TIPO DI EFFETTO POTENZIALE |                      |                                           |                                       |            |                  |                             | PREVISIONI DI PIANO ATTE A IMPEDIRE O ATTENUARE POSSIBILI EFFETTI NEGATIVI |   |   |   |   |
| SPECIE                                                      | STANZIALE | RIPRODUTTIVA                                                              | SVERNANTE | MIGRATRICE | PRELIEVO DIRETTO           | PRELIEVO ACCIDENTALE | DISTURBO RIPRODUZIONE / ALLEVAMENTO PROLE | DISTURBO ATTIVITA' TROFICA / GENERALE | SATURNISMO | MODIFICA HABITAT | DIMINUIZIONE FONTI TROFICHE | 1                                                                          | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Tarabuso                                                    |           | x                                                                         | x         | x          |                            |                      | x                                         |                                       |            |                  |                             | A                                                                          |   |   |   |   |
| Falco di palude                                             |           | x                                                                         | x         | x          |                            |                      | x                                         |                                       |            |                  |                             | A                                                                          |   |   |   |   |
| Albanella minore                                            |           | x                                                                         |           | x          |                            |                      | x                                         |                                       |            |                  |                             | A                                                                          |   |   |   |   |
| Francolino di monte                                         | x         | x                                                                         |           |            |                            | x                    | x                                         |                                       |            |                  |                             | B                                                                          |   |   |   |   |
| Pernice bianca                                              | x         | x                                                                         |           |            |                            |                      | x                                         |                                       |            |                  |                             | B                                                                          |   |   |   |   |
| Fagiano di monte                                            | x         | x                                                                         |           |            |                            |                      | x                                         |                                       |            |                  |                             | B                                                                          |   |   |   |   |
| Gallo cedrone                                               | x         | x                                                                         |           |            |                            | x                    | x                                         |                                       |            |                  |                             | B                                                                          |   |   |   |   |
| Coturnice                                                   | x         | x                                                                         |           |            |                            |                      | x                                         |                                       |            |                  |                             | B                                                                          |   |   |   |   |
| Re di quaglie                                               |           | x                                                                         |           | x          |                            | x                    | x                                         |                                       |            |                  |                             | B                                                                          |   |   |   |   |
| Schiribilla                                                 |           | x                                                                         |           | x          |                            |                      | x                                         |                                       |            |                  |                             | A                                                                          |   |   |   |   |
| Voltolino                                                   |           | x                                                                         |           | x          |                            |                      | x                                         |                                       |            |                  |                             | A                                                                          |   |   |   |   |
| Cavaliere d'Italia                                          |           | x                                                                         |           | x          |                            |                      | x                                         |                                       |            |                  |                             | A                                                                          |   |   |   |   |
| Occhione                                                    |           | x                                                                         |           | x          |                            | x                    | x                                         |                                       |            |                  |                             | A                                                                          |   |   |   |   |
| Succiacapre                                                 |           | x                                                                         |           | x          |                            |                      | x                                         |                                       |            |                  |                             | C                                                                          | D |   |   |   |
| LEGENDA MISURE CORRETTIVE                                   |           |                                                                           |           |            |                            |                      |                                           |                                       |            |                  |                             |                                                                            |   |   |   |   |
| A                                                           |           | Sospensione attività nel periodo riproduttivo: dal 1° aprile al 31 luglio |           |            |                            |                      |                                           |                                       |            |                  |                             |                                                                            |   |   |   |   |
| B                                                           |           | Sospensione attività nel periodo riproduttivo: dal 1° aprile al 31 agosto |           |            |                            |                      |                                           |                                       |            |                  |                             |                                                                            |   |   |   |   |
| C                                                           |           | Sospensione attività nel periodo riproduttivo: dal 1° maggio al 30 giugno |           |            |                            |                      |                                           |                                       |            |                  |                             |                                                                            |   |   |   |   |
| D                                                           |           | Monitoraggi specifici                                                     |           |            |                            |                      |                                           |                                       |            |                  |                             |                                                                            |   |   |   |   |

**Tabella 2.8 – Schema per l'individuazione delle specie potenzialmente interessate e delle previsioni correttive da prevedere nei PFV atte ad impedire o attenuare possibili effetti negativi per la costruzione e l'utilizzo di altane per la caccia di selezione (DGRV 233/2013)**

|                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                          |           |            |                            |                      |                                           |                                       |            |                  |                            |                                                                            |   |   |   |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------------------|----------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|------------|------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|
| TIPO ATTIVITA'                                                                                                 |                                                                                                                     | costruzione e utilizzo per caccia di selezione di altane |           |            |                            |                      |                                           |                                       |            |                  |                            |                                                                            |   |   |   |   |
| SINTESI CRITERI SELEZIONE SPECIE POTENZIALMENTE INTERESSATE                                                    |                                                                                                                     | tetraonidi poligami in periodo riproduttivo              |           |            |                            |                      |                                           |                                       |            |                  |                            |                                                                            |   |   |   |   |
|                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                          |           |            |                            |                      |                                           |                                       |            |                  |                            |                                                                            |   |   |   |   |
|                                                                                                                | FENOLOGIA                                                                                                           |                                                          |           |            | TIPO DI EFFETTO POTENZIALE |                      |                                           |                                       |            |                  |                            | PREVISIONI DI PIANO ATTE A IMPEDIRE O ATTENUARE POSSIBILI EFFETTI NEGATIVI |   |   |   |   |
| SPECIE                                                                                                         | STANZIALE                                                                                                           | RIPRODUTTIVA                                             | SVERNANTE | MIGRATRICE | PRELIEVO DIRETTO           | PRELIEVO ACCIDENTALE | DISTURBO RIPRODUZIONE / ALLEVAMENTO PROLE | DISTURBO ATTIVITA' TROFICA / GENERALE | SATURNISMO | MODIFICA HABITAT | DIMINUZIONE FONTI TROFICHE | 1                                                                          | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Gallo cedrone                                                                                                  | x                                                                                                                   | x                                                        |           |            |                            |                      | x                                         |                                       |            |                  |                            | A                                                                          |   |   |   |   |
| Fagiano di monte                                                                                               | x                                                                                                                   | x                                                        |           |            |                            |                      | x                                         |                                       |            |                  |                            | A                                                                          |   |   |   |   |
| nota: possibili impatti su habitat prioritari/di interesse comunitario da attività di costruzione delle altane |                                                                                                                     |                                                          |           |            |                            |                      |                                           |                                       |            |                  |                            |                                                                            |   |   |   |   |
| LEGENDA MISURE CORRETTIVE                                                                                      |                                                                                                                     |                                                          |           |            |                            |                      |                                           |                                       |            |                  |                            |                                                                            |   |   |   |   |
| A                                                                                                              | Divieto costruzione e utilizzo per la caccia di altane presso arene di canto nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio |                                                          |           |            |                            |                      |                                           |                                       |            |                  |                            |                                                                            |   |   |   |   |



**Tabella 2.9 – Schema per l'individuazione delle specie potenzialmente interessate e delle previsioni correttive da prevedere nei PFV atte ad impedire o attenuare possibili effetti negativi dell'utilizzo di munizioni con piombo nel prelievo di controllo e nella caccia di selezione agli ungulati (DGRV 233/2013)**

|                                                             |  |                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| TIPO ATTIVITA'                                              |  | impiego di munizioni con piombo nel prelievo di controllo e nella caccia di selezione agli ungulati                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SINTESI CRITERI SELEZIONE SPECIE POTENZIALMENTE INTERESSATE |  | specie necrofaghe obbligate o facoltative che si alimentano delle interiora dei capi abbattuti o delle carcasse dei capi non recuperati |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |  |                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |  |                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |  |                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |  |                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |  |                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |  |                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |  |                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |  |                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |  |                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |  |                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |  |                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |  |                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |  |                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |  |                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |  |                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |  |                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |  |                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |  |                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |  |                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |  |                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |  |                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |  |                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |  |                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |  |                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |  |                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |  |                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |  |                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |  |                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |  |                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |  |                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |  |                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |  |                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |  |                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |  |                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |  |                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |  |                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |  |                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |  |                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |  |                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |  |                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |  |                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |  |                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |  |                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |  |                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |  |                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |  |                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |  |                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |  |                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |  |                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |  |                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |  |                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |  |                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |  |                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |  |                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |  |                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |  |                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |  |                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |  |                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |  |                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |  |                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |  |                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |  |                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |  |                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |  |                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |  |                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |  |                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |  |                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |  |                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |  |                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |  |                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |  |                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |  |                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |  |                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |  |                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |  |                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |  |                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |  |                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |  |                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |  |                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |  |                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |  |                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |  |                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |  |                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |  |                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |  |                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |  |                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |  |                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |  |                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |  |                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |  |                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |  |                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |  |                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |  |                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |  |                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |  |                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |  |                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |  |                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |  |                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |  |                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |  |                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |  |                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |  |                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |  |                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |  |                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |  |                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |  |                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |  |                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |  |                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |  |                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |  |                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |  |                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |  |                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |  |                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |  |                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |  |                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |  |                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |  |                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |  |                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |  |                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |  |                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |  |                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |  |                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |  |                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |  |                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |  |                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |  |                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |  |                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |  |                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |  |                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |  |                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |  |                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 2.2 Sintesi dei principali riferimenti normativi

La normativa di riferimento può così essere sintetizzata:

- **Direttiva 92/43/CEE**, conosciuta come "Direttiva Habitat", ha lo scopo di tutelare la biodiversità attraverso il ripristino ambientale, la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche in Europa.
- **Direttiva 2009/147/CE**, conosciuta come "Direttiva Uccelli" (ex Dir.79/409/CEE), riguarda la conservazione di tutte le specie di uccelli selvatici presenti nel territorio europeo. Essa si propone la protezione e la gestione dell'avifauna, disciplinandone lo sfruttamento. L'oggetto della Direttiva è rappresentato, oltre che dagli uccelli, anche dalle uova, dai nidi e dagli habitat.
- **D.P.R. 8 Settembre 1997, n. 357**, modificato ed integrato dal DPR 120 del 12 marzo 2003, Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche", rappresenta lo strumento legislativo nazionale per l'applicazione della normativa sulla tutela delle aree di interesse comunitario.
- **D.M. 3 Aprile 2000** contiene l'elenco dei siti di importanza comunitaria (S.I.C.) secondo la Direttiva 92/43/CEE e delle zone di protezione speciale (Z.P.S.) secondo la Direttiva 79/409/CEE. L'obiettivo è quello di mantenere e di conservare alcuni habitat e le specie presenti.
- **D.M. 3 Settembre 2002** fornisce le linee guida per l'attuazione della strategia comunitaria e nazionale rivolta alla salvaguardia della natura e della biodiversità, oggetto delle direttive comunitarie habitat (92/43/CEE) e uccelli (79/407/CEE).
- **D.M. 17 Ottobre 2007, n. 184**, che stabilisce i criteri minimi uniformi per definizione di misure di conservazione relative a Z.S.C. e Z.P.S.
- **D.M. 22 Gennaio 2009**, modifica del D.M. 17 Ottobre 2007 concernente i criteri minimi uniformi per definizione di misure di conservazione relative a Z.S.C. e Z.P.S. Il Decreto modifica in particolare alcune lettere dell'art. 5 del D.M. 184/2007.
- **D.G.R.V. 448 del 21 Febbraio 2003** attua una prima la revisione dei Siti di Importanza Comunitaria relativi alla Regione Biogeografica Continentale; inoltre, ridefinisce cartograficamente i S.I.C. della Regione Veneto.
- **D.G.R.V. 449 del 21 Febbraio 2003**, analogamente alla D.G.R.V. 448 emanata in pari data, attua una prima revisione delle Zone di Protezione Speciale; inoltre, ridefinisce cartograficamente le Z.P.S. della Regione Veneto.

- **D.G.R.V. 2673 del 6 Agosto 2004** attua un'ulteriore revisione di S.I.C. e Z.P.S. relativi alla Regione Biogeografia Continentale; inoltre, ridefinisce cartograficamente i S.I.C. e Z.P.S. della Regione Veneto
- **D.P.G.R. 241 del 18 Maggio 2005** sistematizza i contenuti delle schede dei formulari standard per i siti già individuati con DGRV 448/03, 449/03, 2673/04; istituisce tre nuove Z.P.S.; modifica, lievemente, alcuni dei perimetri S.I.C. individuati con DGR 2673/04.
- **D.G.R.V. 192 del 31 Gennaio 2006** contiene indicazioni sugli adempimenti relativi alla procedura per la valutazione di incidenza per i siti della rete Natura 2000 di cui alla Direttiva 92/43/CEE ed al D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357.
- **D.G.R.V. 3873 del 13 Dicembre 2005** contiene il Manuale metodologico "Linee guida per cartografia, analisi, valutazione e gestione dei SIC. – Quadro descrittivo di 9 SIC pilota."
- **D.G.R.V. 740 del 14 Marzo 2006** contiene modifiche e integrazioni alla D.G.R.V. 31 gennaio 2006, n.192.
- **D.G.R.V. 1180 del 18 Aprile 2006** contiene l'aggiornamento della banca dati dei siti regionali della rete Natura 2000.
- **D.G.R.V. 2371 del 27 Luglio 2006** contiene l'approvazione del documento relativo alle misure di conservazione per le Zone di Protezione Speciale ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE nonché del D.P.R. 357/1997.
- **D.G.R.V. 270 del 7 Agosto 2006** - Approvazione programma per il completamento della realizzazione della cartografia degli habitat della Rete Natura 2000.
- **D.G.R.V. 3173 del 10 Ottobre 2006** contiene le nuove disposizioni relative all'attuazione della Direttiva 92/43/CEE e del D.P.R. 357/1997, incluse una guida metodologica per la valutazione di incidenza e le relative procedure e modalità operative.
- **L.R. 5 Gennaio 2007 n° 1** "Piano faunistico venatorio regionale 2007-2012" recepisce, tra l'altro, in termini normativi all'art. 1 lettera "e" le misure di conservazione per le Z.P.S. già approvate con la D.G. R.V. 2371/06.
- **D.G.R.V. 1066 del 17 Aprile 2007** contiene le nuove specifiche tecniche per l'individuazione e la restituzione cartografica degli habitat e degli habitat di specie della rete Natura 2000 della Regione del Veneto.
- **D.G.R.V. 3919 del 4 Dicembre 2007** - Rete ecologica europea Natura 2000.

Approvazione della “Relazione tecnica – Quadro conoscitivo per il Piano di Gestione dei siti di rete Natura 2000 della Laguna di Venezia” e della cartografia degli habitat del sito IT3250046 “Laguna di Venezia” con associata banca dati.

- **D.G.R.V. 4059 del 11 Dicembre 2007** - Rete ecologica europea Natura 2000. Istituzione di nuove Zone di Protezione Speciale, individuazione di nuovi Siti di Importanza Comunitaria e modifiche ai siti esistenti in ottemperanza degli obblighi derivanti dall'applicazione delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE. Aggiornamento banca dati.
- **D.G.R.V. del 6 Maggio 2008, n. 1125** - Rete ecologica europea Natura 2000. Approvazione della cartografia degli habitat e degli habitat di specie di alcuni siti in Provincia di Belluno.
- **D.G.R.V. del 30 Dicembre 2008, n. 4240.** Rete ecologica europea Natura 2000. Approvazione della cartografia degli habitat e degli habitat di specie di alcuni siti della rete Natura 2000 del Veneto (D.G.R. 2702/2006; D.G.R. 1627/2008).
- **D.G.R.V. del 30 Dicembre 2008, n. 4241.** Rete Natura 2000. Indicazioni operative per la redazione dei Piani di gestione dei siti di rete Natura 2000. Procedure di formazione e approvazione dei Piani di gestione.
- **Circolare esplicativa** (prot. n. 250930/57.00 del 8.05.2009 a cura dell'Autorità competente per l'attuazione nel Veneto della Rete Ecologica Europea Natura 2000) in merito alla classificazione degli habitat di interesse comunitario e alle verifiche, criteri e determinazioni da assumersi nelle Valutazioni di incidenza di cui alla direttiva 92/43/CEE e all'art. 5 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i..
- **D.G.R.V. del 22 Settembre 2009, n. 2816.** Rete ecologica europea Natura 2000. Approvazione della cartografia degli habitat e degli habitat di specie di alcuni siti della rete Natura 2000 del Veneto (D.G.R. 2702/2006; D.G.R. 2992/2008).
- **D.G.R.V. 22 Settembre 2009, n. 2817.** Rete ecologica europea Natura 2000. Approvazione di un progetto per il monitoraggio degli habitat e degli habitat di specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto.
- **D.G.R.V. 7 Agosto 2012, n. 1728.** Piani faunistico-venatori regionale e provinciali (artt. 8 e 9 della L.R. n. 50/93). Delibere di Giunta regionale n. 792 del 7.6.2011 e n. 834 del 14.6.2011. Approvazione del Documento Preliminare di Indirizzo e del Rapporto Ambientale Preliminare relativo alla procedura VAS (Valutazione Ambientale Strategica).
- **D.G.R.V. 26 Febbraio 2013, n. 233.** Modifiche ed integrazioni all'Allegato D della

**DGR n. 1728 del 07.08.2012** avente per oggetto: “Piani faunistico-venatori regionale e provinciali (artt. 8 e 9 della L.R. 50/93). Delibere di Giunta regionale n. 792 del 07.06.2011 e n. 834 del 14.06.2011. Approvazione del Documento Preliminare di Indirizzo e del Rapporto Ambientale Preliminare relativo alla procedura VAS (Valutazione Ambientale Strategica).”.

### **3. LIVELLO I: SCREENING**

#### **3.3 Fase I: Necessità di sottoporre il piano alla valutazione di incidenza**

Il progetto in esame non rientra tra i progetti e gli interventi riportati nel primo paragrafo dell'Allegato A1 della DGR 3173 del 10.10.2006 che elenca tutti i piani, progetti e gli interventi direttamente connessi o necessari alla gestione dei siti della rete Natura 2000 e che per loro intrinseca natura possono essere considerati non significativamente incidenti sulla rete stessa.

Il paragrafo specifica che le disposizioni di cui all'allegato A1 si applicano tra l'altro ai Piani faunistico-venatori provinciali e loro modifiche ed integrazioni.

In questa fase verrà analizzata la possibile incidenza del piano su tutti i siti della Rete Natura 2000 ricadenti nel territorio regionale.

#### **3.4 Fase II: Descrizione del Piano Faunistico Venatorio Regionale**

##### **3.4.1 Contenuti del PFVR 2014-2019**

Il PFVR in esame, corredato dalla relativa cartografia e dal regolamento di attuazione, è strutturato nei seguenti capitoli per i quali si riporta di seguito una breve descrizione rimandando per i contenuti completi alla relazione di Piano, alla quale il presente Studio di Incidenza è allegato:

1. **Premessa e obiettivi della pianificazione faunistico-venatoria 2014-2019.** E' un capitolo che contiene le premesse, le motivazioni e gli obiettivi strategici della pianificazione proposta con particolare riguardo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale.
2. **Individuazione dei principi informatori del piano faunistico venatorio regionale.** Si tratta del richiamo alle previsioni dell'art. 8, comma 6 della L.R. 50/1993 con riferimento (Statuto tipo degli Ambiti Territoriali di Caccia ovvero la conterminazione della Zona faunistica delle Alpi (ZA); la conterminazione degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC), la conterminazione del territorio lagunare e vallivo (TLV) e del Territorio delizioso (TD)
3. **Individuazione della zona faunistica delle Alpi e degli ambiti territoriali di caccia.** Il capitolo descrive la suddivisione del territorio regionale in Zona faunistica delle Alpi, che interessa l'intera provincia di Belluno e parti delle Province di Treviso, Vicenza e Verona. Il restante territorio viene ripartito in ATC secondo il seguente criterio: Provincia di Verona 6 ATC, Provincia di Vicenza 6 ATC, Provincia di Treviso 10 ATC, Provincia di Padova 4 ATC, Provincia di Rovigo 3 ATC
4. **Istituti di protezione individuati dai piani faunistico venatori provinciali:**

- individuazione e competenze.** Il capitolo descrive gli adempimenti formali e amministrativi necessari all'istituzione degli istituti di protezione della fauna (Oasi e ZRC) che le Province dovranno adempiere subito dopo l'approvazione del PFVR.
5. **Altri istituti a divieto di caccia definiti dal piano faunistico-venatorio regionale: valichi e foreste demaniali.** Il capitolo individua, sulla scorta delle indicazioni delle Province, i valichi montani interessati dalla migrazione dell'avifauna dove applicare le misure di tutela di cui all'art. 21 comma 3 della L. 157/1992 (*1 soltanto, in loc. Pizzoc-Millifret, quota m 1500*) ed al tempo stesso individua però altri 20 siti di potenziale interesse per i quali attivare un monitoraggio di verifica dell'entità del passaggio migratorio fissando nel contempo le soglie oltre le quali verranno attivate per questi siti le misure accessorie di tutela della migrazione. Il capitolo individua inoltre le 9 Foreste Demaniali dove viene applicato il divieto di caccia di cui all'art. 21, c. 1, della L. 157/92
6. **Quadro riepilogativo ai fini della verifica dei parametri di cui all'art. 10 c. 3 della L. 157/1992.** In questo capitolo vengono descritte in dettaglio i singoli contributi di ciascuna provincia in termini di aree interessate da istituti di protezione della fauna finalizzate al raggiungimento dei valori minimi previsti dalla L. 157/92, art. 10. In termini numerici la zona di pianura raggiunge il valore minimo previsto pari al 20% della T.A.S.P mentre nella zona Faunistica delle alpi il valore minimo (10%) è ampiamente superato raggiungendo un valore del 14,37% della TASP
7. **Statuto tipo e modalità di prima costituzione degli ambiti territoriali di caccia.** Il capitolo definisce in termini amministrativi le modalità di costituzione e funzionamento degli ATC nonché lo statuto tipo.
8. **Determinazione dell'indice di densità venatoria e modalità di accesso agli ATC.** Il capitolo definisce la densità minima dei cacciatori ammissibili in ogni ATC fissando in termini di 23,7 Ha TASP/cacciatore superiore alle indicazioni ministeriali attuali (18 Ha TASP/cacciatore). L'indice tuttavia non varia la pressione venatoria totale sul territorio veneto ma ridetermina sostanzialmente le modalità di distribuzione dei cacciatori nei diversi ATC.
9. **Territorio lagunare e vallivo: individuazione e regolamentazione ai fini della disciplina dell'attività venatoria.** Il Capitolo individua definisce e regola le modalità di accesso all'esercizio venatorio nell'area lagunare veneziana (Laguna di Venezia e di Caorle oltre ai canali della Litoranea Veneta), prevede limitazioni specifiche sia in termini di numero di accessi che di numero di giornate venabili per settimana; in particolare per le valli arginate, le più importanti in termini faunistici, stabilisce in sole 2 giornate settimanali non consecutive il limite massimo di utilizzo

venatorio. Definisce inoltre criteri specifici per l'esercizio venatorio nelle canalette demaniali comprese nell'area lagunare.

10. **Ambito territoriale di caccia deltizio: definizione, individuazione e regolamentazione ai fini della disciplina dell'attività venatoria.** Analogamente al punto precedente si fissano i criteri specifici per l'accesso e l'esercizio venatorio nel territorio del Delta polesano che viene fatto coincidere integralmente con i confini dell'ATC RO03. Anche in questo caso il PFVR prevede limitazioni in termini di numero di accessi che di numero di giornate venabili per settimana; in particolare per le valli arginate, le più importanti in termini faunistici, stabilisce in sole 2 giornate settimanali non consecutive il limite massimo di utilizzo venatorio.
11. **Disposizioni per la tutela delle località di notevole interesse turistico del litorale veneto e del lago di Garda.** Il capitolo prevede il divieto di esercizio venatorio una serie di siti di rilevanza turistica posti sui litorali veneziani, polesani e sul Lago di Garda.
12. **Disposizioni per la caccia da appostamenti acquatici al di fuori del territorio lagunare e vallivo e del territorio deltizio.** Il capitolo integra le previsioni dei PVFP prevedendo la possibilità di uso della barca per il raggiungimento dell'appostamento per acquatici e per il recupero della fauna catturata ma soprattutto estende a tutte le tipologie di appostamenti acquatici, ancorché non compresi in ZPS, il divieto di utilizzo di munizioni con piombo.
13. **Programmazione ai fini della gestione della selvaggina stanziale da parte degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini e norme per le immissioni di fauna selvatica.** Il capitolo determina gli obblighi degli ATC in termini di gestione programmata della piccola stanziale (lepre, fagiano e starna) obbligando di fatto ad una importanza pianificazione della risorsa faunistica e soprattutto integra le previsioni dei PFVP sulle immissioni di fauna selvatica introducendo una importante serie di divieti all'immissione di fauna selvatica (p.e. divieto di immissione di stanziale a quote superiori agli 800 m slm. Il divieto di immissione di specie alloctone, di specie, sottospecie e varietà genetiche estranee al contesto faunistico regionale, ancorché non alloctone, il divieto di immissione di cervidi (fatti salvi i traslocamenti autorizzati e programmati), il divieto di rilascio di cinghiali.
14. **Appostamenti di caccia (art. 9, comma 2 lett. H) della L.R. 50/1993).** Il capitolo specifica che la previsione di PFVR per queste strutture si limita all'aspetto di pianificazione venatoria a prescindere dal regime autorizzativo necessario per il manufatto che costituisce l'appostamento stesso
15. **Criteri per l'individuazione dei territori da destinare ad istituti privatistici: aziende**



**faunistico-venatorie; aziende agro-turistico-venatorie; centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.** Il capitolo fissa i criteri amministrativi ed i limiti ai quali devono sottostare le individuazioni dei territori da destinare agli istituti privatistici venatori e di produzione della fauna selvatica allo stato naturale.

16. **Indicazioni per le zone addestramento cani con sparo.** Il capitolo specifica che le zone di addestramento cani con sparo, ai sensi della sentenza C.d.S. 778/2013, non costituisce esercizio venatorio perché effettuato su fauna allevata. Può essere esercitato nelle ZAC, ivi quelle comprese in A.A.T.C., anche in deroga ai periodi indicati dal calendario venatorio. Fissa comunque dei limiti dimensionali di tali zone (max 50 Ha cadauna) e limita a sole 3 specie (fagiano, starna e quaglia indigena) le specie di fauna utilizzabile. Il capitolo prevede inoltre, ad integrazione delle previsioni dei PFVP, anche ulteriori limiti fra i quali quelli altitudinali per tutte le ZAC (max 800 m slm) .
17. **Prevenzione e risarcimento dei danni da fauna selvatica alle colture agricole e criteri e modalità per l'utilizzazione del fondo di cui all'art. 28 della L.R. 50/1993 e del fondo di cui all'art. 3 della L.R. 6/2013.** Il capitolo individua le competenze in termini di risarcimento dei danni provocati dalla fauna nonché indicazioni sui tipi prevenzione da utilizzare, le modalità di quantificazione del danno, e le modalità di riparto del fondo regionale istituito per tale scopo.
18. **Criteri e modalità per l'assegnazione dei contributi di cui all'art. 15 c.1 della L. 157/1992.** E' un capitolo di natura amministrativa che fissa i criteri di erogazione dei contributi di cui all'art. 15 della L. 157/1992
19. **Criteri e modalità per la sottrazione dei fondi rustici alla gestione programmata della caccia (art. 8 c. 7 LR 50/1993) e la notifica dei fondi chiusi.** E' un capitolo di natura amministrativa che fissa i criteri per l'inoltro delle domande di sottrazione dei fondi agricoli all'esercizio venatorio nonché delle modalità di notifica dei fondi chiusi (con relativo divieto di caccia) esistenti alla data di entrata in vigore del nuovo PFVR e di quelli che verranno successivamente istituiti.
20. **Gestione e disciplina del prelievo venatorio agli ungulati al di fuori della zona faunistica delle Alpi.** Il capitolo fissa i criteri ed i limiti per il prelievo selettivo del capriolo presente al di fuori del territorio già conterminato nella zona faunistica delle Alpi.
21. **Gestione del cinghiale.** Il capitolo fissa i criteri per le pratiche di controllo, anche eradicanti, del cinghiale nelle zone dove la specie è incompatibile con il contesto agricolo (zone di tipo A) nonché zone (zone di tipo B) dove la presenza della specie è

parzialmente compatibile con il contesto agricolo, biocenotico e viario dove la gestione delle specie può avvenire mediante prelievo selettivo.

22. **Previsioni di piano atte a impedire o attenuare possibili effetti negativi sulle specie e sugli habitat.** E' un capitolo di Piano estremamente importante in quanto individua in modo puntuale per ciascun Sito Rete matura 2000 del Veneto, le misure correttive atte a prevenire o attenuare possibili incidenze negative su specie e habitat. Il capitolo uniformando, recependo ed integrando a livello regionale le previsioni già contenute nei PFVP, nelle relative VINCA nonché studio di incidenza del PFVR stesso consente peraltro di prevenire i possibili effetti sinergici derivanti dalla contemporanea adozione dei 7 PFVP
23. **Piano di monitoraggio.** Il capitolo individua e prevede tutte le misure di monitoraggio funzionali alla verifica dell'attuazione delle misure correttive di Piano.
24. **Sostenibilità finanziaria del sistema faunistico-venatorio regionale.** E' un capitolo di mera natura amministrativa.
25. **Interventi di modifiche legislative a supporto del nuovo piano faunistico venatorio regionale (collegato al PFVR).** E' un capitolo di natura giuridica che stabilisce alcune modifiche alla L.R. 50/1993 e L.R. 6/2013.
26. **Schema riepilogativo delle azioni di piano.** Contiene il riassunto delle azioni descritte in tutti i precedenti punti.

### **3.4.2 Aree interessate dal PFVR**

Il Piano Faunistico Venatorio Regionale insiste sull'intero territorio regionale congiuntamente con i singoli P.F.V. provinciali.

### **3.4.3 Durata dell'attuazione del PFVR**

La validità del PFVR si estende per il quinquennio 2014-2019

### **3.4.4 Distanza dai siti della Rete Natura 2000 e dagli elementi chiave di questi**

La specificità della Pianificazione in esame non consente di individuare distanze specifiche rispetto agli elementi della Rete Natura 2000 in quanto gli stessi sono completamente inglobati nell'area regionale oggetto della Pianificazione.

Per l'elenco di dettaglio dei siti Rete Natura 2000 interessati dal PFVR, il loro status nei riguardi dell'esercizio venatorio (caccia ammessa o regime di divieto venatorio), le caratteristiche dimensionale si rimanda al § 3.5.2.A.

### 3.4.5 Alterazioni dirette e indirette sulle componenti ambientali derivanti dal Piano Faunistico Venatorio Regionale

Nella tabella che segue si individuano per ogni azione di piano derivante dall'articolazione dello stesso e dalla cartografia associata, le potenziali alterazioni dirette ed indirette sulle componenti ambientali, in riferimento in particolare alle biocenosi di flora e fauna.

**Tabella 3.1 - Individuazione degli effetti derivanti dalle azioni di Piano sulle componenti ambientali**

| CONTENUTI DI PIANO                     | AZIONI DI PIANO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ATTIVITÀ FONTE DI PRESSIONE                                                                                | PERIODO/ DISPOSIZIONE ATTIVITÀ    | TIPO DI EFFETTO DIRETTO GENERATO                                                                                                                                                        | TIPO DI EFFETTO INDIRETTO GENERATO                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione zona faunistica Alpi    | Derminazione della porzione del territorio regionale nella quale le Province svolgono le funzioni tecnico-amministrative inerenti l'attività venatoria<br>(Conterminazione dei Comprensori Alpini di Caccia (C.A.) lo Statuto dei C.A., il Regolamento provinciale e le Aree di gestione del cinghiale Province interessate: Belluno, Vicenza, Verona, Treviso) | Attività venatoria<br>(Le pressioni derminate dalla caccia in Zona A sono state valutate nei singoli PPFV) | da calendario venatorio Regionale | Perdita accidentale di individui in All. I<br>Perdita di individui di altre specie protette<br>Danneggiamento Habitat per calpestio;<br>Danneggiamento habitat di specie per calpestio; | Disturbo ad alimentazione e sosta;<br>Incremento competizione trofica tra predatori per diminuzione numero prede;<br>Perdita di individui per avvelenamento da piombo diretto o indiretto acuto e cronico;<br>Perturbazione Habitat per presenza inquinanti nei sedimenti <sup>1</sup> |
| Ripartizione degli A.T.C.              | Suddivisione del territorio in ambiti di caccia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Attività venatoria<br>(Le pressioni derminate dalla caccia negli A.T.C. sono state valutate nei PPFV)      | da calendario venatorio regionale | Perdita accidentale di individui in All. I<br>Perdita di individui di altre specie protette<br>Danneggiamento Habitat per calpestio;<br>Danneggiamento habitat di specie per calpestio; | Disturbo ad alimentazione e sosta;<br>Incremento competizione trofica tra predatori per diminuzione numero prede;<br>Perdita di individui per avvelenamento da piombo diretto o indiretto acuto e cronico;<br>Perturbazione Habitat per presenza inquinanti nei sedimenti <sup>1</sup> |
| Determinazione del territorio-lagunare | Delimitazione del territorio ove vige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Diminuzione delle                                                                                          | Si rinvia alla disciplina         | Riduzione danneggiamento                                                                                                                                                                | Riduzione disturbo alle                                                                                                                                                                                                                                                                |

<sup>1</sup> Tossicità per organismi vegetali: soglia di tossicità per le piante si osserva generalmente con valori di 100-500 mg/Kg di suolo o di alcune centinaia di mg per chilo di materiale vegetale (Andreotti A., Fabrizio B., 2012)

| CONTENUTI DI PIANO                                            | AZIONI DI PIANO                                                                             | ATTIVITÀ FONTE DI PRESSIONE                                                  | PERIODO/ DISPOSIZIONE ATTIVITÀ                                                                                                                                                    | TIPO DI EFFETTO DIRETTO GENERATO                                                                        | TIPO DI EFFETTO INDIRETTO GENERATO                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| vallivo                                                       | uno specifico regolamento                                                                   | pressione venatoria nelle aree incluse                                       | contenuta nel regolamento di attuazione del PFVR                                                                                                                                  | Habitat per calpestio;<br>Riduzione danneggiamento habitat di specie per calpestio                      | specie faunistiche per le aree incluse nel TVL                                                                                                                                                                                                                                         |
| Individuazione valichi                                        | Approvazione dei valichi individuati dalle province                                         | Tutela delle punti di interesse per la migrazione;                           | Individuazione valichi effettuata delle province nel PPFV - Divieto di caccia su tutti i valichi montani per una distanza di mille metri dagli stessi (art. 21, c. 3 L. 157/1992) | Positivi in termini di riduzione di abbattimenti di specie dell'avifauna di interesse comunitario e non | Positivi in termini di riduzione del disturbo di specie dell'avifauna di interesse comunitario e non                                                                                                                                                                                   |
|                                                               |                                                                                             | Piano di monitoraggio per le rotte di migrazione indicate al CAP. 5 del PFVR | Programma di monitoraggio                                                                                                                                                         | Positivi in termini di riduzione di abbattimenti di specie dell'avifauna di interesse comunitario e non | Positivi in termini di riduzione del disturbo di specie dell'avifauna di interesse comunitario e non                                                                                                                                                                                   |
| Criteri per individuazione territori da destinare alle A.F.V. | Definizione delle caratteristiche ambientali, dimensionali e i criteri gestionali delle AFV | Attività venatoria                                                           | Attività venatoria consentita secondo le previsioni dei Piani di abbattimento provinciali                                                                                         | Perdita accidentale di individui in All. I<br>Perdita di individui di altre specie protette             | Disturbo ad alimentazione e sosta;<br>Incremento competizione trofica tra predatori per diminuzione numero prede;<br>Perdita di individui per avvelenamento da piombo diretto o indiretto acuto e cronico;<br>Perturbazione Habitat per presenza inquinanti nei sedimenti <sup>1</sup> |
|                                                               |                                                                                             | Immissioni di selvaggina non di indirizzo faunistico                         | Autorizzate dalla provincia;<br>Vietate immissioni di specie ad indirizzo faunistico;<br>Immissioni di altra selvaggina autoctona:<br>PERIODO 1 Gennaio – 31 Agosto               | Perdita individui per trasmissione malattie dai soggetti immessi                                        | Aumento competizione interspecifica per occupazione habitat;<br>Aumento competizione interspecifica per risorse trofiche;<br>Inquinamento genetico;                                                                                                                                    |

| CONTENUTI DI PIANO                                                                                          | AZIONI DI PIANO                                                                              | ATTIVITÀ FONTE DI PRESSIONE                                                                                                     | PERIODO/ DISPOSIZIONE ATTIVITÀ                                                                                                                                 | TIPO DI EFFETTO DIRETTO GENERATO                                                                                              | TIPO DI EFFETTO INDIRETTO GENERATO                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                                 | (provenienti da allevamenti nazionali)                                                                                                                         |                                                                                                                               | Perturbazione per malattie trasmesse dai soggetti immessi<br><br>Aumento predazione in prossimità zone di rilascio (per concentrazione predatori in quelle aree)                                                   |
| Criteri per individuazione territori da destinare alle A.A.F.V.                                             | Definizione delle caratteristiche ambientali, dimensionali e i criteri gestionali delle AAFV | Attività venatoria                                                                                                              | Attività venatoria consentita secondo il calendario venatorio regionale solo su stanziali riprodotti in cattività (esclusi ungulati e tetraonidi) e su quaglia | Perdita accidentale di specie protette                                                                                        | Disturbo ad alimentazione e sosta;<br><br>Incremento competizione trofica tra predatori per diminuzione numero prede;<br><br>Perdita di individui per avvelenamento da piombo diretto o indiretto acuto e cronico; |
| Criteri per individuazione territori da destinare alle Centri privati di riproduzione della fauna selvatica | Definizione delle caratteristiche ambientali, dimensionali e i criteri gestionali dei CpFSN  | Allevamento fauna per ripopolamenti                                                                                             | -                                                                                                                                                              | Perdita individui per trasmissione malattie dai soggetti allevati                                                             | Possibile inquinamento genetico;<br><br>Perturbazione per malattie trasmesse dai soggetti allevati alla fauna selvatica                                                                                            |
| Procedure per richieste divieto esercizio attività venatoria su fondi rustici                               | Definizione le modalità di richiesta                                                         | Nessuna. E' un atto amministrativo.                                                                                             | -                                                                                                                                                              | -                                                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                                  |
| Criteri per accertamento danni fauna selvatica e attività venatoria                                         | Definizione le modalità di accertamento danni                                                | Nessuna. E' un atto amministrativo.                                                                                             | -                                                                                                                                                              | -                                                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                                  |
| Appostamenti di caccia (esclusi appostamenti agli acquatici in TVL e territorio delizio)                    | Specifica il regime autorizzativo al quale sono sottoposti tali appostamenti                 | Nessuna. E' un atto amministrativo.                                                                                             | -                                                                                                                                                              | -                                                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                                  |
| Indicazioni per le zone di addestramento cani                                                               | Definizione di criteri per ispezioni di Z.A.C.                                               | Attività può essere svolta nelle zone istituite anche entro le AATV a prescindere dai periodi indicati dal calendario regionale | Perdita accidentale di individui di specie protette**                                                                                                          | Disturbo ad alimentazione e sosta;<br><br>Disturbo a riproduzione e cura prole;<br><br>Perdita di individui per avvelenamento | Indicazioni per le Z.A.C. con sparo                                                                                                                                                                                |

| CONTENUTI DI PIANO                                                                                                            | AZIONI DI PIANO                                                                                                                                        | ATTIVITÀ FONTE DI PRESSIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PERIODO/ DISPOSIZIONE ATTIVITÀ                                                                                                                                                                                                                                          | TIPO DI EFFETTO DIRETTO GENERATO                                                | TIPO DI EFFETTO INDIRETTO GENERATO                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                        | <p>Attività di svolgere su Fagiano, Starna e Quaglia (non ibrida) di allevamento</p> <p>Divieto istituzione Z.A.C. su selvaggina d'allevamento ad di sopra degli 800 m s.l.m.</p> <p>Divieto utilizzo quaglia giapponese o suoi ibridi</p> <p>Vinca obbligatoria in sede di richiesta di istituzione di Z.A.C</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                         | da piombo diretto o indiretto acuto e cronico;                                  |                                                                                 |
| Disposizioni per la caccia da appostamento acquatico al di fuori del territorio lagunare e vallivo e del territorio deltizio. | Determina le disposizioni per la caccia da appostamento acquatico al di fuori del TVL e territorio deltizio                                            | Divieto uso pallini al Piombo per la caccia da appostamento acquatico, di qualsiasi tipologia.                                                                                                                                                                                                                    | Divieto uso pallini al Piombo per la caccia da appostamento acquatico, di qualsiasi tipologia.                                                                                                                                                                          | Positivo per contenimento effetti contaminazione da Piombo su specie ed Habitat | Positivo per contenimento effetti contaminazione da Piombo su specie ed Habitat |
| Regolamento regionale per gestione e prelievo ungulati poligastrici*                                                          | <p><i>Censimenti: osservazione diretta; conteggio notturno con faro; distance sampling o infrarossi; censimento in battuta; pellet group count</i></p> | <p><i>Presenza operatori</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p><i>Si applica solo in pianura (esclusa Zona Alpi)- Piano di gestione</i></p>                                                                                                                                                                                         | *                                                                               | *                                                                               |
|                                                                                                                               | <p><i>Attività di prelievo</i></p>                                                                                                                     | <p><i>Caccia di selezione da appostamento (compresa altana)</i></p> <p><i>Costruzione altane da rimuovere a fine periodo consentito</i></p> <p><i>Caccia di selezione alla cerca</i></p>                                                                                                                          | <p><i>Si applica solo in pianura (esclusa Zona Alpi)- Piano di Prelievo- Assegnazione nominativa dei capi da prelevare max 1,3 cacciatori/capo Modalità: fucile a cana rigata calibro min 6 mm</i></p> <p><i>Quantità prelievo: fino al 35% del censito o della</i></p> | *                                                                               | *                                                                               |

| CONTENUTI DI PIANO                                                            | AZIONI DI PIANO                                                                                                                               | ATTIVITÀ FONTE DI PRESSIONE                                                                                                                                                                                                                  | PERIODO/ DISPOSIZIONE ATTIVITÀ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TIPO DI EFFETTO DIRETTO GENERATO | TIPO DI EFFETTO INDIRETTO GENERATO |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
|                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                              | consistenza di popolazione stimata<br><br>PERIODO MASCHIO: adulto 1 Giugno-15 Luglio e 15 Agosto – 30 Settembre<br><br>PERIODO FEMMINA: adulto 1 Gennaio-15 Marzo                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                    |
| Regolamento regionale per il controllo e l'esercizio venatorio del cinghiale* | Attività di controllo in ZONA A (eradicazione): zona di pianura (Rovigo, Venezia, Padova) e parte delle province di Verona, Vicenza e Treviso | Abbattimento con all'aspetto o alla cerca (con carabina, da altana o da cerca anche con automezzo e uso fari);<br>Abbattimento con tecnica della girata con limiere (abilitato);<br>Cattura con chiusini e recinti (abbattimento successivo) | Il controllo viene effettuato nei distretti individuati nell'Area A suddivisi in Parcelle (minime unità operative) ove agiscono i selecontrollori e Siti (dotati di infrastrutture: altane, appostamenti fissi; recinti e chiusini)<br>Piano di controllo stabilito dalle Province<br><b>CACCIA SELEZIONE</b><br>PERIODO: tutto l'anno, senza limitazioni di giorni o orario<br><b>GIRATA</b><br>PERIODO: da Ottobre e Marzo – dall'alba alle 16:00 | *                                | *                                  |
|                                                                               | Attività di controllo in ZONA B1 e B2 (fascia alpina e prealpina) ai sensi art.19 L. 157/92 e art.17 LR 50/93                                 | Abbattimento all'aspetto o alla cerca;<br>Abbattimento con tecnica della girata con limiere (abilitato);<br>Cattura con chiusini e recinti (abbattimento                                                                                     | Piano di controllo stabilito dalle Province in zona B1 e B2 - parere ISPRA obbligatorio<br><b>CACCIA SELEZIONE</b><br>PERIODO (tranne girata): tutto l'anno, senza                                                                                                                                                                                                                                                                                  | *                                | *                                  |

| CONTENUTI DI PIANO | AZIONI DI PIANO                                                                                                                | ATTIVITÀ FONTE DI PRESSIONE                                                                             | PERIODO/ DISPOSIZIONE ATTIVITÀ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TIPO DI EFFETTO DIRETTO GENERATO | TIPO DI EFFETTO INDIRETTO GENERATO |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                | successivo)                                                                                             | <p>limitazioni di giorni o orario</p> <p>MODALITÀ: fucile anima rigata min calibro 7</p> <p><b>GIRATA</b></p> <p>PERIODO: da Ottobre e Marzo – dall'alba alle 16:00</p> <p>MODALITÀ: fucile anima liscia con max 3 colpi max calibro 12 a palla unica – max 10 selecontrollori</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                    |
|                    | <p>Gestione faunistico-venatoria del cinghiale in ZONA B1 e B2 (fascia alpina e prealpina) – PIANO DI PRELIEVO PROVINCIALE</p> | <p>Abbattimento all'aspetto o alla cerca;</p> <p>Abbattimento con tecnica della girata con limiere;</p> | <p>Piano di prelievo stabilito dalle Province in zona B1 e B2 (cacciatori abilitati) – parere ISPRA obbligatorio</p> <p><b>GIRATA</b></p> <p>MODALITÀ: squadre di max 10-12 cacciatori con una cane limiere abilitato; sup. di qualche decina di ettari</p> <p>PERIODO: per 3 mesi nel periodo 1 Novembre-31 Gennaio; in 2-3 giornate fisse/settimana</p> <p><b>CACCIA DI SELEZIONE</b></p> <p>MODALITÀ: squadre di max 10 cacciatori con una cane limiere abilitato; sup. di qualche decina di ettari</p> <p>PERIODO: periodo 1 Aprile-31 Gennaio; fino al 29 Settembre solo maschi rossi e striati; dal 1 Ottobre anche le femmine</p> | *                                | *                                  |



| CONTENUTI DI PIANO | AZIONI DI PIANO | ATTIVITÀ FONTE DI PRESSIONE | PERIODO/ DISPOSIZIONE ATTIVITÀ | TIPO DI EFFETTO DIRETTO GENERATO | TIPO DI EFFETTO INDIRETTO GENERATO |
|--------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
|                    |                 |                             |                                |                                  |                                    |

*\*Ai sensi di quanto disposto dall'All. A1 della DGRV 3173/2006 i Piani di prelievo selettivo degli ungulati ed i Piani di controllo non devono essere sottoposti a valutazione di incidenza "in quanto soggetti all'acquisizione del parere da parte dell'INFS" (ora ISPRA), e delle relative "prescrizioni specifiche" in merito ad eventuali incidenze sui siti della Rete Natura 2000. Pertanto le azioni di piano elencate nella tabella precedente come "Regolamento regionale per gestione e prelievo ungulati poligastri" e "Regolamento regionale per il controllo e l'esercizio venatorio del cinghiale" non saranno oggetto della presente valutazione.*

**Tabella 3.2 - Individuazione degli effetti derivanti dalla regolamentazione del Piano Faunistico Regionale sulla Disciplina dell'attività venatoria**

| AZIONI DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE                                    | ATTIVITÀ FONTE DI PRESSIONE                                                                                                             | PERIODO/ DISPOSIZIONE ATTIVITÀ                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TIPO DI EFFETTO DIRETTO GENERATO                                                                                                                                                 | TIPO DI EFFETTO INDIRETTO GENERATO                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schema statuto A.T.C.                                                   | Nessuno. E' una azione amministrativa                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                 |
| Indice densità venatoria negli A.T.C.                                   | Nessuno. E' una azione amministrativa.<br>L'indice non varia la pressione venatoria totale sul territorio veneto (tot. Cacciatori/TASP) | Indice di densità venatoria è fissato in 1 cacciatore/23Ha                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                 |
| Modalità costituzione comitati direttivi A.T.C. e C.A.                  | Nessuna. E' un atto amministrativo                                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                 |
| Criteri per utilizzo del fondo regionale danni                          | Nessuna. E' una azione amministrativa                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                 |
| Disciplina dell'attività venatoria in territorio lagunare-vallivo (TVL) | Caccia vagantiva alla stanziale (abbattimento individui)                                                                                | Periodo: da calendario venatorio regionale (3° dom Settembre – 31 Dicembre).<br>Divieto caccia da natante;<br>Consentita caccia da appostamento temporaneo;<br>No appostamenti a titolo individuale (art. 25 L.R. 50/1993);<br>Nuovi appostamenti fissi o modifica esistenti vanno sottoposti a VINCA;<br>Max n. 3 cacciatori/n.appostamenti | Perdita accidentale di individui in All. I<br>Danneggiamento Habitat per calpestio;<br>Danneggiamento habitat di specie per calpestio<br>Perdita di individui di specie protette | Disturbo ad alimentazione e sosta;<br>Incremento competizione trofica tra predatori per diminuzione numero prede; |

| AZIONI DEL<br>REGOLAMENTO<br>DI ATTUAZIONE | ATTIVITÀ FONTE DI<br>PRESSIONE                                  | PERIODO/<br>DISPOSIZIONE ATTIVITÀ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TIPO DI EFFETTO<br>DIRETTO<br>GENERATO                                                                                                                                                                                                                                             | TIPO DI<br>EFFETTO<br>INDIRETTO<br>GENERATO                                                                                            |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            |                                                                 | individuati per provincia;<br>Solo canna ad anima liscia<br>calibro tra 12 e 20 (art. 25<br>L.R. 50/1993;<br>Obbligo copertura botti a<br>fine stagione venatoria;<br>Caccia per 3<br>giornate/settimana (al di<br>fuori delle valli arginate);<br>Caccia per 2<br>giornate/settimana nelle<br>valli arginate;<br>Divieto pre-apertura;<br>Divieto caccia sugli scanni e<br>sulle strutture del MOSE;<br>Nel mese di Gennaio si<br>caccia solo da<br>appostamento per max 2<br>giornate/settimanali fisse<br>(da calendario venatorio)<br>Divieto istituzione A.A.T.V.<br>e Centri di riproduzione di<br>Selvaggina;<br>Divieto Z.A.C.<br>Divieto immissione<br>selvaggina per<br>ripopolamento<br>Divieto uso pallini Piombo |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |
|                                            | Caccia vagantiva alla<br>migratoria (abbattimento<br>individui) | Periodo: da calendario<br>venatorio regionale<br>(3° dom Settembre – 31<br>Dicembre).<br>Divieto caccia da natante;<br>No appostamenti a titolo<br>individuale (art. 25 L.R.<br>50/1993);<br>Consentita caccia da<br>appostamento temporaneo;<br>Nuovi appostamenti fissi o<br>modifica esistenti vanno<br>sottoposti a VINCA;<br>Max n. 3<br>cacciatori/n.appostamenti<br>individuati per provincia;<br>Solo canna ad anima liscia<br>calibro tra 12 e 20 (art. 25<br>L.R. 50/1993;<br>Obbligo copertura botti a<br>fine stagione venatoria;<br>Caccia per 3<br>giornate/settimana (al di<br>fuori delle valli arginate);                                                                                                    | Perdita<br>accidentale di<br>individui in All. I<br>Perdita di individui<br>di specie protette<br>(abbattimenti in<br>deroga)<br>Danneggiamento<br>Habitat per<br>calpestio;<br>Danneggiamento<br>habitat di specie<br>per calpestio<br>Perdita di individui<br>di specie protette | Disturbo ad<br>alimentazione<br>e sosta;<br>Incremento<br>competizione<br>trofica tra<br>predatori per<br>diminuzione<br>numero prede; |

| AZIONI DEL<br>REGOLAMENTO<br>DI ATTUAZIONE | ATTIVITÀ FONTE DI<br>PRESSIONE                                                        | PERIODO/<br>DISPOSIZIONE ATTIVITÀ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TIPO DI EFFETTO<br>DIRETTO<br>GENERATO                                                                                                                                                                                                                                             | TIPO DI<br>EFFETTO<br>INDIRETTO<br>GENERATO                                                                                            |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            |                                                                                       | caccia solo da<br>appostamento per max 2<br>giornate/settimanali fisse<br>(da calendario venatorio)<br>Divieto istituzione A.A.T.V.<br>e Centri di riproduzione di<br>Selvaggina;<br>Divieto Z.A.C.<br>Divieto immissione<br>selvaggina per<br>ripopolamento<br>Divieto uso pallini Piombo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |
|                                            | Caccia da<br>appostamento<br>acquatico/temporaneo                                     | Periodo: da calendario<br>venatorio regionale<br>(3° dom Settembre – 31<br>Dicembre).<br>Divieto caccia da natante;<br>No appostamenti a titolo<br>individuale (art. 25 L.R.<br>50/1993);<br>Consentita caccia da<br>appostamento temporaneo;<br>Nuovi appostamenti fissi o<br>modifica esistenti vanno<br>sottoposti a VINCA;<br>Max n. 3<br>cacciatori/n.appostamenti<br>individuati per provincia;<br>Solo canna ad anima liscia<br>calibro tra 12 e 20 (art. 25<br>L.R. 50/1993);<br>Obbligo copertura botti a<br>fine stagione venatoria;<br>Caccia per 3<br>giornate/settimana (al di<br>fuori delle valli arginate);<br>Caccia per 2<br>giornate/settimana nelle<br>valli arginate;<br>Divieto pre-apertura;<br>Divieto caccia sugli scanni e<br>sulle strutture del MOSE;<br>Nel mese di Gennaio si<br>caccia solo da<br>appostamento per max 2<br>giornate/settimanali fisse<br>(da calendario venatorio)<br>Divieto istituzione A.A.T.V.<br>e Centri di riproduzione di<br>Selvaggina;<br>Divieto Z.A.C.<br>Divieto immissione<br>selvaggina per<br>ripopolamento<br>Divieto uso pallini Piombo | Perdita<br>accidentale di<br>individui in All. I<br>Perdita di individui<br>di specie protette<br>(abbattimenti in<br>deroga)<br>Danneggiamento<br>Habitat per<br>calpestio;<br>Danneggiamento<br>habitat di specie<br>per calpestio<br>Perdita di individui<br>di specie protette | Disturbo ad<br>alimentazione<br>e sosta;<br>Incremento<br>competizione<br>trofica tra<br>predatori per<br>diminuzione<br>numero prede; |
|                                            | Caccia nelle canalette<br>(Lova, Lugo, Cornio,<br>Covaizza)<br>Caccia lungo il tronco | No caccia vagantiva o da<br>appostamento temporaneo;<br>Solo caccia da<br>appostamenti acquatici;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Perdita<br>accidentale di<br>individui in All. I<br>Perdita di individui                                                                                                                                                                                                           | Disturbo ad<br>alimentazione<br>e sosta;<br>Incremento                                                                                 |

| AZIONI DEL<br>REGOLAMENTO<br>DI ATTUAZIONE                         | ATTIVITÀ FONTE DI<br>PRESSIONE                                                                            | PERIODO/<br>DISPOSIZIONE ATTIVITÀ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TIPO DI EFFETTO<br>DIRETTO<br>GENERATO                                                                       | TIPO DI<br>EFFETTO<br>INDIRETTO<br>GENERATO                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                    | della litoranea veneta tra<br>confluenza Canale di<br>Lovi e Canale<br>Lugugnana                          | Max 3 cacciatori per<br>appostamento;<br>Consentita caccia di<br>domenica (da prima dom di<br>Ottobre a ultima dom di<br>Gennaio);<br>Fine caccia ore 13:00;<br>Divieto uso munizioni "over<br>100.200" o di analoga<br>potenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | di specie protette<br>(abbattimenti in<br>deroga)                                                            | competizione<br>trofica tra<br>predatori per<br>diminuzione<br>numero prede                                        |
| Disposizioni per<br>Litoranea-veneta e<br>Lago di Garda            | Nessuno, la riduzione<br>del periodo venatorio<br>induce la riduzione di<br>pressioni su flora e<br>fauna | Divieto attività venatoria<br>prima del 30 Settembre:<br><u>per 1.000 m dal battente<br/>d'onda:</u><br>- intero territorio delle isole<br>del Lido e di Pellestrina fino<br>al faro di Caroman<br>- dalla foce del Tagliamento<br>fino a Porto Baseleghe<br>- da Porto Falconera a<br>Punta Sabbioni<br>- dal Porto di Chioggia fino<br>a Porto Caleri<br>- dal Porto Caleri fino alla<br>Guardia di Finanza di<br>Caleri, quindi, risalendo<br>verso nord lungo gli argini<br>orientali di valle Passerella,<br>sino a Cason Bocca<br>Vecchia e, proseguendo<br>sino a località Fossone e da<br>qui alla foce dell'Adige<br><u>per 200 m dal battente<br/>d'onda:</u><br>- sui litorali delimitati a nord<br>dalla foce del Po di levante,<br>a sud-ovest dalle acque de<br>"La Vallona", a sud dalla<br>foce del Po di Maistra<br>- sulla spiaggia di<br>Boccasette, Scanno del<br>Palo, scanno del Gallo sulla<br>foce del Po di Maistra,<br>scanno Boa sulla foce del<br>Po di Pila, spiaggia<br>Barricata, spiaggia Bonelli,<br>spiaggia Bastimento di<br>fronte al Po di Tolle, "Marina<br>70" sulla Sacca degli<br>Scardovari fino a 150 metri<br>dalla sua perimetrazione,<br>spiaggia del Bacucco tra il<br>Po di Goro e il Po di<br>Gnocca<br><u>per 500 m dal lago di<br/>Garda:</u> lungo gardesana<br>orientale tratto veneto | Nessuno, la<br>riduzione del<br>periodo venatorio<br>induce la riduzione<br>di pressioni su<br>flora e fauna | Nessuno, la<br>riduzione del<br>periodo<br>venatorio<br>induce la<br>riduzione di<br>pressioni su<br>flora e fauna |
| Disciplina<br>dell'attività<br>venatoria in<br>territorio deltizio | Caccia vagantiva<br>stanziale (abbattimento<br>individui)                                                 | Periodo: da calendario<br>venatorio regionale<br>(3° dom Settembre – 31<br>Dicembre).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Perdita<br>accidentale di<br>individui in All. I<br>Perdita di individui                                     | Disturbo ad<br>alimentazione<br>e sosta;<br>Incremento                                                             |

| AZIONI DEL<br>REGOLAMENTO<br>DI ATTUAZIONE | ATTIVITÀ FONTE DI<br>PRESSIONE                       | PERIODO/<br>DISPOSIZIONE ATTIVITÀ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TIPO DI EFFETTO<br>DIRETTO<br>GENERATO                                                                                                                                                                                                                          | TIPO DI<br>EFFETTO<br>INDIRETTO<br>GENERATO                                                                               |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (AMBITO DI<br>CACCIA RO3)                  |                                                      | <p>Densità venatoria: 1 cacciatore/30 Ha TASP;<br/>No appostamenti a titolo individuale (art. 25 L.R. 50/1993);<br/>Solo canna ad anima liscia calibro tra 12 e 20 (art. 25 L.R. 50/1993);<br/>Nuovi appostamenti fissi o modifica esistenti vanno sottoposti a VINCA;<br/>Consentita caccia da appostamento temporaneo;<br/>Max n. 3 cacciatori/n.appostamenti individuati per provincia;<br/>Obbligo copertura botti a fine stagione venatoria;<br/>Caccia per 3 giornate/settimana (al di fuori delle valli arginate);<br/>Caccia per 2 giornate/settimana nelle valli arginate;<br/>Divieto caccia sugli SCANNI A MARE;<br/>Nel mese di Gennaio si caccia solo da appostamento per max 2 giornate/settimanali fisse (da calendario venatorio);<br/>Divieto istituzione A.A.T.V.;<br/>Divieto Z.A.C. CON SPARO<br/>Divieto immissione selvaggina d'allevamento;<br/>Divieto uso pallini Piombo</p>                                                                                  | <p>di specie protette (abbattimenti in deroga)<br/>Danneggiamento Habitat per calpestio;<br/>Danneggiamento habitat di specie per calpestio<br/>Perdita di individui di specie protette</p>                                                                     | competizione trofica tra predatori per diminuzione numero prede;                                                          |
|                                            | Caccia vagantiva migratoria (abbattimento individui) | <p>Periodo: da calendario venatorio regionale (3° dom Settembre – 31 Dicembre).<br/>Densità venatoria: 1 cacciatore/30 Ha TASP;<br/>No appostamenti a titolo individuale (art. 25 L.R. 50/1993);<br/>Solo canna ad anima liscia calibro tra 12 e 20 (art. 25 L.R. 50/1993);<br/>Nuovi appostamenti fissi o modifica esistenti vanno sottoposti a VINCA;<br/>Consentita caccia da appostamento temporaneo;<br/>Max n. 3 cacciatori/n.appostamenti individuati per provincia;<br/>Obbligo copertura botti a fine stagione venatoria;<br/>Caccia per 3 giornate/settimana (al di fuori delle valli arginate);<br/>Caccia per 2 giornate/settimana nelle valli arginate;<br/>Divieto caccia sugli SCANNI A MARE;<br/>Nel mese di Gennaio si caccia solo da appostamento per max 2 giornate/settimanali fisse (da calendario venatorio);<br/>Divieto istituzione A.A.T.V.;<br/>Divieto Z.A.C. CON SPARO<br/>Divieto immissione selvaggina d'allevamento;<br/>Divieto uso pallini Piombo</p> | <p>Perdita accidentale di individui in All. I<br/>Perdita di individui di specie protette (abbattimenti in deroga)<br/>Danneggiamento Habitat per calpestio;<br/>Danneggiamento habitat di specie per calpestio<br/>Perdita di individui di specie protette</p> | <p>Disturbo ad alimentazione e sosta;<br/>Incremento competizione trofica tra predatori per diminuzione numero prede;</p> |

| AZIONI DEL<br>REGOLAMENTO<br>DI ATTUAZIONE | ATTIVITÀ FONTE DI<br>PRESSIONE              | PERIODO/<br>DISPOSIZIONE ATTIVITÀ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TIPO DI EFFETTO<br>DIRETTO<br>GENERATO                                                                                                                                                                                                               | TIPO DI<br>EFFETTO<br>INDIRETTO<br>GENERATO                                                                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            |                                             | giornate/settimana (al di fuori delle valli arginate);<br>Caccia per 2 giornate/settimana nelle valli arginate;<br>Divieto caccia sugli SCANNI A MARE;<br>Nel mese di Gennaio si caccia solo da appostamento per max 2 giornate/settimanali fisse (da calendario venatorio);<br>Divieto istituzione A.A.T.V.;<br>Divieto Z.A.C. CON SPARO<br>Divieto immissione selvaggina d'allevamento;<br>Divieto uso pallini Piombo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                   |
|                                            | Caccia da appostamento acquatico/temporaneo | - Periodo: da calendario venatorio regionale (3° dom Settembre – 31 Dicembre).<br>Densità venatoria: 1 cacciatore/30 Ha TASP;<br>No appostamenti a titolo individuale (art. 25 L.R. 50/1993);<br>Solo canna ad anima liscia calibro tra 12 e 20 (art. 25 L.R. 50/1993);<br>Nuovi appostamenti fissi o modifica esistenti vanno sottoposti a VINCA;<br>Consentita caccia da appostamento temporaneo;<br>Max n. 3 cacciatori/n.appostamenti individuati per provincia;<br>Obbligo copertura botti a fine stagione venatoria;<br>Caccia per 3 giornate/settimana (al di fuori delle valli arginate);<br>Caccia per 2 giornate/settimana nelle valli arginate;<br>Divieto caccia sugli SCANNI A MARE;<br>Nel mese di Gennaio si caccia solo da appostamento per max 2 giornate/settimanali fisse (da calendario venatorio);<br>Divieto istituzione A.A.T.V.;<br>Divieto Z.A.C. CON SPARO<br>Divieto immissione selvaggina d'allevamento;<br>Divieto uso pallini Piombo | Perdita accidentale di individui in All. I<br>Perdita di individui di specie protette (abbattimenti in deroga)<br>Danneggiamento Habitat per calpestio;<br>Danneggiamento habitat di specie per calpestio<br>Perdita di individui di specie protette | Disturbo ad alimentazione e sosta;<br>Incremento competizione trofica tra predatori per diminuzione numero prede; |

| AZIONI DEL<br>REGOLAMENTO<br>DI ATTUAZIONE                                       | ATTIVITÀ FONTE DI<br>PRESSIONE     | PERIODO/<br>DISPOSIZIONE ATTIVITÀ | TIPO DI EFFETTO<br>DIRETTO<br>GENERATO | TIPO DI<br>EFFETTO<br>INDIRETTO<br>GENERATO |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Criteri per assegnazione contributi ai proprietari o conduttori di fondi rustici | Nessuno. E' un atto amministrativo | -                                 | -                                      | -                                           |
|                                                                                  |                                    |                                   |                                        |                                             |

### 3.4.6 Piani ad azione congiunta: i Piani Faunistico Venatori Provinciali

La pianificazione venatoria in Regione Veneto si esplica con l'attuazione congiunta del Piano Faunistico Venatorio Regionale (PFVR) e dei Piani Faunistici Venatori Provinciali (PFVP), ciascuno nel proprio ambito di competenza così come previsto dalla L.R. 50/1993, art. 10, nonché metodologicamente previsto dalla DGR 1728/2012, All. D, § 17.

Si devono pertanto considerare come Piani direttamente interferenti col PFVR i singoli PFV provinciali che vengono in sintesi descritti, in termini di esiti degli specifici Studi di Incidenza, nei paragrafi successivi.

Nell'ambito di sintesi conclusiva di questo Studio saranno inoltre valutate ed eventualmente integrate nelle misure correttive e nelle eventuali prescrizioni finali anche le analoghe misure previste dai singoli Studi di incidenza dei PFVP

#### 3.4.6.A Studio di incidenza del P.F.V. della Provincia di Belluno

##### 3.4.6.A.1 Contenuti

Si riportano alcuni passi salienti della Vinca del PPFV della Provincia di Belluno e la sintesi degli effetti rilevati dalla relazione sui siti Natura 2000. Di rilevante importanza è stato l'Allegato A alla DGR 233 del 26 febbraio 2013: "16. Indicazioni metodologiche per la predisposizione dei documenti di valutazione di incidenza ambientale, per l'individuazione delle previsioni da inserire nei piani atte a impedire o attenuare possibili effetti negativi sulla rete Natura 2000 e per il monitoraggio dei piani". **Tutte le indicazioni riportate nell'Allegato A della DGR sono state recepite nel Piano faunistico venatorio della Provincia di Belluno.**

Il piano faunistico-venatorio ha come area di intervento quella che lo stesso definisce TPB (Territorio Provinciale Bellunese) ossia il territorio provinciale la cui gestione faunistico-venatoria compete alla Provincia: esso è dato dal territorio provinciale residuale ai parchi (Parco

Nazionale Dolomiti Bellunesi e Parco Naturale delle Dolomiti d'Ampezzo), alle aree protette demaniali. Le aree demaniali più estese sono: Cansiglio (3596 ha), Somadida (1757 ha) e M. Duranno (1053 ha), la prima costituita da habitat prettamente forestali mentre le altre due rappresentate oltre che da questi anche da mughete, ghiaioni e pareti rocciose. Si tratta di un ambiente alquanto eterogeneo, localizzato nella regione biogeografica alpina che si sviluppa tra le quote di circa 180 m s.m.m. del limite sud-occidentale della provincia (Fener) fino a quota 3343 m del massiccio della Marmolada. Gli ambienti sono i più disparati, ma la componente forestale, specie per l'alta provincia, occupa uno spazio preponderante.

#### 3.4.6.A.2 Azioni di piano

Le azioni del piano individuate nelle relazione di Vinca sono le seguenti:

**ATTIVITÀ VENATORIA:** si intende l'insieme di attività considerate dall'allegato A1 della DGR 3173/2006; in esse sono comprese la caccia alle specie dell'Allegato I della Dir. "Uccelli", il disturbo alle fasi biologiche delle specie inserite nel medesimo allegato, la possibilità di errori di tiro a specie non cacciabili (sempre comprese nell'Allegato I della Dir. 74/409/CEE), l'attività dei cani da caccia, l'inquinamento causato da piombo e bossoli, altri effetti del prelievo quali calpestio e prelievo illegale di specie e il disturbo arrecato dalla costruzione e dalla manutenzione di appostamenti fissi;

**ATTIVITÀ DI ADDESTRAMENTO CANI:** in questo insieme sono presenti il disturbo generico creato dalle attività di allenamento, di addestramento e gare cani con e senza sparo, l'immissione di selvaggina da allenamento per l'addestramento dei cani e le incidenze negative dovute all'addestramento di cani inesperti;

**ALTRE ATTIVITÀ:** si intendono le attività di controllo effettuate su specie non cacciabili in provincia quali cormorani (*Phalacrocorax carbo*), volpi (*Vulpes vulpes*), cornacchie (*Corvus corone*) ma, soprattutto, sul cinghiale (*Sus scrofa*). Inoltre, nel piano, sono previsti interventi strutturali di miglioramento ambientale, attività di cattura di uccelli da richiamo (nel solo roccolo di Zelant in comune di Mel) e appostamenti per la caccia agli ungulati (altane).

**INTERVENTI DI IMMISSIONI DI SPECIE AUTOCTONE:** è da rilevare il fatto che, nel caso in cui vengano interessate specie di interesse comunitario o specie che comunque possano avere interferenze con queste, il piano prevede la redazione di specifica Valutazione di Incidenza Ambientale. Sembra superfluo, quindi, procedere in questa sede all'identificazione delle vulnerabilità, operazione con maggior accuratezza e pertinenza potrà essere effettuata di fronte a casi concreti.

**ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA:** va rilevato che il Piano non istituisce "zone di ripopolamento e cattura", definendo che eventuali zone che volessero essere istituite dalle



riserva Alpine di Caccia andranno sottoposte a Valutazione di Incidenza, nei casi in cui possano sussistere interferenze con la Rete Natura 2000. Anche in questo caso, per i motivi sopra esposti, non sembra il caso di entrare in questa sede nel merito delle possibili vulnerabilità.

#### 3.4.6.A.3 Provvedimenti contenuti nel PFV aggiornamento 2009-2014

Il piano provinciale riporta le seguenti misure correttive per minimizzare gli effetti sugli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000 che vengono elencate di seguito:

##### Oasi di Rifugio, Riproduzione e Sosta

Un primo provvedimento utile alla conservazione della biodiversità all'interno delle aree della rete Natura 2000 consiste nel fatto che molte di queste zone sono classificate quali Oasi di Rifugio, Riproduzione e Sosta (ORRS), gestite dall'Amministrazione provinciale e destinate al rifugio, alla riproduzione e alla sosta della fauna selvatica. Le aree sottoposte a questa forma di gestione sono i Parchi (nazionali o naturali), le aree del Demanio Statale, quelle del Demanio Regionale, i laghi e alcune altre aree di interesse faunistico.

##### Zone e periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani

Nella consapevolezza che la presenza di cani può provocare un certo disturbo alla fauna selvatica, il piano prevede alcune limitazioni per l'addestramento, l'allenamento e le gare con cani. La provincia viene suddivisa in aree a diversa campitura colorata. I siti Natura 2000 sono segnalati in verde e in essi vige la normativa descritta nel seguito.

Nei territori campiti in verde, compresi entro i confini di siti della rete Natura 2000 (rappresentati in cartografia senza il buffer previsto dalla DGR n. 3173 del 10 ottobre 2006), l'istituzione di zone addestramento cani e le attività cinofile andranno subordinate alla specifica normativa regionale. In ogni caso, l'addestramento cani è vietato in periodo compreso tra il 1 aprile e il 31 agosto in presenza di francolino di monte e/o gallo cedrone e/o fagiano di monte e/o pernice bianca e/o coturnice e/o re di quaglie e in periodo compreso fra 1 maggio e 30 giugno in presenza di succiacapre, per la cui tutela vanno previsti monitoraggi specifici in base ai quali poter determinare, volta per volta e area per area, il possibile impatto sulla specie.

Inoltre nel piano viene specificato che "All'interno dei siti della Rete Natura 2000, vige il divieto di addestramento e di allenamento dei cani, al di sopra dei 900 m di quota, prima del 1° settembre."

Tali passaggi compresi nel Piano recepiscono in toto le indicazioni regionali, ampiamente discusse e condivise nei tavoli tecnici, di cui all'Allegato A alla DGR n.233 26.02.2013.

##### Gare cinofile

Nei territori campiti in verde (rete Natura 2000), l'effettuazione di gare cinofile rispetterà la

normativa regionale specifica per i siti Natura 2000. In ogni caso, le gare cinofile sono vietate in periodo compreso tra il 1 aprile e il 31 agosto in presenza di francolino di monte e/o gallo cedrone e/o fagiano di monte e/o pernice bianca e/o coturnice e/o re di quaglie e in periodo compreso fra 1 maggio e 30 giugno in presenza di succiacapre, per la cui tutela vanno previsti monitoraggi specifici in base ai quali poter determinare, volta per volta e area per area, il possibile impatto sulla specie.

Nel TPB esterno alle zone indicate in cartografia si possono effettuare gare secondo le seguenti prescrizioni:

- per cani da ferma, dal 1° gennaio al 30 aprile e dal 15 luglio al 30 novembre;
- per cani da seguita, dal 15 luglio al 30 novembre.

#### Appostamenti per la caccia agli ungulati

... "La costruzione e l'utilizzo delle altane devono inoltre essere vietate nel periodo dal 1 aprile al 15 maggio nei pressi delle arene di canto di gallo cedrone e fagiano di monte."

#### Incentivi per miglioramenti ambientali a favore delle RAC

"In quest'ambito le misure dovranno essere destinate in modo precipuo ad interventi di recupero e/o di sfalcio di prati e pascoli abbandonati nonché alla creazione di colture a perdere finalizzate alla fauna selvatica con particolare riguardo per le specie starna, capriolo, lepre e per i galliformi alpini. In particolare per questi ultimi si dovrà avviare un progetto per un intervento di diradamento delle mughete nelle aree specifiche del fagiano di monte."

#### Piani di immissione faunistica.

Si ricorda inoltre che, con la DGR 3173 del 10 ottobre 2006, è stato stabilito che, nell'ambito dei piani da sottoporre a valutazione d'incidenza per i siti Natura 2000 della regione Veneto, rientrano anche le immissioni faunistiche.

Tenendo conto delle indicazioni del PFVR, al fine di giungere a una condizione di equilibrio fra i prelievi e la produzione naturale delle specie selvatiche in tutto il TPB, di evitare possibili incidenze significative sulle specie e sugli habitat dei siti Natura 2000, e di prevenire una frammentazione delle valutazioni d'incidenza ambientale da parte delle numerose e singole riserve, con approcci che potrebbero risultare disomogenei e contraddittori, il Piano definisce una specifica regolamentazione (si veda anche Ramanzin et al., 2007).

#### Uso di munizioni atossiche

Il piano si focalizza sulla possibilità di sostituire le munizioni al piombo con munizioni atossiche promuovendo un'adeguata informazione e formazione presso i cacciatori abilitati alla caccia di selezione. Proprio in merito a questo punto la Provincia, già nei primi mesi del 2013, sta

organizzando un seminario informativo su tale argomento in occasione della fiera "Caccia, Pesca e Ambiente" presso Longarone Fiere.

In relazione alle problematiche sanitarie derivanti dall'utilizzo di munizioni al piombo (Andreotti e Borghesi, 2012), e alla possibilità di sostituirle con munizioni atossiche (Trinogga et al., 2013), si raccomanda di promuovere un'adeguata informazione e formazione presso i cacciatori abilitati alla caccia di selezione ai fini dell'adozione di comportamenti precauzionali e dell'introduzione progressiva dell'utilizzo di munizioni atossiche.

#### Disciplina per specie in All.I soggette ad attività venatoria

Oltre a queste norme di carattere generale, il Piano Faunistico Venatorio prevede una disciplina per le specie comprese nell'Allegato I della Direttiva Uccelli, siano esse soggette ad attività venatoria oppure meno.

#### **Fagiano di monte *Tetrao tetrix***

UNITA' DI GESTIONE: il Piano prevede la suddivisione della provincia in due macroaree rappresentanti i due nuclei delle popolazioni di fagiano di monte. Sulla base di tale suddivisione sono individuati omogenei comprensori RAC per l'effettuazione di censimenti. A tal riguardo "la pianificazione venatoria è già esercitata considerando censimenti e piani di abbattimento coordinati e riferiti a gruppi di riserve suddivisi per sito Natura 2000".

DEFINIZIONE DEL PRELIEVO SOSTENIBILE: il Piano raccomanda la sospensione del piano di prelievo in presenza di densità di maschi (primaverile) inferiore ad una soglia minima accettabile (1 gallo/100 ha); si raccomanda, inoltre, di adeguare i piani alla tendenza evidenziata negli anni precedenti e viene mantenuta la norma di sospensione del prelievo in presenza di successo riproduttivo inferiore a 1,35 pulli/femmina nei censimenti estivi.

CENSIMENTI: il Piano prevede che la determinazione dei piani di prelievo del Fagiano di monte sia effettuata sulla base di censimenti primaverili ed estivi su aree campione per un minimo di ripetizioni in condizioni operative idonee (3 primaverili+1 estivo). Al fine di minimizzare il rischio di disturbo all'attività di allevamento della prole, i censimenti estivi andranno iniziati dopo il 15/8 in territorio esalpico, il 20/8 in territorio mesalpico, e il 25/8 in territorio endalpico (recepimento delle norme comprese nell'Allegato A della DGR 233 del 26.02.2013).

#### **Gallo cedrone *Tetrao urogallus* e Francolino di monte *Bonasa bonasia***

Queste due specie non sono cacciabili, ma il Piano Faunistico Venatorio pone, per esse, obiettivi di tipo conoscitivo. A tale riguardo il Piano "...auspica la definizione di una cartografia della distribuzione delle due specie, primo passo per una valutazione del loro status. In base a tale cartografia, dovranno poi essere avviati monitoraggi specifici di tendenza delle popolazioni in aree campione rappresentative delle situazioni in cui il disturbo antropico e della caccia può

assumere maggior peso."

### **Pernice bianca *Lagopus mutus***

Per questa specie è già prevista una gestione del monitoraggio organizzata per Sito Natura 2000 secondo il Piano Faunistico Venatorio Regionale 2007-2013. Il Piano prevede che, "laddove s'intendesse mantenere l'attività venatoria a carico della specie, si raccomanda l'avvio di una gestione basata su comprensori per la pernice bianca, opportunamente individuati sulla base della strutturazione esistente in modo da riunire le RAC interessate allo stesso nucleo di popolazione, o a nuclei comunque contigui."

Per tale specie il Piano inoltre prevede:

**CENSIMENTI:** il Piano si pone l'obiettivo di migliorare le conoscenze relative alla specie con il monitoraggio delle popolazioni, sia in termini di distribuzione, sia in termini di tendenza, per poter legare l'eventuale prelievo alle relative fluttuazioni. La gestione della Pernice bianca dovrà sempre tener conto della normativa in merito alla rete Natura 2000. "...I censimenti primaverili e quelli estivi andranno pertanto effettuati con almeno una ripetizione in condizioni idonee, prevedendo quindi una o più replicazione in caso di uscite condotte in condizioni meteorologiche inidonee o in misura parziale, su aree campione di estensione complessiva pari ad almeno il 10% della superficie utile alla specie e singolarmente di dimensioni non inferiori a 100 ha. Al fine di minimizzare il rischio di disturbo all'attività di allevamento della prole, i censimenti estivi andranno iniziati dopo il 15/8 in territorio esalpico, il 20/8 in territorio mesalpico, e il 25/8 in territorio endalpico." (recepimento delle norme comprese nell'Allegato A della DGR 233 del 26.02.2013)

**PRELIEVO SOSTENIBILE:** "Il numero di permessi andrà contingentato in misura pari al numero di capi in piano di prelievo. Il prelievo andrà sospeso nel caso di densità primaverile di maschi al canto inferiore a 1,5 galli/100 ettari di superficie utile alla specie e di rapporto giovani/adulti nei censimenti estivi inferiore a 1,1. Al di sopra di tali soglie, la percentuale di prelievo non potrà comunque superare il 10%."

Il Piano, inoltre, si cita che "vista la vulnerabilità della specie si raccomanda comunque di estendere anche alla pernice bianca, nelle aree esterne ai siti Natura 2000, gli stessi principi generali esposti per il fagiano di monte (conoscenza della distribuzione, definizione di "comprensori", miglioramento delle modalità di censimento monitoraggio, graduazione dei piani di prelievo anche in funzione della densità dei comprensori e della tendenza pregressa, ecc..), opportunamente corretti per le differenze specifiche."

### **Coturnice delle Alpi *Alectoris graeca***

**UNITA' DI GESTIONE:** il Piano prevede una gestione del monitoraggio organizzata per Sito

Natura 2000, secondo le indicazioni delle misure di mitigazione del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2007-2013.

**INTERVENTI SULL'AMBIENTE E MISURE DI SALVAGUARDIA:** il Piano raccomanda di "promuovere, anche indirettamente, interventi di miglioramento ambientale e di riutilizzo a fini zootecnici delle aree un tempo idonee, preceduti da un'adeguata valutazione di opportunità e fattibilità ed accompagnati dal monitoraggio dei risultati. Eventuali rilasci di animali potranno avvenire solo nell'ambito di progetti di reintroduzione debitamente motivati, valutati e approvati, oltre che sottoposti a VINCA se richiesto dalla vigente normativa, e dovranno in ogni caso avvenire con soggetti di comprovata idoneità genetica (non morfologica)."

**OBIETTIVI DI GESTIONE:** gli obiettivi del Piano sono quelli di incrementare le popolazioni esistenti, anche con interventi volti a migliorare l'ambiente e ridurre le cause di disturbo antropico. In secondo luogo il Piano prevede di migliorare la conoscenza dello status dei nuclei e rendere più efficiente il monitoraggio delle popolazioni.

**DEFINIZIONE DEL PRELIEVO SOSTENIBILE:** "A partire dal 2006, il prelievo all'interno dei siti Natura 2000 è subordinato all'esecuzione di censimenti primaverili ed estivi, nel rispetto delle misure di mitigazione del PFV regionale." Il Piano, come per la Pernice bianca, prevede che "Vista la distribuzione molto frammentata della specie, si raccomanda di estendere anche alla coturnice, nelle aree esterne ai siti Natura 2000, gli stessi principi generali esposti per il fagiano di monte (conoscenza della distribuzione, definizione di "comprensori", miglioramento delle modalità di censimento monitoraggio, graduazione dei piani di prelievo anche in funzione della densità dei comprensori e della tendenza pregressa, ecc.), opportunamente corretti per le differenze specifiche. ...si suggerisce di sospendere il prelievo in presenza di un valore minimo di densità primaverile pari a 2 maschi/100 ha di superficie utile alla specie e/o con rapporto giovani/adulti nei censimenti estivi inferiore a 1,1."

**CENSIMENTI:** il Piano prevede l'esecuzione di censimenti primaverili ed estivi su aree campione per un minimo di ripetizioni in condizioni meteorologiche idonee (3 primaverili+1 estivo). Al fine di minimizzare il rischio di disturbo all'attività di allevamento della prole, i censimenti estivi andranno iniziati dopo il 15/8 in territorio esalpico, il 20/8 in territorio mesalpico, e il 25/8 in territorio endalpico (ricepimento delle norme comprese nell'Allegato A della DGR 233 del 26.02.2013).

**RILIEVI SUI CAPI ABBATTUTI:** "L'esame dei capi abbattuti (interi e non conservati) consentirebbe di ottenere alcune indicazioni, quali il rapporto giovani:adulti e maschi:femmine, a supporto degli altri rilievi. Questi parametri hanno però fondamento statistico solo con adeguate numerosità del campione, ben superiori a quelle attuali."

### 3.4.6.B Studio di incidenza del P.F.V. della Provincia di Padova

Si riportano alcuni passi salienti della Vinca del PPFV della Provincia di Padova e la sintesi degli effetti rilevati dalla relazione sui siti Natura 2000. Di rilevante importanza è stato l'Allegato A alla DGR 233 del 26 febbraio 2013: "16. Indicazioni metodologiche per la predisposizione dei documenti di valutazione di incidenza ambientale, per l'individuazione delle previsioni da inserire nei piani atte a impedire o attenuare possibili effetti negativi sulla rete Natura 2000 e per il monitoraggio dei piani".

#### 3.4.6.B.1 Tabelle di sintesi

Si riportano di seguito le tabelle di sintesi riepilogative della valutazione delle incidenze su habitat e specie dei siti Natura 2000 contenute nella relazione VINCA del PFV della Provincia di Padova. Le misure previste dal PFV per impedire o attenuare possibili effetti negativi risultano generalmente maggiormente cautelative rispetto alle misure correttive indicate dall'All. A della DGR 233/2013 sulla base delle quali sono sviluppate.

| CODICE HABITAT | DESCRIZIONE HABITAT                                                                                                                                      | AZIONI DI PIANO INCIDENTI                                                                                                                                                                                   | ATTIVITÀ FONTE DI PRESSIONE                                                                                                                                                                                                                                        | EFFETTI SINERGICI E CUMULATIVI DIRETTI  | EFFETTI SINERGICI E CUMULATIVI INDIRETTI                    | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PREVISIONI DI PIANO SPECIFICHE PER IMPEDIRE O ATTENUARE POSSIBILI EFFETTI NEGATIVI                    | INCIDENZA DIRETTA | INCIDENZA INDIRETTA |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1140           | Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea                                                                                              | Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.); Addestramento cani in territorio libero; Criteri per costituzione Aziende Faunistico Venatorie (A.F.V.); Individuazione di Zone di Ripopolamento e Cattura (Z.R.C.) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Presenza cacciatori (rumore e movimento);</li> <li>- Dispersione munizioni;</li> <li>- Allenamento, addestramento cani;</li> <li>- Costruzione di appostamenti;</li> <li>- Allevamento fauna per ripopolamenti</li> </ul> | - Danneggiamento Habitat per calpestio; | Perturbazione habitat per presenza inquinanti nei sedimenti | Per ciò che riguarda il possibile disturbo agli habitat dovuto all'azione di calpestio dei cacciatori durante la stagione venatoria, si evince la non significatività delle incidenze in relazione alla presenza dei soci delle A.T.C. provinciali. Il calpestio derivante dall'attività di addestramento cani avviene in periodi e aree limitate. Poco influente anche l'attività dei ripopolamenti in relazione alla collocazione delle Z.R.C. sul territorio. La possibilità di inquinamento dei sedimenti e quindi di danno a vegetazione e habitat causato dall'utilizzo dei pallini di piombo è possibile solo all'esterno delle ZPS (all'interno vige il D.M.184/2007) | Nessuna previsione specifica. Valgono tutte le previsioni pianificatorie generiche riportate in calce | Non significativa | Non significativa   |
| 1310           | Vegetazione pioniera a <i>Salicornia</i> e altre specie annuali delle zone fangose e sabbiose                                                            |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                       |                   |                     |
| 1320           | Prati di <i>Spartina</i> ( <i>Spartinion maritimae</i> )                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                       |                   |                     |
| 1410           | Pascoli inondati mediterranei ( <i>Juncetalia maritimi</i> )                                                                                             |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                       |                   |                     |
| 1420           | Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici ( <i>Sarcocornetea fruticosi</i> )                                                           |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                       |                   |                     |
| 1510*          | Steppe salate mediterranee ( <i>Limonietalia</i> )                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                       |                   |                     |
| 8210*          | Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*stupenda fioritura di orchidee) |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                       |                   |                     |
| 8510           | Praterie magre da fieno a bassa altitudine ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )                                              |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                       |                   |                     |

\* PREVISIONI GENERICHE GIÀ PRESCRITTE DAL PFV VALIDE PER TUTTI I SITI: Mantenimento e/o creazione di nuove Oasi di Protezione Faunistica. Obbligo VINCA per le AFV proposte dentro i Siti Natura 2000. Divieto concessione AATV in siti SIC/ZPS e obbligo VINCA per quelle proposte nel raggio di 1000 m dai Siti Natura 2000. Nelle ZAC individuate all'interno di siti Natura 2000, l'attività di allenamento e addestramento deve essere esercitata secondo le modalità e i limiti stabiliti dai relativi Piani di Gestione; in queste aree andrebbero altresì vietate l'istituzione di nuove ZAC e l'ampliamento di quelle esistenti, a meno di Valutazione di Incidenza Ambientale positiva e purché non interferiscano con il raggiungimento degli obiettivi faunistici fissati dal Piano faunistico. Distanza da Oasi e ZRC almeno 200 metri. In ogni caso si ritiene opportuno individuare, per ciascun A.T.C., una percentuale massima pari all'1% di TASP da adibire a campi di addestramento cani. Divieto gare cani in Parchi e Riserve e OASI; concesse nelle Z.R.C. solo nei periodi compatibili con la riproduzione della fauna selvatica.

Per l'inquinamento da pallini di piombo si richiama l'efficacia della misura di attenuazione prevista dal PFV regionale 2007-2012: "utilizzo obbligatorio di munizioni con piombo nichelato, nelle more dell'entrata in vigore, entro il 2009, del divieto dell'uso di pallini di piombo per la caccia nelle zone umide"

| NOME SCIENTIFICO             | NOME COMUNE       | FENOLOGIA PRESENZA | AZIONI DI PIANO INCIDENTI                                                                                                                                                                                                          | ATTIVITÀ FONTE DI PRESSIONE                                                                                                                                                         | EFFETTI SINERGICI E CUMULATIVI DIRETTI        | EFFETTI SINERGICI E CUMULATIVI INDIRETTI | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PREVISIONI DI PIANO SPECIFICHE PER IMPEDIRE O ATTENUARE POSSIBILI EFFETTI NEGATIVI                                                                                                 | INCIDENZA DIRETTA | INCIDENZA INDIRETTA |
|------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| <i>Ardea purpurea</i>        | Airone rosso      | RI, MI             | Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.); Individuazione Zone di Ripopolamento e Cattura (Z.R.C.); Criteri per costituzione Aziende Agri-Turistico Venatorie (A.A.T.V.)                                                              | Costruzione di appostamenti lagunari/acquatici                                                                                                                                      | Modifica habitat di specie                    | Disturbo riproduzione                    | La specie risulta presente presso diversi siti Natura 2000, ma come nidificante è accertata la sua presenza solo nella Laguna di Venezia: qui sono vietate le gare cani e l'addestramento di cuccioli.                                                                                                                                                            | Divieto di costruzione di appostamenti in periodo nidificazione (1° aprile-31 luglio)                                                                                              | Non significativa | Non significativa   |
| <i>Ardeola ralloides</i>     | Sgarza ciuffetto  | RI, MI             | Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.); Individuazione Zone di Ripopolamento e Cattura (Z.R.C.); Criteri per costituzione Aziende Agri-Turistico Venatorie (A.A.T.V.)                                                              | Costruzione di appostamenti lagunari/acquatici                                                                                                                                      |                                               | Disturbo riproduzione                    | La specie risulta presente presso diversi siti Natura 2000, ma come nidificante è accertata la sua presenza solo nella Laguna di Venezia: qui sono vietate le gare cani e l'addestramento di cuccioli.                                                                                                                                                            | Divieto di costruzione di appostamenti in periodo nidificazione (1° aprile-31 luglio)                                                                                              | Non significativa | Non significativa   |
| <i>Aythya nyroca</i>         | Moretta tabaccata | RI, SV, MI         | Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.); Individuazione Zone di Ripopolamento e Cattura (Z.R.C.)                                                                                                                                    | Caccia da appostamento acquatici/lagunare                                                                                                                                           | Disturbo generico; Prelievo accidentale       | Saturnismo                               | Specie presente nella laguna di Venezia come svernante. Accertata la nidificazione solo in Valle Vecchia (Caorle, 50 km a nord-est della provincia di Padova)                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    | Nulla             | Nulla               |
| <i>Botaurus stellaris</i>    | Tarabuso          | RI, SV, MI         | Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.); Individuazione Zone di Ripopolamento e Cattura (Z.R.C.); Criteri per individuazione Zone Addestramento Cani (Z.A.C.); Criteri per costituzione Aziende Agri-Turistico Venatorie (A.A.T.V.) | Caccia programmata vagante (con o senza cane); Caccia da appostamento acquatici/lagunare; Costruzione di appostamenti lagunari/acquatici; Addestramento cani in ZAC e gare cinofile | Disturbo generico; Modifica habitat di specie | Disturbo riproduzione                    | Un solo caso di nidificazione accertata, nelle ex cave di Noale in provincia di Venezia. Nessun sito di nidificazione probabile nel padovano. La specie non risulta vulnerabile nel periodo riproduttivo. E' comunque presente in alcuni siti Natura 2000: il disturbo può essere facilmente attenuato con alcune misure.                                         | Mappaggio dei siti di svernamento                                                                                                                                                  | Non significativa | Non significativa   |
| <i>Caprimulgus europaeus</i> | Suoiacapre        | RI, MI             | Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.); Individuazione Zone di Ripopolamento e Cattura (Z.R.C.); Criteri per individuazione Zone Addestramento Cani (Z.A.C.)                                                                       | Addestramento cani in ZAC e gare cinofile                                                                                                                                           |                                               | Disturbo riproduzione                    | La specie risulta nidificante nei rilievi collinari, lungo il medio corso del fiume Brenta e probabilmente anche al di fuori di siti Natura 2000 e Oasi; risulta particolarmente vulnerabile al possibile disturbo derivante da gare cani e addestramento cuccioli.                                                                                               | Sospensione attività addestramento cani nelle ZAC in un buffer di 200 metri dai perimetri dei SIC-ZPS nel periodo riproduttivo (dal 1° maggio al 30 giugno); Monitoraggi specifici | Non significativa | Non significativa   |
| <i>Circus aeruginosus</i>    | Falco di palude   | RI, SV, MI         | Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.); Individuazione Zone di Ripopolamento e Cattura (Z.R.C.); Criteri per individuazione Zone Addestramento Cani (Z.A.C.); Criteri per costituzione Aziende Agri-Turistico Venatorie (A.A.T.V.) | Addestramento cani in ZAC e gare cinofile                                                                                                                                           |                                               | Disturbo riproduzione; Saturnismo        | Nel padovano risulta presente nel bacino Luvacci e nel fiume Fratta, nidificante solo nella laguna di Venezia. Appare possibile la perdita di individui per avvelenamento da piombo dovuto ad ingestione di prede contaminate, ma il fenomeno di inquinamento è molto ridotto dall'applicazione del D.M.184/2007 (che ne vieta l'utilizzo all'interno delle ZPS). | Sospensione attività addestramento cani nelle ZAC in un buffer di 200 metri dai perimetri dei SIC-ZPS lagunari nel periodo riproduttivo (1° aprile-31 luglio)                      | Non significativa | Non significativa   |



|                              |                        |                |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                           |                            |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                           |                   |                   |
|------------------------------|------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <i>Circus pygargus</i>       | Albanella minore       | RI, MI         | Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.); Individuazione Zone di Ripopolamento e Cattura (Z.R.C.); Criteri per individuazione Zone Addestramento Cani (Z.A.C.); Criteri per costituzione Aziende Agri-Turistico Venatorie (A.A.T.V.) | Addestramento cani in ZAC e gare cinofile                                                 |                            | Disturbo riproduzione                     | La specie negli ultimi anni è scomparsa come nidificante dall'entroterra padovano, in provincia rimane nidificante presumibilmente nella laguna di Venezia. Appare possibile la perdita di individui per avvelenamento da piombo dovuto ad ingestione di prede contaminate, ma il fenomeno di inquinamento è molto ridotto dall'applicazione del D.M.184/2007 (che ne vieta l'utilizzo all'interno delle ZPS).                                    | Sospensione attività addestramento cani nelle ZAC in un buffer di 200 metri dai perimetri dei SIC-ZPS lagunari nel periodo riproduttivo (1°aprile-31 luglio)                              | Non significativa | Non significativa |
| <i>Crex crex</i>             | Re di quaglie          | RI, MI         | Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.); Individuazione Zone di Ripopolamento e Cattura (Z.R.C.); Criteri per individuazione Zone Addestramento Cani (Z.A.C.); Criteri per costituzione Aziende Agri-Turistico Venatorie (A.A.T.V.) | Addestramento cani in territorio libero; Addestramento in ZAC e gare cinofile             | Prelievo accidentale       | Disturbo riproduzione e allevamento prole | Specie presente in Veneto nel periodo estivo. Secondo i Formulari Natura 2000 è presente nella parte centrale e settentrionale della ZPS "Laguna di Venezia" (ma in aree distanti oltre 8 km dai confini della provincia di Padova e quindi dagli A.T.C.), nel SIC ZPS "Colli Euganei" e nel SIC-ZPS "Grave e zone umide della Brenta". Non è comunque nidificante a queste altitudini, quindi non vi è alcuna incidenza delle attività di Piano. |                                                                                                                                                                                           | Non significativa | Non significativa |
| <i>Egretta alba</i>          | Airone bianco maggiore | ST, RI, SV, MI | Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.); Individuazione Zone di Ripopolamento e Cattura (Z.R.C.)                                                                                                                                    | Caccia da appostamento acquatici/lagunare; Costruzione di appostamenti lagunari/acquatici | Disturbo generico          | Disturbo riproduzione                     | Specie presente nella ZPS "Bacino Valgrande-Lavacchi" e, forse anche con qualche coppia nidificante, nella Laguna di Venezia, dove sono vietate gare cani e addestramento cuccioli. Le incidenze dovute all'attività venatoria possono essere facilmente attenuate dalle misure correttive riportate a lato.                                                                                                                                      | Interdizione degli appostamenti presso posatoi serali e notturni in un raggio di 100 m dagli stessi; Divieto di costruzione di appostamenti in periodo nidificazione (1°aprile-31 luglio) | Non significativa | Non significativa |
| <i>Egretta garzetta</i>      | Garzetta               | ST, RI, SV, MI | Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.); Individuazione Zone di Ripopolamento e Cattura (Z.R.C.)                                                                                                                                    | Caccia da appostamento acquatici/lagunare; Costruzione di appostamenti lagunari/acquatici | Disturbo generico          | Disturbo riproduzione                     | La specie risulta presente come nidificante presso siti Natura 2000, Oasi e ZRC, dove sono vietate gare cani e addestramento di cuccioli. Per quanto riguarda le aree di svernamento, è ampiamente distribuita e non presenta problemi di conservazione, pertanto non è stata considerata tra le specie vulnerabili durante la stagione venatoria.                                                                                                | Divieto di costruzione di appostamenti in periodo nidificazione (1°aprile-31 luglio)                                                                                                      | Non significativa | Non significativa |
| <i>Gallinago media</i>       | Croccolone             | MI             | Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.); Individuazione Zone di Ripopolamento e Cattura (Z.R.C.)                                                                                                                                    | Caccia programmata vagante (con o senza cane)                                             | Prelievo accidentale       |                                           | Specie presente nella parte centrale e settentrionale della ZPS "Laguna di Venezia", in aree distanti oltre 8 km dai confini della provincia di Padova e quindi dagli A.T.C.                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                           | Nulla             | Nulla             |
| <i>Gelochelidon nilotica</i> | Sterna zampenere       | RI, MI         | Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.); Individuazione Zone di Ripopolamento e Cattura (Z.R.C.)                                                                                                                                    | Costruzione di appostamenti lagunari/acquatici                                            | Modifica habitat di specie | Disturbo riproduzione                     | Specie presente nella parte centrale e settentrionale della ZPS "Laguna di Venezia", in aree distanti oltre 8 km dai confini della provincia di Padova e quindi dagli A.T.C. Non vi è certezza della sua presenza nel padovano.                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                           | Nulla             | Nulla             |

|                              |                    |                |                                                                                                                                                                       |                                                                                           |                            |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                      |                   |                   |
|------------------------------|--------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <i>Glareola pratincola</i>   | Pernice di mare    | RI, MI         | Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.); Individuazione Zone di Ripopolamento e Cattura (Z.R.C.)                                                                       | Costruzione di appostamenti lagunari/acquatici                                            | Modifica habitat di specie | Disturbo riproduzione | Specie presente nella parte centrale e settentrionale della ZPS "Laguna di Venezia", in aree distanti oltre 8 km dai confini della provincia di Padova e quindi dagli A.T.C.                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                      | Nulla             | Nulla             |
| <i>Himantopus himantopus</i> | Cavaliere d'Italia | RI, MI         | Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.); Individuazione Zone di Ripopolamento e Cattura (Z.R.C.); Criteri per individuazione Zone Addestramento Cani (Z.A.C.)          | Costruzione di appostamenti lagunari/acquatici; Addestramento cani in ZAC e gare cinofile | Modifica habitat di specie | Disturbo riproduzione | Specie presente in Veneto prevalentemente nell'arco costiero, all'interno occupa soprattutto ex cave di ghiaia o argilla, bacini di decantazione e impianti di fitodepurazione. Nel padovano è presente e forse nidificante nella Laguna di Venezia, dove sono vietate gare cani e addestramento cuccioli.                                                                                                                          | Divieto di costruzione di appostamenti in periodo nidificazione (1°aprile-31 luglio); Sospensione attività addestramento cani nelle ZAC in un buffer di 200 metri dai perimetri dei SIC-ZPS nel periodo riproduttivo | Non significativa | Non significativa |
| <i>Ixobrychus minutus</i>    | Tarabusino         | RI, MI         | Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.); Individuazione Zone di Ripopolamento e Cattura (Z.R.C.); Criteri per costituzione Aziende Agri-Turistico Venatorie (A.A.T.V.) | Costruzione di appostamenti lagunari/acquatici                                            | Modifica habitat di specie | Disturbo riproduzione | La specie risulta presente come nidificante in diverse zone umide del padovano, anche al di fuori di siti Natura 2000. In fase riproduttiva frequenta i canneti, le paludi con fitta vegetazione, i saliceti, i boschi umidi presenti ai margini dei fiumi e le cave dimesse, come lungo il corso superiore del Brenta o nel settore centro-settentrionale della provincia                                                          | Divieto di costruzione di appostamenti in periodo nidificazione (1°aprile-31 luglio)                                                                                                                                 | Non significativa | Non significativa |
| <i>Larus melanocephalus</i>  | Gabbiano corallino | ST, RI, SV, MI | Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.); Individuazione Zone di Ripopolamento e Cattura (Z.R.C.)                                                                       | Costruzione di appostamenti lagunari/acquatici                                            | Modifica habitat di specie | Disturbo riproduzione | Specie presente in Veneto solo nella Laguna di Venezia, dove nidifica in aree probabilmente al di fuori della provincia di Padova e dove comunque sono vietate gare cani e addestramento cuccioli.                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                      | Non significativa | Non significativa |
| <i>Nycticorax nycticorax</i> | Nitticora          | ST, RI, SV, MI | Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.); Individuazione Zone di Ripopolamento e Cattura (Z.R.C.); Criteri per costituzione Aziende Agri-Turistico Venatorie (A.A.T.V.) | Caccia da appostamento acquatici/lagunare; Costruzione di appostamenti lagunari/acquatici | Disturbo generico          | Disturbo riproduzione | La maggior parte dei siti di nidificazione ricade nell'area costiera e sono compresi nelle province di Venezia e Rovigo. Piccoli nuclei sono stati rilevati anche in alcune garzaie dell'entroterra, lungo il corso dei fiumi e nelle zone umide artificiali derivate da siti di escavazione abbandonati e lasciati a una evoluzione naturale. Nei siti Natura 2000 e Oasi sono vietate le gare cani e l'addestramento di cuccioli. | Interdizione degli appostamenti presso posatoi serali e notturni in un raggio di 100 m da essi; Divieto di costruzione di appostamenti in periodo nidificazione (1°aprile-31 luglio)                                 | Non significativa | Non significativa |
| <i>Phalacrocorax pygmeus</i> | Marangone minore   | ST, RI, SV, MI | Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.); Individuazione Zone di Ripopolamento e Cattura (Z.R.C.)                                                                       | Caccia da appostamento acquatici/lagunare; Costruzione di appostamenti lagunari/acquatici | Disturbo generico          | Disturbo riproduzione | Specie presente e nidificante nella Laguna di Venezia, dove sono vietate gare cani e addestramento cuccioli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Interdizione degli appostamenti presso posatoi serali e notturni in un raggio di 100 m da essi; Divieto di costruzione di appostamenti in periodo nidificazione (1°aprile-31 luglio)                                 | Non significativa | Non significativa |

|                               |                         |                |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                     |                                               |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                |                   |                   |
|-------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <i>Philomachus pugnax</i>     | Combattente             | SV, MI         | Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.); Individuazione Zone di Ripopolamento e Cattura (Z.R.C.)                                                              | Caccia da appostamento acquatici/lagunare                                                                                                                                           | Prelievo diretto; Disturbo generico           | Saturnismo            | Specie presente nella Laguna di Venezia, dove sono vietate gare cani e addestramento cuccioli. In Veneto la migrazione pre-riproduttiva si osserva tra febbraio e maggio ed è maggiore tra marzo e aprile; quella post-riproduttiva soprattutto tra agosto e settembre; lo svernamento è molto raro in regione. L'ingestione di pallini di piombo è un fenomeno frequente ed è possibile che rivesta una certa causa di mortalità in zone di sosta caratterizzate da alte densità di appostamenti fissi di caccia (ma essendo all'interno della ZPS vige il D.M.184/2007). |                                                                                                | Non significativa | Non significativa |
| <i>Phoenicopterus ruber</i>   | Fenicottero rosso       | ST, RI, SV, MI | Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.); Individuazione Zone di Ripopolamento e Cattura (Z.R.C.)                                                              | Caccia da appostamento acquatici/lagunare                                                                                                                                           | Disturbo generico                             | Saturnismo            | Specie presente nella parte centrale e settentrionale della ZPS "Laguna di Venezia", in aree distanti oltre 8 km dai confini della provincia di Padova e quindi dagli A.T.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                | Nulla             | Nulla             |
| <i>Platalea leucorodia</i>    | Spatola bianca          | RI, SV, MI     | Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.); Individuazione Zone di Ripopolamento e Cattura (Z.R.C.)                                                              | Caccia da appostamento acquatici/lagunare                                                                                                                                           | Disturbo generico                             | Saturnismo            | Specie presente nella Laguna di Venezia (e nidificante in alcune aree probabilmente lontane dalla provincia di Padova) dove sono vietate gare cani e addestramento cuccioli. Il D.M.184/2007 vieta espressamente per tutte le ZPS l'utilizzo dei pallini da piombo. Il SIC è incluso nella ZPS, pertanto tale impatto è in ogni caso scongiurato.                                                                                                                                                                                                                          | Interdizione degli appostamenti presso posatoi serali e notturni in un raggio di 100 m da essi | Non significativa | Non significativa |
| <i>Plegadis falcinellus</i>   | Mignattaio              | RI             | Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.); Individuazione Zone di Ripopolamento e Cattura (Z.R.C.)                                                              | Caccia da appostamento acquatici/lagunare                                                                                                                                           | Disturbo generico                             |                       | In Veneto nidifica raramente (rilevata garzaia in Valle Dogà nel 2003), anche se è presente nella Laguna di Venezia, dove sono vietate gare cani e addestramento cuccioli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                | Nulla             | Nulla             |
| <i>Porzana parva</i>          | Schiribilla eurasiatica | RI, MI         | Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.); Individuazione Zone di Ripopolamento e Cattura (Z.R.C.); Criteri per individuazione Zone Addestramento Cani (Z.A.C.) | Caccia programmata vagante (con o senza cane); Caccia da appostamento acquatici/lagunare; Costruzione di appostamenti lagunari/acquatici; Addestramento cani in ZAC e gare cinofile | Disturbo generico; Modifica habitat di specie | Disturbo riproduzione | Specie presente nella parte centrale e settentrionale della ZPS "Laguna di Venezia", in aree distanti oltre 8 km dai confini della provincia di Padova e quindi dagli A.T.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                | Nulla             | Nulla             |
| <i>Porzana porzana</i>        | Voltolino               | RI, MI         | Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.); Individuazione Zone di Ripopolamento e Cattura (Z.R.C.); Criteri per individuazione Zone Addestramento Cani (Z.A.C.) | Caccia programmata vagante (con o senza cane); Caccia da appostamento acquatici/lagunare; Costruzione di appostamenti lagunari/acquatici; Addestramento cani in ZAC e gare cinofile | Disturbo generico; Modifica habitat di specie | Disturbo riproduzione | Dati di nidificazione incerti nel padovano. E' presente nella parte centrale e settentrionale della ZPS "Laguna di Venezia", in aree distanti oltre 8 km dai confini della provincia di Padova e quindi dagli A.T.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                | Nulla             | Nulla             |
| <i>Recurvirostra avosetta</i> | Avocetta                | ST, RI, SV, MI | Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.); Individuazione Zone di Ripopolamento e Cattura (Z.R.C.)                                                              | Costruzione di appostamenti lagunari/acquatici                                                                                                                                      | Modifica habitat di specie                    | Disturbo riproduzione | Specie presente e nidificante nella Laguna di Venezia, dove sono vietate gare cani e addestramento cuccioli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Divieto di costruzione di appostamenti in periodo nidificazione (1° aprile-31 luglio)          | Non significativa | Non significativa |

|                            |               |                   |                                                                                                       |                                                   |                               |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                               |                      |                   |
|----------------------------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| <i>Sterna albifrons</i>    | Fraticello    | RI, PD            | Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.);<br>Individuazione Zone di Ripopolamento e<br>Cattura (Z.R.C.) | Costruzione di appostamenti<br>lagunari/acquatici | Modifica habitat di<br>specie | Disturbo riproduzione | Nel padovano sembra riprodursi<br>esclusivamente all'interno di una valle<br>da pesca della laguna di Venezia,<br>dove sono vietate gare cani e<br>addestramento cuccioli.<br>Nell'entroterra è migratrice rara, con<br>segnalazioni accertate tra aprile-<br>maggio e agosto-settembre. | Divieto di costruzione di<br>appostamenti in periodo<br>nidificazione (1°aprile-31<br>luglio) | Non<br>significativa | Non significativa |
| <i>Sterna hirundo</i>      | Sterna comune | RI, MI            | Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.);<br>Individuazione Zone di Ripopolamento e<br>Cattura (Z.R.C.) | Costruzione di appostamenti<br>lagunari/acquatici | Modifica habitat di<br>specie | Disturbo riproduzione | Nel padovano le coppie riproduttrici<br>risultano concentrate esclusivamente<br>nel settore delle valli da pesca incluso<br>nella laguna di Venezia, dove sono<br>vietate gare cani e addestramento<br>cuccioli, e in bacini di<br>fitodepurazione (in totale meno di 100<br>coppie).    | Divieto di costruzione di<br>appostamenti in periodo<br>nidificazione (1°aprile-31<br>luglio) | Non<br>significativa | Non significativa |
| <i>Sterna sandvicensis</i> | Beccapesci    | ST, RI, SV,<br>MI | Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.);<br>Individuazione Zone di Ripopolamento e<br>Cattura (Z.R.C.) | Costruzione di appostamenti<br>lagunari/acquatici | Modifica habitat di<br>specie | Disturbo riproduzione | Specie presente nella Laguna di<br>Venezia, dove sono vietate gare cani<br>e addestramento cuccioli, e<br>nidificante con circa 600 coppie nella<br>parte sud.                                                                                                                           | Divieto di costruzione di<br>appostamenti in periodo<br>nidificazione (1°aprile-31<br>luglio) | Non<br>significativa | Non significativa |

\* PREVISIONI GENERICHE GIÀ PRESCRITTE DAL PFV VALIDE PER TUTTI I SITI: Mantenimento e/o creazione di nuove Oasi di Protezione Faunistica. Obbligo VINCA per le APV proposte dentro i Siti Natura 2000. Divieto concessione AATV in siti SIC/ZPS e obbligo VINCA per quelle proposte nel raggio di 1000 m dai Siti Natura 2000. Nelle ZAC individuate all'interno di siti Natura 2000, l'attività di allenamento e addestramento deve essere esercitata secondo le modalità e i limiti stabiliti dai relativi Piani di Gestione; in queste aree andrebbero altresì vietate l'istituzione di nuove ZAC e l'ampliamento di quelle esistenti, a meno di Valutazione di Incidenza Ambientale positiva e purché non interferiscano con il raggiungimento degli obiettivi faunistici fissati dal Piano faunistico. Distanza da Oasi e ZRC almeno 200 metri. In ogni caso si ritiene opportuno individuare, per ciascun A.T.C., una percentuale massima pari all'1% di TASP da adibire a campi di addestramento cani. Divieto gare cani in Parchi e Riserve e OASI; concesse nelle Z.R.C. solo nei periodi compatibili con la riproduzione della fauna selvatica

Per l'inquinamento da pallini di piombo si richiama l'efficacia della misura di attenuazione prevista dal PFV regionale 2007-2012: "utilizzo obbligatorio di munizioni con piombo nichelato, nelle more dell'entrata in vigore, entro il 2009, del divieto dell'uso di pallini di piombo per la

Oltre alle misure indicate nelle tabelle seguenti, vengono definite previsioni pianificatorie specifiche per le diverse specie animali a seconda della tipologia di effetto individuato. La tutela degli habitat di interesse comunitario non richiede alcuna previsione specifica, ritenendo sufficienti le succitate prescrizioni di Piano generiche.

#### 3.4.6.B.2 Previsioni di Piano specifiche per il SIC IT3250030 "Laguna medio-inferiore di Venezia" e per la ZPS IT3250046 "Laguna di Venezia"

Per neutralizzare l'incidenza potenzialmente negativa della caccia da appostamento nell'ambiente lagunare si suggeriscono le seguenti prescrizioni di Piano:

- interdizione degli appostamenti presso i posatoi serali e notturni in un raggio di 100 metri da essi per Marangone minore, Nitticora, Airone bianco maggiore, Spatola;
- mappaggio dei siti di svernamento per il tarabuso.

Quanto all'eventuale ristrutturazione di appostamenti lagunari proposta in Valle Millecampi, fatta salva la necessità di una valutazione di incidenza in caso di costruzione di appostamenti per acquatici (per stabilire l'entità degli impatti sugli habitat di interesse comunitario), in questa fase si propone:

- il divieto di tale costruzione nel periodo di nidificazione delle specie interessate: Airone rosso, Sgarza ciuffetto, Airone bianco maggiore, Garzetta, Cavaliere d'Italia, Tarabusino, Nitticora, Marangone minore, Avocetta, Fraticello, Sterna comune, Beccapesci.

Per limitare l'impatto potenzialmente negativo dell'attività di addestramento cani in ZAC prossime ai siti si propone:

- di sospendere tale attività nelle ZAC in un buffer di 200 metri dai perimetri dei SIC-ZPS nel periodo riproduttivo delle specie target.

#### 3.4.6.B.3 Previsioni di Piano specifiche per il SIC-ZPS IT3260018 "Grave e zone umide della Brenta"

Per neutralizzare l'incidenza potenzialmente negativa della caccia da appostamento per acquatici (vi sono 7 appostamenti fissi all'interno del sito) e della caccia programmata vagante ai danni del Tarabuso si suggerisce di effettuare:

- mappaggio dei siti di svernamento

Sono noti alcuni siti di nidificazione del Succiacapre. Per neutralizzare l'incidenza potenzialmente negativa dell'attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile si propongono:

- monitoraggi specifici e sospensione attività nel periodo riproduttivo per il succiacapre: dal 1° maggio al 30 giugno.

#### 3.4.6.B.4 Conclusioni dello studio di incidenza

Le incidenze dirette ed indirette su specie o habitat di interesse comunitario risultano tutte, alla luce delle misure indicate, di entità nulla o non significativa.

#### 3.4.6.C Studio di incidenza del P.F.V. della PFV Provincia di Rovigo

##### 3.4.6.C.1 Azioni di Piano

La Vinca contiene una sintesi delle azioni di piano con particolare riferimento a potenziali interferenze con la Rete Natura 2000.

##### Caccia in forma vagante

È la forma di caccia praticata dalla maggior parte dei cacciatori polesani; si esplica nella cerca su ampie superfici della selvaggina, la maggior parte delle volte con l'ausilio di cani; le razze maggiormente impiegate sono segugio per la seguita, setter, breton e kurzaar per la ferma. Viene praticata soprattutto in autunno, e rivolta primariamente a lepre, fagiano, starna; 4 cacciatori su 5 la praticano. In questa forma di caccia il cacciatore è impegnato per molte ore consecutive, pratica molte uscite con sforzo di caccia elevato ma carniere non cospicuo. Una particolare forma di caccia vagante è quella esercitata nel Delta del Po, in particolare su scanni e barene lagunari, e rivolta agli acquatici ("sbarenare"). Una forma specifica è anche quella della caccia in forma vagante agli acquatici, in particolare germano reale, ma anche beccaccino e rallidi, lungo fossi, canali e risaie; anche la caccia alla volpe, esercitata soprattutto in dicembre e gennaio, è identificabile come caccia vagante.

##### Caccia da appostamento temporaneo

Forma di caccia diffusa in tutto il territorio provinciale, rivolta soprattutto a Passeriformi e Columbiformi; gli appostamenti temporanei vengono allestiti solitamente lungo le siepi e i fossi, oppure sugli scanni in zona lagunare.

##### Caccia da appostamento fisso a titolo individuale

Forma di caccia praticata esclusivamente nell'ATC RO1, ma prevista anche per il RO2 nel nuovo PFV; consiste nella caccia da postazioni fisse poste in piccoli stagni in ambiente agrario, in particolare agli anatidi. Le limitazioni previste sono l'ubicazione ad almeno 250 mt dagli istituti di protezione e dalla Rete Natura 2000, e la prelazione per i soggetti richiedenti che garantiscano presenza idrica nei suddetti stagni per tutto il corso dell'anno.

##### Caccia da appostamento a titolo collettivo

È la classica forma di caccia praticata nelle lagune del Delta del Po. Vi sono 317 appostamenti fissi autorizzati, e gestiti direttamente dall'ATC. Le tipologie degli appostamenti sono sostanzialmente due, ovvero la "botte" e le varie forme di "palchetto" e "coeggia". Per ogni appostamento è prevista una superficie di 10 mq. Ogni appostamento ospita solitamente due cacciatori.

Seconda per numero di utenti che la praticano (20 %), ma non certo per interesse, è questa forma di caccia, che anzi caratterizza il cacciatore polesano agli occhi del resto del paese, e che frutta il grosso del carniere provinciale. È rivolta primariamente agli Anatidi, in particolare germano reale, fischione e alzavola.

#### Caccia con il falco

Questa forma di caccia è estremamente rara in territorio polesano. L'uso dei falchi nell'attività venatoria è consentito qualora appartengano a specie riprodotte in cattività in conformità alle leggi vigenti, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie (L.R. 189/2004). La caccia con il falco è effettuata perlopiù con esemplari di Pellegrino e di altre specie di Falconiformi e Accipitriformi nonché con loro ibridi.

L'attività di Falconeria esercitata da parte di utente provvisto di licenza di caccia prevede il Falco come mezzo di caccia che può essere utilizzato, al pari del fucile o dell'arco, in tutto la TASP destinata a gestione programmata della caccia. La L.R. 2/2000 prevede inoltre la possibilità da parte di Falconieri iscritti nell'apposito registro provinciale, di procedere all'attività addestrativa dei propri falchi in appositi campi da volo agibili tutto l'anno (senza predazione nel periodo di caccia chiusa) ovvero, nelle zone e periodi di cui all'art. 18 della L.R. 50/1993. Nella provincia di Rovigo esiste un solo campo di volo concesso sulla base della succitata normativa; è ubicato in comune di Villamarzana; esso è esterno ai siti della Rete Natura 2000.

#### Addestramento dei cani e competizioni cinofile

L'addestramento dei cani da caccia è consentito esclusivamente dalla terza domenica di agosto fino ad una settimana prima dell'apertura della stagione venatoria; è consentito in tutti i territori destinati a libero esercizio della caccia (TASP netta). Sono previste tre tipologie di campi per l'allenamento e l'addestramento dei cani da caccia, ognuno dei quali normato in maniera differente.

#### Costruzione/manutenzione degli appostamenti fissi

Per motivi legati all'utilizzo e alla sicurezza d'uso, è prevista la possibilità di operare interventi di manutenzione, mantenimento e ripristino dell'appostamento. Riguardo l'uso dei materiali per allestimento e ripristino è previsto che venga fatto uso esclusivo di materiali naturali e non inquinanti quali legno e cannuccia (*Phragmites*, *Arundo*) di provenienza locale. Poiché ai



sensi del regolamento edilizio gli appostamenti devono mantenere caratteristiche di rimovibilità, non è ammesso il ricorso a strutture che per modalità costruttive e impiego di materiali compositi (es. cemento, calcestruzzo, pali in ferro, ecc.) non possano essere agevolmente rimosse senza lasciare residui inquinanti o che inficino la sicurezza della navigazione, o comunque che siano tali da impedire il corretto ripristino delle condizioni originarie del sito in cui erano stati collocati.

#### Controllo specie problematiche

Le specie considerate problematiche e quindi oggetto di piani di controllo mediante cattura e/o abbattimento sono volpe, nutria e due specie di Corvidi (gazza e cornacchia grigia). Per gli uccelli ittiofagi è previsto un piano di riduzione del relativo impatto e l'abbattimento di esemplari di cormorano viene effettuato esclusivamente a scopo rafforzativo di altre metodiche di prevenzione attiva dei danni.

Anche il daino è soggetto a controllo numerico, sia mediante cattura in vivo tramite chiusini (al momento esclusivamente all'interno dell'Isola di Albarella – Rosolina) sia, in previsione, mediante abbattimento da altane, nelle aree di espansione della specie (loc. Moceniga – Rosolina). Il Piano prevede la possibilità di attivazione di piani di contenimento per Silvilago e Scoiattolo grigio.

#### Immissione di fauna ad uso venatorio

Le immissioni sono consentite esclusivamente per le specie lepre, fagiano e starna; la quaglia può essere immessa esclusivamente all'interno dei Campi cani di tipo B; è vietata l'immissione di ibridi con la quaglia giapponese.

Le immissioni sono consentite dalla data di chiusura della caccia di ogni singola specie fino al 31 agosto.

#### Catture nelle Zone di Ripopolamento e Cattura

Le catture di lepre e fagiano vengono effettuate in periodo invernale, al fine di traslocare dalle ZRC soggetti inselvatichiti presso le zone di caccia. Le catture della lepre avvengono solitamente dall'1 di dicembre a tutto gennaio, con qualche caso sporadico fino a febbraio; quelle del fagiano solitamente nel mese di febbraio, con alcuni casi anche in marzo.

#### **3.4.6.C.2 Effetti del Piano**

Per quanto riguarda le componenti ambientali interessate, si possono individuare i seguenti effetti producibili dal Piano in oggetto.

- **Abbattimento diretto (anche con il falco):** riguarda la Fauna, in particolare gli Anatidi, i Galliformi e i Lagomorfi.



- Disturbo indiretto: è prodotto dal rumore dell'esplosione della fucilata, dalla presenza dei cacciatori e dei cani, dalla navigazione con natanti; può interferire con la fauna, in particolare Avifauna e Teriofauna.
- Alterazione dell'habitat: dovuta sia all'interferenza sulla vegetazione prodotta dallo spargimento dei pallini, sia al calpestio e all'utilizzo del natante, sia alla manutenzione degli appostamenti fissi.
- Prelievo di soggetti: rivolto alle specie faunistiche oggetto di piano di contenimento.

#### 3.4.6.C.3 Fattori perturbativi

I fattori perturbativi identificati e le componenti ambientali su cui possono agire sono riassunti nella tabella seguente:

| Categorie ambientali | Fattori perturbativi                           |                                       |                                                                                   |
|----------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                      | Abbattimento (anche per piani di contenimento) | Disturbo indiretto causato dal rumore | Disturbo causato da manutenzione, calpestio, utilizzo natanti, caduta dei pallini |
|                      |                                                |                                       |                                                                                   |
| Mammiferi            |                                                | X                                     | X                                                                                 |
| Uccelli              | X                                              | X                                     | X                                                                                 |
| Habitat comunitari   |                                                |                                       | X                                                                                 |

#### 3.4.6.C.4 Valutazione

La Vinca del PFV non prevede misure correttive in quanto, dopo attenta disamina sulle incidenze su habitat e specie dovute ai fattori perturbativi di piano conclude come riportato di seguito.

Il Piano in oggetto non ha effetti negativi in quanto:

- il prelievo venatorio non è quantitativamente significativo nei confronti delle specie oggetto di caccia;
- il disturbo indiretto alla fauna non è significativo data la vastità dell'area in oggetto, della fenologia e dello stato di conservazione locale o generale delle varie specie;
- non vi è danneggiamento degli habitat interessati.

## 3.4.6.D Studio di incidenza del P.F.V. della di Treviso

## 3.4.6.D.1 Azioni di Piano

La Vinca del PFV individua le azioni che possono determinare effetti sui siti Natura 2000 mediante una analisi riassunta nelle tabelle che seguono.

| <b>Azione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Alterazioni in fase di cantiere</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>Significatività</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Costruzione manutenzione di appostamenti fissi                                                                                                                                                                                                                                                          | Consumo di suolo<br>Emissioni sonore<br>Abbandono di rifiuti<br>Sottrazione di habitat prioritari<br>Sottrazione di habitat significativi<br>Sottrazione di specie animali significative<br>Sottrazione di specie vegetali significative | <b>Significative</b>   |
| Interventi strutturali sul territorio: realizzazione di gabbie di preambientamento, realizzazione di interventi colturali, miglioramenti ambientali al fine di favorire la selvaggina immessa con possibile sottrazione, peggioramento di habitat utile a specie protette; realizzazione di recinzioni. | Consumo di suolo<br>Emissioni sonore<br>Abbandono di rifiuti<br>Sottrazione di habitat prioritari<br>Sottrazione di habitat significativi<br>Sottrazione di specie animali significative<br>Sottrazione di specie vegetali significative | <b>Significative</b>   |

| <b>Azione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Alterazioni in fase di esercizio</b> | <b>Significatività</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|
| Costruzione manutenzione di appostamenti fissi                                                                                                                                                                                                                                                          | Emissioni sonore                        | <b>Significativa</b>   |
| Interventi strutturali sul territorio: realizzazione di gabbie di preambientamento, realizzazione di interventi colturali, miglioramenti ambientali al fine di favorire la selvaggina immessa con possibile sottrazione, peggioramento di habitat utile a specie protette; realizzazione di recinzioni. | Emissioni sonore                        | <b>Significativa</b>   |

| <b>Azione</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Alterazioni in fase di esercizio</b>                                                                                                                       | <b>Significatività</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Caccia da calendario a specie inserite in Allegato I della direttiva 79/409/CEE                                                                                                                                                                                           | Emissioni sonore<br>Inquinamento da piombo delle acque<br>Emissioni gassose<br>Abbandono di rifiuti<br>Sottrazione di specie animali significative            | Significativa          |
| Disturbo generico (presenza cacciatori; rumore; alterazione dell'habitat dovute alla frequentazione del territorio, ecc) alle varie fasi biologiche di specie inserite in Allegato I della direttiva 79/409/CEE: alimentazione, accoppiamento, cura prole ancora inabile. | Emissioni sonore<br>Emissioni gassose<br>Abbandono di rifiuti<br>Disturbo a specie animali significative                                                      | Significativa          |
| Possibilità di errori di tiro con abbattimento involontario di soggetti appartenenti a specie non cacciabili inserite in Allegato I della direttiva 79/409/CEE.                                                                                                           | Emissioni sonore<br>Inquinamento da piombo delle acque<br>Emissioni gassose<br>Abbandono di rifiuti<br>Sottrazione di specie animali significative            | Significativa          |
| Attività dei cani da caccia: disturbo generico, prelievo accidentale nidiacei a terra, piccoli, ecc..                                                                                                                                                                     | Sottrazione di specie animali significative                                                                                                                   | Significativa          |
| Inquinamento da piombo e bossoli: rischio di fenomeni di avvelenamento acuto e cronico (saturnismo) per ingestione diretta o indiretta di pallini da parte dell'avifauna e dei relativi predatori.                                                                        | Emissioni sonore<br>Inquinamento da piombo delle acque<br>Emissioni gassose<br>Abbandono di rifiuti<br>Saturnismo a carico di specie animali significative    | Significativa          |
| Altri effetti indiretti del prelievo venatorio: competizione, interferenza trofica rispetto a specie protette predatrici (rapaci, grandi carnivori), ecc..                                                                                                                | Emissioni sonore<br>Inquinamento da piombo delle acque<br>Emissioni gassose<br>Abbandono di rifiuti<br>Sottrazione indiretta di specie animali significative  | Significativa          |
| Disturbo generico causato dalle attività di allenamento, addestramento, gare cani con e senza sparo (presenza, attività dei cani; disturbo da sparo, inquinamento da piombo).                                                                                             | Emissioni sonore<br>Inquinamento da piombo delle acque<br>Emissioni gassose<br>Abbandono di rifiuti<br>Disturbo e sottrazione di specie animali significative | Significativa          |
| Possibilità di errori di tiro con abbattimento involontario di soggetti appartenenti a specie non cacciabili inserite in Allegato I della direttiva 79/409/CEE.                                                                                                           | Emissioni sonore<br>Inquinamento da piombo delle acque<br>Emissioni gassose<br>Abbandono di rifiuti<br>Sottrazione di specie animali significative            | Significativa          |
| Attività dei cani da caccia: disturbo generico, prelievo accidentale nidiacei a terra, piccoli, ecc..                                                                                                                                                                     | Sottrazione di specie animali significative                                                                                                                   | Significativa          |

| <b>Azione</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Alterazioni in fase di esercizio</b>                                                                                                                       | <b>Significatività</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Inquinamento da piombo e bossoli: rischio di fenomeni di avvelenamento acuto e cronico (saturnismo) per ingestione diretta o indiretta di pallini da parte dell'avifauna e dei relativi predatori.                                                       | Emissioni sonore<br>Inquinamento da piombo delle acque<br>Emissioni gassose<br>Abbandono di rifiuti<br>Saturnismo a carico di specie animali significative    | <b>Significativa</b>   |
| Altri effetti indiretti del prelievo venatorio: competizione, interferenza trofica rispetto a specie protette predatrici (rapaci, grandi carnivori), ecc..                                                                                               | Emissioni sonore<br>Inquinamento da piombo delle acque<br>Emissioni gassose<br>Abbandono di rifiuti<br>Sottrazione indiretta di specie animali significative  | <b>Significativa</b>   |
| Disturbo generico causato dalle attività di allenamento, addestramento, gare cani con e senza sparo (presenza, attività dei cani; disturbo da sparo, inquinamento da piombo).                                                                            | Emissioni sonore<br>Inquinamento da piombo delle acque<br>Emissioni gassose<br>Abbandono di rifiuti<br>Disturbo e sottrazione di specie animali significative | <b>Significativa</b>   |
| Immissione di selvaggina d'allevamento finalizzata all'addestramento e alle gare dei cani.                                                                                                                                                               | Interazioni con specie animali significative                                                                                                                  | <b>Significativa</b>   |
| Addestramento di cani non esperti ("cuccioloni"): predazioni accidentali, distruzione, dispersione di ovate e nidiate                                                                                                                                    | Interazione con specie animali significative                                                                                                                  | <b>Significativa</b>   |
| Addestramento e allenamento falchi: disturbo generico dovuto alla presenza, al volo del falco (verso altri rapaci e potenziali prede: uccelli o piccola selvaggina) predazioni accidentali; trasmissione di agenti patogeni a specie sensibili presenti. | Disturbo o sottrazione di specie animali significative                                                                                                        | <b>Significativa</b>   |
| Attività di cattura di selvaggina: disturbo generico, possibilità di cattura, danneggiamento di specie protette, danneggiamento di nidi o prole a terra.                                                                                                 | Emissioni sonore<br>Disturbo di specie animali significative                                                                                                  | <b>Significativa</b>   |

| <b>Azione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Alterazioni in fase di esercizio</b>                                                                                                                        | <b>Significatività</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Immissione di selvaggina a scopo riproduttivo, irradimento                                                                                                                                                                                                                                                                      | Interazioni con specie animali significative                                                                                                                   | Significativa          |
| Controllo dei predatori: disturbo generico durante le attività di controllo; danneggiamento diretto e indiretto di specie protette a causa dell'utilizzo di mezzi non sufficientemente specifici o di errori; inquinamento da piombo.                                                                                           | Emissioni sonore<br>Inquinamento da piombo delle acque<br>Abbandono di rifiuti<br>Disturbo o sottrazione di specie animali significative                       | Significativa          |
| Allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento, alimentare, amatoriale: disturbo generico dovuto alle attività connesse con l'allevamento e la presenza delle specie allevate; sottrazione di habitat specifico per specie protette; possibilità di interferenze biologiche, genetiche, sanitarie con specie protette. | Disturbo di specie animali significative                                                                                                                       | Significativa          |
| Disturbo generico durante lo svolgimento delle attività di cattura; cattura, ferimento, uccisione accidentale di esemplari appartenenti a specie protette; disturbo o sottrazione di habitat dovuto alla presenza delle reti.                                                                                                   | Disturbo o sottrazione di specie animali significative                                                                                                         | Significativa          |
| Piani di ripopolamento e progetti di reintroduzione di ungulati: aumento del carico biologico del territorio; modificazione dell'habitat di specie protette, anche a causa dei potenziali danni causati dagli ungulati alla vegetazione; competizione spaziale e trofica con specie                                             | Disturbo e competizione nei riguardi di specie animali significative                                                                                           | Significativa          |
| Cattura o prelievo di esemplari appartenenti a specie dannose                                                                                                                                                                                                                                                                   | Emissioni sonore<br>Inquinamento da piombo delle acque<br>Emissioni gassose<br>Abbandono di rifiuti<br>Sottrazione accidentale di specie animali significative | Significativa          |



### 3.4.6.D.2 Misure correttive di Piano e prescrizioni

A seguito dell'evidenziarsi di tali effetti negativi nel documento, sono state individuate, in fase di formazione e redazione del Piano provinciale, specifiche Prescrizioni Gestionali, quali riportate dal Documento Preliminare di Indirizzo, (D.G.R. 1728/2012 e D.G.R. 233/2013), atte a rendere nulli tali effetti su habitat e specie.

Altre prescrizioni individuate dal documento di VINCA sono:

- Altre prescrizioni gestionali, ulteriormente limitative rispetto al calendario generale e limitate alla Zona Alpi deriveranno, per ciascuna Riserva, dai Calendari locali.

Per quanto riguarda gli Habitat, le Prescrizioni operative di Piano prevedono:

- Divieto di apprestamento di Appostamenti fissi all'interno di Habitat prioritari.
- Divieto di attuazione di interventi strutturali e di attività di ripristino ambientale all'interno di Habitat prioritari (localizzati nella Tav. 2 allegata alla VINCA)

Si confermano quali Prescrizioni gestionali, in riferimento alla funzionalità ottimale riscontrata in vigenza del Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2007 – 2012, alcune delle Misure di Attenuazione previste dalla Valutazione di Incidenza del PFV Regionale.

| Sito                                                           | Misura di attenuazione                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SIC/ZPS IT3230022 – Massiccio del Grappa                       | -Censimenti primaverili ed estivi ripetuti almeno tre volte, da effettuarsi su almeno il 10% del territorio adatto alle specie Fagiano di monte, Pernice bianca e Coturnice.                                          |
| SIC IT3240003 – Monte Cesen                                    | -Sospensione dei prelievi venatori in presenza di dati censuari pari a:<br>Fagiano di monte: rapporto giovani/femmine adulte inferiore a 1,35<br>Coturnice e Pernice bianca: rapporto giovani/adulti inferiore a 1,1. |
| ZPS IT3240024 Dorsale prealpina tra Valdobbiadene e Serravalle | -Assegnazione numerica del capo per Piani di prelievo molto bassi (indicativamente inferiori a 5 capi).<br>-Posticipo dell'inizio dell'attività di addestramento cani al 1° settembre.                                |

### 3.4.6.D.3 Conclusioni dello studio di incidenza

Le incidenze dirette ed indirette su specie o habitat di interesse comunitario risultano tutte, alla luce delle misure indicate, di entità nulla o non significativa.

|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SIC IT3240002 Colli asolani                                               | -Limitazione dell'orario per la caccia vagantiva con il cane (fino alle ore 14) dall'apertura a metà ottobre (in alternativa, limitatamente ai Siti IT3240023 E It3240030, istituzione di alcune piccole oasi lungo il Sito).<br>-Sospensione dell'attività di addestramento cani nel periodo di nidificazione (dal 1° aprile al 1° agosto) nei Siti ove prevista l'istituzione di Campi Cani. |
| SIC IT3240004 Montello                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ZPS IT3240013 Ambito fluviale del Livenza                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ZPS IT3240023 Grave del Piave                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ZPS IT3240025 Campazzi di Onigo                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ZPS IT3240026 Prai di Castello di Godego                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| SIC IT3240029 Ambito fluviale del Livenza e corso inferiore del Monticano | -Sospensione dell'attività di addestramento cani nel periodo di nidificazione (dal 1° aprile al 1° agosto).                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| SIC IT3240030 Grave del Piave – Fiume Soligo – Fosso di Negrizia          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ZPS IT3240035 Settolo Basso                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Tramite l'applicazione di tali prescrizioni il redattore della vinca dichiara che le incidenze hanno tutte significatività "Nulla" (Vedi Paragrafo "Significatività degli effetti conseguente all'attuazione delle Prescrizioni gestionali di Piano").

#### 3.4.6.E Studio di incidenza del P.F.V. della Provincia di Venezia

Si riportano alcuni elementi salienti della relazione di Vinca del PPFV della Provincia di Venezia e la sintesi degli effetti rilevati dalla relazione sui siti Natura 2000. Di rilevante importanza è stato l'Allegato A alla DGR 233 del 26 febbraio 2013: "16. Indicazioni metodologiche per la predisposizione dei documenti di valutazione di incidenza ambientale, per l'individuazione delle previsioni da inserire nei piani atte a impedire o attenuare possibili effetti negativi sulla rete Natura 2000 e per il monitoraggio dei piani".

##### 3.4.6.E.1 Tabelle di sintesi

Si riportano di seguito le tabelle di sintesi riepilogative della valutazione delle incidenze su habitat e specie dei siti Natura 2000 contenute nella relazione VINCA del PFV della Provincia di Padova.

Le misure previste dal PFV per impedire o attenuare possibili effetti negativi risultano generalmente maggiormente cautelative rispetto alle misure correttive indicate dell'All. A della DGR 233/2013 sulla base delle quali sono sviluppate.

| COD.  | HABITAT                                                                                                     | AZIONI DI PIANO                                                                   | ATTIVITÀ FONTE DI PRESSIONE                                                                                   | EFFETTI SINERGICI E CUMULATIVI DIRETTI  | EFFETTI SINERGICI E CUMULATIVI INDIRETTI                      | MISURE CORRETTIVE GIÀ PREVISTE DAL PFV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MISURE CORRETTIVE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | INCIDENZA DIRETTA | INCIDENZA INDIRETTA |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1140  | Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea                                                 | - Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.)                                          | - Presenza cacciatori (rumore e movimento);                                                                   | - Danneggiamento Habitat per calpestio; | - Perturbazione Habitat per presenza inquinanti nei sedimenti | Divieto concessione AATV in siti SIC/ZPS<br>Divieto realizzazione appostamenti fissi in aree terniere in Parchi, OASI, ZRC, AFV, AATV, SIC/ZPS<br>Divieto istituzione ZAC in Territorio lagunare-valtivo; OASI; SIC/ZPS<br>Divieto gare cani in Parchi e Riserve; OASI; SIC/ZPS<br>Divieto addestramento cuccioli in SIC/ZPS e Territorio lagunare-valtivo | In relazione al possibile disturbo agli Habitat derivante dall'azione di calpestio dei cacciatori durante la stagione venatoria, si evince la non significatività delle incidenze in relazione alla esigua percentuale di siti degli A.T.C. provinciali (< 1%) che possono frequentare i siti Natura 2000, rispetto al potenziale bacino di fruitori delle stesse a fini ludico-ricreativi o a fini scientifico-culturali dell'intera provincia.<br>In relazione al calpestio derivante dall'addestramento cani esso si limita ad un periodo molto limitato 3°dom Agosto-2°domenica di Settembre, ed è consentito su terreni incolti, boschivi di vecchio impianto, sulle stoppie, su prati naturali e di leguminose (art. 18 L.R. 50/93). L'incidenza è pertanto nulla.<br>Per quanto attiene la possibilità di inquinamento dei sedimenti e quindi di danno alla vegetazione degli habitat per l'utilizzo dei pallini di Piombo, questa appare possibile nei siti Natura 2000 non ZPS, visto che nelle zone umide (ZSC e ZPS), è vietato l'utilizzo di pallini al Piombo (DM 184/2007 e s.m.). Infatti i siti ZPS provinciali sono per lo più di ambiente umido (lagune, bacini di ex-cava o ambienti fluviali). I siti ZPS di ambiente litoraneo o di boschi igrofili di pianura sono tutti, ad eccezione del sito SIC/ZPS IT3250003, tutelati interamente anche come OASI, ove la caccia è vietata. Per i rimanenti siti SIC/ZPS IT3250003, SIC IT3250013, SIC IT3250044 si richiama l'efficacia della misura di attenuazione prevista dal PFV Regionale 2007-2012. In merito all'uso delle munizioni al Piombo: "utilizzo obbligatorio di munizioni con piombo nichelato, nelle more dell'entrata in vigore, entro il 2009, del divieto dell'uso di pallini di piombo per la caccia nelle zone umide". Tali misure non sono invece previste per i SIC IT3240029 e SIC IT3240033 ove tuttavia non si rileva la presenza di habitat vulnerabili al Piano. Complessivamente, quindi, la perturbazione di Habitat derivante dall'uso di pallini di Piombo nei siti Natura 2000 appare non significativa.<br>Per quanto riguarda la potenziale perdita | La richiesta di concessione delle A.F.V. in tutto il territorio provinciale e di Allevamenti di fauna selvatica in prossimità o all'interno di siti Natura 2000 dovranno essere correlate da apposita VINCA e rispondere alle disposizioni delle Linee Guida predisposte dalla Provincia di Venezia nell'ambito di redazione del P.F.V. 2013-2018 (Cap. 9). La domanda di concessione di A.F.V. dovrà tassativamente contenere la localizzazione puntuale degli appostamenti di caccia (come già previsto al Cap. 9 del PFV). | Non significativa | Non significativa   |
| 1310  | Vegetazione annua pioniera a <i>Salicornia</i> e altre specie delle zone fangose e sabbiose                 | - Addestramento cani in territorio libero (art. 18, c. 2 L. 50/93)                | - Dispersione munizioni;                                                                                      | - Perdita di Habitat;                   |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                     |
| 1320  | Prati di <i>Spartina</i> ( <i>Spartinion maritima</i> )                                                     | - Criteri per costituzione Aziende Faunistico Venatorie (A.F.V.)                  | - Interventi strutturali (gabie preambiantamento, interventi colturali, recinzioni, miglioramenti ambientali) |                                         |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                     |
| 1410  | Pascoli inondati mediterranei ( <i>Juncetalia maritimi</i> )                                                | - Appostamenti fissi in territorio lagunare-valtivo (ai sensi art. 25 L.R. 50/93) | - Costruzione e manutenzione appostamenti lagunari ed acquatici                                               |                                         |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                     |
| 1420  | Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici ( <i>Sarcocornetea fruticosi</i> )              | - Allevamento fauna selvatica                                                     | - Allevamento fauna per ripopolamenti                                                                         |                                         |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                     |
| 1510* | Steppe salate mediterranee ( <i>Limonietalia</i> )                                                          |                                                                                   |                                                                                                               |                                         |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                     |
| 2110  | Dune embrionali mobili                                                                                      |                                                                                   |                                                                                                               |                                         |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                     |
| 2120  | Dune mobili del cordone litorale con presenza di <i>Ammophila arenaria</i> (dune bianche)                   |                                                                                   |                                                                                                               |                                         |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                     |
| 2130* | Dune costiere fisse a vegetazione erbacea (dune grigie)                                                     |                                                                                   |                                                                                                               |                                         |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                     |
| 2190  | Depressioni umide interdunari                                                                               |                                                                                   |                                                                                                               |                                         |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                     |
| 2230  | Dune con prati del <i>Malcolmietalia</i>                                                                    | - Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.)                                          | - Presenza cacciatori (rumore e movimento);                                                                   | - Danneggiamento Habitat per calpestio; | - Perturbazione Habitat per presenza inquinanti nei sedimenti |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Per quanto attiene gli impatti sugli Habitat derivanti dalla realizzazione di appostamenti acquatici e lagunari in territorio lagunare-valtivo, dovrà essere redatta apposita VINCA in relazione al Provvedimento del Dirigente Servizio Caccia e Pesca per la localizzazione degli appostamenti.                                                                                                                                                                                                                             | Non significativa | Non significativa   |
| 2250* | Dune costiere con <i>Juniperus</i> spp                                                                      | - Addestramento cani in territorio libero (art. 18, c. 2 L. 50/93)                | - Dispersione munizioni;                                                                                      | - Perdita di Habitat;                   |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                     |
| 6420  | Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio- <i>Holoschoenion</i>                       | - Criteri per costituzione Aziende Faunistico Venatorie (A.F.V.)                  | - Interventi strutturali (gabie preambiantamento, interventi colturali, recinzioni, miglioramenti ambientali) |                                         |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                     |
| 6430  | Bordure pianiziali, montane e alpine di megafiorite idrofite                                                | - Allevamento fauna selvatica                                                     | - Allevamento fauna per ripopolamenti                                                                         |                                         |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                     |
| 6510  | Praterie magre da fieno a bassa altitudine ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> ) |                                                                                   |                                                                                                               |                                         |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                     |
| 7210* | Paludi calcaree con <i>Cladium mariscus</i> e specie del <i>Caricion davallianae</i>                        |                                                                                   |                                                                                                               |                                         |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                     |



| COD. | HABITAT | AZIONI DI PIANO | ATTIVITÀ FONTE DI PRESSIONE | EFFETTI SINERGICI E CUMULATIVI DIRETTI | EFFETTI SINERGICI E CUMULATIVI INDIRETTI | MISURE CORRETTIVE GIÀ PREVISTE DAL PFV | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MISURE CORRETTIVE SPECIFICHE | INCIDENZA DIRETTA | INCIDENZA INDIRETTA |
|------|---------|-----------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------|
|      |         |                 |                             |                                        |                                          |                                        | <p>di habitat derivante dalle altre attività di Piano legate alla costituzione di A.F.V. o di allevamenti di fauna selvatica, si prevedono semplici misure correttive, poiché il PFV definisce soltanto i criteri di concessione per tali Istituti.</p> <p>Per quanto attiene la potenziale perdita di Habitat per la costruzione di appostamenti acquatici e lagunari, poiché la localizzazione puntuale degli stessi non è argomento del PFV, si rinvia ad apposita VINCA da allegare al Provvedimento provinciale di localizzazione (si vedano le misure riportate a lato).</p> |                              |                   |                     |

| NOME SCIENTIFICO             | NOME COMUNE       | FENOLOGIA NEL VENETO (STIVALE) | AZIONI DI PIANO INCIDENTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ATTIVITÀ FONTE DI PRESSIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EFFETTI SINERGICI E CUMULATIVI DIRETTI                                                      | EFFETTI SINERGICI E CUMULATIVI INDIRETTI                                                                                                          | MISURE CORRETTIVE GIÀ PREVISTE DAL PFV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MISURE CORRETTIVE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | INCIDENZA DIRETTA | INCIDENZA INDIRETTA |
|------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| <i>Aythya nyroca</i>         | Moretta tabaccata | M reg. W par, B par?           | - Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.)<br>- Autorizzazione gare e prove cinofile in A.A.T.V.                                                                                                                                                                                                                                                         | - Caccia (abbattimento individui)<br>- Presenza cacciatori (rumore e movimento)<br>- Dispersione munizioni<br>- Caccia con falco<br>- Svolgimento gare in A.A.T.V.                                                                                                                                           | - Perdita accidentale di individui di specie protette<br>- Danneggiamento habitat di specie | - Disturbo ad alimentazione e sosta<br>- Perdita di individui per avvelenamento da piombo diretto o indiretto acuto e cronico                     | Divieto concessione AATV in siti SIC/ZPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | I siti di presenza accertata di Moretta tabaccata in provincia sono: Bonifica di Valle Vecchia e Cassa di Coimata "A" (rielaborazione da Censimento acquatici svernanti Venezia 2011).<br>Individuate entrambe come OASI dal PFV in esame. Non risultano quindi incidenze significative sulla specie.<br>Si ricorda inoltre che il D.M. 184/2007 e s.m.i. vieta esplicitamente la caccia alla Moretta (causa di abbattimenti accidentali di Moretta tabaccata) in tutte le ZPS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Non necessarie. I siti di presenza accertata della specie in provincia di Venezia sono preclusi alla attività venatoria e quindi alle fonti di disturbo sulla specie da questa derivanti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nulla             | Nulla               |
| <i>Gavia stellata</i>        | Strolaga minore   | M reg. W par                   | - Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.)<br>- Autorizzazione gare e prove cinofile in A.A.T.V.                                                                                                                                                                                                                                                         | - Caccia (abbattimento individui)<br>- Presenza cacciatori (rumore e movimento)<br>- Svolgimento gare in A.A.T.V.                                                                                                                                                                                            | - Perdita accidentale di individui di specie protette<br>- Danneggiamento habitat di specie | - Disturbo ad alimentazione e sosta                                                                                                               | Divieto concessione AATV in siti SIC/ZPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | La specie risulta una migratrice abbastanza scarsa nel territorio veneto, utilizza la laguna aperta di Venezia e di Caorle. Il disturbo causato sulla specie dall'attività venatoria nel periodo di svernamento risulta quindi non significativo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Non necessarie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Non significativa | Non significativa   |
| <i>Gavia arctica</i>         | Strolaga mezzana  | M reg. W                       | - Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.)<br>- Autorizzazione gare e prove cinofile in A.A.T.V.                                                                                                                                                                                                                                                         | - Caccia (abbattimento individui)<br>- Presenza cacciatori (rumore e movimento)<br>- Svolgimento gare in A.A.T.V.                                                                                                                                                                                            | - Perdita accidentale di individui di specie protette<br>- Danneggiamento habitat di specie | - Disturbo ad alimentazione e sosta                                                                                                               | Divieto concessione AATV in siti SIC/ZPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | La specie risulta una migratrice poco comune nel territorio veneto ma più frequente della strolaga minore. La specie viene osservata non solo negli spazi lagunari aperti ma saltuariamente anche in acque interne (alvei fluviali profondi e stagni di cava naturalizzati di tutto il Veneto pianiziale), nonché alla foce di fiumi e nelle acque adriatiche costiere. In Laguna di Venezia la specie è più comune nel bacino settentrionale, dove si può osservare sia presso le bocche di porto sia a margine dei canali con basso fondale (Bon et. Al., 2004) Il disturbo causato sulla specie dall'attività venatoria nel periodo di svernamento risulta quindi non significativo.                                                                                                                                                              | Non necessarie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Non significativa | Non significativa   |
| <i>Phalacrocorax pygmeus</i> | Marangone minore  | M reg. W, B                    | - Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.)<br>- Criteri per Individuazione Zone Addestramento Cani (Z.A.C.)<br>- Autorizzazione gare e prove cinofile in A.T.C., Z.R.C. e A.F.V.<br>- Autorizzazione gare e prove cinofile in A.A.T.V.<br>- Addestramento "cuccioli" in territorio libero (L.R. 31/2012)<br>- Appostamenti fissi in territorio lagunare- | - Caccia (abbattimento individui)<br>- Presenza cacciatori (rumore e movimento)<br>- Costruzione e manutenzione appostamenti fissi<br>- Allenamento, addestramento cani<br>- Svolgimento gare in Z.A.C.<br>- Svolgimento gare in A.T.C., Z.R.C. e A.F.V.<br>- Svolgimento gare in A.A.T.V.<br>- Allenamento, | - Perdita accidentale di individui di specie protette<br>- Danneggiamento habitat di specie | - Disturbo ad alimentazione e sosta<br>- Disturbo a riproduzione e cura prole;<br>- Riduzione densità specie protette per insuccesso riproduttivo | Divieto concessione AATV in siti SIC/ZPS<br>Divieto realizzazione appostamenti fissi in aree terriere in Parchi, OASI, ZRC, AFV, AATV, SIC/ZPS<br>Divieto istituzione ZAC in Territorio lagunare-vallivo; OASI; SIC/ZPS<br>Divieto gare cani in Parchi e Riserve; OASI; SIC/ZPS<br>Divieto addestramento cuccioli in SIC/ZPS e Territorio lagunare-vallivo | Garzale ove è stata censita la specie: Valle Dogà; Valle Figheri; Cave di Cintocao maggiore (Parco Lemene-Regghena) (Garzale del Veneto, 2002); Cave di Gaggio Nord (OASI) (AIB DGR 1728/2012)<br>Roost svernanti: Valle Dragolesolo; Valle Zignago; Valle Franchetti; Cave di Cintocao maggiore (Parco Lemene-Regghena) (Censimento acquatici svernanti Venezia 2011)<br>La specie risulta presente come nidificante presso siti SIC/ZPS, OASI ove sono vietate le gare cani, l'addestramento di cuccioli e la realizzazione di appostamenti fissi in aree terriere. L'addestramento cani in territorio libero è consentito dalla LR 50/93 solo nel periodo 3°dom Agosto-2°dom Settembre, al di fuori quindi del periodo riproduttivo della specie (1 Aprile - 31 Luglio). Per quanto attiene la realizzazione di appostamenti acquatici e lagunari | In attuazione di quanto disposto dalla D.G.R.V. 233/2013 All.A, relativamente alle misure correttive per la specie, si prevede:<br>1. Censimento annuale del roost di svernamento della specie da svolgersi preferibilmente nel mese di Gennaio<br>2. Mappaggio del roost di svernamento individuati tramite il censimento di cui al punto 1<br>3. Interdizione agli appostamenti acquatici/lagunari presso i roost individuati tramite il censimento di cui al punto 1 in un raggio di 100 m dagli stessi<br>4. Delocalizzazione degli appostamenti acquatici/lagunari, ove presenti, in un | Non significativa | Non significativa   |

| NOME SCIENTIFICO          | NOME COMUNE | FENOLOGIA NEL VENETO (STIVALE) | AZIONI DI PIANO INCIDENTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ATTIVITÀ FONTE DI PRESSIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EFFETTI SINERGICI E CUMULATIVI DIRETTI                                                           | EFFETTI SINERGICI E CUMULATIVI INDIRETTI                                                                                                          | MISURE CORRETTIVE GIÀ PREVISTE DAL PFV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MISURE CORRETTIVE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | INCIDENZA DIRETTA | INCIDENZA INDIRETTA |
|---------------------------|-------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
|                           |             |                                | vallivo (ai sensi art. 25 LR 50/93)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | addestramento giovani cani<br>- Costruzione e manutenzione appostamenti lagunari ed acquatici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                  |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | che possono arrecare disturbo alla specie in fase di nidificazione, l'effetto può essere annullato tramite le misure specifiche individuate e riportate a lato. Le incidenze complessive per la fase di riproduzione della specie sono quindi nulle.<br>Per quanto attiene le incidenze derivanti dall'attività venatoria il disturbo alla specie può essere facilmente attenuato tramite le misure specifiche individuate e riportate a lato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | raggio di 100 m dai roost individuali tramite il censimento di cui al punto 1<br>5. Divieto di costruzione e manutenzione di appostamenti lagunari ed acquatici nel periodo di nidificazione della specie: 1° Aprile-31 Luglio<br>Tali misure costituiscono integrazione di quanto previsto ai capitoli 7 e 9 del Piano Faunistico Venatorio oggetto della presente valutazione                                                                                                                                                                                                                        |                   |                     |
| <i>Botaurus stellaris</i> | Tarabuso    | M reg. IV par. B par           | - Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.)<br>- Criteri per individuazione Zone Addestramento Cani (Z.A.C.)<br>- Autorizzazione gare e prove cinofile in A.T.C., Z.R.C. e A.F.V.<br>- Autorizzazione gare e prove cinofile in A.A.T.V.<br>- Addestramento "cuccioli" in territorio libero (L.R. 31/2012)<br>- Individuazione Zone di ripopolamento e cattura (Z.R.C.)<br>- Appostamenti fissi in territorio lagunare-vallivo (ai sensi art. 25 LR 50/93) | - Caccia (abbattimento individui)<br>- Presenza cacciatori (rumore e movimento)<br>- Presenza cani da caccia<br>- Costruzione e manutenzione appostamenti fissi<br>- Alienamento, addestramento cani<br>- Svolgimento gare in Z.A.C.<br>- Svolgimento gare in A.T.C., Z.R.C. e A.F.V.<br>- Svolgimento gare in A.A.T.V.<br>- Alienamento, addestramento giovani cani<br>- Cattura e traslocazione esemplari Lepre e Fagiano in ZRC<br>- Immissione selvaggina a scopo riproduttivo, irradamento<br>- Costruzione e manutenzione appostamenti lagunari ed acquatici | - Perdita accidentale di individui di specie protette<br>- Danneggiamento habitat di specie<br>- | - Disturbo ad alimentazione e sosta<br>- Disturbo a riproduzione e cura prole;<br>- Riduzione densità specie protette per insuccesso riproduttivo | Divieto concessione AATV in siti SIC/ZPS<br>Divieto realizzazione appostamenti fissi in aree terriere in Parchi, OASI, ZRC, AFV, AATV, SIC/ZPS<br>Divieto istituzione ZAC in Territorio lagunare-vallivo; OASI; SIC/ZPS<br>Divieto gare cani in Parchi e Riserve; OASI; SIC/ZPS<br>Divieto addestramento cuccioli in SIC/ZPS e Territorio lagunare-vallivo<br>Immissione da cattura vietata in OASI, ZRC, ZAC, AFV, AATV<br>Divieto immissione fauna selvatica in territorio lagunare-vallivo | Nidificazione: solo un caso di nidificazione accertata, avvenuta presso le ex Cave di Noale nel giugno del 1999 (Baldin, 2000). Più recentemente sono stati individuati altri due siti di nidificazione probabile: Valle Grassano e la Cassa di Colmata A, entrambi in provincia di Venezia (fonte: Ail.B1 DGRV 1728/2012)<br>Quadranti presenza in provincia come svernante: n. 110; 124; 126; 128; 129; 130; 145; 146; 147; 148; 149; 164; 165; 167; 173; 180; 193; 205; 206; 219 (fonte: DGRV 1728/2012)<br>Aree svernamento: Valle Franchetti; Canale Nicessolo; F. Livenza, Torre – foci; F. Sile, Caposile – foci; Valle Fosse; Valle Doge; Laguna Superiore di Venezia (Laguna soggetta a marea a nord del ponte della Libertà, del Canal Grande (Incl.), Bacino S. Marco (escl.) e del Canale di San Nicolò (Incl.) (escl. Laguna Falconera e bacino del Canale Pordello) (rielaborazione da Censimento acquatici svernanti Venezia 2011)<br>La specie non risulta vulnerabile in periodo riproduttivo, poiché le nidificazioni sono state accertate solo in siti SIC/ZPS o in OASI ove sono state vietate le gare cani, l'addestramento di cuccioli e la realizzazione di appostamenti fissi in aree terriere. L'addestramento cani in territorio libero è consentito dalla LR 50/93 solo nel periodo 3° dom Agosto-2° dom Settembre, al di fuori quindi del periodo riproduttivo della specie (1 Aprile – 31 Luglio). Per quanto attiene la realizzazione di appostamenti acquatici e lagunari che possono arrecare disturbo alla specie in fase di nidificazione, l'effetto può essere annullato tramite le misure specifiche individuate e riportate a lato. Le incidenze complessive per la fase di riproduzione della specie sono quindi nulle.<br>Per quanto attiene le incidenze derivanti dall'attività venatoria il disturbo alla specie può essere facilmente attenuato tramite le misure specifiche individuate e riportate a lato | In attuazione di quanto disposto dalla D.G.R.V. 233/2013 Ail.A, relativamente alle misure correttive per la specie, si prevede:<br>1. Mappaggio annuale dei siti di svernamento della specie da svolgersi preferibilmente nel mese di Gennaio<br>2. Monitoraggio della specie in periodo svernamento<br>3. Divieto di costruzione e manutenzione di appostamenti lagunari ed acquatici nel periodo di nidificazione della specie: 1° Aprile-31 Luglio<br>Tali misure costituiscono integrazione di quanto previsto ai capitoli 7 e 9 del Piano Faunistico Venatorio oggetto della presente valutazione | Non significativa | Non significativa   |
| <i>Ixobrychus minutus</i> | Tarabusino  | M reg. B, W irr                | - Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.)<br>- Criteri per individuazione Zone Addestramento Cani (Z.A.C.)<br>- Autorizzazione gare e prove cinofile in A.T.C., Z.R.C. e A.F.V.                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Costruzione e manutenzione appostamenti fissi<br>- Alienamento, addestramento cani<br>- Svolgimento gare in Z.A.C.<br>- Svolgimento gare in A.T.C., Z.R.C. e A.F.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Perdita accidentale di individui di specie protette<br>- Danneggiamento habitat di specie      | - Disturbo ad alimentazione e sosta<br>- Disturbo a riproduzione e cura prole;<br>- Riduzione densità specie protette per insuccesso riproduttivo | Divieto concessione AATV in siti SIC/ZPS<br>Divieto realizzazione appostamenti fissi in aree terriere in Parchi, OASI, ZRC, AFV, AATV, SIC/ZPS<br>Divieto istituzione ZAC in Territorio lagunare-                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Segnalato come nidificante in quadranti: n. 110; 130; 128; 129; 145; 146; 147; 148; 149; 164; 165; 167; 179; 180; 193; 205; 206; 217; 219 (fonte: Ail.B1 DGRV 1728/2012)<br>Aree più importanti di presenza come nidificante: area valliva di Caorle; Laguna di Venezia; tratti fluviali a canotto.<br>La specie risulta nidificante anche al di fuori di aree SIC/ZPS. Il disturbo derivante dalle gare cani e dalla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | In attuazione di quanto disposto dalla D.G.R.V. 233/2013 Ail.A, relativamente alle misure correttive per la specie, si prevede:<br>1. Divieto di costruzione e manutenzione di appostamenti lagunari ed acquatici nel periodo di nidificazione della specie: 1° Aprile-31 Luglio<br>Tale misura costituisce integrazione di                                                                                                                                                                                                                                                                            | Non significativa | Non significativa   |

| NOME SCIENTIFICO             | NOME COMUNE | FENOLOGIA NEL VENETO (STIVALE) | AZIONI DI PIANO INCIDENTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ATTIVITÀ FONTE DI PRESSIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EFFETTI SINERGICI E CUMULATIVI DIRETTI                                                                                                              | EFFETTI SINERGICI E CUMULATIVI INDIRETTI                                                                                                                                                                        | MISURE CORRETTIVE GIÀ PREVISTE DAL PFV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MISURE CORRETTIVE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | INCIDENZA DIRETTA | INCIDENZA INDIRETTA |
|------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
|                              |             |                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Autorizzazione gare e prove cinofie in A.A.T.V.</li> <li>- Addestramento "cuccioli" in territorio libero (L.R. 31/2012)</li> <li>- Appostamenti fissi in territorio lagunare-vallico (ai sensi art. 25 LR 50/93)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Svolgimento gare in A.A.T.V.</li> <li>- Allenamento, addestramento giovani cani</li> <li>- Costruzione e manutenzione appostamenti lagunari ed acquatici</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 | vallivo; OASI; SIC/ZPS<br>Divieto gare cani in Parchi e Riserve; OASI; SIC/ZPS<br>Divieto addestramento cuccioli in SIC/ZPS e Territorio lagunare-vallico                                                                                                                                                                                                  | possibile realizzazione di appostamenti fissi in aree terriere al di fuori dei siti SIC/ZPS può essere facilmente mitigato tramite le misure specifiche individuate e riportate a lato. Per quanto attiene la realizzazione di appostamenti acquatici e lagunari che possono arrecare disturbo alla specie in fase di nidificazione, l'effetto può essere annullato tramite le misure specifiche individuate e riportate a lato. Le incidenze complessive per la fase di riproduzione della specie sono quindi non significative.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | quanto previsto ai capitoli 7 e 9 del Piano Faunistico Venatorio oggetto della presente valutazione<br>Si prevedono, inoltre, le seguenti misure:<br>2. divieto di costruzione di appostamenti fissi nelle zone a canneto identificate nella cartografia allegata (Allegato 1), nel periodo di nidificazione della specie: 1 Aprile-31 Luglio<br>Tale misura costituisce integrazione di quanto previsto ai capitoli 7 e 9 del Piano Faunistico Venatorio oggetto della presente valutazione<br>3. divieto effettuazione gare cani a meno di 100 m dalle zone a canneto identificate nella cartografia allegata (Allegato 1), nel periodo riproduttivo della specie: 1 Aprile-31 Luglio<br>Tale misura costituisce integrazione di quanto previsto al capitolo 5 del Piano Faunistico Venatorio oggetto della presente valutazione                                                                                                                                          |                   |                     |
| <i>Nycticorax nycticorax</i> | Nitticora   | M reg, B, W par, S par         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.)</li> <li>- Criteri per individuazione Zone Addestramento Cani (Z.A.C.)</li> <li>- Autorizzazione gare e prove cinofie in A.T.C., Z.R.C. e A.F.V.</li> <li>- Autorizzazione gare e prove cinofie in A.A.T.V.</li> <li>- Addestramento "cuccioli" in territorio libero (L.R. 31/2012)</li> <li>- Appostamenti fissi in territorio lagunare-vallico (ai sensi art. 25 LR 50/93)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Caccia (abbattimento individui)</li> <li>- Presenza cacciatori (rumore e movimento)</li> <li>- Costruzione e manutenzione appostamenti fissi</li> <li>- Allenamento, addestramento cani</li> <li>- Svolgimento gare in Z.A.C.</li> <li>- Svolgimento gare in A.T.C., Z.R.C. e A.F.V.</li> <li>- Svolgimento gare in A.A.T.V.</li> <li>- Allenamento, addestramento giovani cani</li> <li>- Costruzione e manutenzione appostamenti lagunari ed acquatici</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdita accidentale di individui di specie protette</li> <li>- Danneggiamento habitat di specie</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Disturbo ad alimentazione e sosta</li> <li>- Disturbo a riproduzione e cura prole;</li> <li>- Riduzione densità specie protette per insuccesso riproduttivo</li> </ul> | Divieto concessione AATV in siti SIC/ZPS<br>Divieto realizzazione appostamenti fissi in aree terriere in Parchi, OASI, ZRC, AFV, AATV, SIC/ZPS<br>Divieto istituzione ZAC in Territorio lagunare-vallico; OASI; SIC/ZPS<br>Divieto gare cani in Parchi e Riserve; OASI; SIC/ZPS<br>Divieto addestramento cuccioli in SIC/ZPS e Territorio lagunare-vallico | Nidificazione nei quadranti n.124, 129, 130, 146, 147, 148, 165, 180, 205, 206, 219, 090, 111, 204 (fonte: All.B1 DGRV 1728/2012)<br>Garzale ove è stata censita la specie: Tenuta Civrana; Ca Pasqua (OASI); Valle Figheri; Valle Franchetti; Ca Pasqua (OASI); Valle Dogà; Cave di Cintoacromaggiore (PARCO) Cordenazzo-Casona (parzialmente ZRC); Tone di fine (Villa Favorita); Cave di Gaggio Nord (OASI); Cao Mozzo (parzialmente ZRC) (Garzale del Veneto, 2002; Progetto Alroni del Veneto 2011)<br>Aree svernamento: Valle Dogà; Valle Figheri (rielaborazione da Censimento acquatici svernanti Venezia 2011)<br>La specie risulta presente come nidificante principalmente presso siti SIC/ZPS o in OASI ove sono vietate le gare cani, l'addestramento di cuccioli e la realizzazione di appostamenti fissi in aree terriere che possono arrecare disturbo alla specie in fase di nidificazione. L'addestramento cani in territorio libero è consentito dalla LR 50/93 solo nel periodo 3°dom Agosto-2°dom Settembre, al di fuori quindi del periodo riproduttivo della specie (1 Aprile - 31 Luglio). Per quanto attiene la realizzazione di appostamenti acquatici e lagunari che possono arrecare disturbo alla specie in fase di nidificazione, l'effetto può essere annullato tramite le misure specifiche individuate e riportate a lato. Le incidenze complessive per la fase di riproduzione della specie sono quindi non significative.<br>Per quanto attiene le incidenze derivanti dall'attività venatoria il disturbo alla specie in fase di svernamento può essere facilmente attenuato tramite le misure specifiche individuate e riportate a lato | In attuazione di quanto disposto dalla D.G.R.V. 233/2013 AILA, relativamente alle misure correttive per la specie, si prevede:<br>1. Censimento annuale del roost di svernamento della specie da svolgersi preferibilmente nel mese di Gennaio<br>2. Mappaggio del roost di svernamento individuati tramite il censimento di cui al punto 1<br>3. Interdizione agli appostamenti acquatici/lagunari presso i roost individuati tramite il censimento di cui al punto 1 in un raggio di 100 m dagli stessi<br>4. Delocalizzazione degli appostamenti acquatici/lagunari, ove presenti, in un raggio di 100 m dai roost individuati tramite il censimento di cui al punto 1<br>5. Divieto di costruzione e manutenzione di appostamenti lagunari ed acquatici nel periodo di nidificazione della specie: 1° Aprile-31 Luglio<br>Tali misure costituiscono integrazione di quanto previsto ai capitoli 7 e 9 del Piano Faunistico Venatorio oggetto della presente valutazione | Non significativa | Non significativa   |



| NOME SCIENTIFICO         | NOME COMUNE            | FENOLOGIA NEL VENETO (STIVALE) | AZIONI DI PIANO INCIDENTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ATTIVITÀ FONTE DI PRESSIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EFFETTI SINERGICI E CUMULATIVI DIRETTI                                                                                                              | EFFETTI SINERGICI E CUMULATIVI INDIRETTI                                                                                                                                                                        | MISURE CORRETTIVE GIÀ PREVISTE DAL PFV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MISURE CORRETTIVE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | INCIDENZA DIRETTA | INCIDENZA INDIRETTA |
|--------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| <i>Ardeola railoides</i> | Sgarza ciuffetto       | M reg. B                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.)</li> <li>- Criteri per individuazione Zone Addestramento Cani (Z.A.C.)</li> <li>- Autorizzazione gare e prove cinofile in A.T.C., Z.R.C. e A.F.V.</li> <li>- Autorizzazione gare e prove cinofile in A.A.T.V.</li> <li>- Addestramento "cuccioli" in territorio libero (L.R. 31/2012)</li> <li>- Appostamenti fissi in territorio lagunare-valivvo (ai sensi art. 25 LR 50/93)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Costruzione e manutenzione appostamenti fissi</li> <li>- Allenamento, addestramento cani</li> <li>- Svolgimento gare in Z.A.C.</li> <li>- Svolgimento gare in A.T.C., Z.R.C. e A.F.V.</li> <li>- Svolgimento gare in A.A.T.V.</li> <li>- Allenamento, addestramento giovani cani</li> <li>- Costruzione e manutenzione appostamenti lagunari ed acquatici</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdita accidentale di individui di specie protette</li> <li>- Danneggiamento habitat di specie</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Disturbo ad alimentazione e sosta</li> <li>- Disturbo a riproduzione e cura prole;</li> <li>- Riduzione densità specie protette per insuccesso riproduttivo</li> </ul> | Divieto concessione AATV in siti SIC/ZPS<br>Divieto realizzazione appostamenti fissi in aree terriere in Parchi, OASI, ZRC, AFV, AATV, SIC/ZPS<br>Divieto istituzione ZAC in Territorio lagunare-valivvo; OASI; SIC/ZPS<br>Divieto gare cani in Parchi e Riserve; OASI; SIC/ZPS<br>Divieto addestramento cuccioli in SIC/ZPS e Territorio lagunare-valivvo | Garzale ove è stata censita la specie: Valle Franchetti; Cave di Cinto Caomaggiore (OASI); Cordenazzo-Casona (Quor) parzialmente ZRC; Tenuta Olivana; Torre di fine (Villa Favortita); Cave di Gaggio Nord; Valle Doga (Progetto Aironi del Veneto 2011)<br>La specie risulta presente come nidificante principalmente presso siti SIC/ZPS ove sono vietate le gare cani, l'addestramento di cuccioli e la realizzazione di appostamenti fissi in aree terriere che possono arrecare disturbo alla specie in fase di nidificazione. L'addestramento cani in territorio libero è consentito dalla LR 50/93 solo nel periodo 3°dom Agosto-2°dom Settembre, al di fuori quindi del periodo riproduttivo della specie (1 Maggio – 31 Luglio). Per quanto attiene la realizzazione di appostamenti acquatici e lagunari che possono arrecare disturbo alla specie in fase di nidificazione, l'effetto può essere annullato tramite le misure specifiche individuate e riportate a lato. Le incidenze complessive per la fase di riproduzione della specie sono quindi non significative.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | In attuazione di quanto disposto dalla D.G.R.V. 233/2013 All.A, relativamente alle misure correttive per la specie, si prevede:<br>1. Divieto di costruzione e manutenzione di appostamenti lagunari ed acquatici nel periodo di nidificazione della specie: 1° Aprile-31 Luglio<br>Tale misura costituisce integrazione di quanto previsto ai capitoli 7 e 9 del Piano Faunistico Venatorio oggetto della presente valutazione | Non significativa | Non significativa   |
| <i>Egretta garzetta</i>  | Garzetta               | M reg. B, W                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.)</li> <li>- Criteri per individuazione Zone Addestramento Cani (Z.A.C.)</li> <li>- Autorizzazione gare e prove cinofile in A.T.C., Z.R.C. e A.F.V.</li> <li>- Autorizzazione gare e prove cinofile in A.A.T.V.</li> <li>- Addestramento "cuccioli" in territorio libero (L.R. 31/2012)</li> <li>- Appostamenti fissi in territorio lagunare-valivvo (ai sensi art. 25 LR 50/93)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Costruzione e manutenzione appostamenti fissi</li> <li>- Allenamento, addestramento cani</li> <li>- Svolgimento gare in Z.A.C.</li> <li>- Svolgimento gare in A.T.C., Z.R.C. e A.F.V.</li> <li>- Svolgimento gare in A.A.T.V.</li> <li>- Allenamento, addestramento giovani cani</li> <li>- Costruzione e manutenzione appostamenti lagunari ed acquatici</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdita accidentale di individui di specie protette</li> <li>- Danneggiamento habitat di specie</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Disturbo ad alimentazione e sosta</li> <li>- Disturbo a riproduzione e cura prole;</li> <li>- Riduzione densità specie protette per insuccesso riproduttivo</li> </ul> | Divieto concessione AATV in siti SIC/ZPS<br>Divieto realizzazione appostamenti fissi in aree terriere in Parchi, OASI, ZRC, AFV, AATV, SIC/ZPS<br>Divieto istituzione ZAC in Territorio lagunare-valivvo; OASI; SIC/ZPS<br>Divieto gare cani in Parchi e Riserve; OASI; SIC/ZPS<br>Divieto addestramento cuccioli in SIC/ZPS e Territorio lagunare-valivvo | Nidificazione nel quadranti n. 090, 111, 124, 129, 130, 147, 148, 149, 165, 180, 204, 205, 206, 219 (fonte: All.B1 DGRV 1728/2012)<br>Garzale ove è stata censita la specie: Valle Figheri; Valle Franchetti; Ca Pasqua (OASI); Tenuta Olivana; Valle Doga; Cave di Cinto Caomaggiore (OASI); Cordenazzo-Casona (Quor) (parzialmente ZRC); Torre di fine (Villa Favortita); Cave di Gaggio Nord; Cao Mozzo (parzialmente ZRC); Isola Buel del Lovo; Isola San Giuliano (OASI) (Garzale del Veneto, 2002; Progetto Aironi del Veneto 2011)<br>La specie risulta presente come nidificante principalmente presso siti SIC/ZPS, OASI e ZRC ove sono vietate le gare cani, l'addestramento di cuccioli e la realizzazione di appostamenti fissi in aree terriere che possono arrecare disturbo alla specie in fase di nidificazione. L'addestramento cani in territorio libero è consentito dalla LR 50/93 solo nel periodo 3°dom Agosto-2°dom Settembre, al di fuori quindi del periodo riproduttivo della specie (1 Aprile – 31 Luglio). Per quanto attiene la realizzazione di appostamenti acquatici e lagunari che possono arrecare disturbo alla specie in fase di nidificazione, l'effetto può essere annullato tramite le misure specifiche individuate e riportate a lato. Le incidenze complessive per la fase di riproduzione della specie sono quindi non significative.<br>Per quanto riguarda le aree di svernamento, la specie è ampiamente distribuita e non presenta problemi di conservazione, pertanto non è stata considerata tra le specie vulnerabili durante la stagione venatoria. | In attuazione di quanto disposto dalla D.G.R.V. 233/2013 All.A, relativamente alle misure correttive per la specie, si prevede:<br>1. Divieto di costruzione e manutenzione di appostamenti lagunari ed acquatici nel periodo di nidificazione della specie: 1° Aprile-31 Luglio<br>Tale misura costituisce integrazione di quanto previsto ai capitoli 7 e 9 del Piano Faunistico Venatorio oggetto della presente valutazione | Non significativa | Non significativa   |
| <i>Casmerodius albus</i> | Airone bianco maggiore | M reg. W, B irr                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.)</li> <li>- Criteri per individuazione Zone Addestramento Cani</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Caccia (abbattimento individui)</li> <li>- Presenza cacciatori (rumore e movimento)</li> <li>- Costruzione e</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdita accidentale di individui di specie protette</li> <li>- Danneggiamento</li> </ul>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Disturbo ad alimentazione e sosta</li> <li>- Disturbo a riproduzione e cura prole;</li> </ul>                                                                          | Divieto concessione AATV in siti SIC/ZPS<br>Divieto realizzazione appostamenti fissi in aree terriere in Parchi,                                                                                                                                                                                                                                           | Garzale ove è stata censita la specie: Valle Figheri nel 2002, non confermata nel 2010 (Garzale del Veneto, 2002; Progetto Aironi del Veneto 2011)<br>Roost notturni: sono stati osservati cospicui assembramenti in Valle Zappa (Garzale del Veneto,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | In attuazione di quanto disposto dalla D.G.R.V. 233/2013 All.A, relativamente alle misure correttive per la specie, si prevede:<br>1. Censimento annuale del roost di                                                                                                                                                                                                                                                           | Non significativa | Non significativa   |

| NOME SCIENTIFICO | NOME COMUNE | FENOLOGIA NEL VENETO (STIVALE) | AZIONI DI PIANO INCIDENTI                                                                                                                                                                                                                                                                    | ATTIVITÀ FONTE DI PRESSIONE                                                                                                                                                                                                                                                                             | EFFETTI SINERGICI E CUMULATIVI DIRETTI | EFFETTI SINERGICI E CUMULATIVI INDIRETTI                        | MISURE CORRETTIVE GIÀ PREVISTE DAL PFV                                                                                                                                                                                                      | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MISURE CORRETTIVE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | INCIDENZA DIRETTA | INCIDENZA INDIRETTA |
|------------------|-------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
|                  |             |                                | (Z.A.C.)<br>- Autorizzazione gare e prove cinofile in A.T.C., Z.R.C. e A.F.V.<br>- Autorizzazione gare e prove cinofile in A.A.T.V.<br>- Addestramento "uccellioni" in territorio libero (L.R. 31/2012)<br>- Appostamenti fissi in territorio lagunare-vallivo (ai sensi art. 25 L.R. 50/93) | manutenzione appostamenti fissi<br>- Allenamento, addestramento cani<br>- Svolgimento gare in Z.A.C.<br>- Svolgimento gare in A.T.C., Z.R.C. e A.F.V.<br>- Svolgimento gare in A.A.T.V.<br>- Allenamento, addestramento giovani cani<br>- Costruzione e manutenzione appostamenti lagunari ed acquatici | habitat di specie                      | - Riduzione densità specie protette per insuccesso riproduttivo | OASI, ZRC, AFV, AATV, SIC/ZPS<br>Divieto istituzione ZAC in Territorio lagunare-vallivo; OASI; SIC/ZPS<br>Divieto gare cani in Parchi e Riserve; OASI; SIC/ZPS<br>Divieto addestramento uccellioni in SIC/ZPS e Territorio lagunare-vallivo | 2002) e Bosco di Cessalto (All.B DGR 1728/2012)<br>Aree svernamento (> 10 Individui): F. Lemene da ponte di Cordovado a conf. F. Reghena (Inol.); Valgrande di Bibione; Vallesina di Bibione; Valle Zignago; Valle Nuova; Canale Nicessolo; Bonifica del Loncon; Valle Fosse; Valle Grassabò; Valle Dogà; Valle Perini; Valle Serraglia; Valle Zappa; Valle Pierimpe; Valle Ghebo Storto; Valle Morosina (rielaborazione da Censimento acquatici svernanti Venezia 2011)<br>Per quanto attiene il disturbo in fase riproduttiva si segnala che la specie risulta presente come nidificante presso un sito SIC/ZPS: nel sito Natura 2000 sono vietate le gare cani, l'addestramento di uccellioni e la realizzazione di appostamenti fissi in aree teniere che possono arrecare disturbo alla specie in fase di nidificazione. L'addestramento cani in territorio libero è consentito dalla L.R. 50/93 solo nel periodo 3°dom Agosto-2°dom Settembre, al di fuori quindi del periodo riproduttivo della specie (1 Aprile – 31 Luglio). Per quanto attiene la realizzazione di appostamenti acquatici e lagunari che possono arrecare disturbo alla specie in fase di nidificazione, l'effetto può essere annullato tramite le misure specifiche individuate e riportate a lato. Le incidenze complessive per la fase di riproduzione della specie sono quindi non significative.<br>Per quanto attiene le incidenze derivanti dall'attività venatoria il disturbo alla specie in fase di svernamento può essere facilmente attenuato tramite le misure specifiche individuate e riportate a lato | svernamento della specie da svolgersi preferibilmente nel mese di Gennaio<br>2. Mappaggio dei roost di svernamento individuati tramite il censimento di cui al punto 1<br>3. Interdizione agli appostamenti acquatici/lagunari presso i roost individuati tramite il censimento di cui al punto 1 in un raggio di 100 m dagli stessi<br>4. Delocalizzazione degli appostamenti acquatici/lagunari, ove presenti, in un raggio di 100 m dai roost individuati tramite il censimento di cui al punto 1<br>5. Divieto di costruzione e manutenzione di appostamenti lagunari ed acquatici nel periodo di nidificazione della specie: 1° Aprile-31 Luglio<br>Tali misure costituiscono integrazione di quanto previsto ai capitoli 7 e 9 del Piano Faunistico Venatorio oggetto della presente valutazione |                   |                     |

### 3.4.6.F Localizzazione zone esterne a siti rete natura 2000 con divieto svolgimento gare cani nel periodo 1 aprile - 31 luglio

In relazione alle misure correttive indicate nelle tabelle di sintesi riportate in precedenza, per il Tarabusino (*Ixobrychus minutus*) e Falco di Palude (*Circus aeruginosus*), la Vinca di Piano fornisce una cartografia con le localizzazioni dei siti esterni al perimetro dei siti Natura 2000 in cui viene posto il divieto di svolgimento gare cani nel periodo 1 Aprile – 31 Luglio. I siti sono:

- Vegetazione igrofila lungo il Canale sindacale
- Tenuta Romiati
- Prà di Levada
- Azienda Agricola La fornace
- Tagliamento – Isola picchi

### 3.4.6.G Localizzazione zone con obbligo copertura delle botti nel periodo 1 Aprile – 31 Luglio

In relazione alle misure correttive indicate nelle tabelle di sintesi riportate in precedenza nell'Allegato 2 della Vinca del Piano è contenuto l'elenco dei siti dove andrà previsto l'obbligo di copertura delle botti, utilizzate come appostamento per la caccia agli acquatici, al termine del periodo venatorio o perlomeno nel periodo di nidificazione (1 Aprile - 31 Luglio) delle specie: Fraticello (*Sterna albifrons*), Beccapesci (*Sterna sandvicensis*), Sterna comune (*Sterna hirundo*) e Gabbiano corallino (*Larus melanocephalus*).

#### 3.4.6.G.1 Conclusioni.

Le incidenze dirette ed indirette su specie o habitat di interesse comunitario risultano tutte, alla luce delle misure indicate, di entità nulla o non significativa.

### 3.4.6.H Studio di incidenza del P.F.V. della di Vicenza

#### 3.4.6.H.1 Azioni di piano e tabelle di sintesi delle incidenze rilevate

Il Studio di incidenza del P.F.V., al Par. 3.4.4 "Indicazioni degli aspetti vulnerabili dei siti SIC/ZPS considerati, individua per ogni attività di piano l'incidenza e la relativa valutazione. Nel documento si precisa inoltre che il PFV di Vicenza (Par. 2.3.1 del PFV) applica integralmente gli schemi indicativi di cui al DPI (DGR 233/2013) come da applicarsi come misure gestionali generali valide in tutta l'area tutelata (SIC/ZPS). Relativamente ai siti IT3210044, IT3220005, IT3220036, IT3230022, IT3260018, IT3220040 sono da intendersi richiamate le misure di attenuazione di cui all'All. D della LR 1/2007 dell'All. D della DGR 2463/2009 ed integrazioni di cui all'All. A DGR 233/2013.

| Simbolo  | Descrizione<br>incidenza negativa | Descrizione valutazione                                                                            |
|----------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b> | Alta                              | Quando l'attività faunistico-venatoria comporta una alta incidenza negativa su specie e/o habitat  |
| <b>M</b> | Media                             | Quando l'attività faunistico-venatoria comporta una media incidenza negativa su specie e/o habitat |
| <b>B</b> | Bassa                             | Quando l'attività faunistico-venatoria comporta una bassa incidenza negativa su specie e/o habitat |
| <b>N</b> | Nulla – non significativa         | Quando l'attività faunistico-venatoria non comporta incidenza negativa                             |

| Azioni / tipo attività<br>faunistico-venatorie      | Perdita di superficie di habitat e di<br>habitat di specie | Frammentazione di habitat o di<br>habitat di specie | Perdita di specie di interesse<br>conservazionistico | Perturbazione alle specie di fauna | Diminuzione di densità della<br>popolazione | Alterazione della qualità delle<br>acque, dell'aria e dei suoli | Interferenze con le relazioni<br>ecosistemiche | Motivazione della valutazione                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caccia programmata vagante<br>(con e senza cane)    | N                                                          | N                                                   | B                                                    | B                                  | B                                           | N                                                               | N                                              | L'attività non determina perdita e/o frammentazione di habitat e habitat di specie, alterazioni all'idrologia, alla qualità delle acque superficiali e sotterranee, dell'aria, dei suoli e degli ecosistemi.<br>Non significativa riduzione e perturbazione delle specie di interesse conservazionistico. |
| Caccia programmata alla posta<br>(temporanea)       | N                                                          | N                                                   | B                                                    | B                                  | B                                           | N                                                               | N                                              | L'attività non determina perdita e/o frammentazione di habitat e habitat di specie, alterazioni all'idrologia, alla qualità delle acque superficiali e sotterranee, dell'aria, dei suoli e degli ecosistemi.<br>Non significativa riduzione e perturbazione delle specie di interesse conservazionistico. |
| Caccia da appostamento fisso<br>(capanno)           | B                                                          | B                                                   | B                                                    | B                                  | B                                           | B                                                               | B                                              | L'attività non determina significative perdita e/o frammentazione di habitat e habitat di specie, alterazioni all'idrologia, alla qualità delle acque superficiali e sotterranee, dell'aria, dei suoli e degli ecosistemi, riduzione e perturbazione delle specie di interesse conservazionistico.        |
| Caccia da appostamento al<br>colombaccio (torrette) | B                                                          | B                                                   | B                                                    | B                                  | B                                           | B                                                               | B                                              | L'attività non determina significative perdita e/o frammentazione di habitat e habitat di specie, alterazioni all'idrologia, alla qualità delle acque superficiali e sotterranee, dell'aria, dei suoli e degli ecosistemi, riduzione e perturbazione delle specie di interesse conservazionistico.        |
| Caccia da appostamento<br>lagunare/acquatico        | B                                                          | B                                                   | B                                                    | B                                  | B                                           | M                                                               | B                                              | L'attività non determina significative perdita e/o frammentazione di habitat e habitat di specie, alterazioni all'idrologia e agli ecosistemi, riduzione e perturbazione delle specie di interesse conservazionistico.                                                                                    |



|                                                                       |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                       |   |   |   |   |   |   |   | L'attività determina incidenza significativa per la qualità delle acque superficiali a causa dell'inquinamento da piombo (rischio di avvelenamento acuto/cronico per ingestione diretta o indiretta di pallini – saturnismo).                                                                                                                                                                                                        |
| Caccia di selezione da altana (compreso recupero con cane da traccia) | B | B | B | B | B | B | B | L'attività non determina significative perdita e/o frammentazione di habitat e habitat di specie, alterazioni all'idrologia, alla qualità delle acque superficiali e sotterranee, dell'aria, dei suoli e degli ecosistemi, riduzione e perturbazione delle specie di interesse conservazionistico.                                                                                                                                   |
| Caccia di selezione vagantiva (compreso recupero con cane da traccia) | N | N | B | B | B | N | N | L'attività non determina perdita e/o frammentazione di habitat e habitat di specie, alterazioni all'idrologia, alla qualità delle acque superficiali e sotterranee, dell'aria, dei suoli e degli ecosistemi.<br>Non significativa riduzione e perturbazione delle specie di interesse conservazionistico.                                                                                                                            |
| Caccia con il falco                                                   | N | N | B | B | M | N | N | L'attività non determina perdita e/o frammentazione di habitat e habitat di specie, alterazioni all'idrologia, alla qualità delle acque superficiali e sotterranee, dell'aria, dei suoli e degli ecosistemi.<br>Non significativa perturbazione delle specie di interesse conservazionistico.<br>Significativa diminuzione della densità di popolazione per potenziale aumento del tempo di resilienza in specie a bassa numerosità. |
| Caccia con l'arco                                                     | N | N | B | B | B | N | N | L'attività non determina perdita e/o frammentazione di habitat e habitat di specie, alterazioni all'idrologia, alla qualità delle acque superficiali e sotterranee, dell'aria, dei suoli e degli ecosistemi.<br>Non significativa riduzione e perturbazione delle specie di interesse conservazionistico.                                                                                                                            |
| Addestramento cani in territorio libero                               | N | N | B | B | B | N | N | L'attività non determina perdita e/o frammentazione di habitat e habitat di specie, alterazioni all'idrologia, alla qualità delle acque superficiali e sotterranee, dell'aria, dei suoli e degli ecosistemi.<br>Non significativa riduzione e perturbazione delle specie di interesse conservazionistico.                                                                                                                            |
| Addestramento cani in ZAC                                             | M | M | B | B | B | N | N | L'attività non determina alterazioni all'idrologia, alla qualità delle acque superficiali e sotterranee, dell'aria, dei suoli e degli ecosistemi.<br>Non significativa riduzione e perturbazione delle specie di interesse conservazionistico.<br>Significativa perdita e/o frammentazione di habitat e habitat di specie.                                                                                                           |
| Gare cinofile                                                         | M | M | B | B | B | N | N | L'attività non determina alterazioni all'idrologia, alla qualità delle acque superficiali e sotterranee, dell'aria, dei suoli e degli ecosistemi.<br>Non significativa riduzione e perturbazione delle specie di interesse conservazionistico.<br>Significativa perdita e/o frammentazione di habitat e habitat di specie.                                                                                                           |
| Immissione di selvaggina a scopo ripopolamento                        | N | N | N | B | N | N | N | L'attività non determina perdita e/o frammentazione di habitat e habitat di specie, alterazioni all'idrologia, alla qualità delle acque superficiali e sotterranee, dell'aria, dei suoli, degli ecosistemi e riduzione delle specie di interesse conservazionistico.                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                     |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                     |   |   |   |   |   |   |   | Non significativa perturbazione delle specie di interesse conservazionistico a causa di potenziali danni alla vegetazione e per competizione spaziale e trofica tra le specie.                                                                                                                                                                                                                                    |
| Cattura di selvaggina in ZRC o equipollenti (impianti di cattura)                                   | N | N | B | B | B | N | N | L'attività non determina perdita e/o frammentazione di habitat e habitat di specie, alterazioni all'idrologia, alla qualità delle acque superficiali e sotterranee, dell'aria, dei suoli e degli ecosistemi.<br>Non significativa riduzione e perturbazione delle specie di interesse conservazionistico.                                                                                                         |
| Immissione ungulati a scopo ripopolamento o reintroduzione                                          | N | N | N | B | B | N | N | L'attività non determina perdita e/o frammentazione di habitat e habitat di specie, alterazioni all'idrologia, alla qualità delle acque superficiali e sotterranee, dell'aria, dei suoli, degli ecosistemi e perdita di specie di interesse conservazionistico.<br>Non significativa riduzione e perturbazione delle specie e delle popolazioni.                                                                  |
| Costruzione di appostamento fisso "capanno" (con modifica del sito)                                 | M | B | N | B | N | B | B | L'attività non determina perdita e/o riduzioni di specie di interesse conservazionistico o di popolazioni di specie.<br>Non significativa la frammentazione degli habitat, la perturbazione alle specie, le alterazioni all'idrologia, alla qualità delle acque superficiali e sotterranee, dell'aria, dei suoli e degli ecosistemi.<br>Significativa la perdita di superficie di habitat e di habitat di specie. |
| Costruzione di appostamento acquatico/lagunare                                                      | M | B | N | B | N | B | B | L'attività non determina perdita e/o riduzioni di specie di interesse conservazionistico o di popolazioni di specie.<br>Non significativa la frammentazione degli habitat, la perturbazione alle specie, le alterazioni all'idrologia, alla qualità delle acque superficiali e sotterranee, dell'aria, dei suoli e degli ecosistemi.<br>Significativa la perdita di superficie di habitat e di habitat di specie. |
| Impegno di munizioni con piombo nel prelievo di controllo e nella caccia di selezione agli ungulati | N | N | B | B | B | B | B | L'attività non determina perdita e/o frammentazione di habitat e habitat di specie, perturbazione alle specie.<br>L'attività non determina significative perdite, perturbazioni e riduzioni delle specie di interesse conservazionistico, alterazioni all'idrologia, alla qualità delle acque superficiali e sotterranee, dell'aria, dei suoli e interferenze degli ecosistemi.                                   |

### 3.4.6.H.2 Conclusioni

Alla luce dell'applicazione di tutte le misure correttive previste dalla DGR 233/2013 tese ad annullare o mitigare i possibili effetti negativi del piano non vengono evidenziate incidenze significative sugli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000 della Provincia di Vicenza.

### 3.4.6.I Studio di incidenza del P.F.V. della Provincia di Verona

#### 3.4.6.I.1 Azioni di piano e tabelle di sintesi delle incidenze rilevate

Si riportano di seguito le tabelle di sintesi riepilogative della valutazione delle incidenze su habitat e specie dei siti Natura 2000 contenute nel S.INC.A. Le misure previste dal PFV per impedire o attenuare possibili effetti negativi risultano generalmente più cautelative rispetto alle misure correttive indicate dall'All. A della DGR 233/2013 sulla base delle quali sono sviluppate.

| CODICE HABITAT | DESCRIZIONE HABITAT                                                                                                                                       | AZIONI DI PIANO INCIDENTI                                                                                                                                                                                                                                               | ATTIVITÀ FONTE DI PRESSIONE                                                                                                                                                                                                                                        | EFFETTI SINERGICI E CUMULATIVI DIRETTI                                                                                   | EFFETTI SINERGICI E CUMULATIVI INDIRETTI                    | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PREVISIONI DI PIANO SPECIFICHE PER IMPEDIRE O ATTENUARE POSSIBILI EFFETTI NEGATIVI                    | INCIDENZA DIRETTA | INCIDENZA INDIRETTA |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 4060           | Lande alpine e boreali                                                                                                                                    | Comprensori Alpini di Caccia (C.A.C.);<br>Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.);<br>Addestramento cani in territorio libero e in Z.A.C.; Criteri per costituzione Aziende Faunistico Venatorie (A.F.V.);<br>Individuazione di Zone di Ripopolamento e Cattura (Z.R.C.) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Presenza cacciatori (rumore e movimento);</li> <li>- Dispersione munizioni;</li> <li>- Allenamento, addestramento cani;</li> <li>- Costruzione di appostamenti;</li> <li>- Allevamento fauna per ripopolamenti</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Danneggiamento Habitat per calpestio;</li> <li>- Perdita di Habitat;</li> </ul> | Perturbazione habitat per presenza inquinanti nei sedimenti | Per ciò che riguarda il possibile disturbo agli habitat dovuto all'azione di calpestio dei cacciatori durante la stagione venatoria, si evince la non significatività delle incidenze in relazione alla presenza dei soci di C.A.C. e A.T.C. provinciali. Il calpestio derivante dall'attività di addestramento cani avviene in periodi e aree limitate. Poco influente anche l'attività dei ripopolamenti in relazione alla collocazione delle Z.R.C. sul territorio. La possibilità di inquinamento dei sedimenti e quindi di danno a vegetazione e habitat causato dall'utilizzo dei pallini di piombo è possibile solo all'esterno delle ZPS (all'interno vige il D.M.184/2007) | Nessuna previsione specifica. Valgono tutte le previsioni pianificatorie generiche riportate in calce | Non significativa | Non significativa   |
| 4070*          | Boscaglie di <i>Pinus mugo</i> e <i>Rhododendron hirsutum</i> (Mugo-<br><i>Rhododendretum hirsutum</i> )                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                       |                   |                     |
| 6170           | Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                       |                   |                     |
| 6210*          | Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) ("stupenda fioritura di orchidee") |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                       |                   |                     |
| 6510           | Praterie magre da fieno a bassa altitudine ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                       |                   |                     |
| 6520           | Praterie montane da fieno                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                       |                   |                     |

\* PREVISIONI GENERICHE GIA' PRESCRITTE DAL PFV VALIDE PER TUTTI I SITI: Mantenimento e/o creazione di nuove Oasi di Protezione Faunistica. Obbligo V.Inc.A. per le A.F.V. proposte dentro i Siti Natura 2000. Divieto concessione A.A.T.V. in siti SIC/ZPS e obbligo V.Inc.A. per quelle proposte nel raggio di 1000 m dai Siti Natura 2000. Nelle Z.A.C. individuate all'interno di siti Natura 2000, l'attività di allenamento e addestramento deve essere esercitata secondo le modalità e i limiti stabiliti dai relativi Piani di Gestione; in queste aree andrebbero altresì vietate l'istituzione di nuove Z.A.C. e l'ampliamento di quelle esistenti, a meno di Valutazione di Incidenza Ambientale positiva e purché non interferiscano con il raggiungimento degli obiettivi faunistici fissati dal Piano faunistico. Distanza da Oasi e Z.R.C. almeno 200 metri. In ogni caso la superficie massima in termini di TASP occupabile dalle Z.A.C. nel loro complesso non potrà essere superiore al 5% della TASP di ciascun A.T.C. o C.A.C., di cui non più dell'1% destinato a Z.A.C. di tipo permanente.

Per l'inquinamento da pallini di piombo si richiama l'efficacia della misura di attenuazione prevista dal P.F.V. regionale 2007-2012: "utilizzo obbligatorio di munizioni con piombo nichelato, nelle more dell'entrata in vigore, entro il 2009, del divieto dell'uso di pallini di piombo per la caccia nelle zone umide"

| NOME SCIENTIFICO                  | NOME COMUNE      | FENOLOGIA PRESENZA | AZIONI DI PIANO INCIDENTI                                                                          | ATTIVITÀ FONTE DI PRESSIONE                                                                                                                                                                   | EFFETTI SINERGICI E CUMULATIVI DIRETTI | EFFETTI SINERGICI E CUMULATIVI INDIRETTI  | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PREVISIONI DI PIANO SPECIFICHE PER IMPEDIRE O ATTENUARE POSSIBILI EFFETTI NEGATIVI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | INCIDENZA DIRETTA | INCIDENZA INDIRETTA |
|-----------------------------------|------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| <i>Alectoris graeca saxatilis</i> | Coturnice        | ST, RI             | Comprensori Alpini di Caccia (C.A.C.); Criteri per individuazione Zone Addestramento Cani (Z.A.C.) | Caccia programmata vagante (con o senza cane); Addestramento cani in Z.A.C. e gare cinofile; Addestramento cani in territorio libero, censimento estivo a galliformi alpini con cani da ferma | Prelievo diretto                       | Disturbo riproduzione e allevamento prole | Osservabile principalmente su pendii pietrosi soleggiati che presentino una vegetazione erbacea o erbaceo-arbustiva anche discontinua (quote tra i 1.000 e i 2.200 m). Nell'Atlante degli uccelli nidificanti (De Franceschi, 1991) la nidificazione della specie è data per certa sui Monti Lessini (il SIC-ZPS IT3210040 rientra nel Parco Naturale Regionale, quindi non è soggetto ad alcuna attività venatoria) e sul Monte Baldo (nei SIC-ZPS IT3210039 e IT3210041 l'incidenza dell'attività venatoria è nulla in Oasi, Foresta Demaniale e Riserve Naturali e può essere neutralizzata nelle poche aree restanti tenendo conto delle misure riportate a lato). | Contingentamento dei permessi al n° di capi in piano di prelievo: autorizzazione del prelievo solo se soddisfatti parametri demografici minimi (vedere tabella); Sospensione addestramento cani in Z.A.C. in un buffer di 200 metri dai perimetri dei SIC-ZPS nel periodo riproduttivo (dal 1° aprile al 31 agosto); Posticipo inizio addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote >900 m; Posticipo inizio censimento galliformi al 15 agosto | Non significativa | Non significativa   |
| <i>Aquila chrysaetos</i>          | Aquila reale     | ST, RI             | Comprensori Alpini di Caccia (C.A.C.); Piano di Gestione del cinghiale                             | Impiego di munizioni con piombo nel prelievo di controllo e nella caccia di selezione agli ungulati; Girata con cani limiere e caccia all'aspetto da appostamento                             |                                        | Saturnismo                                | Tutto il territorio montano è vocato alla specie; durante l'inverno si spinge occasionalmente a cacciare o a nutrirsi di carcasse di ungulati fino nei fondovalle. Seppur con pochi esemplari, è segnalata nidificante in IT3210039 (Monte Baldo Ovest), in IT3210040, sito che rientra nel Parco della Lessinia, dove è interdetta l'attività venatoria, e in IT3210041 (Monte Baldo Est). In tutti i siti, essendo ZPS, vige la previsione di Piano della D.G.R. 233/13 (vedere a lato)                                                                                                                                                                              | Informazione e formazione presso i cacciatori abilitati alla caccia di selezione ai fini dell'adozione di comportamenti precauzionali e dell'introduzione progressiva di munizioni atossiche                                                                                                                                                                                                                                                                      | Non significativa | Non significativa   |
| <i>Ardea purpurea</i>             | Airone rosso     | RI, MI             | Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.); Individuazione di Zone di Ripopolamento e Cattura (Z.R.C.) | Costruzione di appostamenti acquatici                                                                                                                                                         | Modifica habitat di specie             | Disturbo riproduzione e allevamento prole | In Veneto è presente quasi esclusivamente in periodo riproduttivo. Gli habitat maggiormente frequentati sono rappresentati dai corsi fluviali (nel veronese soprattutto fiume Adige); nidifica in diverse zone umide (con popolazioni sempre piuttosto modeste) che spesso rientrano in Oasi di Protezione, dove quindi è preclusa ogni attività venatoria. Al di fuori delle Oasi, il disturbo è minimizzato tramite le previsioni a lato.                                                                                                                                                                                                                            | Divieto di costruzione di appostamenti in periodo nidificazione (1° aprile-31 luglio)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Non significativa | Non significativa   |
| <i>Ardeola ralloides</i>          | Sgarza ciuffetto | RI, MI             | Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.); Individuazione di Zone di Ripopolamento e Cattura (Z.R.C.) | Costruzione di appostamenti acquatici                                                                                                                                                         |                                        | Disturbo riproduzione e allevamento prole | La specie risulta presente in diverse paludi, anche dentro i siti Natura 2000, ma come nidificante la sua presenza, peraltro ignorata dal formulario, è segnalata solo a Palude Pellegrina (nella quale, essendo Oasi, è vietato ogni tipo di attività venatoria).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Non significativa | Non significativa   |

| NOME SCIENTIFICO             | NOME COMUNE         | FENOLOGIA PRESENZA | AZIONI DI PIANO INCIDENTI                                                                                                                                                                                                                  | ATTIVITÀ FONTE DI PRESSIONE                                                                                                                                                                                            | EFFETTI SINERGICI E CUMULATIVI DIRETTI | EFFETTI SINERGICI E CUMULATIVI INDIRETTI                                        | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PREVISIONI DI PIANO SPECIFICHE PER IMPEDIRE O ATTENUARE POSSIBILI EFFETTI NEGATIVI                                                                                                                                                                                                                                      | INCIDENZA DIRETTA | INCIDENZA INDIRETTA |
|------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| <i>Aythya nyroca</i>         | Moretta tabaccata   | SV, MI             | Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.); Individuazione di Zone di Ripopolamento e Cattura (Z.R.C.)                                                                                                                                         | Caccia da appostamento acquatici                                                                                                                                                                                       | Prelievo accidentale                   | Disturbo attività trofica / generico; Saturnismo                                | Presente nel SIC-ZPS "Laghetto del Frassino", che è Oasi, quindi privo di ogni attività venatoria. I formulari Natura 2000 la riportano anche in altri siti (tutti ZPS, dove vige comunque il divieto di utilizzo di munizioni al piombo da D.M.184/2007) ma la sua presenza non è stata riscontrata.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Non significativa | Non significativa   |
| <i>Bonasa bonasia</i>        | Francolino di monte | ST, RI             | Comprensori Alpini di Caccia (C.A.C.); Criteri per individuazione Zone Addestramento Cani (Z.A.C.); Piano di Gestione del cinghiale                                                                                                        | Caccia programmata vagante (con o senza cane); Addestramento cani in Z.A.C. e gare cinofile; Addestramento cani in territorio libero, censimento estivo a galliformi alpini con cani da ferma; Girata con cani limiere | Prelievo accidentale                   | Disturbo attività trofica / generico; Disturbo riproduzione e allevamento prole | Dati non recentissimi (De Franceschi, 1991, 2000) lo collocano in IT3210039 in varie zone del sito e nidificante nella Riserva "Lastoni-Pezzi". Poco segnalato nei censimenti più recenti (es. nel 2010 a Prai di Malcesine), ma probabilmente presente nel Monte Baldo. Queste aree (Oasi, Riserve e Foresta Demaniale) sono soggette a divieto di qualsiasi attività venatoria. Nelle altre aree l'incidenza può essere neutralizzata tenendo conto delle misure riportate a lato. Presente anche a nella foresta di Giazza in IT3210040 (Parco Regionale, nessuna attività venatoria). | Monitoraggi specifici; Sospensione addestramento cani in Z.A.C. in un buffer di 200 metri dai perimetri dei SIC-ZPS nel periodo riproduttivo (dal 1° aprile al 31 agosto); Posticipo inizio addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote >900 m; Posticipo inizio censimento galliformi al 15 agosto | Non significativa | Non significativa   |
| <i>Botaurus stellaris</i>    | Tarabuso            | SV, MI             | Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.); Criteri per istituzione Aziende Faunistico-Venatorie (A.F.V.)                                                                                                                                      | Caccia programmata vagante (con o senza cane); Caccia da appostamento acquatici; Costruzione di appostamenti acquatici                                                                                                 | Modifica habitat di specie             | Disturbo attività trofica / generico                                            | Specie migratrice, svernante, non nidificante in provincia di Verona. Attività venatoria ha possibile incidenza sui siti IT3210014, IT3210018 e IT3210019 (in parte sono Oasi, per le restanti parti l'incidenza può essere neutralizzata tenendo conto delle misure riportate a lato).                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Monitoraggi specifici; Mappaggio siti di svernamento                                                                                                                                                                                                                                                                    | Non significativa | Non significativa   |
| <i>Caprimulgus europaeus</i> | Succiacapre         | RI, MI             | Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.); Comprensori Alpini di Caccia (C.A.C.); Criteri per individuazione Zone Addestramento Cani (Z.A.C.); Criteri per istituzione Aziende Faunistico-Venatorie (A.F.V.); Piano di Gestione del cinghiale | Addestramento cani in Z.A.C. e gare cinofile; Girata con cani limiere e caccia all'aspetto da appostamento                                                                                                             |                                        | Disturbo riproduzione e allevamento prole                                       | La specie risulta nidificante nei rilievi collinari e particolarmente vulnerabile al possibile disturbo derivante da gare cani e addestramento cuccioli. La maggior parte delle aree in cui è segnalato è tutelata dalla presenza di Parchi, Riserve, Foreste Demaniali Regionali, Oasi; nelle altre aree (siti IT3210007, IT3210039 e IT3210041) l'incidenza può essere neutralizzata tenendo conto delle misure riportate a lato.                                                                                                                                                       | Sospensione attività addestramento cani nelle Z.A.C. in un buffer di 200 metri dai perimetri dei SIC-ZPS nel periodo riproduttivo (dal 1° maggio al 30 giugno); Monitoraggi specifici                                                                                                                                   | Non significativa | Non significativa   |
| <i>Circus aeruginosus</i>    | Falco di palude     | RI, SV, MI         | Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.); Individuazione di Zone di Ripopolamento e Cattura (Z.R.C.); Criteri per individuazione Zone Addestramento Cani (Z.A.C.); Criteri per istituzione Aziende Faunistico-Venatorie (A.F.V.);            | Addestramento cani in Z.A.C. e gare cinofile                                                                                                                                                                           |                                        | Disturbo riproduzione e allevamento prole                                       | Specie nidificante in diverse zone umide del veronese. La maggior parte di esse sono Oasi e/o Riserve, nelle quali ogni attività venatoria è esclusa. Nel SIC-ZPS IT3210014 "Palude del Feniletto-Sguazzo del Vallesè", l'incidenza può essere neutralizzata tenendo conto delle misure riportate a lato.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sospensione attività addestramento cani nelle Z.A.C. in un buffer di 200 metri dai perimetri dei SIC-ZPS nel periodo riproduttivo (dal 1° aprile al 31 luglio)                                                                                                                                                          | Non significativa | Non significativa   |



| NOME SCIENTIFICO         | NOME COMUNE            | FENOLOGIA PRESENZA | AZIONI DI PIANO INCIDENTI                                                                                                                                         | ATTIVITÀ FONTE DI PRESSIONE                                                                                                                                       | EFFETTI SINERGICI E CUMULATIVI DIRETTI | EFFETTI SINERGICI E CUMULATIVI INDIRETTI                                        | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PREVISIONI DI PIANO SPECIFICHE PER IMPEDIRE O ATTENUARE POSSIBILI EFFETTI NEGATIVI                                                                                                           | INCIDENZA DIRETTA | INCIDENZA INDIRETTA |
|--------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| <i>Circus pygargus</i>   | Albanella minore       | RI, MI             | Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.); Criteri per individuazione Zone Addestramento Cani (Z.A.C.)                                                               | Addestramento cani in Z.A.C. e gare cinofile                                                                                                                      |                                        | Disturbo riproduzione e allevamento prole                                       | La specie negli ultimi anni è quasi scomparsa come nidificante dall'entroterra veneto; in provincia rimane nidificante presumibilmente nella Palude del Busatello (SIC-ZPS IT3210013), che è Oasi e Riserva Naturale, quindi non soggetta ad attività venatoria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                              | Non significativa | Non significativa   |
| <i>Crex crex</i>         | Re di quaglie          | RI, MI             | Comprensori Alpini di Caccia (C.A.C.); Criteri per individuazione Zone Addestramento Cani (Z.A.C.)                                                                | Addestramento cani in Z.A.C. e gare cinofile; Addestramento cani in territorio libero, censimento estivo a galliformi alpini con cani da ferma                    | Prelievo accidentale                   | Disturbo riproduzione e allevamento prole                                       | Le aree maggiormente vocate per il re di quaglie sono comprese nell'arco prealpino e montano, dove permangono prati e pascoli ancora in uno stato naturale. Una sola segnalazione nel 2007 nel SIC-ZPS IT3210039 "Monte Baldo Ovest". Segnalato presente sui Monti Lessini, nel SIC-ZPS IT3210040, soggetto alla tutela del Parco Regionale della Lessinia.                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              | Non significativa | Non significativa   |
| <i>Egretta alba</i>      | Airone bianco maggiore | ST, RI, SV, MI     | Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.); Individuazione di Zone di Ripopolamento e Cattura (Z.R.C.); Criteri per istituzione Aziende Faunistico-Venatorie (A.F.V.) | Caccia da appostamento acquatici; Costruzione di appostamenti acquatici                                                                                           |                                        | Disturbo attività trofica / generico; Disturbo riproduzione e allevamento prole | Nell'entroterra veneto la specie è quasi completamente scomparsa come nidificante, più abbondante la popolazione svernante (che si diffonde anche nell'ambiente agrario, dove si alimenta lungo il corso dei fiumi e anche lungo le sponde delle campagne coltivate estensivamente). In periodo riproduttivo l'airone bianco maggiore sembra preferire le zone umide costiere, le lagune e gli ambienti deltizi. Qui non sono note garzaie. Appostamenti fissi sono presenti lungo il corso dell'Adige.                                                          | Interdizione di appostamenti presso posatoi serali e notturni                                                                                                                                | Non significativa | Non significativa   |
| <i>Egretta garzetta</i>  | Garzetta               | ST, RI, SV, MI     | Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.); Individuazione di Zone di Ripopolamento e Cattura (Z.R.C.); Criteri per istituzione Aziende Faunistico-Venatorie (A.F.V.) | Caccia da appostamento acquatici; Costruzione di appostamenti acquatici                                                                                           |                                        | Disturbo attività trofica / generico; Disturbo riproduzione e allevamento prole | E' nota una garzaia a Palude Pellegrina (che è Oasi). Per quanto riguarda le aree di svernamento, è ampiamente distribuita e non presenta problemi di conservazione, pertanto non è stata considerata tra le specie vulnerabili durante la stagione venatoria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                              | Non significativa | Non significativa   |
| <i>Gypaetus barbatus</i> | Gipeto                 | MI                 | Comprensori Alpini di Caccia (C.A.C.); Piano di Gestione del cinghiale                                                                                            | Impiego di munizioni con piombo nel prelievo di controllo e nella caccia di selezione agli ungulati; Girata con cani limiere e caccia all'aspetto da appostamento |                                        | Saturnismo                                                                      | E' il più grande uccello delle Alpi: avvoltoio che necessita di vasti territori con adeguate risorse rappresentate da carcasse di ungulati selvatici o domestici. Soggetto al rischio di avvelenamento da piombo. La specie è stata avvistata nell'area una sola volta, il 4 novembre 1992, sopra Cima Valdritta nel SIC-ZPS IT3210039 "Monte Baldo Ovest": si è trattato di un evento del tutto eccezionale (De Franceschi, 2000) che negli anni successivi non si è più ripetuto. Essendo ZPS, vige la previsione di Piano della D.G.R. 233/13 (vedere a lato) | Informazione e formazione presso i cacciatori abilitati alla caccia di selezione ai fini dell'adozione di comportamenti precauzionali e dell'introduzione progressiva di munizioni atossiche | Nulla             | Nulla               |

| NOME SCIENTIFICO                | NOME COMUNE        | FENOLOGIA PRESENZA | AZIONI DI PIANO INCIDENTI                                                                                                                                                                                                      | ATTIVITÀ FONTE DI PRESSIONE                                                                                                                                                                   | EFFETTI SINERGICI E CUMULATIVI DIRETTI | EFFETTI SINERGICI E CUMULATIVI INDIRETTI                                        | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PREVISIONI DI PIANO SPECIFICHE PER IMPEDIRE O ATTENUARE POSSIBILI EFFETTI NEGATIVI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | INCIDENZA DIRETTA | INCIDENZA INDIRETTA |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| <i>Himantopus himantopus</i>    | Cavaliere d'Italia | RI, MI             | Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.); Individuazione di Zone di Ripopolamento e Cattura (Z.R.C.); Criteri per individuazione Zone Addestramento Cani (Z.A.C.); Criteri per istituzione Aziende Faunistico-Venatorie (A.F.V.) | Costruzione di appostamenti acquatici; Addestramento cani in Z.A.C. e gare cinofile                                                                                                           | Modifica habitat di specie             | Disturbo riproduzione e allevamento prole                                       | Specie presente in Veneto prevalentemente nell'arco costiero; la popolazione nidificante veneta, stimata in 600-800 coppie, appare concentrata per lo più nelle province di Venezia e Rovigo. Nel veronese unico dato di nidificazione è fuori da siti Natura 2000 nell'Oasi Ponzilovo (Mastini, com. pers.). E' presente in zone umide come il Brusà-Vallette, il Frassino, il Busatello e il Feniletto che sono in gran parte Oasi o Riserve.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Non significativa | Non significativa   |
| <i>Ixobrychus minutus</i>       | Tarabusino         | RI, MI             | Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.); Individuazione di Zone di Ripopolamento e Cattura (Z.R.C.); Criteri per istituzione Aziende Faunistico-Venatorie (A.F.V.)                                                              | Costruzione di appostamenti acquatici                                                                                                                                                         | Modifica habitat di specie             | Disturbo riproduzione e allevamento prole                                       | La specie risulta presente come nidificante in diverse zone umide del veronese, anche al di fuori di siti Natura 2000. In fase riproduttiva frequenta i canneti, le paludi con fitta vegetazione, i saliceti, i boschi umidi presenti ai margini dei fiumi e le cave dismesse. Nelle aree esterne a Oasi e Riserve l'incidenza può essere neutralizzata tenendo conto delle misure riportate a lato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Divieto di costruzione di appostamenti in periodo nidificazione (1°aprile-31 luglio)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Non significativa | Non significativa   |
| <i>Lagopus mutus helveticus</i> | Pernice bianca     | ST, RI             | Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.); Comprensori Alpini di Caccia (C.A.C.); Criteri per individuazione Zone Addestramento Cani (Z.A.C.)                                                                                     | Caccia programmata vagante (con o senza cane); Addestramento cani in Z.A.C. e gare cinofile; Addestramento cani in territorio libero, censimento estivo a galliformi alpini con cani da ferma | Prelievo diretto                       | Disturbo riproduzione e allevamento prole                                       | La specie ha nidificato nel territorio veronese fino al 1972 principalmente nell'area del Monte Baldo. Successivamente, in periodo riproduttivo, una coppia è stata osservata nel 1985 nella Lessinia orientale (Atlante degli uccelli nidificanti, De Franceschi, 1991). Segnalata attualmente nel SIC ZPS IT3210040, che è Parco Regionale. Seppur non nidificante, è sporadicamente osservabile durante il periodo invernale con individui provenienti dal settore trentino del Monte Baldo (Bertolli, 2010) nel SIC-ZPS IT3210039: qui l'incidenza dell'attività venatoria è nulla in Oasi, Foresta Demaniale e Riserve Naturali interne al sito e può essere neutralizzata nelle poche aree restanti tenendo conto delle misure riportate a lato. | Contingentamento dei permessi al n°di capi in piano di prelievo: autorizzazione del prelievo solo se soddisfatti parametri demografici minimi (vedere tabella); Sospensione addestramento cani in Z.A.C. in un buffer di 200 metri dai perimetri dei SIC-ZPS nel periodo riproduttivo (dal 1°aprile al 31 agosto); Posticipo inizio addestramento cani in territorio libero al 1°settembre a quote >900 m; Posticipo inizio censimento galliformi al 15 agosto | Non significativa | Non significativa   |
| <i>Nycticorax nycticorax</i>    | Nitticora          | ST, RI, SV, MI     | Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.); Criteri per istituzione Aziende Faunistico-Venatorie (A.F.V.)                                                                                                                          | Caccia da appostamento acquatici; Costruzione di appostamenti acquatici                                                                                                                       |                                        | Disturbo attività trofica / generico; Disturbo riproduzione e allevamento prole | La maggior parte dei siti di nidificazione ricade nell'area costiera e sono compresi nelle province di Venezia e Rovigo. Piccoli nuclei sono stati rilevati anche in alcune garzaie dell'entroterra. In provincia di Verona sono segnalate garzaie a Palude Pellegrina e Palude del Brusà-Le Vallette, ma entrambi i siti sono Oasi di Protezione e l'attività venatoria è esclusa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Non significativa | Non significativa   |

| NOME SCIENTIFICO            | NOME COMUNE             | FENOLOGIA PRESENZA | AZIONI DI PIANO INCIDENTI                                                                                                                                          | ATTIVITÀ FONTE DI PRESSIONE                                                                                                                                                                                                                                                      | EFFETTI SINERGICI E CUMULATIVI DIRETTI | EFFETTI SINERGICI E CUMULATIVI INDIRETTI                                        | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PREVISIONI DI PIANO SPECIFICHE PER IMPEDIRE O ATTENUARE POSSIBILI EFFETTI NEGATIVI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | INCIDENZA DIRETTA | INCIDENZA INDIRETTA |
|-----------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| <i>Philomachus pugnax</i>   | Combattente             | SV, MI             | Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.); Individuazione di Zone di Ripopolamento e Cattura (Z.R.C.); Criteri per istituzione Aziende Faunistico-Venatorie (A.F.V.)  | Caccia da appostamento acquatici                                                                                                                                                                                                                                                 | Prelievo diretto                       | Disturbo attività trofica / generico                                            | Specie non segnalata nei Formulare Natura 2000, ma presente nei SIC-ZPS IT3210014 "Palude del Feniletto-Sguazzo del Vallesse" e IT3210019 "Sguazzo di Rivalunga". L'incidenza può essere neutralizzata tenendo conto delle misure riportate a lato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Monitoraggi specifici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Non significativa | Non significativa   |
| <i>Porzana parva</i>        | Schiribilla eurasiatica | RI, MI             | Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.); Criteri per individuazione Zone Addestramento Cani (Z.A.C.); Criteri per istituzione Aziende Faunistico-Venatorie (A.F.V.) | Caccia programmata vagante (con o senza cane); Caccia da appostamento acquatici; Costruzione di appostamenti acquatici; Addestramento cani in Z.A.C. e gare cinofile                                                                                                             | Modifica habitat di specie             | Disturbo attività trofica / generico; Disturbo riproduzione e allevamento prole | La specie in Veneto è considerata migratrice e nidificante parziale presso le lagune dell'alto Adriatico. E' una delle specie di cui si possiedono un numero limitatissimo di informazioni e ciò è collegabile in parte al suo comportamento elusivo, ma soprattutto alla scarsa presenza nel territorio regionale. Segnalata dai formulari Natura 2000 in zone umide (Frassino, Busatello, Brusà) che sono tutelate dalla presenza di Oasi e/o Riserve, e dalla Provincia nella Palude del Feniletto-Sguazzo del Vallesse (IT3210014), tutelata in parte da Oasi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Monitoraggi specifici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Non significativa | Non significativa   |
| <i>Porzana porzana</i>      | Voltolino               | RI, MI             | Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.); Criteri per individuazione Zone Addestramento Cani (Z.A.C.); Criteri per istituzione Aziende Faunistico-Venatorie (A.F.V.) | Caccia programmata vagante (con o senza cane); Caccia da appostamento acquatici; Costruzione di appostamenti acquatici; Addestramento cani in Z.A.C. e gare cinofile                                                                                                             | Modifica habitat di specie             | Disturbo attività trofica / generico; Disturbo riproduzione e allevamento prole | In Veneto la specie è migratrice regolare, svernante irregolare, nidificante localizzata; è una specie non facilmente censibile e nel recente passato la sua nidificazione è stata valutata solo come possibile e probabile in alcuni residui delle Valli Grandi Veronesi (De Franceschi, 1991). Segnalata dai formulari Natura 2000 in zone umide (Frassino, Brusà) che sono tutelate dalla presenza di Oasi e/o Riserve, e dalla Provincia nella Palude del Feniletto-Sguazzo del Vallesse (IT3210014), tutelata in parte da Oasi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Monitoraggi specifici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Non significativa | Non significativa   |
| <i>Tetrao tetrix tetrix</i> | Fagiano di monte        | ST, RI             | Comprensori Alpini di Caccia (C.A.C.); Criteri per individuazione Zone Addestramento Cani (Z.A.C.); Piano di Gestione del cinghiale                                | Caccia programmata vagante (con o senza cane); Addestramento cani in Z.A.C. e gare cinofile; Addestramento cani in territorio libero; Censimento estivo a galliformi alpini con cani da ferma; Costruzione e utilizzo di altane per caccia di selezione; Girata con cani limiere | Prelievo diretto                       | Disturbo riproduzione e allevamento prole                                       | L'andamento delle popolazioni ha mostrato un picco massimo attorno al biennio 1982-1983, seguito però da una rarefazione negli anni successivi. In alcuni casi, come in provincia di Verona, ed in particolar modo sul Monte Baldo, la situazione è addirittura migliorata, molto probabilmente anche grazie alla presenza di oasi di rifugio. La presenza del Tetraonide nelle Prealpi Veronesi costituisce una delle propaggini più meridionali dell'areale della specie, rappresentando un nucleo di rilevante interesse biologico e scientifico. Nidificante certo nei Lessini orientali (SIC-ZPS IT3210040, che è Parco Regionale) e sul Monte Baldo occidentale (SIC-ZPS IT3210039, dove l'incidenza dell'attività venatoria è assente in Oasi, Foresta Demaniale e Riserve Naturali e può essere neutralizzata nelle poche aree restanti tenendo conto delle misure riportate a lato). | Contingentamento dei permessi al n° di capi in piano di prelievo: autorizzazione del prelievo solo se soddisfatti parametri demografici minimi (vedere tabella); Sospensione addestramento cani in Z.A.C. in un buffer di 200 metri dai perimetri dei SIC-ZPS nel periodo riproduttivo (dal 1° aprile al 31 agosto); Posticipo inizio addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote >900 m; Posticipo inizio censimento galliformi al 15 agosto; Divieti di costruzione e utilizzo per la caccia di altane presso arene di canto dal 1° aprile al 15 maggio. | Non significativa | Non significativa   |



| NOME SCIENTIFICO        | NOME COMUNE   | FENOLOGIA PRESENZA | AZIONI DI PIANO INCIDENTI                                                                                                           | ATTIVITÀ FONTE DI PRESSIONE                                                                                                                                                                                                                             | EFFETTI SINERGICI E CUMULATIVI DIRETTI | EFFETTI SINERGICI E CUMULATIVI INDIRETTI                                        | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PREVISIONI DI PIANO SPECIFICHE PER IMPEDIRE O ATTENUARE POSSIBILI EFFETTI NEGATIVI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | INCIDENZA DIRETTA | INCIDENZA INDIRETTA |
|-------------------------|---------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| <i>Tetrao urogallus</i> | Gallo cedrone | ST, RI             | Comprensori Alpini di Caccia (C.A.C.); Criteri per individuazione Zone Addestramento Cani (Z.A.C.); Piano di Gestione del cinghiale | Caccia programmata vagante (con o senza cane); Addestramento cani in Z.A.C. e gare cinofile; Addestramento cani in territorio libero; Censimento estivo a galliformi alpini con cani da ferma; Costruzione e utilizzo di altane per caccia di selezione | Prelievo accidentale                   | Disturbo attività trofica / generico; Disturbo riproduzione e allevamento prole | Specie a rischio estinzione, ritornata dopo anni di latitanza a popolare con una decina di esemplari alcune aree del Parco Naturale Regionale della Lessinia (SIC-ZPS IT3210040), dove è preclusa ogni attività venatoria. Il Formulario Natura 2000 e il PDG del sito lo segnalano anche sul Monte Baldo Ovest (SIC-ZPS IT3210039), nidificante nella Riserva "Lastoni-Selva Pezzi" (De Franceschi, ined.) e sporadicamente sia nel resto del sito che nel SIC-ZPS IT3210041 sul Monte Cerbiolo (Bottazzo, com. pers.); l'incidenza dell'attività venatoria è assente in Oasi, Foresta Demaniale e Riserve Naturali e può essere neutralizzata nelle poche aree restanti tenendo conto delle misure riportate a lato. | Monitoraggi specifici; Sospensione addestramento cani in Z.A.C. in un buffer di 200 metri dai perimetri dei SIC-ZPS nel periodo riproduttivo (dal 1° aprile al 31 agosto); Posticipo inizio addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote >900 m; Posticipo inizio censimento galliformi al 15 agosto; Divieti di costruzione e utilizzo per la caccia di altane presso aree di canto dal 1° aprile al 15 maggio. | Non significativa | Non significativa   |
| <i>Ursus arctos</i>     | Orso bruno    | ST                 | Comprensori Alpini di Caccia (C.A.C.); Piano di Gestione del cinghiale                                                              | Impiego di munizioni con piombo nel prelievo di controllo e nella caccia di selezione agli ungulati; Girata con cani limiere e caccia all'aspetto da appostamento                                                                                       |                                        | Saturismo                                                                       | Presente nel SIC-ZPS IT3210041 (Monte Baldo Est) anche se non segnalato nel formulario Natura 2000. Essendo ZPS, per neutralizzare il possibile disturbo dell'attività del Piano di gestione del cinghiale, vige la previsione di Piano della D.G.R. 233/13 (vedere a lato)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Informazione e formazione presso i cacciatori abilitati alla caccia di selezione ai fini dell'adozione di comportamenti precauzionali e dell'introduzione progressiva di munizioni atossiche                                                                                                                                                                                                                                        | Non significativa | Non significativa   |

\* PREVISIONI GENERICHE GIÀ PRESCRITTE DAL PFV VALIDE PER TUTTI I SITI: Mantenimento e/o creazione di nuove Oasi di Protezione Faunistica. Obbligo V.Inc.A. per le A.F.V. proposte dentro i Siti Natura 2000. Divieto concessione A.A.T.V. in siti SIC/ZPS e obbligo V.Inc.A. per quelle proposte nel raggio di 1000 m dai Siti Natura 2000. Nelle Z.A.C. individuate all'interno di siti Natura 2000, l'attività di allenamento e addestramento deve essere esercitata secondo le modalità e i limiti stabiliti dai relativi Piani di Gestione; in queste aree andrebbero altresì vietate l'istituzione di nuove Z.A.C. e l'ampliamento di quelle esistenti, a meno di Valutazione di Incidenza Ambientale positiva e purché non interferiscano con il raggiungimento degli obiettivi faunistici fissati dal Piano faunistico. Distanza da Oasi e Z.R.C. almeno 200 metri. In ogni caso la superficie massima in termini di TASP occupabile dalle Z.A.C. nel loro complesso non potrà essere superiore al 5% della TASP di ciascun A.T.C. o C.A.C., di cui non più dell'1% destinato a Z.A.C. di tipo permanente.

Per l'inquinamento da pallini di piombo si richiama l'efficacia della misura di attenuazione prevista dal PFV regionale 2007-2012: "utilizzo obbligatorio di munizioni con piombo nichelato, nelle more dell'entrata in vigore, entro il 2009, del divieto dell'uso di pallini di piombo per la caccia nelle zone umide"

|                  | CENSIMENTI                                                   |                       |        | PARAMETRI MINIMI PER AUTORIZZARE IL PIANO DI PRELIEVO |                 |                                            | PERCENTUALI MASSIME DI PRELIEVO IN RELAZIONE AGLI INDICI RIPRODUTTIVI RILEVATI |                                 |
|------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|-------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                  | SUPERFICIE MINIMA DA CENSIRE                                 | N. MINIMO RIPETIZIONI |        | INDICE RIPRODUTTIVO                                   |                 | DENSITA' PRIMAVERILE MASCHI AL CANTO       | INDICE RIPRODUTTIVO                                                            | PERCENTUALE MASSIMA DI PRELIEVO |
|                  |                                                              | PRIMAVERILE           | ESTIVO |                                                       |                 |                                            |                                                                                |                                 |
| FAGIANO DI MONTE | 10% del territorio utile alla specie e comunque non < 100 ha | 3                     | 1      | 1,35                                                  | PULLI/ FEMMINE* | 1/100 ha di superficie utile alla specie   | 1,35 - 2,09                                                                    | 7,5%                            |
|                  |                                                              |                       |        |                                                       |                 |                                            | 2,10 - 2,59                                                                    | 10%                             |
|                  |                                                              |                       |        |                                                       |                 |                                            | 2,60 - 3,00                                                                    | 12,5%                           |
|                  |                                                              |                       |        |                                                       |                 |                                            | > 3                                                                            | 15%                             |
| COTURNICE        | 10% del territorio utile alla specie e comunque non < 100 ha | 3                     | 1      | 1,1                                                   | GIOVANI/ADULTI  | 2/100 ha di superficie utile alla specie   | 1,1 - 3,09                                                                     | 8%                              |
|                  |                                                              |                       |        |                                                       |                 |                                            | 3,1 - 4,00                                                                     | 13%                             |
|                  |                                                              |                       |        |                                                       |                 |                                            | > 4                                                                            | 15%                             |
| PERNICE BIANCA   |                                                              | 1                     | 1      | 1,1                                                   | GIOVANI/ADULTI  | 1,5/100 ha di superficie utile alla specie | > 1,1                                                                          | 10%                             |
|                  |                                                              |                       |        | * calcolato su un campione minimo di 20 femmine       |                 |                                            |                                                                                |                                 |

Oltre alle misure indicate nelle tabelle seguenti, vengono definite previsioni pianificatorie specifiche per le diverse specie animali a seconda della tipologia di effetto individuato. La tutela degli habitat di interesse comunitario non richiede alcuna previsione specifica, ritenendo sufficienti le succitate prescrizioni di Piano generiche.

#### 3.4.6.I.2 Previsioni di Piano specifiche per il SIC IT3210007 "Monte Baldo: Val dei Mulini, Senge di Marciaga, Rocca di Garda"

Per neutralizzare l'impatto potenzialmente negativo dell'attività di addestramento cani in Z.A.C. prossime ai siti ai danni del succiacapre si propone di:

- sospendere tale attività nelle Z.A.C. in un buffer di 200 metri dai perimetri dei SIC-ZPS nel periodo riproduttivo della specie (dal 1°maggio al 30 giugno);
- effettuare monitoraggi specifici.

#### 3.4.6.I.3 Previsioni di Piano specifiche per il SIC-ZPS IT3210014 "Palude del Feniletto-Sguazzo del Vallese"

Per neutralizzare l'impatto potenzialmente negativo della costruzione (eventuale) di appostamenti acquatici ai danni dell'airone rosso e del tarabusino si propone di:

- vietare costruzione di appostamenti nel periodo di nidificazione della specie (1°aprile- 31 luglio)

Per neutralizzare l'impatto potenzialmente negativo del disturbo ai danni di tarabuso, voltolino e schiribilla si propone di effettuare:

- monitoraggi specifici e mappaggio dei siti di svernamento.

#### 3.4.6.I.4 Previsioni di Piano specifiche per il SIC-ZPS IT3210018 "Basso Garda"

Per neutralizzare l'impatto potenzialmente negativo del disturbo ai danni di tarabuso si propone:

- monitoraggi specifici e mappaggio dei siti di svernamento.

Il ricorso alle succitate previsioni specifiche rende non significativa l'incidenza del Piano sul sito.

#### 3.4.6.I.5 Previsioni di Piano specifiche per il SIC-ZPS IT3210019 "Sguazzo di Rivalunga"

Per neutralizzare l'impatto potenzialmente negativo del disturbo ai danni di tarabuso si propone:

- monitoraggi specifici e mappaggio dei siti di svernamento.

#### 3.4.6.I.6 Previsioni di Piano specifiche per il SIC-ZPS IT3210039 "Monte Baldo Ovest"

Per neutralizzare l'impatto potenzialmente negativo del disturbo alla fase riproduttiva e di

allevamento prole della coturnice si propongono:

- contingentamento dei permessi al numero di capi in piano di prelievo: autorizzazione del prelievo solo se soddisfatti parametri demografici minimi previsti dal Piano
- sospensione addestramento cani in Z.A.C. in un buffer di 200 metri dai perimetri dei SIC-ZPS nel periodo riproduttivo (dal 1°aprile al 31 agosto)
- posticipo inizio addestramento cani in territorio libero al 1°settembre a quote >900 m
- posticipo inizio censimento galliformi al 15 agosto

Per neutralizzare l'impatto potenzialmente negativo del disturbo alla fase riproduttiva e di allevamento prole del francolino di monte si propongono:

- monitoraggi specifici
- sospensione addestramento cani in Z.A.C. in un buffer di 200 metri dai perimetri dei SIC-ZPS nel periodo riproduttivo (dal 1°aprile al 31 agosto)
- posticipo inizio addestramento cani in territorio libero al 1°settembre a quote >900 m
- posticipo inizio censimento galliformi al 15 agosto

Per neutralizzare l'impatto potenzialmente negativo del disturbo alla fase riproduttiva e di allevamento prole del succiacapre si propongono:

- sospensione attività addestramento cani nelle Z.A.C. in un buffer di 200 metri dai perimetri dei SIC-ZPS nel periodo riproduttivo (dal 1°maggio al 30 giugno)
- monitoraggi specifici

Per neutralizzare l'impatto potenzialmente negativo del disturbo alla fase riproduttiva e di allevamento prole del fagiano di monte si propongono:

- contingentamento dei permessi al n°di capi in piano di prelievo: autorizzazione del prelievo solo se soddisfatti parametri demografici minimi (vedere Tabella 5.31 bis);
- sospensione addestramento cani in Z.A.C. in un buffer di 200 metri dai perimetri dei SIC-ZPS nel periodo riproduttivo (dal 1°aprile al 31 agosto)
- posticipo inizio addestramento cani in territorio libero al 1°settembre a quote >900 m
- posticipo inizio censimento galliformi al 15 agosto
- divieto di costruzione e utilizzo per la caccia di altane presso arene di canto dal 1°aprile al 15 maggio.

Per neutralizzare l'impatto potenzialmente negativo del disturbo alla fase riproduttiva e di

allevamento prole del gallo cedrone si propongono:

- monitoraggi specifici
- sospensione addestramento cani in Z.A.C. in un buffer di 200 metri dai perimetri dei SIC-ZPS nel periodo riproduttivo (dal 1°aprile al 31 agosto)
- posticipo inizio addestramento cani in territorio libero al 1°settembre a quote >900 m
- posticipo inizio censimento galliformi al 15 agosto
- divieto di costruzione e utilizzo per la caccia di altane presso arene di canto dal 1°aprile al 15 maggio.

Per neutralizzare l'impatto potenzialmente negativo dell'impiego di munizioni con piombo nel prelievo di controllo e nella caccia al cinghiale ai danni di aquila reale, gipeto e orso bruno si propone:

- informazione e formazione presso i cacciatori abilitati alla caccia di selezione ai fini dell'adozione di comportamenti precauzionali e dell'introduzione progressiva di munizioni atossiche.

#### 3.4.6.I.7 Previsioni di Piano specifiche per il SIC-ZPS IT3210041 "Monte Baldo Est"

Per neutralizzare l'impatto potenzialmente negativo del disturbo alla fase riproduttiva e di allevamento prole del succiacapre si propongono:

- sospensione attività addestramento cani nelle Z.A.C. in un buffer di 200 metri dai perimetri dei SIC-ZPS nel periodo riproduttivo (dal 1°maggio al 30 giugno)

- monitoraggi specifici

Per neutralizzare l'impatto potenzialmente negativo del disturbo alla fase riproduttiva e di allevamento prole del gallo cedrone si propongono:

- monitoraggi specifici
- sospensione addestramento cani in Z.A.C. in un buffer di 200 metri dai perimetri dei SIC-ZPS nel periodo riproduttivo (dal 1°aprile al 31 agosto)
- posticipo inizio addestramento cani in territorio libero al 1°settembre a quote >900 m
- posticipo inizio censimento galliformi al 15 agosto
- divieto di costruzione e utilizzo per la caccia di altane presso arene di canto dal 1°aprile al 15 maggio.

Per neutralizzare l'impatto potenzialmente negativo dell'impiego di munizioni con piombo nel

prelievo di controllo e nella caccia al cinghiale ai danni dell'aquila reale si propone:

- informazione e formazione presso i cacciatori abilitati alla caccia di selezione ai fini dell'adozione di comportamenti precauzionali e dell'introduzione progressiva di munizioni atossiche. Il ricorso alle succitate previsioni specifiche rende non significativa l'incidenza del Piano sul sito.

#### 3.4.6.1.8 Previsioni di Piano specifiche per il SIC IT3210042 "Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine"

Per neutralizzare l'impatto potenzialmente negativo del disturbo all'airone bianco maggiore si propone:

- interdizione di appostamenti presso posatoi serali e notturni

#### 3.4.6.1.9 Conclusioni.

Le incidenze dirette ed indirette su specie o habitat di interesse comunitario risultano tutte, alla luce delle misure indicate, di entità nulla o non significativa.

### 3.5 Fase III: Valutazione della significatività dell'incidenza sul sito

#### 3.5.1 Definizione dell'area di influenza del piano

L'All. A1 della D.G.R. 3173/2006 elenca le tipologie di istituto e di attività faunistico-venatorie da considerare ai fini della valutazione di incidenza, nel caso la tipologia di istituto e l'attività possano potenzialmente avere effetti sugli habitat, habitat di specie e specie della rete Natura 2000.

Si assume inoltre che, per alcuni di tali istituti ed attività, la potenziale incidenza significativa negativa non sia confinata entro i limiti territoriali dell'istituto medesimo (o dell'area dove l'attività venga svolta), ma si manifesti anche entro un certo raggio spaziale al di fuori dei confini; tale area di buffer dovrà quindi essere considerata ai fini della valutazione di incidenza.

I buffer definiti per ogni tipologia di istituto e di attività hanno l'estensione riportata nella tabella seguente:

**Tabella 3.3 – Buffer considerato per la valutazione di incidenza a seconda degli istituti ed attività previste dai piani faunistico-venatori (fonte: All. A1 DGR 3173/2006)**

| SITI DELLA RETE NATURA 2000 RICADENTI IN:                                     | VALUTAZIONE DI INCIDENZA |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
|                                                                               | NECESSITÀ                | BUFFER                          |
| - Territorio libero                                                           | Sì                       | 100 m                           |
| - Oasi                                                                        | NO                       |                                 |
| - Valichi alpini                                                              | NO                       |                                 |
| - Zone di Ripopolamento e Cattura Z.R.C.                                      | Sì                       | 0                               |
| - Zone Addestramento cani Z.A.C.                                              | Sì                       | 200 m                           |
| - Centri di riproduzione di Selvaggina allo stato naturale pubblici e privati | Sì                       | 0                               |
| - Impianti di cattura di uccelli a scopo di richiamo                          | Sì                       | 0                               |
| - Allevamenti di fauna selvatica (art. 32 L.R. 50/93)                         | Sì                       | 0                               |
| - Programmi di addestramento falchi (art. 3 L.R. 2/2000)                      | Sì                       | 0                               |
| - Piani di immissione: piccola selvaggina stanziale                           | Sì                       | 1000 m                          |
| - Piani di immissione: ungulati                                               | Sì                       | Intero areale utile alla specie |
| - Aziende faunistico venatorie A.F.V.                                         | Sì                       | 0                               |
| - Aziende agri – turistico - venatorie AA.VV.                                 | Sì                       | 0                               |

Per una più puntuale individuazione dell'area di influenza presa in esame nella presente relazione, si riportano le considerazioni inerenti gli effetti derivati dalle azioni di piano, indicati in Par. 3.4.5, e la loro diffusione spaziale e temporale, in modo da individuare correttamente i buffer di analisi da considerare per la stima delle incidenze.

Tabella 3.4 – Area di influenza considerata in relazione alle azioni di Piano

| EFFETTI NEGATIVI                                                                      | ATTIVITÀ FONTE DI PRESSIONE                                                                                                                                            | ESTENSIONE TEMPORALE      | ESTENSIONE SPAZIALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DIRETTI                                                                               |                                                                                                                                                                        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Perdita accidentale di di individui di specie protette                                | Attività venatoria in Zona Alpi, negli A.T.C., nelle A.F.V., nelle A.A.F.V., in TVL ed in territorio delizioso; Allenamento, addestramento cani in Z.A.C. con sparo    | Intera stagione venatoria | locale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Danneggiamento/Perdita Habitat                                                        | Attività venatoria in Zona Alpi, negli A.T.C., in TVL ed in territorio delizioso,                                                                                      | Intera stagione venatoria | locale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Danneggiamento/Perdita habitat di specie                                              | Attività venatoria in Zona Alpi, negli A.T.C., in TVL ed in territorio delizioso                                                                                       | Intera stagione venatoria | locale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INDIRETTI                                                                             |                                                                                                                                                                        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Disturbo ad alimentazione e sosta                                                     | Attività venatoria in Zona Alpi, negli A.T.C., nelle A.F.V., nelle A.A.F.V., in TVL ed in territorio delizioso;<br>Allenamento, addestramento cani in Z.A.C. con sparo | Intera stagione venatoria | 200 m (buffer precauzionale in riferimento a quanto riportato nell'All. A1 DGRV 3173/2006 come buffer per attività cani e caccia in territorio libero)                                                                                                                                                                              |
| Disturbo a riproduzione e cura prole                                                  | Allenamento, addestramento cani in Z.A.C. con sparo                                                                                                                    | Intera stagione venatoria | 200 m (buffer precauzionale in riferimento a quanto riportato nell'All. A1 DGRV 3173/2006 come buffer per attività cani e caccia in territorio libero)                                                                                                                                                                              |
| Perturbazione Habitat per presenza inquinanti nei sedimenti                           | Attività venatoria in Zona Alpi, negli A.T.C., nelle A.F.V., in TVL ed in territorio delizioso;                                                                        | Intera stagione venatoria | 200 m (calcolato precauzionalmente su gittata dei fucili da caccia)<br>Studi condotti in diverse realtà ambientali mostrano, infatti, come i pallini nei poligoni tendano a ricadere al suolo ad una distanza di 25-200 m dalle postazioni di tiro, con massime concentrazioni attorno a 80-150 m (Andreotti A., Fabrizio B., 2012) |
| Incremento competizione trofica tra predatori per diminuzione numero prede;           | Attività venatoria in Zona Alpi, negli A.T.C., nelle A.F.V., nelle A.A.F.V., in TVL ed in territorio delizioso;                                                        | Intera stagione venatoria | locale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Perdita di individui per avvelenamento da piombo diretto o indiretto acuto e cronico; | Attività venatoria in Zona Alpi, negli A.T.C., nelle A.F.V., nelle A.A.F.V., in TVL ed in territorio delizioso; Allenamento, addestramento cani in Z.A.C. con sparo    | Intera stagione venatoria | locale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



| <b>EFFETTI NEGATIVI</b>                                                                         | <b>ATTIVITÀ FONTE DI PRESSIONE</b>                                                                                  | <b>ESTENSIONE TEMPORALE</b> | <b>ESTENSIONE SPAZIALE</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Aumento competizione interspecifica per occupazione habitat;                                    | Immissioni di selvaggina non di indirizzo faunistico nelle A.F.V.                                                   | Intera validità PFV         | locale                     |
| Aumento competizione interspecifica per risorse trofiche;                                       | Immissioni di selvaggina non di indirizzo faunistico nelle A.F.V.                                                   | Intera validità PFV         | locale                     |
| Inquinamento genetico;                                                                          | Immissioni di selvaggina non di indirizzo faunistico nelle A.F.V.,<br>Allevamento fauna per ripopolamenti nei CpFSN | Intera validità PFV         | locale                     |
| Perturbazione per malattie trasmesse dai soggetti immessi                                       | Immissioni di selvaggina non di indirizzo faunistico nelle A.F.V.,<br>Allevamento fauna per ripopolamenti nei CpFSN | Intera validità PFV         | locale                     |
| Aumento predazione in prossimità zone di rilascio (per concentrazione predatori in quelle aree) | Immissioni di selvaggina non di indirizzo faunistico nelle A.F.V.,                                                  | Intera validità PFV         | locale                     |

L'area di influenza considerata, alla luce di quanto riportato in tabella, si estende in via precauzionale per 200 dai confini del territorio di caccia regionale. Il buffer dei 1000 m, indicato dall'All. A1 della DGRV 3173/2006 per la pianificazione delle immissioni di selvaggina a scopo di ripopolamento, non è stato considerato in sede di valutazione del PFVR in quanto rientrante nelle competenze dei singoli PFV provinciali ed è pertanto già stato valutato in dette sedi.

### 3.5.2 Dati identificativi dei siti Natura 2000

Nell'area di influenza considerata per il Piano ricadono interamente i 128 siti della Rete Natura 2000 della Regione Veneto e alcuni siti esterni: 3 per la Regione Emilia Romagna; 2 per la Lombardia; 18 per il Trentino Alto Adige; 6 per il Friuli Venezia Giulia, le cui caratteristiche verranno descritte nei paragrafi che seguono.

La localizzazione dei siti in parola è riportata nella cartografia allegata alla presente Relazione (Appendici F e G).

#### 3.5.2.A Regione Veneto

La politica comunitaria per la conservazione della natura e della biodiversità in Europa ha come cardine principale la realizzazione di un sistema coordinato di aree protette volta a costituire una rete ecologica nella quale gli obiettivi di tutela non escludano le attività umane presenti in loco. La regione Veneto contribuisce al progetto Natura 2000, con 128 siti pari ad una superficie di 414.675 ettari (22,5% del territorio regionale). Dei siti designati 61 sono Siti di Importanza Comunitaria (SIC), 26 sono Zone di Protezione Speciale (ZPS) mentre 41 sono al contempo sia SIC che ZPS. Di seguito viene riportata, in maniera schematica, la distribuzione delle superfici per provincia e per tipologia di sito.

**Tabella 3.5 – Superfici Natura 2000 per provincia (in ettari)\***

| PROVINCIA  | SIC               | ZPS              | SIC & ZPS         | SUP. PROV.        | NUMERO** |
|------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------|
| Belluno    | 75.352,33         | 27.587,62        | 95.945,71         | 198.885,65        | 36       |
| Padova     | 2.833,04          | 1.430,68         | 18.261,35         | 22.525,07         | 13       |
| Rovigo     | 3.399,81          | 24.978,74        | 63,53             | 28.442,08         | 10       |
| Treviso    | 13.734,61         | 13.328,28        | 6.601,79          | 33.664,68         | 32       |
| Venezia    | 44.812,06         | 12.995,91        | 930,10            | 58.738,07         | 28       |
| Verona     | 6.969,70          | 0,00             | 15.944,76         | 22.914,46         | 19       |
| Vicenza    | 16.319,51         | 319,47           | 32.866,25         | 49.505,23         | 13       |
| <b>TOT</b> | <b>163.421,04</b> | <b>80.640,71</b> | <b>170.613,47</b> | <b>414.675,22</b> | -----    |

\* Le superfici riportate tengono conto delle sovrapposizioni dei diversi siti

\*\* Numero di siti per provincia (sono considerati anche i siti condivisi tra più province)

Nei paragrafi successivi verranno individuati i siti per ogni singola provincia indicandone la superficie nominale (per provincia così come riportata nelle schede del formulario standard e nella cartografia ufficiale) e la superficie effettiva (superficie per singola provincia, quando condivisa e al netto delle eventuali sovrapposizioni con altri siti). Successivamente verranno individuati i siti nei quali vige il divieto di caccia per effetto della pianificazione venatoria (art. 21 comma 1, lettera c) della L. 157/92) o per l'effetto di altre leggi (art. 21 comma 1, lettera b) della

L. 157/92) in modo da poterli escludere dal processo di valutazione. L'esclusione avverrà solo nel caso che il divieto di caccia, per gli effetti di quanto detto precedentemente, interessi anche una fascia di rispetto di 200 m. Tale buffer è inteso, a partire da quanto previsto nell'All. A1 della D.G.R. 3173/2006, in via cautelativa, qualora i confini degli istituti di tutela coincidessero con quelli dei siti della rete Natura 2000.

### 3.5.2.A.1 Provincia di Belluno

Nel territorio provinciale di Belluno sono stati designati 36 siti per una superficie complessiva di 198.885,65 ettari (il 54% della superficie provinciale); 7 siti sono condivisi con le province vicine.

**Tabella 3.6 – Quadro di sintesi dei siti Natura 2000 della provincia di Belluno**

| COD.      | SITO                                                              | TIPO      | SUP. NOMINALE | SUP. EFFETTIVA | SOVRAPP. CON ALTRI SITI |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------------|-------------------------|
| IT3230003 | Gruppo del Sella                                                  | SIC       | 449,23        | 449,23         | no                      |
| IT3230005 | Gruppo Marmolada                                                  | SIC       | 1.304,81      | 1.304,81       | no                      |
| IT3230006 | Val Visdende - Monte Peralba - Quaterna'                          | SIC       | 14.166,22     | 14.166,22      | IT3230089               |
| IT3230017 | Monte Pelmo - Mondeval - Formin                                   | SIC       | 11.065,04     | 11.065,04      | no                      |
| IT3230019 | Lago di Misurina                                                  | SIC       | 75,34         | 75,34          | no                      |
| IT3230022 | Massiccio del Grappa *                                            | SIC & ZPS | 10.420,69     | 10.420,69      | no                      |
| IT3230025 | Gruppo del Visentin: M. Faverghera - M. Cor *                     | SIC       | 481,50        | 481,50         | IT3240024               |
| IT3230027 | Monte Dolada Versante S.E.                                        | SIC       | 659,25        | 659,25         | no                      |
| IT3230031 | Val Tovanello Bosconero                                           | SIC       | 8.845,77      | 8.845,77       | IT3230089               |
| IT3230032 | Lago di Busche - Vinchetto di Cellarda – Fontane                  | ZPS       | 536,94        | 536,94         | IT3230088               |
| IT3230035 | Valli del Cismon - Vanoi: Monte Coppolo                           | SIC & ZPS | 2.844,63      | 2.844,63       | no                      |
| IT3230042 | Torbiera di Lipoi                                                 | SIC       | 65,49         | 65,49          | no                      |
| IT3230043 | Pale di San Martino: Focobon, Pape-San Lucano, Agner Croda Granda | SIC & ZPS | 10.909,68     | 10.909,68      | no                      |
| IT3230044 | Fontane di Nogarè                                                 | SIC       | 211,96        | 211,96         | no                      |
| IT3230045 | Torbiera di Antole                                                | SIC       | 24,70         | 24,70          | no                      |
| IT3230047 | Lago di Santa Croce                                               | SIC       | 788,10        | 788,10         | no                      |
| IT3230060 | Torbiere di Danta                                                 | SIC       | 205,32        | 205,32         | IT3230089               |
| IT3230063 | Torbiere di Lac Torond                                            | SIC       | 37,82         | 37,82          | no                      |
| IT3230067 | Aree palustri di Melere - Monte Gal e boschi di Col d'Ongia       | SIC       | 110,68        | 110,68         | no                      |
| IT3230068 | Valpiana - Valmorel (Aree palustri)                               | SIC       | 126,30        | 126,30         | no                      |
| IT3230071 | Dolomiti di Ampezzo                                               | SIC & ZPS | 11.362,15     | 11.362,15      | no                      |
| IT3230077 | Foresta del Cansiglio *                                           | SIC & ZPS | 3.545,76      | 3.545,76       | no                      |
| IT3230078 | Gruppo del Popera - Dolomiti di Auronzo e di Val Comelico         | SIC       | 8.924,52      | 8.924,52       | IT3230089               |
| IT3230080 | Val Talagona - Gruppo Monte Cridola - Monte Duranno               | SIC       | 12.252,70     | 12.252,70      | IT3230089               |

| COD.      | SITO                                               | TIPO      | SUP. NOMINALE | SUP. EFFETTIVA | SOVRAPP. CON ALTRI SITI                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------|-----------|---------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| IT3230081 | Gruppo Antelao - Marmarole - Sorapis               | SIC & ZPS | 17.069,63     | 17.069,63      | no                                                                         |
| IT3230083 | Dolomiti Feltrine e Bellunesi                      | SIC & ZPS | 31.383,86     | 31.383,86      | no                                                                         |
| IT3230084 | Civetta - Cime di San Sebastiano                   | SIC & ZPS | 6.597,56      | 6.597,56       | no                                                                         |
| IT3230085 | Comelico - Bosco della Digola - Brentoni - Tudaio  | SIC       | 12.085,40     | 12.085,40      | IT3230089                                                                  |
| IT3230086 | Col di Lana - Settsas - Cherz                      | ZPS       | 2.349,93      | 2.349,93       | no                                                                         |
| IT3230087 | Versante Sud delle Dolomiti Feltrine               | ZPS       | 8.097,17      | 8.097,17       | no                                                                         |
| IT3230088 | Fiume Piave dai Maserot alle grave di Pederobba *  | SIC       | 3.043,44      | 2.488,52       | IT3230032<br>IT3240034                                                     |
| IT3230089 | Dolomiti del Cadore e del Comelico                 | ZPS       | 70.396,78     | 13.916,86      | IT3230031<br>IT3230080<br>IT3230085<br>IT3230006<br>IT3230078<br>IT3230060 |
| IT3230090 | Cima Campo - Monte Celado                          | SIC & ZPS | 1.811,76      | 1.811,76       | no                                                                         |
| IT3240003 | Monte Cesen *                                      | SIC       | 983,66        | 983,66         | IT3240024                                                                  |
| IT3240024 | Dorsale prealpina tra Valdobbiadene e Serravalle * | ZPS       | 4.133,90      | 2.668,74       | IT3240003<br>IT3230025                                                     |
| IT3240034 | Garzaia di Pederobba *                             | ZPS       | 17,99         | 17,99          | IT3230088                                                                  |

\* sito condiviso tra più province

Solo in uno dei 36 siti della rete Natura 2000 la caccia è completamente esclusa (Dolomiti di Ampezzo), mentre nei restanti siti la caccia può essere praticata in tutto il territorio interessato (18 siti) o solo in una parte (17 siti).

**Tabella 3.7 - Quadro di tutela dei siti Natura 2000 della provincia di Belluno**

| COD.      | SITO                                          | DIV. DI CACCIA | % DI DIVIETO | ISTITUTO VENATORIO    | ALTRO ISTITUTO                                                       |
|-----------|-----------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| IT3230003 | Gruppo del Sella                              | no             | 0%           | -                     | -                                                                    |
| IT3230005 | Gruppo Marmolada                              | no             | 0%           | -                     | -                                                                    |
| IT3230006 | Val Visdende - Monte Peralba - Quaterna'      | no             | 0%           | -                     | -                                                                    |
| IT3230017 | Monte Pelmo - Mondeval - Formin               | parziale       | 2%           | OdP: Costa Ciaurina   | -                                                                    |
| IT3230019 | Lago di Misurina                              | parziale       | 36%          | OdP: Lago di Misurina | -                                                                    |
| IT3230022 | Massiccio del Grappa *                        | parziale       | 7%           | OdP: Solaroli         | F.R.D. della Destra Piave                                            |
| IT3230025 | Gruppo del Visentin: M. Faverghera - M. Cor * | parziale       | 10%          | -                     | F.R.D. della Destra Piave                                            |
| IT3230027 | Monte Dolada Versante S.E.                    | no             | 0%           | -                     | -                                                                    |
| IT3230031 | Val Tovanella Bosconero                       | parziale       | 14%          | -                     | Riserva naturale orientata "Val Tovanella"<br>F.R.D. di Piangrande - |

| COD.      | SITO                                                              | DIV. DI CACCIA | % DI DIVIETO | ISTITUTO VENATORIO       | ALTRO ISTITUTO                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                   |                |              |                          | Forno di Z.                                                                                                                                                                                                                                     |
| IT3230032 | Lago di Busche - Vinchetto di Cellarda – Fontane                  | parziale       | 30%          | OdP: Lago di Busche      | Riserva statale Vinchetto di Cellarda                                                                                                                                                                                                           |
| IT3230035 | Valli del Cismon - Vanoi: Monte Coppolo                           | no             | 0%           | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                               |
| IT3230042 | Torbiera di Lipoi                                                 | parziale       | 39%          | OdP: Torbiera di Lipoi   | -                                                                                                                                                                                                                                               |
| IT3230043 | Pale di San Martino: Focobon, Pape-San Lucano, Agner Croda Granda | parziale       | 2%           | -                        | F.R.D. Malgonera - Taibon A.                                                                                                                                                                                                                    |
| IT3230044 | Fontane di Nogarè                                                 | no             | 0%           | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                               |
| IT3230045 | Torbiera di Antole                                                | no             | 0%           | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                               |
| IT3230047 | Lago di Santa Croce                                               | parziale       | 94%          | OdP: Lago di Santa Croce | -                                                                                                                                                                                                                                               |
| IT3230060 | Torbiere di Danta                                                 | no             | 0%           | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                               |
| IT3230063 | Torbiere di Lac Torond                                            | no             | 0%           | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                               |
| IT3230067 | Aree palustri di Melere - Monte Gal e boschi di Col d'Ongia       | no             | 0%           | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                               |
| IT3230068 | Valpiana - Valmorel (Aree palustri)                               | no             | 0%           | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                               |
| IT3230071 | Dolomiti di Ampezzo                                               | si             | 100%         | -                        | Parco naturale regionale Dolomiti d'Ampezzo                                                                                                                                                                                                     |
| IT3230077 | Foresta del Cansiglio *                                           | parziale       | 98%          | -                        | Riserva naturale orientata "Pian di Landro - Baldassare"<br>Riserva naturale integrale "Piaie Longhe - Millifret"<br>F.R.D. del Cansiglio"                                                                                                      |
| IT3230078 | Gruppo del Popera - Dolomiti di Auronzo e di Val Comelico         | no             | 0%           | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                               |
| IT3230080 | Val Talagona - Gruppo Monte Cridola - Monte Duranno               | parziale       | 8%           | OdP: Lago di Cadore      | F.R.D. Val Montina - Perarolo di C.                                                                                                                                                                                                             |
| IT3230081 | Gruppo Antelao - Marmarole - Sorapis                              | parziale       | 10%          | -                        | Riserva statale Somadida                                                                                                                                                                                                                        |
| IT3230083 | Dolomiti Feltrine e Bellunesi                                     | parziale       | 98%          | OdP: Lago di Vedana      | Parco Naz. Dolomiti Bellunesi<br><br>Riserva naturale "Schiara Occidentale" delle Dolomiti Bellunesi<br><br>Riserva naturale delle Dolomiti Bellunesi<br><br>Riserva naturale "Monti del Sole" delle Dolomiti Bellunesi<br><br>Riserva naturale |

| COD.      | SITO                                               | DIV. DI CACCIA | % DI DIVIETO | ISTITUTO VENATORIO                                 | ALTRO ISTITUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|----------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                    |                |              |                                                    | "Valle Imperina" delle Dolomiti Bellunesi<br><br>Riserva naturale "Piani Eterni Errera Val Falcina" delle Dolomiti Bellunesi<br><br>Riserva naturale "VAL SCURA" delle Dolomiti Bellunesi<br><br>Riserva naturale "Vette Feltrine" delle Dolomiti Bellunesi<br><br>Riserva naturale integrata "Piazza del Diavolo" delle Dolomiti Bellunesi<br><br>Riserva naturale "Monte Pavione" delle Dolomiti Bellunesi<br><br>F.R.D. della Destra Piave |
| IT3230084 | Civetta - Cime di San Sebastiano                   | parziale       | 6%           | OdP: Oasi AFV M.Pelsa 2003                         | Parco nazionale Dolomiti Bellunesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| IT3230085 | Comelico - Bosco della Digola - Brentoni – Tudaio  | no             | 0%           | -                                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| IT3230086 | Col di Lana - Settsas - Cherz                      | no             | 0%           | -                                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| IT3230087 | Versante Sud delle Dolomiti Feltrine               | parziale       | 3%           | OdP: Laghetto Seinaiga e ponte Serra               | Riserva naturale "Vette Feltrine" delle Dolomiti Bellunesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| IT3230088 | Fiume Piave dai Maserot alle grave di Pederobba *  | parziale       | 3%           | OdP: Laghetti della Rimonta<br>OdP: Lago di Busche | Riserva statale Vinchetto di Cellarda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| IT3230089 | Dolomiti del Cadore e del Comelico                 | no             | 0%           | OdP: Lago di Cadore                                | Riserva naturale orientata "Val Tovanella"<br>F.R.D. di Piangrande - Forno di Z.<br>F.R.D. Val Montina - Perarolo di C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| IT3230090 | Cima Campo - Monte Celado                          | no             | 0%           | -                                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| IT3240003 | Monte Cesen *                                      | parziale       | 38%          | -                                                  | F.R.D. di Sinistra Piave                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| IT3240024 | Dorsale prealpina tra Valdobbiadene e Serravalle * | no             | 0%           | -                                                  | F.R.D. di Sinistra Piave                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| COD.      | SITO                   | DIV. DI CACCIA | % DI DIVIETO | ISTITUTO VENATORIO | ALTRO ISTITUTO |
|-----------|------------------------|----------------|--------------|--------------------|----------------|
| IT3240034 | Garzaia di Pederobba * | no             | 0%           | -                  | -              |

\* sito condiviso tra più province

### 3.5.2.A.2 Provincia di Padova

Nella provincia di Padova sono individuati 13 siti per una superficie complessiva pari a 22.525,07 ettari (l'11% della superficie provinciale); 6 siti sono condivisi con le province limitrofe.

**Tabella 3.8 - Quadro di sintesi dei siti Natura 2000 della provincia di Padova**

| COD.      | SITO                                                     | TIPO      | SUP. NOMINALE | SUP. EFFETTIVA | SOVRAPP. CON ALTRI SITI |
|-----------|----------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------------|-------------------------|
| IT3210042 | Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine *            | SIC       | 112,10        | 112,10         | no                      |
| IT3220040 | Bosco di Dueville e risorgive limitrofe *                | SIC       | 10,05         | 10,05          | IT3220013               |
| IT3240011 | Sile: sorgenti, paludi di Morgano e S.Cristina *         | ZPS       | 200,63        | 200,63         | IT3240028               |
| IT3240028 | Fiume Sile dalle sorgenti a Treviso Ovest *              | SIC       | 201,26        | 0,63           | IT3240011               |
| IT3250030 | Laguna medio-inferiore di Venezia *                      | SIC       | 2.675,66      | 2.675,66       | IT3250046               |
| IT3250046 | Laguna di Venezia *                                      | ZPS       | 3.708,08      | 1.032,43       | IT3250030               |
| IT3260001 | Palude di Onara                                          | ZPS       | 133,24        | 133,24         | IT3260022               |
| IT3260017 | Colli Euganei - Monte Lozzo - Monte Ricco                | SIC & ZPS | 15.096,45     | 15.096,45      | no                      |
| IT3260018 | Grave e Zone umide della Brenta                          | SIC & ZPS | 3.164,90      | 3.164,90       | no                      |
| IT3260020 | Le Vallette                                              | ZPS       | 13,39         | 13,39          | no                      |
| IT3260021 | Bacino Val Grande - Lavacci                              | ZPS       | 51,00         | 51,00          | no                      |
| IT3260022 | Palude di Onara e corso d'acqua di risorgiva S. Girolamo | SIC       | 148,37        | 15,13          | IT3260001               |
| IT3260023 | Muson vecchio, sorgenti e roggia Acqualonga *            | SIC       | 19,47         | 19,47          | no                      |

\* sito condiviso tra più province

Nella provincia di Padova l'attività venatoria non è consentita in tutta la superficie di 4 siti. Di questi 2 ricadono in aree di tutela che assicurano un buffer di almeno 200 m attorno al perimetro dei siti stessi; di conseguenza per questi non si prevede la valutazione (IT3260020 e IT3260021). Nei restanti siti la caccia è permessa in tutta la superficie (1 sito) o solo in una parte di questa (8 siti).

**Tabella 3.9 - Quadro di tutela dei siti Natura 2000 della provincia di Padova**

| COD.      | SITO                                          | DIV. DI CACCIA | % DI DIVIETO | ISTITUTO VENATORIO | ALTRO ISTITUTO |
|-----------|-----------------------------------------------|----------------|--------------|--------------------|----------------|
| IT3210042 | Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine * | no             | 0%           | -                  | -              |

| COD.      | SITO                                                     | DIV. DI CACCIA | % DI DIVIETO | ISTITUTO VENATORIO                                                           | ALTRO ISTITUTO                          |
|-----------|----------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| IT3220040 | Bosco di Dueville e risorgive limitrofe *                | parziale       | 10%          | ZRC: Armedola                                                                | -                                       |
| IT3240011 | Sile: sorgenti, paludi di Morgano e S.Cristina *         | si             | 100%         | -                                                                            | Parco naturale regionale del Fiume Sile |
| IT3240028 | Fiume Sile dalle sorgenti a Treviso Ovest *              | si             | 100%         | -                                                                            | Parco naturale regionale del Fiume Sile |
| IT3250030 | Laguna medio-inferiore di Venezia *                      | parziale       | 18%          | OdP: Millecampi                                                              | -                                       |
| IT3250046 | Laguna di Venezia *                                      | parziale       | 8%           | OdP: Millecampi                                                              | -                                       |
| IT3260001 | Palude di Onara                                          | parziale       | 98%          | OdP: Tergola<br>Paludi di Onara                                              | -                                       |
| IT3260017 | Colli Euganei - Monte Lozzo - Monte Ricco                | si             | 100%         | -                                                                            | Parco naturale regionale Colli Euganei  |
| IT3260018 | Grave e Zone umide della Brenta *                        | parziale       | 10%          | OdP: Bacino<br>Giaretta<br>ZRC: Campanello<br>ZRC: Persegara<br>ZRC: Sardena | -                                       |
| IT3260020 | Le Vallette                                              | si             | 100%         | OdP: Le Vallette                                                             | -                                       |
| IT3260021 | Bacino Val Grande - Lavacci                              | si             | 100%         | OdP: Bacino<br>Valgrande -<br>Lavacci                                        | -                                       |
| IT3260022 | Palude di Onara e corso d'acqua di risorgiva S. Girolamo | parziale       | 23%          | OdP: Tergola<br>Paludi di Onara                                              | -                                       |
| IT3260023 | Muson vecchio, sorgenti e roggia Acqualonga              | parziale       | 13%          | ZRC: Muson<br>Vecchio (PD)                                                   | -                                       |

\* sito condiviso tra più province

### 3.5.2.A.3 Provincia di Rovigo

Nella provincia di Rovigo sono individuati 10 siti per una superficie complessiva pari a 28.442,08 ettari (l'16% della superficie provinciale); 3 siti sono condivisi con le province limitrofe.

**Tabella 3.10 - Quadro di sintesi dei siti Natura 2000 della provincia di Rovigo**

| COD.      | SITO                                            | TIPO | SUP. NOMINALE | SUP. EFFETTIVA | SOVRAPP. CON ALTRI SITI |
|-----------|-------------------------------------------------|------|---------------|----------------|-------------------------|
| IT3210042 | Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine *   | SIC  | 169,33        | 169,33         | no                      |
| IT3270003 | Dune di Donada e Contarina                      | SIC  | 105,44        | 105,44         | no                      |
| IT3270004 | Dune di Rosolina e Volto                        | SIC  | 114,97        | 114,97         | no                      |
| IT3270005 | Dune Fossili di Ariano Polesine                 | SIC  | 100,85        | 100,85         | IT3270023               |
| IT3270006 | Rotta di S. Martino                             | SIC  | 32,47         | 32,47          | no                      |
| IT3270007 | Gorghi di Trecenta                              | SIC  | 19,96         | 19,96          | no                      |
| IT3270017 | Delta del Po: tratto terminale e delta veneto * | SIC  | 25.240,48     | 2.850,63       | IT3270023<br>IT3270022  |



| COD.      | SITO                 | TIPO      | SUP. NOMINALE | SUP. EFFETTIVA | SOVRAPP. CON ALTRI SITI |
|-----------|----------------------|-----------|---------------|----------------|-------------------------|
| IT3270022 | Golena di Bergantino | ZPS       | 223,99        | 223,99         | IT3270017               |
| IT3270023 | Delta del Po *       | ZPS       | 24.855,59     | 24.754,74      | IT3270017<br>IT3270005  |
| IT3270024 | Vallona di Loreo     | SIC & ZPS | 63,53         | 63,53          | no                      |

\* sito condiviso tra più province

L'attività venatoria, in provincia di Rovigo, è completamente esclusa nel territorio di due siti della rete Natura 2000; per tali elementi si procederà ugualmente nella valutazione in conseguenza della mancanza di un buffer di rispetto attorno al loro perimetro. Nei rimanenti siti l'attività venatoria è esclusa solo in parte con percentuali variabili tra un minimo del 18% ad un massimo del 95%.

**Tabella 3.11 - Quadro di tutela dei siti Natura 2000 della provincia di Rovigo**

| COD.      | SITO                                            | DIV. DI CACCIA | % DI DIVIETO | ISTITUTO VENATORIO                                                                                                                                | ALTRO ISTITUTO                                                        |
|-----------|-------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| IT3210042 | Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine *   | parziale       | 89%          | OdP: Fiume Adige, tratto Villa d'Adige - Badia Polesine                                                                                           | -                                                                     |
| IT3270003 | Dune di Donada e Contarina                      | parziale       | 69%          | -                                                                                                                                                 | Parco naturale regionale Delta Po                                     |
| IT3270004 | Dune di Rosolina e Volto                        | parziale       | 18%          | -                                                                                                                                                 | Parco naturale regionale Delta Po                                     |
| IT3270005 | Dune Fossili di Ariano Polesine                 | si             | 100%         | -                                                                                                                                                 | Parco naturale regionale Delta Po                                     |
| IT3270006 | Rotta di S. Martino                             | parziale       | 95%          | -                                                                                                                                                 | Parco naturale regionale Delta Po                                     |
| IT3270007 | Gorghi di Trecenta                              | parziale       | 95%          | OdP: Gorghi di Trecenta                                                                                                                           | -                                                                     |
| IT3270017 | Delta del Po: tratto terminale e delta veneto * | parziale       | 27%          | OdP: Fiume Po, tratto Crespino - Canalnovo - Villanova Marchesana<br>OdP: Fiume Po, tratto Salara - Ficarolo - Gaiba<br>OdP: Golena di Bergantino | Parco naturale regionale Delta Po<br>Riserva Regionale - Bocche di Po |
| IT3270022 | Golena di Bergantino                            | parziale       | 55%          | OdP: Golena di Bergantino                                                                                                                         | -                                                                     |
| IT3270023 | Delta del Po *                                  | parziale       | 43%          | -                                                                                                                                                 | Parco naturale regionale Delta Po<br>Riserva Regionale - Bocche di Po |
| IT3270024 | Vallona di Loreo                                | si             | 100%         | OdP: Vallona di                                                                                                                                   | -                                                                     |

| COD. | SITO | DIV. DI CACCIA | % DI DIVIETO | ISTITUTO VENATORIO | ALTRO ISTITUTO |
|------|------|----------------|--------------|--------------------|----------------|
|      |      |                |              | Loreo              |                |

\* sito condiviso tra più province

#### 3.5.2.A.4 Provincia di Treviso

Nella provincia di Treviso sono stati designati 32 siti per una superficie complessiva pari a 33.664,68 ettari (il 14% della superficie provinciale complessiva). I siti condivisi con altre province sono in totale 14.

**Tabella 3.12 - Quadro di sintesi dei siti Natura 2000 della provincia di Treviso**

| COD.      | SITO                                                | TIPO      | SUP. NOMINALE | SUP. EFFETTIVA | SOVRAPP. CON ALTRI SITI             |
|-----------|-----------------------------------------------------|-----------|---------------|----------------|-------------------------------------|
| IT3230022 | Massiccio del Grappa *                              | SIC & ZPS | 4.970,23      | 4.970,23       | no                                  |
| IT3230025 | Gruppo del Visentin: M. Faverghera - M. Cor *       | SIC       | 1.080,82      | 1.080,82       | IT3240024                           |
| IT3230026 | Passo di San Boldo                                  | SIC       | 38,25         | 38,25          | IT3240024                           |
| IT3230077 | Foresta del Cansiglio *                             | SIC & ZPS | 1.514,46      | 1.514,46       | no                                  |
| IT3230088 | Fiume Piave dai Maserot alle grave di Pederobba *   | SIC       | 192,26        | 46,84          | IT3240034<br>IT3240032              |
| IT3240002 | Colli Asolani                                       | SIC       | 2.201,86      | 2.201,86       | no                                  |
| IT3240003 | Monte Cesen *                                       | SIC       | 2.713,09      | 2.713,09       | IT3240024                           |
| IT3240004 | Montello                                            | SIC       | 5.069,16      | 5.069,16       | no                                  |
| IT3240005 | Perdonanze e corso del Monticano                    | SIC       | 364,14        | 364,14         | no                                  |
| IT3240006 | Bosco di Basalghelle                                | SIC & ZPS | 13,83         | 13,83          | no                                  |
| IT3240008 | Bosco di Cessalto                                   | SIC & ZPS | 27,55         | 27,55          | no                                  |
| IT3240011 | Sile: sorgenti, paludi di Morgano e S.Cristina *    | ZPS       | 1.098,54      | 1.098,54       | IT3240028                           |
| IT3240012 | Fontane Bianche di Lancenigo                        | SIC & ZPS | 64,18         | 64,18          | no                                  |
| IT3240013 | Ambito Fluviale del Livenza                         | ZPS       | 1.060,55      | 1.060,55       | IT3240029                           |
| IT3240014 | Laghi di Revine                                     | SIC       | 119,20        | 119,20         | no                                  |
| IT3240015 | Palu' del Quartiere del Piave                       | SIC       | 691,59        | 691,59         | no                                  |
| IT3240016 | Bosco di Gaarine                                    | SIC & ZPS | 2,11          | 2,11           | no                                  |
| IT3240017 | Bosco di Cavalier                                   | SIC & ZPS | 9,43          | 9,43           | no                                  |
| IT3240019 | Fiume Sile: Sile Morto e ansa a S.Michele Vecchio * | ZPS       | 532,58        | 532,58         | IT3240031                           |
| IT3240023 | Grave del Piave                                     | ZPS       | 4.687,58      | 4.687,58       | IT3240030                           |
| IT3240024 | Dorsale prealpina tra Valdobbiadene e Serravalle *  | ZPS       | 7.488,14      | 3.655,99       | IT3240003<br>IT3230026<br>IT3230025 |
| IT3240025 | Campazzi di Onigo                                   | ZPS       | 212,90        | 212,90         | no                                  |
| IT3240026 | Prai di Castello di Godego                          | ZPS       | 1.560,64      | 1.560,64       | no                                  |
| IT3240028 | Fiume Sile dalle sorgenti a Treviso Ovest *         | SIC       | 1.288,91      | 190,36         | IT3240011                           |

| COD.      | SITO                                                          | TIPO | SUP. NOMINALE | SUP. EFFETTIVA | SOVRAPP. CON ALTRI SITI |
|-----------|---------------------------------------------------------------|------|---------------|----------------|-------------------------|
| IT3240029 | Ambito fluviale del Livenza e corso inferiore del Monticano * | SIC  | 1.918,41      | 857,85         | IT3240013               |
| IT3240030 | Grave del Piave - Fiume Soligo - Fosso di Negrizia            | SIC  | 4.752,18      | 64,60          | IT3240023               |
| IT3240031 | Fiume Sile da Treviso Est a San Michele Vecchio *             | SIC  | 706,64        | 175,41         | IT3240019               |
| IT3240032 | Fiume Meschio                                                 | SIC  | 39,57         | 39,57          | no                      |
| IT3240033 | Fiumi Meolo e Vallio *                                        | SIC  | 74,20         | 74,20          | no                      |
| IT3240034 | Garzaia di Pederobba *                                        | ZPS  | 145,43        | 145,43         | IT3230088               |
| IT3240035 | Settolo Basso                                                 | ZPS  | 374,08        | 374,08         | no                      |
| IT3260023 | Muson vecchio, sorgenti e roggia Acqualonga *                 | SIC  | 7,66          | 7,66           | no                      |

\* sito condiviso tra più province

Il divieto di caccia per la provincia di Treviso è esteso all'intera superficie di 7 siti. Di questi, 4 presentano un buffer di rispetto, dato dallo stesso istituto o da un istituto confinante che ne permette l'esclusione dalla procedura di valutazione in oggetto (IT3240006, IT3240014, IT3240016, IT3240017).

Per i restanti siti il divieto di caccia è solo parziale in 18 siti, mentre in 7 siti la caccia è consentita nell'intera superficie.

**Tabella 3.13 - Quadro di tutela dei siti Natura 2000 della provincia di Treviso**

| COD.      | SITO                                              | DIV. DI CACCIA | % DI DIVIETO | ISTITUTO VENATORIO                                                                                                                           | ALTRO ISTITUTO                                                                                                           |
|-----------|---------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IT3230022 | Massiccio del Grappa *                            | parziale       | 20%          | OdP: Corpon<br>OdP: Don Bosco<br>ZRC: Cornosega<br>ZRC: Ex Corpon Borso<br>ZRC: Val Giaron<br>ZRC: Pusternon<br>ZRC: Palon<br>ZRC: Rivalunga | -                                                                                                                        |
| IT3230025 | Gruppo del Visentin: M. Faverghera - M. Cor *     | parziale       | 54%          | ZRC: Lago Morto                                                                                                                              | -                                                                                                                        |
| IT3230026 | Passo di San Boldo                                | si             | 100%         | OdP: San Boldo                                                                                                                               | -                                                                                                                        |
| IT3230077 | Foresta del Cansiglio *                           | parziale       | 93%          | -                                                                                                                                            | Riserva naturale biogenetica "Campo Di Mezzo - Pian Parrocchia"<br>Riserva naturale integrale "Piaie Longhe - Millifret" |
| IT3230088 | Fiume Piave dai Maserot alle grave di Pederobba * | no             | 0% **        | OdP: Garzaia                                                                                                                                 | -                                                                                                                        |
| IT3240002 | Colli Asolani                                     | parziale       | 12%          | OdP: Mostaccin<br>ZRC: s. Martino                                                                                                            | -                                                                                                                        |

| COD.      | SITO                                                | DIV. DI CACCIA | % DI DIVIETO | ISTITUTO VENATORIO                                                                                                            | ALTRO ISTITUTO                      |
|-----------|-----------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|           |                                                     |                |              | ZRC: Pagnan<br>ZRC: Sulder                                                                                                    |                                     |
| IT3240003 | Monte Cesen *                                       | parziale       | 37%          | ZRC: Mariech<br>ZRC: Col Bria                                                                                                 | F.R.D. di Sinistra Piave            |
| IT3240004 | Montello                                            | parziale       | 4%           | ZRC: Cornolere 1<br>ZRC: Cornolere 2                                                                                          | -                                   |
| IT3240005 | Perdonanze e corso del Monticano                    | no             | 0%           | ZRC: Pradella                                                                                                                 | -                                   |
| IT3240006 | Bosco di Basalghelle                                | si             | 100%         | OdP: Bosco Basalghelle<br>ZRC: Basalghelle                                                                                    | -                                   |
| IT3240008 | Bosco di Cessalto                                   | si             | 100%         | OdP: Bosco Di Olme'                                                                                                           | -                                   |
| IT3240011 | Sile: sorgenti, paludi di Morgano e S.Cristina *    | parziale       | 99%          | -                                                                                                                             | Parco naturale regionale Fiume Sile |
| IT3240012 | Fontane Bianche di Lancenigo                        | parziale       | 97%          | OdP: Fontane Bianche L.<br>ZRC: Fontane Bianche                                                                               | -                                   |
| IT3240013 | Ambito Fluviale del Livenza                         | parziale       | 5%           | ZRC: Basalghelle                                                                                                              | -                                   |
| IT3240014 | Laghi di Revine                                     | si             | 100%         | OdP: Laghi di Revine<br>ZRC: Laghi                                                                                            | -                                   |
| IT3240015 | Palu' del Quartiere del Piave                       | parziale       | 99%          | ZRC: Palu'                                                                                                                    | -                                   |
| IT3240016 | Bosco di Gaiarine                                   | si             | 100%         | OdP: Bosco di Gaiarine                                                                                                        | -                                   |
| IT3240017 | Bosco di Cavalier                                   | si             | 100%         | OdP: Bosco Cavalier<br>ZRC: Cavalier                                                                                          | -                                   |
| IT3240019 | Fiume Sile: Sile Morto e ansa a S.Michele Vecchio * | si             | 100%         | -                                                                                                                             | Parco naturale regionale Fiume Sile |
| IT3240023 | Grave del Piave                                     | parziale       | 35%          | OdP: Fontane Bianche S.<br>ZRC: Isola dei Morti<br>ZRC: Mediopiave 2<br>ZRC: Mediopiave 1<br>ZRC: Monti                       | -                                   |
| IT3240024 | Dorsale prealpina tra Valdobbiadene e Serravalle *  | parziale       | 16%          | OdP: San Boldo<br>OdP: Castelbrando<br>ZRC: Lago Morto<br>ZRC: s. Vigilio<br>ZRC: Montecorno<br>ZRC: Col Bria<br>ZRC: Mariech | -                                   |
| IT3240025 | Campazzi di Onigo                                   | no             | 0%           | -                                                                                                                             | -                                   |
| IT3240026 | Prai di Castello di Godego                          | parziale       | 21%          | ZRC: Poggiana<br>ZRC: Raspa                                                                                                   | -                                   |

| COD.      | SITO                                                          | DIV. DI CACCIA | % DI DIVIETO | ISTITUTO VENATORIO                                                                                      | ALTRO ISTITUTO                      |
|-----------|---------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| IT3240028 | Fiume Sile dalle sorgenti a Treviso Ovest *                   | parziale       | 99%          | -                                                                                                       | Parco naturale regionale Fiume Sile |
| IT3240029 | Ambito fluviale del Livenza e corso inferiore del Monticano * | parziale       | 1%           | ZRC: La Borna<br>ZRC: Tempio                                                                            | -                                   |
| IT3240030 | Grave del Piave - Fiume Soligo - Fosso di Negrizia            | no             | 0%***        | OdP: Fontane Bianche S.<br>ZRC: Isola Dei Morti<br>ZRC: Mediopiave 2<br>ZRC: Mediopiave 1<br>ZRC: Monti | -                                   |
| IT3240031 | Fiume Sile da Treviso Est a San Michele Vecchio *             | parziale       | 76%          | OdP: Carbonera<br>ZRC: Storga                                                                           | Parco naturale regionale Fiume Sile |
| IT3240032 | Fiume Meschio                                                 | no             | 0%           | -                                                                                                       | -                                   |
| IT3240033 | Fiumi Meolo e Vallio *                                        | parziale       | 30%          | ZRC: Le Campagne<br>ZRC: Vallio-Meolo<br>ZRC: Onesti                                                    | -                                   |
| IT3240034 | Garzaia di Pederobba *                                        | parziale       | 4%           | OdP: Garzaia                                                                                            | -                                   |
| IT3240035 | Settolo Basso                                                 | no             | 0%           | -                                                                                                       | -                                   |
| IT3260023 | Muson vecchio, sorgenti e roggia Acqualonga *                 | no             | 0%           | -                                                                                                       | -                                   |

\* sito condiviso tra più province

\*\* la superficie dell'Oasi di protezione "Garzaia" ricade nella superficie del sito condivisa con il sito IT3240034 al quale è stato computato la superficie di sovrapposizione

\*\*\* la superficie degli istituti venatori ricadono nella superficie del sito condivisa con il sito IT3240023 al quale è stato computato la superficie di sovrapposizione

### 3.5.2.A.5 Provincia di Venezia

La provincia di Venezia si estende per circa 247.133,03 ettari dei quali 58.744,23 sono stati designati come siti della rete ecologica Natura 2000 (24%). Il numero complessivo dei siti è 28 dei quali 8 sono condivisi con le province limitrofe.

**Tabella 3.14 - Quadro di sintesi dei siti Natura 2000 della provincia di Venezia**

| COD.      | SITO                                                          | TIPO | SUP. NOMINALE | SUP. EFFETTIVA | SOVRAPP. CON ALTRI SITI |
|-----------|---------------------------------------------------------------|------|---------------|----------------|-------------------------|
| IT3240019 | Fiume Sile: Sile Morto e ansa a S.Michele Vecchio *           | ZPS  | 5,94          | 5,94           | IT3240031               |
| IT3240029 | Ambito fluviale del Livenza e corso inferiore del Monticano * | SIC  | 36,66         | 36,66          | IT3240013               |
| IT3240031 | Fiume Sile da Treviso Est a San Michele Vecchio *             | SIC  | 46,01         | 40,07          | IT3240019               |

| COD.      | SITO                                                                                 | TIPO      | SUP. NOMINALE | SUP. EFFETTIVA | SOVRAPP. CON ALTRI SITI             |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------------|-------------------------------------|
| IT3240033 | Fiumi Meolo e Vallio *                                                               | SIC       | 11,22         | 11,22          | no                                  |
| IT3250003 | Penisola del Cavallino: biotopi litoranei                                            | SIC & ZPS | 314,83        | 314,83         | no                                  |
| IT3250006 | Bosco di Lison                                                                       | SIC & ZPS | 5,57          | 5,57           | no                                  |
| IT3250008 | Ex Cave di Villetta di Salzano                                                       | SIC & ZPS | 64,49         | 64,49          | no                                  |
| IT3250010 | Bosco di Carpenedo                                                                   | SIC & ZPS | 12,91         | 12,91          | no                                  |
| IT3250012 | Ambiti Fluviali del Reghena e del Lemene - Cave di Cinto Caomaggiore                 | ZPS       | 461,26        | 461,26         | IT3250044                           |
| IT3250013 | Laguna del Mort e Pinete di Eraclea                                                  | SIC       | 214,07        | 214,07         | no                                  |
| IT3250016 | Cave di Gaggio                                                                       | SIC & ZPS | 114,98        | 114,98         | no                                  |
| IT3250017 | Cave di Noale                                                                        | SIC & ZPS | 43,45         | 43,45          | no                                  |
| IT3250021 | Ex Cave di Martellago                                                                | SIC & ZPS | 50,22         | 50,22          | no                                  |
| IT3250022 | Bosco Zacchi                                                                         | SIC & ZPS | 0,75          | 0,75           | no                                  |
| IT3250023 | Lido di Venezia: biotopi litoranei                                                   | SIC & ZPS | 165,91        | 165,91         | no                                  |
| IT3250030 | Laguna medio-inferiore di Venezia *                                                  | SIC       | 23.709,66     | 23.709,66      | IT3250046                           |
| IT3250031 | Laguna superiore di Venezia                                                          | SIC       | 20.187,01     | 20.365,09      | IT3250046                           |
| IT3250032 | Bosco Nordio                                                                         | SIC & ZPS | 156,98        | 156,98         | no                                  |
| IT3250033 | Laguna di Caorle - Foce del Tagliamento                                              | SIC       | 4.385,85      | 244,02         | IT3250040<br>IT3250041<br>IT3250042 |
| IT3250034 | Dune residue del Bacucco                                                             | SIC       | 12,90         | 12,90          | no                                  |
| IT3250040 | Foce del Tagliamento                                                                 | ZPS       | 279,90        | 279,90         | IT3250033                           |
| IT3250041 | Valle Vecchia - Zumelle - Valli di Bibione                                           | ZPS       | 2.088,97      | 2.088,97       | IT3250033                           |
| IT3250042 | Valli Zignago - Perera - Franchetti - Nova                                           | ZPS       | 2.506,74      | 2.506,74       | IT3250033                           |
| IT3250043 | Garzaia della tenuta "Civrana"                                                       | ZPS       | 23,61         | 23,61          | no                                  |
| IT3250044 | Fiumi Reghena e Lemene - Canale Taglio e rogge limitrofe - Cave di Cinto Caomaggiore | SIC       | 639,63        | 178,37         | IT3250012                           |
| IT3250045 | Palude le Marice - Cavarzere                                                         | ZPS       | 46,47         | 46,47          | no                                  |
| IT3250046 | Laguna di Venezia *                                                                  | ZPS       | 51.500,62     | 7.425,92       | IT3250030<br>IT3250031              |
| IT3270017 | Delta del Po: tratto terminale e delta veneto *                                      | SIC       | 123,05        | 6,16           | IT3270023                           |
| IT3270023 | Delta del Po *                                                                       | ZPS       | 157,11        | 157,11         | IT3270017                           |

\* sito condiviso tra più province

Dei 28 siti complessivi della provincia ben 15 sono, per effetto della pianificazione venatoria o per effetto di altre leggi o normative, esclusi dall'attività venatoria. Di questi solo uno (IT3250034) non è oggetto di valutazione per la presenza di un buffer di rispetto superiore ai 200 m determinato dalla presenza di un'oasi di protezione della fauna.

Dei restanti siti solo in 3 non è presente alcun divieto mentre in 10 il divieto è solo parziale.

**Tabella 3.15 - Quadro di tutela dei siti Natura 2000 della provincia di Venezia**

| COD.      | SITO                                                                 | DIV. DI CACCIA | % DI DIVIETO | ISTITUTO VENATORIO                                                                           | ALTRO ISTITUTO                          |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| IT3240019 | Fiume Sile: Sile Morto e ansa a S.Michele Vecchio *                  | si             | 100%         | -                                                                                            | Parco naturale regionale Fiume Sile     |
| IT3240029 | Ambito fluviale del Livenza e corso inferiore del Monticano *        | no             | 0%           | -                                                                                            | -                                       |
| IT3240031 | Fiume Sile da Treviso Est a San Michele Vecchio *                    | si             | 100%         | -                                                                                            | Parco naturale regionale Fiume Sile     |
| IT3240033 | Fiumi Meolo e Vallio *                                               | no             | 0%           | -                                                                                            | -                                       |
| IT3250003 | Penisola del Cavallino: biotopi litoranei                            | parziale       | 47%          | OdP: Pinete e dune del Cavallino                                                             | -                                       |
| IT3250006 | Bosco di Lison                                                       | si             | 100%         | OdP: Bosco di Lison                                                                          | -                                       |
| IT3250008 | Ex Cave di Villetta di Salzano                                       | si             | 100%         | OdP: Cave di Salzano                                                                         | -                                       |
| IT3250010 | Bosco di Carpenedo                                                   | si             | 100%         | OdP: Bosco di Carpenedo                                                                      | -                                       |
| IT3250012 | Ambiti Fluviali del Reghena e del Lemene - Cave di Cinto Caomaggiore | parziale       | 93%          | OdP: Boldara                                                                                 | -                                       |
| IT3250013 | Laguna del Mort e Pinete di Eraclea                                  | parziale       | 55%          | OdP: Foce del Piave                                                                          | -                                       |
| IT3250016 | Cave di Gaggio                                                       | si             | 100%         | OdP: Cave di Gaggio Nord<br>OdP: Cave del Praello                                            | -                                       |
| IT3250017 | Cave di Noale                                                        | si             | 100%         | OdP: Cave di Noale                                                                           | -                                       |
| IT3250021 | Ex Cave di Martellago                                                | si             | 100%         | OdP: Cave di Martellago                                                                      | -                                       |
| IT3250022 | Bosco Zacchi                                                         | si             | 100%         | OdP: Bosco Zacchi                                                                            | -                                       |
| IT3250023 | Lido di Venezia: biotopi litoranei *                                 | parziale       | 95%          | OdP: Alberoni<br>OdP: Ca' Roman<br>OdP: San Nicolo'                                          | -                                       |
| IT3250030 | Laguna medio-inferiore di Venezia *                                  | parziale       | 38%          | OdP: Valle Averte<br>OdP: Cassa di Colmata D/E<br>OdP: Laguna Sud<br>OdP: Cassa di colmata A | -                                       |
| IT3250031 | Laguna superiore di Venezia                                          | parziale       | 15%          | OdP: San Giuliano<br>OdP: Bocca di Lido<br>OdP: Tessera<br>OdP: La Cura                      | -                                       |
| IT3250032 | Bosco Nordio                                                         | si             | 100%         | OdP: Bosco Nordio                                                                            | Riserva naturale integrale Bosco Nordio |
| IT3250033 | Laguna di Caorle - Foce del                                          | parziale       | 13%          | OdP: Foce del                                                                                | F.R.D. Vallevecchia di                  |

| COD.      | SITO                                                                                 | DIV. DI CACCIA | % DI DIVIETO | ISTITUTO VENATORIO                                                                                                                                                                         | ALTRO ISTITUTO                                                                            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Tagliamento                                                                          |                |              | Tagliamento<br>OdP: Valle Vecchia<br>ZRC: Marango                                                                                                                                          | Caorle                                                                                    |
| IT3250034 | Dune residue del Bacucco                                                             | si             | 100%         | OdP: Foce dell'Adige                                                                                                                                                                       | -                                                                                         |
| IT3250040 | Foce del Tagliamento                                                                 | si             | 100%         | OdP: Foce del Tagliamento                                                                                                                                                                  | -                                                                                         |
| IT3250041 | Valle Vecchia - Zumelle - Valli di Bibione                                           | parziale       | 42%          | OdP: Valle Vecchia                                                                                                                                                                         | F.R.D. Vallevicchia di Caorle                                                             |
| IT3250042 | Valli Zignago - Perera - Franchetti - Nova                                           | parziale       | 1%           | ZRC: Marango                                                                                                                                                                               | -                                                                                         |
| IT3250043 | Garzaia della tenuta "Civrana"                                                       | no             | 0%           | -                                                                                                                                                                                          | -                                                                                         |
| IT3250044 | Fiumi Reghena e Lemene - Canale Taglio e rogge limitrofe - Cave di Cinto Caomaggiore | parziale       | 17%          | OdP: Bosco di Alvisopoli<br>OdP: Boldara<br>ZRC: Fossalta<br>ZRC: Franzona-Lame<br>ZRC: Destra Lemene                                                                                      | Parco regionale di interesse locale: Parco dei fiumi Reghena, Lemene e dei laghi di Cinto |
| IT3250045 | Palude le Marice - Cavarzere                                                         | si             | 100%         | OdP: Palude le Marice                                                                                                                                                                      | -                                                                                         |
| IT3250046 | Laguna di Venezia *                                                                  | parziale       | 43%          | OdP: San Giuliano<br>OdP: Bocca di Lido<br>OdP: Tessera<br>OdP: La Cura<br>OdP: Valle Averso<br>OdP: Cassa di colmata D/E<br>OdP: Laguna Sud<br>OdP: Cassa di colmata A<br>OdP: Ca' Pasqua | -                                                                                         |
| IT3270017 | Delta del Po: tratto terminale e delta veneto *                                      | si             | 100%         | OdP: Foce dell'Adige                                                                                                                                                                       | -                                                                                         |
| IT3270023 | Delta del Po *                                                                       | si             | 100%         | OdP: Foce dell'Adige                                                                                                                                                                       | -                                                                                         |

\* sito condiviso tra più province

### 3.5.2.A.6 Provincia di Verona

Nella provincia di Verona sono stati designati 19 siti della rete Natura 2000 per una superficie complessiva di 15.944,76 ettari (pari al 7 % della superficie provinciale); complessivamente i siti condivisi con le province vicine sono 2.



**Tabella 3.16 - Quadro di sintesi dei siti Natura 2000 della provincia di Verona**

| COD.      | SITO                                                           | TIPO      | SUP. NOMINALE | SUP. EFFETTIVA | SOVRAPP. CON ALTRI SITI |
|-----------|----------------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------------|-------------------------|
| IT3210002 | Monti Lessini: Cascate di Molina                               | SIC       | 232,84        | 232,84         | no                      |
| IT3210003 | Laghetto del Frassino                                          | SIC & ZPS | 77,89         | 77,89          | no                      |
| IT3210004 | Monte Luppia e P.ta San Vigilio                                | SIC       | 1.037,27      | 1.037,27       | no                      |
| IT3210006 | Monti Lessini: Ponte di Veja, Vaio della Marciora              | SIC & ZPS | 170,88        | 170,88         | no                      |
| IT3210007 | Monte Baldo: Val dei Mulini, Senge di Marciaga, Rocca di Garda | SIC       | 675,78        | 675,78         | no                      |
| IT3210008 | Fontanili di Povegliano                                        | SIC & ZPS | 117,90        | 117,90         | no                      |
| IT3210012 | Val Galina e Progno Borago                                     | SIC       | 989,22        | 989,22         | no                      |
| IT3210013 | Palude del Busatello                                           | SIC & ZPS | 443,04        | 443,04         | no                      |
| IT3210014 | Palude del Feniletto - Sguazzo del Vallese                     | SIC & ZPS | 166,91        | 166,91         | no                      |
| IT3210015 | Palude di Pellegrina                                           | SIC & ZPS | 110,88        | 110,88         | no                      |
| IT3210016 | Palude del Brusa' - le Vallette                                | SIC & ZPS | 170,62        | 170,62         | no                      |
| IT3210018 | Basso Garda                                                    | SIC & ZPS | 1.431,47      | 1.431,47       | no                      |
| IT3210019 | Sguazzo di Rivalunga                                           | SIC & ZPS | 185,94        | 185,94         | no                      |
| IT3210021 | Monte Pastello                                                 | SIC       | 1.750,28      | 1.750,28       | no                      |
| IT3210039 | Monte Baldo Ovest                                              | SIC & ZPS | 6.509,99      | 6.509,99       | no                      |
| IT3210040 | Monti Lessini - Pasubio - Piccole Dolomiti Vicentine *         | SIC & ZPS | 3.796,78      | 3.796,78       | no                      |
| IT3210041 | Monte Baldo Est                                                | SIC & ZPS | 2.762,46      | 2.762,46       | no                      |
| IT3210042 | Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine *                  | SIC       | 1.808,71      | 1.808,71       | no                      |
| IT3210043 | Fiume Adige tra Belluno Veronese e Verona Ovest                | SIC       | 475,60        | 475,60         | no                      |

\* sito condiviso tra più province

Dei siti designati in 7 è vietata la caccia per effetto della pianificazione venatoria o per la presenza di altre disposizioni normative. In nessuno di questi siti è però presente un buffer di rispetto che ne permetta l'attenuazione di eventuali effetti da parte delle attività venatoria, di conseguenza saranno oggetto di valutazione.

**Tabella 3.17 - Quadro di tutela dei siti Natura 2000 della provincia di Verona**

| COD.      | SITO                                              | DIV. DI CACCIA | % DI DIVIETO | ISTITUTO VENATORIO         | ALTRO ISTITUTO                          |
|-----------|---------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| IT3210002 | Monti Lessini: Cascate di Molina                  | parziale       | 98%          | -                          | Parco naturale regionale della Lessinia |
| IT3210003 | Laghetto del Frassino                             | si             | 100%         | OdP: Laghetto del Frassino | -                                       |
| IT3210004 | Monte Luppia e P.ta San Vigilio                   | parziale       | 26%          | OdP: Monte Luppia          | -                                       |
| IT3210006 | Monti Lessini: Ponte di Veja, Vaio della Marciora | si             | 100%         | -                          | Parco naturale regionale della Lessinia |

| COD.      | SITO                                                           | DIV. DI CACCIA | % DI DIVIETO | ISTITUTO VENATORIO                                                                                                                                                                                                                       | ALTRO ISTITUTO                                                                                                     |
|-----------|----------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IT3210007 | Monte Baldo: Val dei Mulini, Senge di Marciaga, Rocca di Garda | parziale       | 18%          | OdP: Rocca del Garda                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                  |
| IT3210008 | Fontanili di Povegliano                                        | parziale       | 36%          | ZRC: Ladisa-Grezzano                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                  |
| IT3210012 | Val Galina e Progno Borago                                     | si             | 100%         | OdP: Vajo Galina-Borago                                                                                                                                                                                                                  | -                                                                                                                  |
| IT3210013 | Palude del Busatello                                           | si             | 100%         | OdP: Palude Busatello                                                                                                                                                                                                                    | Riserva di interesse locale: Palude del Busatello                                                                  |
| IT3210014 | Palude del Feniletto - Sguazzo del Vallese                     | parziale       | 35%          | OdP: Feniletto-Vallese<br>ZRC: Le Franchine                                                                                                                                                                                              | -                                                                                                                  |
| IT3210015 | Palude di Pellegrina                                           | si             | 100%         | OdP: Palude Pellegrina                                                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                                  |
| IT3210016 | Palude del Brusa' - le Vallette                                | si             | 100%         | OdP: Palude del Brusa'-Vallette                                                                                                                                                                                                          | Riserva di interesse locale: Palude del Brusa' - le Vallette                                                       |
| IT3210018 | Basso Garda                                                    | parziale       | 76%          | OdP: Lago di Garda Sud                                                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                                  |
| IT3210019 | Sguazzo di Rivalunga                                           | parziale       | 71%          | OdP: Rivalunga                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                                                  |
| IT3210021 | Monte Pastello                                                 | no             | 0%           | -                                                                                                                                                                                                                                        | -                                                                                                                  |
| IT3210039 | Monte Baldo Ovest                                              | parziale       | 69%          | OdP: Monte Baldo                                                                                                                                                                                                                         | F.R.D. del Monte Baldo<br>Riserva nat. integr. "Lastoni Selva Pezzi"<br>Riserva nat. integr. "Gardesana Orientale" |
| IT3210040 | Monti Lessini - Pasubio - Piccole Dolomiti Vicentine *         | si             | 100%         | -                                                                                                                                                                                                                                        | Parco naturale regionale della Lessinia<br>F.R.D. di Giazza                                                        |
| IT3210041 | Monte Baldo Est                                                | parziale       | 40%          | OdP: Cordespin-Canale                                                                                                                                                                                                                    | F.R.D. Val d'Adige                                                                                                 |
| IT3210042 | Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine *                  | parziale       | 61%          | OdP: Parco dell'Adige<br>OdP: Scardevara-Zerpa<br>OdP: Bonavigo-Roverchiara<br>OdP: Angiari<br>OdP: Golena degli Aironi<br>OdP: Fiume Adige, tratto Villa<br>ZRC: Parco dell'Adige<br>ZRC: Pontoncello-Zevio<br>ZRC: Zevio Ovest S.Maria | -                                                                                                                  |

| COD.      | SITO                                            | DIV. DI CACCIA | % DI DIVIETO | ISTITUTO VENATORIO                                                                                               | ALTRO ISTITUTO |
|-----------|-------------------------------------------------|----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|           |                                                 |                |              | ZRC: Zevio Est Morando<br>ZRC: Belfiore Bova<br>ZRC: Valle Poggi Zerpa<br>ZRC: San Tomio<br>ZRC: Meregà-Terrazzo |                |
| IT3210043 | Fiume Adige tra Belluno Veronese e Verona Ovest | no             | 0%           | -                                                                                                                | -              |

\* sito condiviso tra più province

### 3.5.2.A.7 Provincia di Vicenza

Nella provincia di Vicenza i siti designati sono complessivamente 13 per una superficie pari a 49.505,23 ettari (18% della superficie provinciale). I siti condivisi con le province limitrofe sono 8.

**Tabella 3.18 - Quadro di sintesi dei siti della provincia di Vicenza**

| COD.      | SITO                                                   | TIPO    | SUP. NOMINALE | SUP. EFFETTIVA | SOVRAPP. CON ALTRI SITI |
|-----------|--------------------------------------------------------|---------|---------------|----------------|-------------------------|
| IT3210040 | Monti Lessini - Pasubio - Piccole Dolomiti Vicentine * | SIC&ZPS | 10.075,58     | 10.075,58      | no                      |
| IT3220002 | Granezza                                               | SIC     | 1.303,19      | 1.303,19       | no                      |
| IT3220005 | Ex Cave di Casale - Vicenza                            | SIC&ZPS | 36,21         | 36,21          | no                      |
| IT3220007 | Fiume Brenta dal confine trentino a Cismon del Grappa  | SIC     | 1.679,91      | 1.679,91       | no                      |
| IT3220008 | Buso della rana                                        | SIC     | 0,64          | 0,64           | no                      |
| IT3220013 | Bosco di Dueville                                      | ZPS     | 319,47        | 319,47         | IT3220040               |
| IT3220036 | Altopiano dei Sette Comuni                             | SIC&ZPS | 14.988,39     | 14.988,39      | no                      |
| IT3220037 | Colli Berici                                           | SIC     | 12.768,15     | 12.768,15      | no                      |
| IT3220038 | Torrente Valdiezza                                     | SIC     | 32,92         | 32,92          | no                      |
| IT3220039 | Biotopo "Le Poscole"                                   | SIC     | 149,48        | 149,48         | no                      |
| IT3220040 | Bosco di Dueville e risorgive limitrofe *              | SIC     | 704,70        | 385,22         | IT3220013               |
| IT3230022 | Massiccio del Grappa *                                 | SIC&ZPS | 7.082,79      | 7.082,79       | no                      |
| IT3260018 | Grave e Zone umide della Brenta *                      | SIC&ZPS | 683,27        | 683,27         | no                      |

\* sito condiviso tra più province

Il divieto di caccia interessa completamente due siti dei quali solo uno (IT3220005) dispone di un buffer di rispetto che ne permette l'attenuazione di eventuali effetti dell'attività venatoria.

**Tabella 3.19 - Quadro di tutela dei siti Natura 2000 della provincia di Vicenza**

| COD.      | SITO                                                   | DIV. DI CACCIA | % DI DIVIETO | ISTITUTO VENATORIO                                                                                                                                                                            | ALTRO ISTITUTO                                         |
|-----------|--------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| IT3210040 | Monti Lessini - Pasubio - Piccole Dolomiti Vicentine * | parziale       | 12%          | OdP: Monte Priaforà<br>OdP: Slavinon                                                                                                                                                          | Parco naturale Reg. della Lessinia<br>F.R.D. di Giazza |
| IT3220002 | Granezza                                               | no             | 0%           | -                                                                                                                                                                                             | -                                                      |
| IT3220005 | Ex Cave di Casale - Vicenza                            | si             | 100%         | OdP: Stagni di Casale - Monte Cucco                                                                                                                                                           | -                                                      |
| IT3220007 | Fiume Brenta dal confine trentino a Cison del Grappa   | parziale       | 28%          | OdP: Valbrenta<br>OdP: Cison<br>OdP: Val Gadena                                                                                                                                               | -                                                      |
| IT3220008 | Buso della rana                                        | no             | 0%           | -                                                                                                                                                                                             | -                                                      |
| IT3220013 | Bosco di Dueville                                      | si             | 100%         | OdP: Bosco di Dueville                                                                                                                                                                        | -                                                      |
| IT3220036 | Altopiano dei Sette Comuni                             | parziale       | 16%          | OdP: Prà Tedeschi<br>OdP: Bosco Longalaita<br>OdP: Dubiello<br>OdP: Zingarella - Colombara<br>OdP: Corno di Campo Bianco<br>OdP: Monte Palo<br>OdP: Monte Ortigara<br>OdP: Piana di Marcesina | -                                                      |
| IT3220037 | Colli Berici                                           | parziale       | 3%           | OdP: Lago di Fimon<br>OdP: Lumignano<br>ZRC: M. Crearo<br>ZRC: Monticello di Lonigo                                                                                                           | -                                                      |
| IT3220038 | Torrente Valdiezza                                     | no             | 0%           | -                                                                                                                                                                                             | -                                                      |
| IT3220039 | Biotopo "Le Poscole"                                   | parziale       | 20%          | ZRC: Arnedola                                                                                                                                                                                 | -                                                      |
| IT3220040 | Bosco di Dueville e risorgive limitrofe *              | parziale       | 6%           | OdP: Bosco di Dueville<br>OdP: Lupia - Sandrigo<br>OdP: Stagni di Casale – M.Cucco                                                                                                            | -                                                      |
| IT3230022 | Massiccio del Grappa *                                 | parziale       | 15%          | OdP: Cison<br>OdP: Valle di San Lorenzo<br>OdP: Valle di Santa Felicità<br>OdP: Col Calzeron                                                                                                  | -                                                      |
| IT3260018 | Grave e Zone umide della Brenta *                      | parziale       | 60%          | ZRC: Brenta                                                                                                                                                                                   | -                                                      |

\* sito condiviso tra più province

### 3.5.2.A.8 Siti esclusi dalla valutazione

Come descritto nei precedenti paragrafi, in molti siti la caccia è vietata per effetto della pianificazione venatoria o per la presenza di vincoli apposti da altre leggi o norme.

Per molti di questi siti però non è stata possibile un'esclusione diretta dal processo valutativo perché in molti casi il divieto di caccia coincide con i confini stessi del sito, non permettendo a priori di escludere l'insorgenza di potenziali effetti a danno di habitat e specie animali presenti nelle immediate vicinanze.

Come criterio selettivo è stata adottata la presenza di un buffer di rispetto, determinato da un qualsiasi istituto entro il quale sia in vigore il divieto di caccia, che determini l'assenza di pressioni venatorie attorno al sito per un raggio di almeno 200 m.

I siti esclusi dal processo di valutazione sono di seguito elencati:

**Tabella 3.20 – Siti esclusi dal processo valutativo**

| COD       | SITO                        | TIPO      | PROVINCIA |
|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|
| IT3260020 | Le Vallette                 | ZPS       | PD        |
| IT3260021 | Bacino Val Grande - Lavacci | ZPS       | PD        |
| IT3240006 | Bosco di Basalghelle        | SIC & ZPS | TV        |
| IT3240014 | Laghi di Revine             | SIC       | TV        |
| IT3240016 | Bosco di Gaiarine           | SIC & ZPS | TV        |
| IT3240017 | Bosco di Cavalier           | SIC & ZPS | TV        |
| IT3250034 | Dune residue del Bacucco    | SIC       | VE        |
| IT3220005 | Ex Cave di Casale - Vicenza | SIC&ZPS   | VI        |

### 3.5.2.B Siti esterni alla Regione Veneto

Si riportano, nelle tabelle che seguono, i dati identificativi relativi ai 30 siti Natura 2000 esterni ai confini regionali, inclusi nell'area di influenza considerata per il Piano (buffer di 200 m).

**Tabella 3.21 - Siti Natura 2000 della Regione Emilia Romagna inclusi nell'area di influenza**

| COD       | SITO                                                                               | TIPO    | SUPERFICIE |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| IT4060005 | Sacca di Goro, Po di Goro, Valle Dindona, foce del Po di Volano                    | SIC-ZPS | 4.871,83   |
| IT4060015 | Bosco della Mesola, Bosco Panfilia, Bosco di Santa Giustina, Valle Falce, La Goara | SIC-ZPS | 1.562,74   |
| IT4060016 | Fiume Po da Stellata a Mesola e Cavo Napoleonico                                   | SIC-ZPS | 3.139,64   |

**Tabella 3.22 – Siti Natura 2000 della Regione Lombardia inclusi nell'area di influenza**

| COD       | SITO               | TIPO    | SUPERFICIE |
|-----------|--------------------|---------|------------|
| IT20B0006 | Isola Boscone      | SIC-ZPS | 139,00     |
| IT20B0008 | Paludi di Ostiglia | ZPS     | 122,77     |
| IT20B0016 | Ostiglia           | SIC     | 126,69     |

**Tabella 3.23 - Siti Natura 2000 della Regione Trentino Alto Adige inclusi nell'area di influenza**

| COD       | SITO                                  | TIPO    | SUPERFICIE |
|-----------|---------------------------------------|---------|------------|
| IT3120178 | Pale di San Martino                   | SIC     | 7.333,51   |
| IT3120017 | Campobrun                             | SIC     | 426,24     |
| IT3120172 | Monti lessini - Piccole Dolomiti      | SIC     | 4.336,52   |
| IT3120171 | Muga bianca - Pasubio                 | SIC     | 1.947,36   |
| IT3120168 | Lagorai orientale - Cima bocche       | SIC     | 12.280,59  |
| IT3120098 | Monti Lessini Nord                    | ZPS     | 792,25     |
| IT3120099 | Piccole Dolomiti                      | ZPS     | 1.228,97   |
| IT3120100 | Pasubio                               | ZPS     | 1.835,82   |
| IT3120173 | Monte Baldo di Brentonico             | SIC     | 2.119,66   |
| IT3120104 | Monte Baldo - Cima Valdritta          | SIC     | 455,97     |
| IT3120126 | Val Noana                             | SIC-ZPS | 729,77     |
| IT3120129 | Ghiacciaio Marmolada                  | SIC     | 462,84     |
| IT3120147 | Monti Lessini Ovest                   | SIC     | 1.025,51   |
| IT3120156 | Adige                                 | SIC-ZPS | 14,10      |
| IT3120160 | Lagorai                               | ZPS     | 46.192,73  |
| IT3110020 | Biotopo Monte Covolo - Alpe di Nemes  | SIC     | 277,58     |
| IT3110049 | Parco Naturale Fanes - Senes – Braies | SIC-ZPS | 25.453,04  |
| IT3140050 | Parco Naturale Tre Cime               | SIC-ZPS | 11.891,62  |

**Tabella 3.24 – Siti Natura 2000 della Regione Friuli Venezia Giulia inclusi nell'area di influenza**

| COD       | SITO                      | TIPO    | SUPERFICIE |
|-----------|---------------------------|---------|------------|
| IT3310001 | Dolomiti Friulane         | SIC-ZPS | 36.777,13  |
| IT3310006 | Foresta del Cansiglio     | SIC     | 2.715,42   |
| IT3320001 | Gruppo del Monte Coglians | SIC     | 5.412,48   |
| IT3320007 | Monti Bivera e Clapsavon  | SIC     | 1.833,66   |
| IT3320038 | Pineta di Lignano         | SIC     | 117,84     |
| IT3321001 | Alpi Carniche             | ZPS     | 19.533,43  |

### 3.5.3 Identificazione degli aspetti vulnerabili dei siti considerati

Gli aspetti vulnerabili dei siti considerati saranno individuati nelle fasi successive del presente Studio al momento di valutare le incidenze sui singoli siti Natura 2000, come previsto dalla D.G.R. 1728/2012 e D.G.R. 233/213. In particolare si richiama quanto contenuto nel capitolo 16 dell'All.D della D.G.R. 233/213 in relazione alle specie e habitat soggetti ai potenziali impatti dei piani faunistico venatori: *“la valutazione di incidenza deve prendere in considerazione in linea di principio i potenziali impatti su tutte le specie animali e vegetali e gli habitat oggetto di tutela ai sensi delle Direttive Habitat e Uccelli. E' tuttavia evidente [...] che le previsioni dei piani faunistico-venatori possono avere effetti in particolare nei confronti della fauna omeoterma (Mammiferi ed Uccelli), fatte salve le dovute eccezioni che vanno comunque opportunamente*

*valutate. In detti schemi indicativi sono pertanto prese in considerazione le specie di Uccelli e Mammiferi segnalate e/o potenzialmente presenti in Veneto in relazione alla loro fenologia nel territorio regionale”.*

**A seguito dell'analisi dei potenziali impatti effettuata nei paragrafi precedenti e degli aspetti vulnerabili individuati dalle singole province nelle valutazioni del PPFV, è confermata la principale interferenza del PFVR con l'Avifauna ed in misura secondaria con i Mammiferi.**

La lista degli Habitat e delle specie elencati nel Formulario Standard dei siti Natura 2000 della Regione Veneto e delle regioni limitrofe interessate dall'area di influenza del Piano, viene riportata, per facilità di consultazione nelle Appendici B e C della presente Relazione.

Per quanto riguarda i possibili effetti dell'attività venatoria a carico dei 30 siti confinanti con la regione Veneto, va sottolineato come tali effetti siano essenzialmente di tipo indiretto e a carico della componente faunistica (per la tipologia di effetti generati dall'attività venatoria si rimanda al § 2.1.1.B così come individuato nella DGR 233/2013).

Dei 30 siti considerati, 10 presentano nel territorio veneto di confine un'area oggetto di divieto di caccia che di conseguenza si riflette positivamente anche sulla componente faunistica che tutelano. I restanti siti si considereranno ugualmente nel corso della valutazione.

#### **3.5.3.A Habitat**

Viene di seguito valutata la potenziale vulnerabilità degli Habitat in All. I della Dir. 92/43/CEE segnalati per i siti Natura 2000 in esame, sulla base della loro presenza all'interno dell'area di influenza del Piano e dell'evidenza di potenziali effetti perturbativi derivanti dalle azioni di Piano, che possono, in modo diretto o indiretto, modificarne lo stato di conservazione rispetto allo stato attuale.

Le indicazioni sulla presenza nell'area di influenza degli Habitat elencati per i siti Natura 2000 regionali sono ricavate dal confronto con la cartografia dei diversi siti approvata dalla Regione Veneto con le D.G.R. 3919 del 4 Dicembre 2007, D.G.R. 4240 del 30 Dicembre 2008 e D.G.R. 2816 del 22 Settembre 2009.

Per i siti target extra regionali la presenza é riferita al solo elenco nei formulari standard della banca dati ministeriale ([www.minambiente.it](http://www.minambiente.it)).

**Tabella 3.25 - Identificazione degli aspetti vulnerabili dei siti considerati relativamente agli Habitat in All. I Dir. 92/43/CEE nell'area di influenza del Piano (siti regionali ed extra-regionali)**

| COD.  | HABITAT                                                                                                                             | PRESENZA<br>NELL'AREA DI<br>INFLUENZA | POTENZIALI<br>EFFETTI GIA'<br>EVIDENZIATI<br>NEI PFV<br>PROVINCIALI | POTENZIALI<br>EFFETTI DATI<br>DAL PFV<br>REGIONALE | VULNERABILITÀ |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|
| 1110  | Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina                                                                      | Sì                                    | Incidenza non significativa                                         | Sì                                                 | Sì            |
| 1130  | Estuari                                                                                                                             | Sì                                    | Incidenza non significativa                                         | No                                                 | NO            |
| 1140  | Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea                                                                         | Sì                                    | Incidenza non significativa                                         | Sì                                                 | Sì            |
| 1150* | Lagune costiere                                                                                                                     | Sì                                    | Incidenza non significativa                                         | No                                                 | NO            |
| 1210  | Vegetazione annua delle linee di deposito marine                                                                                    | Sì                                    | Incidenza non significativa                                         | Sì                                                 | Sì            |
| 1310  | Vegetazione annua pioniera a <i>Salicornia</i> e altre specie delle zone fangose e sabbiose                                         | Sì                                    | Incidenza non significativa                                         | Sì                                                 | Sì            |
| 1320  | Prati di <i>Spartina</i> ( <i>Spartinion maritimae</i> )                                                                            | Sì                                    | Incidenza non significativa                                         | Sì                                                 | Sì            |
| 1410  | Pascoli inondati mediterranei ( <i>Juncetalia maritimi</i> )                                                                        | Sì                                    | Incidenza non significativa                                         | Sì                                                 | Sì            |
| 1420  | Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici ( <i>Sarcocornietea fruticosi</i> )                                     | Sì                                    | Incidenza non significativa                                         | Sì                                                 | Sì            |
| 1510* | Steppe salate mediterranee ( <i>Limonietales</i> )                                                                                  | Sì                                    | Incidenza non significativa                                         | Sì                                                 | Sì            |
| 2110  | Dune embrionali mobili                                                                                                              | Sì                                    | Incidenza non significativa                                         | Sì                                                 | Sì            |
| 2120  | Dune mobili del cordone litorale con presenza di <i>Ammophila arenaria</i> (dune bianche)                                           | Sì                                    | Incidenza non significativa                                         | Sì                                                 | Sì            |
| 2130* | Dune costiere fisse a vegetazione erbacea (dune grigie)                                                                             | Sì                                    | Incidenza non significativa                                         | Sì                                                 | Sì            |
| 2160  | Dune con presenza di <i>Hippophae rhamnoides</i>                                                                                    | Sì                                    | Incidenza non significativa                                         | Sì                                                 | Sì            |
| 2230  | Dune con prati dei <i>Malcolmietalia</i>                                                                                            | Sì                                    | Incidenza non significativa                                         | Sì                                                 | Sì            |
| 2250* | Dune costiere con <i>Juniperus</i> spp                                                                                              | Sì                                    | Incidenza non significativa                                         | Sì                                                 | Sì            |
| 2270* | Dune con foreste di <i>Pinus pinea</i> e/o <i>Pinus pinaster</i>                                                                    | Sì                                    | Incidenza non significativa                                         | Sì                                                 | Sì            |
| 3130  | Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei <i>Littorelletea uniflorae</i> e/o degli <i>Isoëto-Nanojuncetea</i> | Sì                                    | Incidenza non significativa                                         | Sì                                                 | Sì            |
| 3140  | Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di <i>Chara</i> spp.                                                          | Sì                                    | No, habitat presente solo nei siti extra-regione                    | Sì                                                 | Sì            |



| COD.  | HABITAT                                                                                                                                                   | PRESENZA<br>NELL'AREA DI<br>INFLUENZA | POTENZIALI<br>EFFETTI GIA'<br>EVIDENZIATI<br>NEI PFV<br>PROVINCIALI | POTENZIALI<br>EFFETTI DATI<br>DAL PFV<br>REGIONALE | VULNERABILITÀ |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|
| 3150  | Laghi eutrofici naturali con vegetazione del <i>Magnopotamion</i> o <i>Hydrocharition</i>                                                                 | Sì                                    | Incidenza non significativa                                         | Sì                                                 | Sì            |
| 3160  | Laghi e stagni distrofici naturali                                                                                                                        | Sì                                    | Incidenza non significativa                                         | Sì                                                 | Sì            |
| 3270  | Fiumi con argini melmosi con vegetazione del <i>Chenopodion rubri</i> p.p. e <i>Bidention</i> p.p.                                                        | Sì                                    | Incidenza non significativa                                         | Sì                                                 | Sì            |
| 3170* | Stagni temporanei mediterranei                                                                                                                            | Sì                                    | No, habitat presente solo nei siti extra-regione                    | No                                                 | NO            |
| 3220  | Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea                                                                                                              | Sì                                    | Incidenza non significativa                                         | No                                                 | NO            |
| 3230  | Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Myricaria germanica</i>                                                                                 | Sì                                    | Incidenza non significativa                                         | No                                                 | NO            |
| 3240  | Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Salix elaeagnos</i>                                                                                     | Sì                                    | Incidenza non significativa                                         | No                                                 | NO            |
| 3260  | Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del <i>Ranunculion fluitantis</i> e <i>Callitricho- Batrachion</i>                                          | Sì                                    | Incidenza non significativa                                         | No                                                 | NO            |
| 3270  | Fiumi con argini melmosi con vegetazione del <i>Chenopodion rubri</i> p.p. e <i>Bidention</i> p.p.                                                        | Sì                                    | Incidenza non significativa                                         | No                                                 | NO            |
| 4060  | Lande alpine e boreali                                                                                                                                    | Sì                                    | Incidenza non significativa                                         | Sì                                                 | Sì            |
| 4070* | Boscaglie di <i>Pinus mugo</i> e <i>Rhododendron hirsutum</i> ( <i>Mugo-Rhododendretum hirsuti</i> )                                                      | Sì                                    | Incidenza non significativa                                         | Sì                                                 | Sì            |
| 4080  | Boscaglie subartiche di <i>Salix</i> spp.                                                                                                                 | Sì                                    | Incidenza non significativa                                         | Sì                                                 | Sì            |
| 5130  | Formazioni a <i>Juniperus communis</i> su lande o prati calcicoli                                                                                         | Sì                                    | Incidenza non significativa                                         | Sì                                                 | Sì            |
| 6110* | Formazioni erbose calcicole rupicole o basofile dell' <i>Alyso-Sedion albi</i>                                                                            | Sì                                    | Incidenza non significativa                                         | Sì                                                 | Sì            |
| 6150  | Formazioni erbose boreo-alpine silicee                                                                                                                    | Sì                                    | Incidenza non significativa                                         | Sì                                                 | Sì            |
| 6170  | Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine                                                                                                            | Sì                                    | Incidenza non significativa                                         | Sì                                                 | Sì            |
| 62A0  | Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale ( <i>Scorzoneratalia villosae</i> )                                                      | Sì                                    | No, habitat presente solo nei siti extra-regione                    | Sì                                                 | Sì            |
| 6210  | Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (* stupenda fioritura di orchidee) | Sì                                    | Incidenza non significativa                                         | Sì                                                 | Sì            |
| 6230* | Formazioni erbose a <i>Nardus</i> ,                                                                                                                       | Sì                                    | Incidenza non                                                       | Sì                                                 | Sì            |

| COD.  | HABITAT                                                                                                           | PRESENZA<br>NELL'AREA DI<br>INFLUENZA | POTENZIALI<br>EFFETTI GIA'<br>EVIDENZIATI<br>NEI PFV<br>PROVINCIALI | POTENZIALI<br>EFFETTI DATI<br>DAL PFV<br>REGIONALE | VULNERABILITÀ |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|
|       | ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane(e delle zone submontane dell'Europa continentale)       |                                       | significativa                                                       |                                                    |               |
| 6410  | Praterie con <i>Molinia</i> su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi ( <i>Molinion caeruleae</i> )         | Sì                                    | Incidenza non significativa                                         | Sì                                                 | Sì            |
| 6420  | Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del <i>Molinio-Holoschoenion</i>                              | Sì                                    | Incidenza non significativa                                         | Sì                                                 | Sì            |
| 6430  | Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile                                                       | Sì                                    | Incidenza non significativa                                         | Sì                                                 | Sì            |
| 6510  | Praterie magre da fieno a bassa altitudine ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )       | Sì                                    | Incidenza non significativa                                         | Sì                                                 | Sì            |
| 6520  | Praterie montane da fieno                                                                                         | Sì                                    | Incidenza non significativa                                         | Sì                                                 | Sì            |
| 7110* | Torbiere alte attive                                                                                              | Sì                                    | Incidenza non significativa                                         | Sì                                                 | Sì            |
| 7140  | Torbiere di transizione e instabili                                                                               | Sì                                    | Incidenza non significativa                                         | Sì                                                 | Sì            |
| 7150  | Depressioni su substrati torbosi del <i>Rhynchosporion</i>                                                        | Sì                                    | Incidenza non significativa                                         | Sì                                                 | Sì            |
| 7210* | Paludi calcaree con <i>Cladium mariscus</i> e specie del <i>Caricion davallianae</i>                              | Sì                                    | Incidenza non significativa                                         | Sì                                                 | Sì            |
| 7220* | Sorgenti petrificanti con formazione di travertino ( <i>Cratoneurion</i> )                                        | Sì                                    | Incidenza non significativa                                         | Sì                                                 | Sì            |
| 7230  | Torbiere basse alcaline                                                                                           | Sì                                    | Incidenza non significativa                                         | Sì                                                 | Sì            |
| 7240* | Formazioni pioniere alpine del <i>Caricion bicoloris-atrofuscae</i>                                               | Sì                                    | Incidenza non significativa                                         | Sì                                                 | Sì            |
| 8110  | Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale ( <i>Androsacetalia alpinae</i> e <i>Galeopsietalia ladani</i> ) | Sì                                    | Incidenza non significativa                                         | No                                                 | NO            |
| 8120  | Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini ( <i>Thlaspietea rotundifolii</i> )                          | Sì                                    | Incidenza non significativa                                         | No                                                 | NO            |
| 8130  | Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili                                                                 | Sì                                    | Incidenza non significativa                                         | No                                                 | NO            |
| 8160* | Ghiaioni dell'Europa centrale calcarei di collina e montagna                                                      | Sì                                    | Incidenza non significativa                                         | No                                                 | NO            |
| 8210  | Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica                                                              | Sì                                    | Incidenza non significativa                                         | No                                                 | NO            |
| 8220  | Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica                                                               | Sì                                    | Incidenza non significativa                                         | No                                                 | NO            |
| 8230  | Rocce silicee con vegetazione pioniera del Sedo-Scleranthion o del Sedo albi-Veronicion dillenii                  | Sì                                    | Incidenza non significativa                                         | No                                                 | NO            |

| COD.  | HABITAT                                                                                                                                                                                                    | PRESENZA<br>NELL'AREA DI<br>INFLUENZA | POTENZIALI<br>EFFETTI GIA'<br>EVIDENZIATI<br>NEI PFV<br>PROVINCIALI | POTENZIALI<br>EFFETTI DATI<br>DAL PFV<br>REGIONALE | VULNERABILITÀ |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|
| 8240* | Pavimenti calcarei                                                                                                                                                                                         | Sì                                    | Incidenza non<br>significativa                                      | No                                                 | NO            |
| 8310  | Grotte non ancora sfruttate a<br>livello turistico                                                                                                                                                         | Sì                                    | Incidenza non<br>significativa                                      | No                                                 | NO            |
| 8340  | Ghiacciai permanenti                                                                                                                                                                                       | Sì                                    | Incidenza non<br>significativa                                      | No                                                 | NO            |
| 9110  | Faggeti del <i>Luzulo-Fagetum</i>                                                                                                                                                                          | Sì                                    | Incidenza non<br>significativa                                      | No                                                 | NO            |
| 9130  | Faggeti dell' <i>Asperulo-Fagetum</i>                                                                                                                                                                      | Sì                                    | Incidenza non<br>significativa                                      | No                                                 | NO            |
| 9140  | Faggeti subalpini dell'Europa<br>Centrale con <i>Acer</i> e <i>Rumex<br/>arifolius</i>                                                                                                                     | Sì                                    | Incidenza non<br>significativa                                      | No                                                 | NO            |
| 9150  | Faggeti calcicoli dell'Europa<br>Centrale del <i>Cephalanthero-<br/>Fagion</i>                                                                                                                             | Sì                                    | Incidenza non<br>significativa                                      | No                                                 | NO            |
| 9160  | Querceti di farnia o rovere<br>subatlantici e dell'Europa<br>Centrale del <i>Carpinion betuli</i>                                                                                                          | Sì                                    | Incidenza non<br>significativa                                      | No                                                 | NO            |
| 9180* | Foreste di versanti, ghiaioni e<br>valloni del <i>Tilio-Acerion</i>                                                                                                                                        | Sì                                    | Incidenza non<br>significativa                                      | No                                                 | NO            |
| 91B0  | Frassineti termofili a <i>Fraxinus<br/>angustifolia</i>                                                                                                                                                    | Sì                                    | Incidenza<br>nulla                                                  | No                                                 | NO            |
| 91D0* | Torbiere boschive                                                                                                                                                                                          | Sì                                    | Incidenza non<br>significativa                                      | No                                                 | NO            |
| 91E0* | Foreste alluvionali di <i>Alnus<br/>glutinosa</i> e <i>Fraxinus excelsior</i><br>( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> ,<br><i>Salicion albae</i> )                                                 | Sì                                    | Incidenza non<br>significativa                                      | No                                                 | NO            |
| 91F0  | Foreste miste riparie di grandi<br>fiumi a <i>Quercus robur</i> , <i>Ulmus<br/>laevis</i> e <i>Ulmus minor</i> , <i>Fraxinus<br/>excelsior</i> o <i>Fraxinus angustifolia</i><br>( <i>Ulmion minoris</i> ) | Sì                                    | Incidenza non<br>significativa                                      | No                                                 | NO            |
| 91H0* | Boschi pannonicici di <i>Quercus<br/>pubescens</i>                                                                                                                                                         | Sì                                    | Incidenza non<br>significativa                                      | No                                                 | NO            |
| 91K0  | Foreste illiriche di <i>Fagus<br/>sylvatica</i> (Aremonio-Fagion)                                                                                                                                          | Sì                                    | Incidenza non<br>significativa                                      | No                                                 | NO            |
| 91L0  | Querceti di rovere illirici<br>( <i>Erythronio-Carpinion</i> )                                                                                                                                             | Sì                                    | Incidenza non<br>significativa                                      | No                                                 | NO            |
| 9260  | Boschi di <i>Castanea sativa</i>                                                                                                                                                                           | Sì                                    | Incidenza non<br>significativa                                      | No                                                 | NO            |
| 92A0  | Foreste a galleria di <i>Salix alba</i> e<br><i>Populus alba</i>                                                                                                                                           | Sì                                    | Incidenza non<br>significativa                                      | No                                                 | NO            |
| 9340  | Foreste di <i>Quercus ilex</i> e<br><i>Quercus rotundifolia</i>                                                                                                                                            | Sì                                    | Incidenza non<br>significativa                                      | No                                                 | NO            |
| 9410  | Foreste acidofile montane e<br>alpine di <i>Picea</i> ( <i>Vaccinio-<br/>Piceetea</i> )                                                                                                                    | Sì                                    | Incidenza non<br>significativa                                      | No                                                 | NO            |
| 9420  | Foreste alpine di <i>Larix decidua</i>                                                                                                                                                                     | Sì                                    | Incidenza non                                                       | No                                                 | NO            |

| COD.  | HABITAT                                           | PRESENZA<br>NELL'AREA DI<br>INFLUENZA | POTENZIALI<br>EFFETTI GIA'<br>EVIDENZIATI<br>NEI PFV<br>PROVINCIALI | POTENZIALI<br>EFFETTI DATI<br>DAL PFV<br>REGIONALE | VULNERABILITÀ |
|-------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|
|       | <i>e/o Pinus cembra</i>                           |                                       | significativa                                                       |                                                    |               |
| 9530* | Pinete (sub)mediterranee di pini<br>neri endemici | Sì                                    | Incidenza non<br>significativa                                      | No                                                 | NO            |

### 3.5.3.B Uccelli

La lista delle specie di Uccelli e Mammiferi di interesse comunitario (Direttiva 147/2009/CE All. I e Dir. 92/43/CE All. II e IV) viene restituita in base ai data base più aggiornati reperibili dalla bibliografia di settore. Si riporta nella tabella che segue (Tabella 3.26 - Specie di Uccelli in Allegato I Dir. 2009/147/CE segnalate per il Veneto (rielaborazione da Check-List degli Uccelli del Veneto - Maggio 2010)

) l'ultimo elenco disponibile delle specie di Uccelli segnate per il Veneto, tratto dall'articolo di Fracasso G, Mezzavilla F., Scarton F.: Check-list degli uccelli del Veneto (Maggio 2010) con elencate le specie in Allegato I Dir. 2009/147/CE. Di seguito la legenda della check-list:

#### LEGENDA

##### I. Categorie AERC (lettera/e)

A = specie di origine apparentemente selvatica, osservata almeno una volta a partire dal 1950.

B = specie di origine apparentemente selvatica, osservata almeno una volta tra il 1800 ed il 1949.

C = specie introdotta dall'uomo o sfuggita dalla cattività, che ha formato almeno una popolazione nidificante in grado di autosostenersi; vale anche per individui giunti spontaneamente da popolazioni aventi le medesime caratteristiche, insediate al di fuori dell'Italia.

D = specie di origine selvatica possibile ma non certa; la sua presenza può essere dovuta a fuga o immissione deliberata dalla cattività, a trasporto passivo ecc.; oppure specie che, per qualche motivo, non può essere inserita in una delle altre categorie.

E = specie introdotta o sfuggita alla cattività, priva dei requisiti previsti per la cat. C.

##### II. Categorie di status generale (prima cifra):

1 = regolare: presenza constatata in almeno 9 degli ultimi 10 anni.

2 = irregolare: presenza constatata più di 10 volte e in almeno 6 anni dopo il 1950, ma in meno di 9 degli ultimi 10 anni.

3 = accidentale: presenza constatata 1-10 volte o in 1-5 anni dopo il 1950.

4 = storico: presenza constatata almeno una volta, ma non dopo il 1950.

##### III. Categorie di status riproduttivo (seconda cifra):

1 = regolare: nidificazione accertata in almeno 9 degli ultimi 10 anni.

2 = irregolare: nidificazione accertata in 4-8 degli ultimi 10 anni.

3 = accidentale: nidificazione accertata solo in 1-3 degli ultimi 10 o più anni.

4 = storico: nidificazione apparentemente regolare in un qualsiasi periodo, ma mai negli ultimi 10 anni.

0 = specie per la quale mancano prove certe di nidificazione.

#### LEGENDA FENOLOGIA (Stival E., 2007)

Legenda dei simboli usati

B = Nidificante (Breeding)

S = Stazionaria o Sedentaria (Sedentary, Resident)

M = Migratrice (Migratory)

W = Svernante o Invernale (Wintering or Winter Visitor)

A = Accidentale (Accidental or Vagrant)

reg = regolare (regular)

irr = irregolare (irregular)

par = parziale (partial)

**Tabella 3.26 - Specie di Uccelli in Allegato I Dir. 2009/147/CE segnalate per il Veneto  
(rielaborazione da Check-List degli Uccelli del Veneto - Maggio 2010)**

| NOME SCIENTIFICO                 | NOME COMUNE            | CATEGORIE | FENOLOGIA NEL VENETO (STIVAL E.) |
|----------------------------------|------------------------|-----------|----------------------------------|
| <b>LISTA A B C</b>               |                        |           |                                  |
| <b>ANATIDAE</b>                  |                        |           |                                  |
| <i>Cygnus columbianus</i>        | Cigno minore           | A30       | M irr, W irr                     |
| <i>Cygnus cygnus</i>             | Cigno selvatico        | A30       | M irr?, W irr                    |
| <i>Anser erythropus</i>          | Oca lombardella minore | B40       | M reg, W                         |
| <i>Branta leucopsis</i>          | Oca facciabianca       | AE20      | A                                |
| <i>Branta ruficollis</i>         | Oca collarosso         | AD30      | M irr ?                          |
| <i>Tadorna ferruginea</i>        | Casarca                | ADE13     | M irr                            |
| <i>Aythya nyroca</i>             | Moretta tabaccata      | A12       | M reg, W par, B par?             |
| <i>Mergellus albellus</i>        | Pesciaiola             | A10       | M irr, W irr                     |
| <b>TETRAONIDAE</b>               |                        |           |                                  |
| <i>Bonasa bonasia</i>            | Francolino di monte    | A11       | SB                               |
| <i>Lagopus muta</i>              | Pernice bianca         | A11       | SB                               |
| <i>Tetrao tetrix</i>             | Fagiano di monte       | A11       | SB                               |
| <i>Tetrao urogallus</i>          | Gallo cedrone          | A11       | SB                               |
| <b>PHASIANIDAE</b>               |                        |           |                                  |
| <i>Alectoris graeca</i>          | Coturnice              | A11       | SB                               |
| <i>Perdix perdix**</i>           | Starna                 | C11       | SB                               |
| <b>GAVIIDAE</b>                  |                        |           |                                  |
| <i>Gavia stellata</i>            | Strolaga minore        | A10       | M reg, W par                     |
| <i>Gavia arctica</i>             | Strolaga mezzana       | A10       | M reg, W                         |
| <i>Gavia immer</i>               | Strolaga maggiore      | A20       | A                                |
| <b>PROCELLARIIDAE</b>            |                        |           |                                  |
| <i>Calonectris diomedea</i>      | Berta maggiore         | A30       | A                                |
| <b>HYDROBATIDAE</b>              |                        |           |                                  |
| <i>Hydrobates pelagicus</i>      | Uccello delle tempeste | A30       | A                                |
| <b>PELECANIDAE</b>               |                        |           |                                  |
| <i>Pelecanus onocrotalus</i>     | Pellicano comune       | A20       | A - 5                            |
| <b>PHALACROCORACIDAE</b>         |                        |           |                                  |
| <i>Phalacrocorax aristotelis</i> | Marangone dal ciuffo   | A10       | M reg, W irr?                    |
| <i>Phalacrocorax pygmeus</i>     | Marangone minore       | A11       | M reg, W, B                      |
| <b>ARDEIDAE</b>                  |                        |           |                                  |
| <i>Botaurus stellaris</i>        | Tarabuso               | A13       | M reg, W par, B par              |

| NOME SCIENTIFICO             | NOME COMUNE              | CATEGORIE | FENOLOGIA NEL VENETO (STIVAL E.) |
|------------------------------|--------------------------|-----------|----------------------------------|
| <i>Ixobrychus minutus</i>    | Tarabusino               | A11       | M reg, B, W irr                  |
| <i>Nycticorax nycticorax</i> | Nitticora                | A11       | M reg, B, W par, S par           |
| <i>Ardeola ralloides</i>     | Sgarza ciuffetto         | A11       | M reg, B                         |
| <i>Egretta garzetta</i>      | Garzetta                 | A11       | M reg, B, W                      |
| <i>Casmerodius albus</i>     | Airone bianco maggiore   | A11       | M reg, W, B irr                  |
| <i>Ardea purpurea</i>        | Airone rosso             | A11       | M reg, B, W irr                  |
| <b>CICONIIDAE</b>            |                          |           |                                  |
| <i>Ciconia nigra</i>         | Cicogna nera             | A10       | M reg                            |
| <i>Ciconia ciconia</i>       | Cicogna bianca           | AC13      | M reg                            |
| <b>THRESKIORNITHIDAE</b>     |                          |           |                                  |
| <i>Plegadis falcinellus</i>  | Mignattaio               | A13       | M reg, B irr                     |
| <i>Platalea leucorodia</i>   | Spatola                  | A12       | M reg, W reg, B irr              |
| <b>PHOENICOPTERIDAE</b>      |                          |           |                                  |
| <i>Phoenicopus roseus</i>    | Fenicottero              | A13       | M reg, W reg                     |
| <b>PODICIPEDIDAE</b>         |                          |           |                                  |
| <i>Podiceps auritus</i>      | Svasso cornuto           | A10       | A                                |
| <b>ACCIPITRIDAE</b>          |                          |           |                                  |
| <i>Pernis apivorus</i>       | Falco pecchiaiolo        | A11       | M reg, B                         |
| <i>Milvus migrans</i>        | Nibbio bruno             | A11       | M reg, B                         |
| <i>Milvus milvus</i>         | Nibbio reale             | A10       | M reg                            |
| <i>Haliaeetus albicilla</i>  | Aquila di mare           | A20       | M irr, W irr                     |
| <i>Gypaetus barbatus</i>     | Gipeto                   | C20       | M irr                            |
| <i>Neophron percnopterus</i> | Capovaccaio              | B40       | A - 2                            |
| <i>Gyps fulvus</i>           | Grifone                  | A10       | M reg                            |
| <i>Aegypius monachus</i>     | Avvoltoio monaco         | B40       | A - 3                            |
| <i>Circus gallicus</i>       | Biancone                 | A11       | M reg, B irr                     |
| <i>Circus aeruginosus</i>    | Falco di palude          | A11       | SB, M reg, W                     |
| <i>Circus cyaneus</i>        | Albanella reale          | A10       | M reg, W                         |
| <i>Circus macrourus</i>      | Albanella pallida        | A20       | M irr ?                          |
| <i>Circus pygargus</i>       | Albanella minore         | A11       | M reg, B par                     |
| <i>Buteo rufinus</i>         | Poiana codabianca        | A20       | A                                |
| <i>Aquila clanga</i>         | Aquila anatraia maggiore | A10       | M irr, W par                     |
| <i>Aquila pomarina</i>       | Aquila anatraia minore   | A20       | A                                |
| <i>Aquila pennata</i>        | Aquila minore            | A10       | A                                |
| <i>Aquila chrysaetos</i>     | Aquila reale             | A11       | SB, M irr                        |
| <i>Aquila fasciata</i>       | Aquila di Bonelli        | B40       | A                                |
| <b>PANDIONIDAE</b>           |                          |           |                                  |
| <i>Pandion haliaetus</i>     | Falco pescatore          | A10       | M reg                            |

| NOME SCIENTIFICO                    | NOME COMUNE            | CATEGORIE | FENOLOGIA NEL VENETO (STIVAL E.)          |
|-------------------------------------|------------------------|-----------|-------------------------------------------|
| <b>FALCONIDAE</b>                   |                        |           |                                           |
| <i>Falco naumanni</i>               | Grillaio               | A10       | M reg                                     |
| <i>Falco columbarius</i>            | Smeriglio              | A10       | M reg, W                                  |
| <i>Falco eleonorae</i>              | Falco della Regina     | A30       | A 4                                       |
| <i>Falco biarmicus</i>              | Lanario                | A30       | A 4                                       |
| <i>Falco peregrinus</i>             | Falco pellegrino       | A11       | M reg, W par, SB                          |
| <b>RALLIDAE</b>                     |                        |           |                                           |
| <i>Porzana porzana</i>              | Voltolino              | A10*      | M reg, B par, W irr                       |
| <i>Porzana parva</i>                | Schiribilla            | A10*      | M reg, B ?                                |
| <i>Porzana pusilla</i>              | Schiribilla grigiata   | A30       | M irr                                     |
| <i>Crex crex</i>                    | Re di quaglie          | A11       | M reg, B                                  |
| <b>GRUIDAE</b>                      |                        |           |                                           |
| <i>Grus grus</i>                    | Gru                    | A14       | M reg, W irr?, B estinta (Veneto ca 1909) |
| <b>OTIDIDAE</b>                     |                        |           |                                           |
| <i>Tetrax tetrax</i>                | Gallina prataiola      | B40       | M irr ?                                   |
| <i>Otis tarda</i>                   | Otarda                 | A30       | M irr                                     |
| <b>RECURVIROSTRIDAE</b>             |                        |           |                                           |
| <i>Himantopus himantopus</i>        | Cavaliere d'Italia     | A11       | M reg, B, W irr                           |
| <i>Recurvirostra avosetta</i>       | Avocetta               | A11       | M reg, B, W reg                           |
| <b>BURHINIDAE</b>                   |                        |           |                                           |
| <i>Burhinus oediconemus</i>         | Occhione               | A13       | M irr                                     |
| <b>GLAREOLIDAE</b>                  |                        |           |                                           |
| <i>Cursorius cursor</i>             | Corrione biondo        | B40       | A                                         |
| <i>Glareola pratincola</i>          | Pernice di mare        | A12       | M reg, B irr                              |
| <b>CHARADRIIDAE</b>                 |                        |           |                                           |
| <i>Charadrius alexandrinus</i>      | Fratino                | A11       | M reg, B, W par                           |
| <i>Charadrius morinellus</i>        | Piviere tortolino      | A10       | M reg                                     |
| <i>Pluvialis apricaria</i>          | Piviere dorato         | A10       | M reg, W                                  |
| <b>SCOLOPACIDAE</b>                 |                        |           |                                           |
| <i>Philomachus pugnax</i>           | Combattente            | A10       | M reg, W par                              |
| <i>Gallinago media</i>              | Croccolone             | A10       | M reg ?                                   |
| <i>Limosa lapponica</i>             | Pittima minore         | A10       | M irr                                     |
| <i>Tringa glareola</i>              | Piro piro boschereccio | A10       | M reg                                     |
| <i>Phalaropus lobatus</i>           | Falaropo beccosottile  | A20       | M reg?                                    |
| <b>LARIDAE</b>                      |                        |           |                                           |
| <i>Chroicocephalus genei</i>        | Gabbiano roseo         | A20       | A                                         |
| <i>Hydrocoloeus (Larus) minutus</i> | Gabbianello            | A10       | M reg, W par                              |

| NOME SCIENTIFICO                 | NOME COMUNE           | CATEGORIE | FENOLOGIA NEL VENETO (STIVAL E.) |
|----------------------------------|-----------------------|-----------|----------------------------------|
| <i>Larus melanocephalus</i>      | Gabbiano corallino    | A11       | M reg, W, B par                  |
| <i>Larus audouinii</i>           | Gabbiano corso        | A30       | n.d.                             |
| <b>STERNIDAE</b>                 |                       |           |                                  |
| <i>Sternula albifrons</i>        | Fratichello           | A11       | M reg, B                         |
| <i>Gelochelidon nilotica</i>     | Sterna zampenere      | A12       | M irr, B par                     |
| <i>Hydroprogne caspia</i>        | Sterna maggiore       | A10       | M reg                            |
| <i>Chlidonias hybrida</i>        | Mignattino piombato   | A10       | M reg, W par                     |
| <i>Chlidonias niger</i>          | Mignattino comune     | A10       | M reg                            |
| <i>Sterna sandvicensis</i>       | Beccapesci            | A11       | M reg, W par, B par              |
| <i>Sterna hirundo</i>            | Sterna comune         | A11       | M reg, B                         |
| <b>STRIGIDAE</b>                 |                       |           |                                  |
| <i>Bubo bubo</i>                 | Gufo reale            | A11       | SB                               |
| <i>Glaucidium passerinum</i>     | Civetta nana          | A11       | SB                               |
| <i>Asio flammeus</i>             | Gufo di palude        | A10       | M reg ?, W par                   |
| <i>Aegolius funereus</i>         | Civetta capogrosso    | A11       | SB, M irr                        |
| <b>CAPRIMULGIDAE</b>             |                       |           |                                  |
| <i>Caprimulgus europaeus</i>     | Succiacapre           | A11       | M reg, B                         |
| <b>ALCEDINIDAE</b>               |                       |           |                                  |
| <i>Alcedo atthis</i>             | Martin pescatore      | A11       | SB, M reg, W                     |
| <b>CORACIIDAE</b>                |                       |           |                                  |
| <i>Coracias garrulus</i>         | Ghiandaia marina      | A13       | M reg                            |
| <b>PICIDAE</b>                   |                       |           |                                  |
| <i>Picus canus</i>               | Picchio cenerino      | A11       | SB                               |
| <i>Dryocopus martius</i>         | Picchio nero          | A11       | SB, M irr                        |
| <i>Dendrocopos medius</i>        | Picchio rosso mezzano | A30       | A                                |
| <i>Picoides tridactylus</i>      | Picchio tridattilo    | A11       | SB                               |
| <b>LANIIDAE</b>                  |                       |           |                                  |
| <i>Lanius collurio</i>           | Averla piccola        | A11       | M reg, B                         |
| <i>Lanius minor</i>              | Averla cenerina       | A11       | M reg, B par                     |
| <b>CORVIDAE</b>                  |                       |           |                                  |
| <i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i>   | Gracchio corallino    | A30       | A                                |
| <b>ALAUDIDAE</b>                 |                       |           |                                  |
| <i>Melanocorypha calandra</i>    | Calandra              | A20       | A                                |
| <i>Calandrella brachydactyla</i> | Calandrella           | A11       | M reg, B par                     |
| <i>Lullula arborea</i>           | Tottavilla            | A11       | SB, M reg                        |
| <b>SYLVIIDAE</b>                 |                       |           |                                  |
| <i>Sylvia nisoria</i>            | Bigia padovana        | A11       | M reg, B par                     |
| <i>Sylvia undata</i>             | Magnanina comune      | B40       | A                                |



| NOME SCIENTIFICO                | NOME COMUNE             | CATEGORIE | FENOLOGIA NEL VENETO (STIVAL E.) |
|---------------------------------|-------------------------|-----------|----------------------------------|
| <b>ACROCEPHALIDAE</b>           |                         |           |                                  |
| <i>Acrocephalus melanopogon</i> | Forapaglie castagnolo   | A10       | M reg, W par                     |
| <i>Acrocephalus paludicola</i>  | Pagliarolo              | A20       | M reg                            |
| <b>MUSCICAPIDAE</b>             |                         |           |                                  |
| <i>Luscinia svecica</i>         | Pettazzurro             | A10       | M reg                            |
| <i>Ficedula parva</i>           | Pigliamosche pettirosso | A20       | M irr                            |
| <i>Ficedula albicollis</i>      | Balia dal collare       | A10       | M reg                            |
| <b>MOTACILLIDAE</b>             |                         |           |                                  |
| <i>Anthus campestris</i>        | Calandro                | A11       | M reg, B                         |
| <b>FRINGILLIDAE</b>             |                         |           |                                  |
| <i>Bucanetes githagineus</i>    | Trombettiere            | B40       | A                                |
| <b>EMBERIZIDAE</b>              |                         |           |                                  |
| <i>Emberiza hortulana</i>       | Ortolano                | A11       | M reg, B                         |
| <b>LISTA E</b>                  |                         |           |                                  |
| <b>RALLIDAE</b>                 |                         |           |                                  |
| <i>Porphyrio porphyrio</i>      | Pollo sultano           |           | A                                |

Nella tabella che segue vengono individuate le vulnerabilità delle specie di Uccelli in All. I presenti in Regione Veneto o segnalate per i siti Natura 2000 extra regionali in esame, in base alle segnalazioni reperibili in bibliografia, ed in base alla disamina degli effetti del piano riportata in § 3.4.5 della presente Relazione.

Sono considerate vulnerabili ai fini del presente studio quelle specie che sono state individuate come sensibili alle azioni di piano dalla DGRV 233/2013 e riportate nel § 2.1.1.B del presente lavoro.

**Tabella 3.27 – Identificazione vulnerabilità agli effetti cumulativi del PFVR delle specie di Uccelli indicate nell'art. 4 della Dir. 2009/147/CE nell'area di influenza del Piano (siti regionali ed extra-regionali)**

| NOME SCIENTIFICO                  | POTENZIALI EFFETTI GIA' EVIDENZIATI NEI PFV PROVINCIALI | POTENZIALI EFFETTI DATI DAL PFV REGIONALE | VULNERABILITÀ |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|
| <i>Accipiter gentilis</i>         | Incidenza non significativa                             | No                                        | No            |
| <i>Accipiter nisus</i>            | Incidenza non significativa                             | No                                        | No            |
| <i>Acrocephalus arundinaceus</i>  | Incidenza non significativa                             | No                                        | No            |
| <i>Acrocephalus melanopogon</i>   | Incidenza non significativa                             | No                                        | No            |
| <i>Acrocephalus paludicola</i>    | Incidenza non significativa                             | No                                        | No            |
| <i>Acrocephalus palustris</i>     | Incidenza non significativa                             | No                                        | No            |
| <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> | Incidenza non significativa                             | No                                        | No            |
| <i>Acrocephalus scirpaceus</i>    | Incidenza non significativa                             | No                                        | No            |
| <i>Actitis hypoleucos</i>         | Incidenza non significativa                             | No                                        | No            |
| <i>Aegithalos caudatus</i>        | Incidenza non significativa                             | No                                        | No            |
| <i>Aegolius funereus</i>          | Incidenza non significativa                             | No                                        | No            |
| <i>Alauda arvensis</i>            | Incidenza non significativa                             | No                                        | No            |
| <i>Alcedo atthis</i>              | Incidenza non significativa                             | No                                        | No            |
| <i>Alectoris graeca</i>           | Incidenza non significativa                             | Si                                        | Si            |
| <i>Anas acuta</i>                 | Incidenza non significativa                             | No                                        | No            |
| <i>Anas clypeata</i>              | Incidenza non significativa                             | No                                        | No            |
| <i>Anas crecca</i>                | Incidenza non significativa                             | No                                        | No            |
| <i>Anas penelope</i>              | Incidenza non significativa                             | No                                        | No            |
| <i>Anas platyrhynchos</i>         | Incidenza non significativa                             | No                                        | No            |
| <i>Anas querquedula</i>           | Incidenza non significativa                             | No                                        | No            |

| NOME SCIENTIFICO          | POTENZIALI<br>EFFETTI GIA' EVIDENZIATI NEI<br>PFV PROVINCIALI | POTENZIALI EFFETTI DATI DAL PFV<br>REGIONALE | VULNERABILITÀ |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|
| <i>Anas strepera</i>      | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Anser albifrons</i>    | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Anser anser</i>        | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Anser fabalis</i>      | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Anthus campestris</i>  | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Anthus cervinus</i>    | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Anthus pratensis</i>   | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Anthus spinoletta</i>  | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Anthus trivialis</i>   | Incidenza nulla                                               | No                                           | No            |
| <i>Apus apus</i>          | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Apus melba</i>         | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Aquila chrysaetos</i>  | Incidenza non significativa                                   | Si                                           | Si            |
| <i>Aquila clanga</i>      | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Aquila pennata</i>     | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Aquila pomarina</i>    | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Ardea cinerea</i>      | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Ardea purpurea</i>     | Incidenza non significativa                                   | Si                                           | Si            |
| <i>Ardeola ralloides</i>  | Incidenza non significativa                                   | Si                                           | Si            |
| <i>Arenaria interpres</i> | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Asio flammeus</i>      | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Asio otus</i>          | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Athene noctua</i>      | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |

| NOME SCIENTIFICO                 | POTENZIALI EFFETTI GIA` EVIDENZIATI NEI PFV PROVINCIALI | POTENZIALI EFFETTI DATI DAL PFV REGIONALE | VULNERABILITÀ |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|
| <i>Aythya ferina</i>             | Incidenza non significativa                             | No                                        | No            |
| <i>Aythya fuligula</i>           | Incidenza non significativa                             | No                                        | No            |
| <i>Aythya marila</i>             | Incidenza nulla                                         | No                                        | No            |
| <i>Aythya nyroca</i>             | Incidenza non significativa                             | Si                                        | Si            |
| <i>Branta leucopsis</i>          | Incidenza non significativa                             | No                                        | No            |
| <i>Branta ruficollis</i>         | Incidenza non significativa                             | No                                        | No            |
| <i>Bombycilla garrulus</i>       | Incidenza nulla                                         | No                                        | No            |
| <i>Bonasa bonasia</i>            | Incidenza non significativa                             | Si                                        | Si            |
| <i>Botaurus stellaris</i>        | Incidenza non significativa                             | Si                                        | Si            |
| <i>Bubo bubo</i>                 | Incidenza non significativa                             | No                                        | No            |
| <i>Bubulcus ibis</i>             | Incidenza non significativa                             | No                                        | No            |
| <i>Bucephala clangula</i>        | Incidenza non significativa                             | No                                        | No            |
| <i>Burhinus oedicephalus</i>     | Incidenza nulla                                         | No                                        | No            |
| <i>Buteo buteo</i>               | Incidenza non significativa                             | No                                        | No            |
| <i>Buteo lagopus</i>             | Incidenza non significativa                             | No                                        | No            |
| <i>Buteo rufinus</i>             | Incidenza non significativa                             | No                                        | No            |
| <i>Calandrella brachydactyla</i> | Incidenza non significativa                             | Si                                        | Si            |
| <i>Calidris alba</i>             | Incidenza non significativa                             | No                                        | No            |
| <i>Calidris alpina schinzii</i>  | Incidenza non significativa                             | No                                        | No            |
| <i>Calidris alpina</i>           | Incidenza non significativa                             | No                                        | No            |
| <i>Calidris canutus</i>          | Incidenza non significativa                             | No                                        | No            |
| <i>Calidris ferruginea</i>       | Incidenza non significativa                             | No                                        | No            |

| NOME SCIENTIFICO                        | POTENZIALI<br>EFFETTI GIA' EVIDENZIATI NEI<br>PFV PROVINCIALI | POTENZIALI EFFETTI DATI DAL PFV<br>REGIONALE | VULNERABILITÀ |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|
| <i>Calidris minuta</i>                  | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Calidris temminckii</i>              | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Caprimulgus europaeus</i>            | Incidenza non significativa                                   | Si                                           | Si            |
| <i>Carduelis cannabina</i>              | Incidenza nulla                                               | No                                           | No            |
| <i>Carduelis carduelis</i>              | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Carduelis chloris</i>                | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Carduelis flammea</i>                | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Carduelis spinus</i>                 | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Casmerodius albus (Egretta alba)</i> | Incidenza non significativa                                   | Si                                           | Si            |
| <i>Certhia brachydactyla</i>            | Incidenza nulla                                               | No                                           | No            |
| <i>Certhia familiaris</i>               | Incidenza nulla                                               | No                                           | No            |
| <i>Cettia cetti</i>                     | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Charadrius alexandrinus</i>          | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Charadrius dubius</i>                | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Charadrius hiaticula</i>             | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Charadrius morinellus</i>            | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Chlidonias hybridus</i>              | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Chlidonias leucopterus</i>           | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Chlidonias niger</i>                 | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Chloris chloris</i>                  | No, specie segnalata solo nei siti extra-regione              | No                                           | No            |
| <i>Ciconia ciconia</i>                  | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Ciconia nigra</i>                    | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |

| NOME SCIENTIFICO                     | POTENZIALI<br>EFFETTI GIA' EVIDENZIATI NEI<br>PFV PROVINCIALI | POTENZIALI EFFETTI DATI DAL PFV<br>REGIONALE | VULNERABILITÀ |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|
| <i>Cinclus cinclus</i>               | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Circaetus gallicus</i>            | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Circus aeruginosus</i>            | Incidenza non significativa                                   | Si                                           | Si            |
| <i>Circus cyaneus</i>                | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Circus macrourus</i>              | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Circus pygargus</i>               | Incidenza non significativa                                   | Si                                           | Si            |
| <i>Cisticola juncidis</i>            | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Coccothraustes coccothraustes</i> | Incidenza nulla                                               | No                                           | No            |
| <i>Columba oenas</i>                 | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Columba palumbus</i>              | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Coracias garrulus</i>             | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Corvus corax</i>                  | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Corvus corone</i>                 | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Corvus frugilegus</i>             | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Corvus monedula</i>               | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Coturnix coturnix</i>             | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Crex crex</i>                     | Incidenza non significativa                                   | Si                                           | Si            |
| <i>Cuculus canorus</i>               | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Cygnus cygnus</i>                 | Incidenza nulla                                               | No                                           | No            |
| <i>Cygnus columbianus</i>            | Incidenza nulla                                               | No                                           | No            |
| <i>Cygnus olor</i>                   | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Delichon urbica</i>               | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |

| NOME SCIENTIFICO             | POTENZIALI<br>EFFETTI GIA` EVIDENZIATI NEI<br>PFV PROVINCIALI | POTENZIALI EFFETTI DATI DAL PFV<br>REGIONALE | VULNERABILITÀ |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|
| <i>Dendrocopos major</i>     | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Dendrocopos medius</i>    | Incidenza nulla                                               | No                                           | No            |
| <i>Dryocopus martius</i>     | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Chroicocephalus genei</i> | Incidenza nulla                                               | No                                           | No            |
| <i>Egretta garzetta</i>      | Incidenza non significativa                                   | Si                                           | Si            |
| <i>Emberiza calandra</i>     | No, specie segnalata solo nei siti extra-regione              | No                                           | No            |
| <i>Emberiza cia</i>          | Incidenza nulla                                               | No                                           | No            |
| <i>Emberiza cirius</i>       | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Emberiza citrinella</i>   | Incidenza nulla                                               | No                                           | No            |
| <i>Emberiza hortulana</i>    | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Emberiza schoeniclus</i>  | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Erithacus rubecula</i>    | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Falco biarmicus</i>       | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Falco columbarius</i>     | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Falco eleonora</i>        | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Falco naumanni</i>        | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Falco peregrinus</i>      | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Falco subbuteo</i>        | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Falco tinnunculus</i>     | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Falco vespertinus</i>     | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Ficedula albicollis</i>   | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Ficedula parva</i>        | Incidenza nulla                                               | No                                           | No            |

| NOME SCIENTIFICO                               | POTENZIALI<br>EFFETTI GIA' EVIDENZIATI NEI<br>PFV PROVINCIALI | POTENZIALI EFFETTI DATI DAL PFV<br>REGIONALE | VULNERABILITÀ |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|
| <i>Ficedula hypoleuca</i>                      | Incidenza nulla                                               | No                                           | No            |
| <i>Fringilla coelebs</i>                       | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Fringilla montifringilla</i>                | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Fulica atra</i>                             | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Galerida cristata</i>                       | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Gallinago gallinago</i>                     | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Gallinago media</i>                         | Incidenza non significativa                                   | Si                                           | Si            |
| <i>Gallinula chloropus</i>                     | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Garrulus glandarius</i>                     | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Gavia arctica</i>                           | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Gavia immer</i>                             | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Gavia stellata</i>                          | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Gelochelidon nilotica (Sterna nilotica)</i> | Incidenza non significativa                                   | Si                                           | Si            |
| <i>Glareola pratincola</i>                     | Incidenza non significativa                                   | Si                                           | Si            |
| <i>Glaucidium passerinum</i>                   | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Grus grus</i>                               | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Gypaetus barbatus</i>                       | Incidenza non significativa                                   | Si                                           | Si            |
| <i>Gyps fulvus</i>                             | Incidenza non significativa                                   | Si                                           | Si            |
| <i>Haematopus ostralegus</i>                   | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Haliaeetus albicilla</i>                    | Incidenza nulla                                               | No                                           | No            |
| <i>Hieraaetus pennatus</i>                     | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Himantopus himantopus</i>                   | Incidenza non significativa                                   | Si                                           | Si            |



| NOME SCIENTIFICO                            | POTENZIALI<br>EFFETTI GIA' EVIDENZIATI NEI<br>PFV PROVINCIALI | POTENZIALI EFFETTI DATI DAL PFV<br>REGIONALE | VULNERABILITÀ |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|
| <i>Hydroprogne caspia</i>                   | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Hippolais icterina</i>                   | No, specie segnalata solo nei siti extra-regione              | No                                           | No            |
| <i>Hippolais polyglotta</i>                 | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Hirundo daurica</i>                      | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Hirundo rustica</i>                      | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Ixobrychus minutus</i>                   | Incidenza non significativa                                   | Si                                           | Si            |
| <i>Jynx torquilla</i>                       | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Lagopus mutus</i>                        | Incidenza non significativa                                   | Si                                           | Si            |
| <i>Lanius collurio</i>                      | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Lanius excubitor</i>                     | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Lanius minor</i>                         | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Lanius senator</i>                       | Incidenza nulla                                               | No                                           | No            |
| <i>Larus argentatus</i>                     | No, specie segnalata solo nei siti extra-regione              | No                                           | No            |
| <i>Larus audouinii</i>                      | Incidenza nulla                                               | No                                           | No            |
| <i>Larus cachinnans (Larus michahellis)</i> | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Larus canus</i>                          | Incidenza nulla                                               | No                                           | No            |
| <i>Larus fuscus</i>                         | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Larus genei</i>                          | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Hydrocoloeus minutus (Larus minutus)</i> | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Larus melanocephalus</i>                 | Incidenza non significativa                                   | Si                                           | Si            |
| <i>Larus ridibundus</i>                     | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |

| NOME SCIENTIFICO                            | POTENZIALI<br>EFFETTI GIA' EVIDENZIATI NEI<br>PFV PROVINCIALI | POTENZIALI EFFETTI DATI DAL PFV<br>REGIONALE | VULNERABILITÀ |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|
| <i>Limosa lapponica</i>                     | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Limosa limosa</i>                        | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Locustella luscinioides</i>              | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Loxia curvirostra</i>                    | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Locustella naevia</i>                    | No, specie segnalata solo nei siti extra-regione              | No                                           | No            |
| <i>Lullula arborea</i>                      | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Luscinia megarhynchos</i>                | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Luscinia svecica</i>                     | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Lymnocyptes minimus</i>                  | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Melanitta fusca</i>                      | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Melanitta nigra</i>                      | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Mergus albellus (Mergellus albellus)</i> | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Mergus merganser</i>                     | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Mergus serrator</i>                      | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Merops apiaster</i>                      | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Miliaria calandra</i>                    | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Milvus migrans</i>                       | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Milvus milvus</i>                        | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Monticola saxatilis</i>                  | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Monticola solitarius</i>                 | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Montifringilla nivalis</i>               | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Motacilla alba</i>                       | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |

| NOME SCIENTIFICO               | POTENZIALI<br>EFFETTI GIA' EVIDENZIATI NEI<br>PFV PROVINCIALI | POTENZIALI EFFETTI DATI DAL PFV<br>REGIONALE | VULNERABILITÀ |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|
| <i>Motacilla cinerea</i>       | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Motacilla flava</i>         | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Muscicapa striata</i>       | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Netta rufina</i>            | Incidenza nulla                                               | No                                           | No            |
| <i>Nucifraga caryocatactes</i> | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Numenius arquata</i>        | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Numenius phaeopus</i>       | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Nycticorax nycticorax</i>   | Incidenza non significativa                                   | Si                                           | Si            |
| <i>Oenanthe hispanica</i>      | Incidenza nulla                                               | No                                           | No            |
| <i>Oenanthe oenanthe</i>       | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Oriolus oriolus</i>         | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Otis tarda</i>              | Incidenza nulla                                               | No                                           | No            |
| <i>Otus scops</i>              | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Oxyura leucocephala</i>     | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Pandion haliaetus</i>       | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Panurus biarmicus</i>       | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Parus ater</i>              | Incidenza nulla                                               | No                                           | No            |
| <i>Parus caeruleus</i>         | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Parus cristatus</i>         | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Parus major</i>             | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Parus montanus</i>          | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Parus palustris</i>         | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |

| NOME SCIENTIFICO                         | POTENZIALI<br>EFFETTI GIA' EVIDENZIATI NEI<br>PFV PROVINCIALI | POTENZIALI EFFETTI DATI DAL PFV<br>REGIONALE | VULNERABILITÀ                                                                                                      |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Passer domesticus</i>                 | Incidenza nulla                                               | No                                           | No                                                                                                                 |
| <i>Passer montanus</i>                   | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No                                                                                                                 |
| <i>Pelecanus onocrotalus</i>             | Incidenza nulla                                               | No                                           | No                                                                                                                 |
| <i>Perdix perdix</i>                     | Incidenza non significativa                                   | No                                           | NO. Le starnie attualmente presenti in Veneto derivano tutte da attività di ripopolamento, (fonte: DGRV 1728/2012) |
| <i>Pernis apivorus</i>                   | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No                                                                                                                 |
| <i>Phalacrocorax aristotelis</i>         | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No                                                                                                                 |
| <i>Phalacrocorax carbo</i>               | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No                                                                                                                 |
| <i>Phalacrocorax pygmeus</i>             | Incidenza non significativa                                   | Si                                           | Si                                                                                                                 |
| <i>Phalaropus lobatus</i>                | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No                                                                                                                 |
| <i>Philomachus pugnax</i>                | Incidenza non significativa                                   | Si                                           | Si                                                                                                                 |
| <i>Phoenicopiterus roseus (P. ruber)</i> | Incidenza non significativa                                   | Si                                           | Si                                                                                                                 |
| <i>Phoenicurus ochruros</i>              | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No                                                                                                                 |
| <i>Phoenicurus phoenicurus</i>           | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No                                                                                                                 |
| <i>Phylloscopus bonelli</i>              | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No                                                                                                                 |
| <i>Phylloscopus collybita</i>            | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No                                                                                                                 |
| <i>Phylloscopus sibilatrix</i>           | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No                                                                                                                 |
| <i>Phylloscopus trochilus</i>            | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No                                                                                                                 |
| <i>Pica pica</i>                         | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No                                                                                                                 |
| <i>Picoides tridactylus</i>              | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No                                                                                                                 |
| <i>Picus canus</i>                       | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No                                                                                                                 |
| <i>Picus viridis</i>                     | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No                                                                                                                 |

| NOME SCIENTIFICO              | POTENZIALI EFFETTI GIA' EVIDENZIATI NEI PFV PROVINCIALI | POTENZIALI EFFETTI DATI DAL PFV REGIONALE | VULNERABILITÀ |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|
| <i>Platalea leucorodia</i>    | Incidenza non significativa                             | Si                                        | Si            |
| <i>Plegadis falcinellus</i>   | Incidenza non significativa                             | Si                                        | Si            |
| <i>Pluvialis apricaria</i>    | Incidenza non significativa                             | No                                        | No            |
| <i>Pluvialis squatarola</i>   | Incidenza non significativa                             | No                                        | No            |
| <i>Podiceps auritus</i>       | Incidenza non significativa                             | No                                        | No            |
| <i>Podiceps cristatus</i>     | Incidenza non significativa                             | No                                        | No            |
| <i>Podiceps grisegena</i>     | Incidenza non significativa                             | No                                        | No            |
| <i>Podiceps nigricollis</i>   | Incidenza non significativa                             | No                                        | No            |
| <i>Porzana parva</i>          | Incidenza non significativa                             | Si                                        | Si            |
| <i>Porzana porzana</i>        | Incidenza non significativa                             | Si                                        | Si            |
| <i>Porzana pusilla</i>        | Incidenza non significativa                             | Si                                        | Si            |
| <i>Prunella collaris</i>      | Incidenza non significativa                             | No                                        | No            |
| <i>Prunella modularis</i>     | Incidenza non significativa                             | No                                        | No            |
| <i>Ptyonoprogne rupestris</i> | Incidenza non significativa                             | No                                        | No            |
| <i>Pyrhacorax graculus</i>    | Incidenza non significativa                             | No                                        | No            |
| <i>Pyrhula pyrrhula</i>       | Incidenza nulla                                         | No                                        | No            |
| <i>Puffinus yelkouan</i>      | Incidenza non significativa                             | No                                        | No            |
| <i>Rallus aquaticus</i>       | Incidenza non significativa                             | No                                        | No            |
| <i>Recurvirostra avosetta</i> | Incidenza non significativa                             | Si                                        | Si            |
| <i>Regulus ignicapillus</i>   | No, specie segnalata solo nei siti extra-regione        | No                                        | No            |
| <i>Regulus regulus</i>        | Incidenza nulla                                         | No                                        | No            |
| <i>Remiz pendulinus</i>       | Incidenza non significativa                             | No                                        | No            |

| NOME SCIENTIFICO                | POTENZIALI<br>EFFETTI GIA` EVIDENZIATI NEI<br>PFV PROVINCIALI | POTENZIALI EFFETTI DATI DAL PFV<br>REGIONALE | VULNERABILITÀ |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|
| <i>Riparia riparia</i>          | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Saxicola rubetra</i>         | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Saxicola torquatus</i>       | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Scolopax rusticola</i>       | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Serinus citrinella</i>       | Incidenza nulla                                               | No                                           | No            |
| <i>Serinus serinus</i>          | Incidenza nulla                                               | No                                           | No            |
| <i>Sitta europaea</i>           | Incidenza nulla                                               | No                                           | No            |
| <i>Somateria mollissima</i>     | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Stercorarius longicaudus</i> | Incidenza nulla                                               | No                                           | No            |
| <i>Stercorarius parasiticus</i> | Incidenza nulla                                               | No                                           | No            |
| <i>Serinus serinus</i>          | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Sterna hirundo</i>           | Incidenza non significativa                                   | Si                                           | Si            |
| <i>Sterna sandvicensis</i>      | Incidenza non significativa                                   | Si                                           | Si            |
| <i>Sternula albifrons</i>       | Incidenza non significativa                                   | Si                                           | Si            |
| <i>Streptopelia decaocto</i>    | Incidenza nulla                                               | No                                           | No            |
| <i>Streptopelia turtur</i>      | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Strix aluco</i>              | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Strix uralensis</i>          | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Sturnus roseus</i>           | No, specie segnalata solo nei siti extra-regione              | No                                           | No            |
| <i>Sturnus vulgaris</i>         | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Sylvia atricapilla</i>       | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Sylvia borin</i>             | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |

| NOME SCIENTIFICO               | POTENZIALI<br>EFFETTI GIA` EVIDENZIATI NEI<br>PFV PROVINCIALI | POTENZIALI EFFETTI DATI DAL PFV<br>REGIONALE | VULNERABILITÀ |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|
| <i>Sylvia cantillans</i>       | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Sylvia communis</i>         | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Sylvia curruca</i>          | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Sylvia hortensis</i>        | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Sylvia melanocephala</i>    | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Sylvia nisoria</i>          | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Tachybaptus ruficollis</i>  | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Tadorna ferruginea</i>      | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Tadorna tadorna</i>         | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Tetrao tetrix</i>           | Incidenza non significativa                                   | Si                                           | Si            |
| <i>Tetrao urogallus</i>        | Incidenza non significativa                                   | Si                                           | Si            |
| <i>Tichodroma muraria</i>      | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Tringa erythropus</i>       | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Tringa glareola</i>         | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Tringa nebularia</i>        | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Tringa ochropus</i>         | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Tringa stagnatilis</i>      | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Tringa totanus</i>          | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Troglodytes troglodytes</i> | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Turdus iliacus</i>          | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Turdus merula</i>           | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Turdus philomelos</i>       | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |

| NOME SCIENTIFICO                       | POTENZIALI<br>EFFETTI GIA` EVIDENZIATI NEI<br>PFV PROVINCIALI | POTENZIALI EFFETTI DATI DAL PFV<br>REGIONALE | VULNERABILITÀ |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|
| <i>Turdus pilaris</i>                  | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Turdus torquatus</i>                | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Turdus viscivorus</i>               | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Tyto alba</i>                       | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Upupa epops</i>                     | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Vanellus vanellus</i>               | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |
| <i>Xenus cinereus (Tringa cinerea)</i> | Incidenza non significativa                                   | No                                           | No            |



### 3.5.3.C Mammiferi

Per quanto attiene i Mammiferi, si riportano nella tabella che segue (Tabella 3.28) l'elenco delle specie di Mammiferi in All. II e IV segnalate per il Veneto o elencate nei formulari standard dei siti extra regione considerati nella presente Relazione. Le informazioni sono estrapolate dalla check list contenuta nell'articolo: Bon M., Paolucci P., 2005 – Check list e lista rossa dei Mammiferi del Veneto. Alla lista è stata inoltre aggiunta, da parte nostra, anche il lupo *Canis lupus* in quanto la specie è segnalata da alcuni anni, con regolarità, nella zona del Parco della Lessinia (VR).

#### LEGENDA

##### Categoria di minaccia

- 0 specie estinte (IUCN: Extinct EX)
- 1 specie in pericolo di estinzione (IUCN: Critically Endangered CR)
- 2 specie fortemente minacciate (IUCN: Endangered EN)
- 3 specie minacciate (IUCN: Vulnerable VU)
- 4 specie potenzialmente minacciate (IUCN: Rare, Lower Risk LR)
- 5 specie non sufficientemente conosciute (IUCN: Data deficient DD)
- ? Situazione di minaccia sconosciuta (IUCN: Not Evaluated)

##### Indicazioni sulla distribuzione

- b distribuzione localizzata (limitate stazioni residuali)
- c distribuzione continua
- m distribuzione marginale
- s distribuzione sporadica
- es in espansione
- rg in regresso
- \*\* osservazioni recenti, risalenti sino a 10 anni fa
- \* osservazioni recenti, risalenti da 10 a 40 anni fa
- !!! nessuna osservazione recente, reperti precedenti al 1900
- !! nessuna osservazione recente, reperti precedenti al 1950
- ! nessuna osservazione recente, reperti precedenti al 1970
- ? distribuzione non nota

##### Categoria

- 0 specie animali indigene
- 1 specie ripopolate
- 2 specie reintrodotte
- 3 migratori, svernanti (estivanti), vaganti, erratici
- 4 specie introdotte (10-100 anni)
- 5 specie introdotte (1-10 anni)
- ? osservazioni e determinazioni probabilmente errate

##### Frequenza

- nr specie non più reperibile
- mr specie molto rara
- nf specie non frequente o presente solo localmente
- f specie da non rara sino a frequente
- r specie registrata e annotata per la prima volta
- p specie non riscontrata sinora, presenza possibile
- ? impossibile attualmente precisarne la frequenza

##### Cause di minaccia

- T effetti del turismo e delle attività del tempo libero
- B restrizione e danneggiamento dei biotopi in conseguenza delle attività edilizie e della costruzione di strade
- I coltivazione intensiva (monocolture, concimazioni, prosciugamenti, pesticidi...)
- R distruzione dei biotopi residui (superfici incolte, boscaglie, boschi ripariali, siepi, cave di estrazione...) a seguito delle modificazioni del tipo di coltivazione
- A inquinamento delle acque, sistemazioni idrauliche
- P persecuzione diretta (collezionismo, caccia..)
- ? cause sconosciute

**Tabella 3.28- Specie di Mammiferi in Allegato II e IV Dir. 92/43/CE segnalate per il Veneto (rielaborazione da Check list e lista rossa dei Mammiferi del Veneto- 2005)**

| NOME SCIENTIFICO                 | NOME COMUNE              | ALLEGATO DIR. 92/43/CE | CATEGORIE          |
|----------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|
| <b>CHIROPTERA</b>                |                          |                        |                    |
| <b>RHINOLOPHIDAE</b>             |                          |                        |                    |
| <i>Rhinolophus euryale</i>       | Rinolofo euriale         | 2,4                    | EN,b,rg,0,mr,B,I,T |
| <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> | Rinolofo maggiore        | 2,4                    | VU,s,rg,0,nf,B,I,T |
| <i>Rhinolophus hipposideros</i>  | Rinolofo minore          | 2,4                    | EN,b,rg,0,mr,B,I,T |
| <b>VESPERTILIONIDAE</b>          |                          |                        |                    |
| <i>Barbastella barbastellus</i>  | Barbastello              | 2,4                    | EN,s,rg,0,mr,B,I,R |
| <i>Eptesicus nilssoni</i>        | Serotino di Nilsson      | 4                      | DD,s,0,mr,I,R      |
| <i>Eptesicus serotinus</i>       | Serotino comune          | 4                      | LR,c,0,f,B,I,R     |
| <i>Hypsugo savii</i>             | Pipistrello di Savi      | 4                      | LR,c,0,f,B,I,R     |
| <i>Miniopterus schreibersi</i>   | Miniottero               | 2,4                    | VU,s,0,nf,B,I,R    |
| <i>Myotis bechsteinii</i>        | Vespertilio di Bechstein | 2,4                    | DD,b,rg,0,mr,B,I,T |
| <i>Myotis blythii</i>            | Vespertilio minore       | 2,4                    | EN,b,rg,0,nf,B,I,T |
| <i>Myotis brandti</i>            | Vespertilio di Brandt    | 4                      | -,?,?,?,-          |
| <i>Myotis capaccinii</i>         | Vespertilio di Capaccini | 2,4                    | DD,b,rg,0,mr,B,I,T |
| <i>Myotis daubentonii</i>        | Vespertilio di Daubenton | 4                      | DD,b,rg,0,nf,B,I,T |
| <i>Myotis emarginatus</i>        | Vespertilio smarginato   | 2,4                    | EN,b,rg,0,nf,B,I,T |
| <i>Myotis myotis</i>             | Vespertilio maggiore     | 2,4                    | VU,s,rg,0,nf,B,I,T |
| <i>Myotis mystacinus</i>         | Vespertilio mustacchino  | 4                      | DD,b,rg,0,nf,B,I,T |
| <i>Myotis nattereri</i>          | Vespertilio di Natterer  | 4                      | DD,!!!,0,MR,?      |
| <i>Nyctalus lasiopterus</i>      | Nottola gigante          | 4                      | EN,s,0,mr,B,I,R    |
| <i>Nyctalus leisleri</i>         | Nottola di Leisler       | 4                      | VU,s,0,nf,B,I,R    |
| <i>Nyctalus noctula</i>          | Nottola comune           | 4                      | VU,s,rg,0,nf,B,I,R |
| <i>Pipistrellus kuhli</i>        | Pipistrello albolimbato  | 4                      | -,c,0,f,-          |
| <i>Pipistrellus nathusii</i>     | Pipistrello di Nathusius | 4                      | LR,c,0,f,B,I,R     |
| <i>Pipistrellus pipistrellus</i> | Pipistrello nano         | 4                      | LR,c,0,f,B,I,R     |
| <i>Plecotus auritus</i>          | Orecchione comune        | 4                      | VU,s,0,nf,B,I,R    |
| <i>Plecotus austriacus</i>       | Orecchione meridionale   | 4                      | VU,s,0,nf,B,I,R    |
| <i>Vespertilio murinus</i>       | Serotino bicolore        | 4                      | DD,s,0,mr,I,R      |
| <b>MOLOSSIDAE</b>                |                          |                        |                    |
| <i>Tadarida teniotis</i>         | Molosso di Cestoni       | 4                      | DD,s,rg,0,mr,B,I,T |
| <b>RODENTIA</b>                  |                          |                        |                    |
| <b>GLIRIDAE</b>                  |                          |                        |                    |
| <i>Dryomys nitedula</i>          | Driomio                  | 4                      | DD,s,0,nf,         |
| <i>Muscardinus avellanarius</i>  | Moscardino               | 4                      | VU,rg,0,nf,B,I,R   |

| NOME SCIENTIFICO                         | NOME COMUNE        | ALLEGATO DIR.<br>92/43/CE | CATEGORIE         |
|------------------------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|
| <b>HYSTRICIDAE</b>                       |                    |                           |                   |
| <i>Hystrix cristata</i>                  | Istrice            | 4                         | DD,S,0,?,?        |
| <b>CARNIVORA</b>                         |                    |                           |                   |
| <b>URSIDAE</b>                           |                    |                           |                   |
| <i>Ursus arctos</i>                      | Orso               | *2,4                      | CE,s,0,2,mr,P,R,T |
| <b>FELIDAE</b>                           |                    |                           |                   |
| <i>Felis silvestris</i>                  | Gatto selvatico    | 4                         | EN,m,0,mr,P       |
| <b>CANIDAE</b>                           |                    |                           |                   |
| <i>Canis lupus</i>                       | Lupo               | *2,4                      | VU,m,0,mr,R, P    |
| <b>CETACEA</b>                           |                    |                           |                   |
| <b>BALAENOPTERIDAE</b>                   |                    |                           |                   |
| <i>Balaenoptera physalus</i>             | Balenottera comune | 4                         | CE,s,0,r,T,P      |
| <b>PHYSETERIDAE</b>                      |                    |                           |                   |
| <i>Physeter catodon (=macrocephalus)</i> | Capodoglio         | 4                         | CE,s,0,mr,T,P     |
| <b>DELPHINIDAE</b>                       |                    |                           |                   |
| <i>Grampus griseus</i>                   | Grampo             | 4                         | DD,!!!,0,nr,-     |
| <i>Stenella coeruleoalba</i>             | Stenella           | 4                         | -,?,?,?,-         |
| <i>Tursiops truncatus</i>                | Tursiope           | 2,4                       | EN,b,0,nf,T,P     |
| <b>ARTIODACTYLA</b>                      |                    |                           |                   |
| <b>BOVIDAE</b>                           |                    |                           |                   |
| <i>Ovis orientalis (=ammon) musimon</i>  | Muflone            | 2,4                       | -,s,4,f,-         |

Nella tabella che segue vengono individuate le vulnerabilità delle specie di Mammiferi di interesse comunitario presenti nell'area di influenza, in base alle segnalazioni reperibili in bibliografia, ed in base alla disamina degli effetti del piano riportata in Par. 3.4.5 della presente Relazione.

Tabella 3.29 - Identificazione vulnerabilità agli effetti del Piano delle specie di Mammiferi in All. II e IV Dir.92/43/CEE nell'area di influenza del Piano

| NOME SCIENTIFICO                | POTENZIALI<br>EFFETTI GIA' EVIDENZIATI NEI<br>PFV PROVINCIALI | POTENZIALI<br>EFFETTI DATI DAL<br>PFV<br>REGIONALE | VULNERABILITÀ |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|
| <i>Arvicola terrestris</i>      | Incidenza non significativa                                   | NO                                                 | NO            |
| <i>Barbastella barbastellus</i> | Incidenza non significativa                                   | NO                                                 | NO            |
| <i>Chionomys nivalis</i>        | Incidenza non significativa                                   | NO                                                 | NO            |
| <i>Crocidura leucodon</i>       | Incidenza non significativa                                   | NO                                                 | NO            |
| <i>Crocidura soaveolens</i>     | Incidenza non significativa                                   | NO                                                 | NO            |
| <i>Dryomys nitedula</i>         | Incidenza non significativa                                   | NO                                                 | NO            |
| <i>Eliomys quercinus</i>        | Incidenza non significativa                                   | NO                                                 | NO            |
| <i>Eptesicus serotinus</i>      | Incidenza non significativa                                   | NO                                                 | NO            |
| <i>Erinaceus europaeus</i>      | Incidenza non significativa                                   | NO                                                 | NO            |
| <i>Hypsugo savii</i>            | Incidenza non significativa                                   | NO                                                 | NO            |
| <i>Lynx lynx</i>                | Incidenza non significativa                                   | NO                                                 | NO            |
| <i>Canis lupus</i>              | Incidenza nulla                                               | SI                                                 | SI            |
| <i>Marmota marmota</i>          | Incidenza non significativa                                   | NO                                                 | NO            |
| <i>Martes foina</i>             | Incidenza non significativa                                   | NO                                                 | NO            |
| <i>Martes martes</i>            | Incidenza non significativa                                   | NO                                                 | NO            |
| <i>Meles meles</i>              | Incidenza non significativa                                   | NO                                                 | NO            |
| <i>Micromys minutus</i>         | Incidenza non significativa                                   | NO                                                 | NO            |
| <i>Miniopterus schreibersi</i>  | Incidenza non significativa                                   | NO                                                 | NO            |
| <i>Muscardinus avellanarius</i> | Incidenza non significativa                                   | Si                                                 | NO            |
| <i>Mustela erminea</i>          | Incidenza non significativa                                   | NO                                                 | NO            |

| NOME SCIENTIFICO                 | POTENZIALI<br>EFFETTI GIA' EVIDENZIATI NEI<br>PFV PROVINCIALI | POTENZIALI<br>EFFETTI DATI DAL<br>PFV<br>REGIONALE | VULNERABILITÀ |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|
| <i>Mustela nivalis</i>           | Incidenza non significativa                                   | NO                                                 | NO            |
| <i>Mustela putorius</i>          | Incidenza non significativa                                   | NO                                                 | NO            |
| <i>Myotis bechsteinii</i>        | Incidenza non significativa                                   | NO                                                 | NO            |
| <i>Myotis blythii</i>            | Incidenza non significativa                                   | NO                                                 | NO            |
| <i>Myotis capaccinii</i>         | No, specie segnalata solo nei siti<br>extra-regione           | NO                                                 | NO            |
| <i>Myotis daubentoni</i>         | Incidenza non significativa                                   | NO                                                 | NO            |
| <i>Myotis emarginatus</i>        | Incidenza non significativa                                   | NO                                                 | NO            |
| <i>Myotis schreibersi</i>        | Incidenza non significativa                                   | NO                                                 | NO            |
| <i>Myotis myotis</i>             | Incidenza non significativa                                   | NO                                                 | NO            |
| <i>Neomys anomalus</i>           | Incidenza non significativa                                   | NO                                                 | NO            |
| <i>Neomys fodiens</i>            | Incidenza non significativa                                   | NO                                                 | NO            |
| <i>Nyctalus leisleri</i>         | Incidenza non significativa                                   | NO                                                 | NO            |
| <i>Nyctalus noctula</i>          | Incidenza non significativa                                   | NO                                                 | NO            |
| <i>Pipistrellus kuhli</i>        | Incidenza non significativa                                   | NO                                                 | NO            |
| <i>Pipistrellus nathusii</i>     | Incidenza non significativa                                   | NO                                                 | NO            |
| <i>Pipistrellus pipistrellus</i> | Incidenza non significativa                                   | NO                                                 | NO            |
| <i>Plecotus austriacus</i>       | Incidenza non significativa                                   | NO                                                 | NO            |
| <i>Rhinolophus euryale</i>       | Incidenza non significativa                                   | NO                                                 | NO            |
| <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> | Incidenza non significativa                                   | NO                                                 | NO            |
| <i>Rhinolophus hipposideros</i>  | Incidenza non significativa                                   | NO                                                 | NO            |
| <i>Sciurus vulgaris</i>          | Incidenza non significativa                                   | NO                                                 | NO            |

| NOME SCIENTIFICO       | POTENZIALI<br>EFFETTI GIA` EVIDENZIATI NEI<br>PFV PROVINCIALI | POTENZIALI<br>EFFETTI DATI DAL<br>PFV<br>REGIONALE | VULNERABILITÀ |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|
| <i>Sorex araneus</i>   | Incidenza non significativa                                   | NO                                                 | NO            |
| <i>Suncus etruscus</i> | Incidenza non significativa                                   | NO                                                 | NO            |
| <i>Ursus arctos</i>    | Incidenza non significativa                                   | Sì                                                 | Sì            |

### 3.5.3.D Altre classi animali

Le altre classi animali e vegetali, per le motivazioni espresse nei precedenti paragrafi, non sono oggetto di valutazione in questo studio.

### 3.5.4 Identificazione degli effetti del piano sullo stato di conservazione dei siti Natura 2000

Ai sensi di quanto previsto all'All. A1 della D.G.R.V. 3173/2006 nel caso dei piani di tipo faunistico - venatorio gli effetti possibili possono essere sostanzialmente ricondotti alla perturbazione e disturbo di specie ed habitat, in quanto generalmente le attività oggetto di tale pianificazione non prevedono interventi strutturali sul territorio, bensì la calendarizzazione delle attività.

Di seguito viene riportato l'elenco schematico delle tipologie di incidenza significativa negativa delle attività di tipo faunistico-venatorio sulla conservazione di habitat, habitat di specie e specie dei siti della rete Natura 2000, sulla base di quanto riportato nell'All. A1 succitato. Vengono indicati gli istituti ai quali fa riferimento l'attività individuata, gli effetti dell'attività sugli obiettivi di conservazione dei siti (Habitat e specie di interesse comunitario) ed i siti della Rete Natura 2000 interessati.

**Vengono riportate solo le attività che hanno effetti negativi sulle componenti ambientali, come emerge dalla trattazione riportata nel Par. 3.4.5.**

*Si ricorda che, come già evidenziato nella trattazione precedente, ai sensi di quanto disposto dall'All. A1 della DGRV 3173/2006 i Piani di prelievo selettivo degli ungulati ed i Piano di controllo non devono essere sottoposti a valutazione di incidenza "in quanto soggetti all'acquisizione del parere da parte dell'INFS" (ora ISPRA), e delle relative prescrizioni specifiche in merito ad eventuali incidenze sui siti della Rete Natura 2000. Pertanto le azioni di piano precedentemente elencate come "Regolamento regionale per gestione e prelievo ungulati poligastrici" e "Regolamento regionale per il controllo e l'esercizio venatorio del cinghiale" non saranno oggetto della presente valutazione.*

Nelle successive fasi del presente studio verranno indicati i singoli bersagli degli effetti (Habitat e specie di interesse comunitario) e verrà valutata l'entità delle incidenze su tali bersagli.

Tabella 3.30 –Identificazione delle Attività/Effetti/Bersagli (habitat e specie vulnerabili) del Piano Faunistico Venatorio Regionale

| CONTENUTI DI PIANO                  | AZIONI DI PIANO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ATTIVITÀ FONTE DI PRESSIONE                                                                             | PERIODO / DISPOSIZIONE ATTIVITÀ            | TIPO DI EFFETTO DIRETTO GENERATO                                                                                                                                                                           | TIPO DI EFFETTO INDIRETTO GENERATO                                                                                                                                                                                                                                        | BERSAGLI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione zona faunistica Alpi | Derminazione della porzione del territorio regionale nella quale le Province svolgono le funzioni tecnico-amministrative inerenti l'attività venatoria (Conterminazione dei Comprensori Alpini di Caccia (C.A.) lo Statuto dei C.A., il Regolamento provinciale e le Aree di gestione del cinghiale Province interessate: Belluno, Vicenza, Verona, Treviso | Attività venatoria (Le pressioni derminate dalla caccia in Zona A sono state valutate nei singoli PPFV) | -                                          | Perdita accidentale di individui in All. I<br>Perdita di individui di specie protette (abbattimenti in deroga)<br>Danneggiamento Habitat per calpestio;<br>Danneggiamento habitat di specie per calpestio; | Disturbo ad alimentazione e sosta;<br>Incremento competizione trofica tra predatori per diminuzione numero prede;<br>Perdita di individui per avvelenamento da piombo diretto o indiretto acuto e cronico;<br>Perturbazione Habitat per presenza inquinanti nei sedimenti | Habitat rilevati nelle porzioni di siti Natura 2000 non a divieto di caccia;<br>Avifauna stanziale e svernante;<br>Anseriformi ed Anatidi stanziali e svernanti;<br>Galliformi e Columbiformi granivori terrestri;<br>Beccacce;<br>Passeriformi di specie che si nutrono al suolo;<br>Rapaci predatori di carcasse contaminate (nibbi, Corvidi, poiane, aquile e falchi di palude)<br>Rapaci che si nutrono di prede vive contaminate |
| Ripartizione degli A.T.C.           | Suddivisione del territorio in ambiti di caccia                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Attività venatoria (Le pressioni derminate dalla caccia negli A.T.C. sono state valutate nei PPFV)      | Periodo: da calendario venatorio regionale | Perdita accidentale di individui in All. I<br>Perdita di individui di specie protette (abbattimenti in deroga)<br>Danneggiamento Habitat per calpestio;<br>Danneggiamento habitat di specie per calpestio; | Disturbo ad alimentazione e sosta;<br>Incremento competizione trofica tra predatori per diminuzione numero prede;<br>Perdita di individui per avvelenamento da piombo diretto o indiretto acuto e cronico;<br>Perturbazione Habitat per presenza inquinanti               | Habitat rilevati nelle porzioni di siti Natura 2000 non a divieto di caccia;<br>Avifauna stanziale e svernante;<br>Anseriformi ed Anatidi stanziali e svernanti;<br>Galliformi e Columbiformi granivori terrestri;<br>Beccacce;<br>Passeriformi di specie                                                                                                                                                                             |



| CONTENUTI DI PIANO                                            | AZIONI DI PIANO                                                                             | ATTIVITÀ FONTE DI PRESSIONE                          | PERIODO / DISPOSIZIONE ATTIVITÀ                                                                                                                        | TIPO DI EFFETTO DIRETTO GENERATO                                                                               | TIPO DI EFFETTO INDIRETTO GENERATO                                                                                                                                                                                                                                        | BERSAGLI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                               |                                                                                             |                                                      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                | nei sedimenti                                                                                                                                                                                                                                                             | che si nutrono al suolo;<br>Rapaci predatori di carcasse contaminate (nibbi, Corvidi, poiane, aquile e falchi di palude)<br>Rapaci che si nutrono di prede vive contaminate                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Criteri per individuazione territori da destinare alle A.F.V. | Definizione delle caratteristiche ambientali, dimensionali e i criteri gestionali delle AFV | Attività venatoria                                   | Attività venatoria consentita secondo le previsioni dei Piani di abbattimento provinciali                                                              | Perdita accidentale di individui in All. I<br>Perdita di individui di specie protette (abbattimenti in deroga) | Disturbo ad alimentazione e sosta;<br>Incremento competizione trofica tra predatori per diminuzione numero prede;<br>Perdita di individui per avvelenamento da piombo diretto o indiretto acuto e cronico;<br>Perturbazione Habitat per presenza inquinanti nei sedimenti | Habitat rilevati nelle porzioni di siti Natura 2000 non a divieto di caccia;<br>Avifauna stanziale e svernante;<br>Anseriformi ed Anatidi stanziali e svernanti;<br>Galliformi e Columbiformi granivori terrestri;<br>Beccacce;<br>Passeriformi di specie che si nutrono al suolo;<br>Rapaci predatori di carcasse contaminate (nibbi, Corvidi, poiane, aquile e falchi di palude)<br>Rapaci che si nutrono di prede vive contaminate |
|                                                               |                                                                                             | Immissioni di selvaggina non di indirizzo faunistico | Autorizzate dalla provincia;<br>Vietate immissioni di specie ad indirizzo faunistico;<br>Immissioni di altra selvaggina autoctona: PERIODO 1 Gennaio – | Perdita individui per trasmissione malattie dai soggetti immessi                                               | Aumento competizione interspecifica per occupazione habitat;<br>Aumento competizione interspecifica per risorse trofiche;<br>Inquinamento genetico;<br>Perturbazione per                                                                                                  | Specie della mesoteriofauna competrici di lepri, fagiano, starna per ricerca trofica;<br>Meso e microteriofauna prede di volpi;<br>Avifauna e                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| CONTENUTI DI PIANO                                                                                          | AZIONI DI PIANO                                                                              | ATTIVITÀ FONTE DI PRESSIONE         | PERIODO / DISPOSIZIONE ATTIVITÀ                                                                                                                                | TIPO DI EFFETTO DIRETTO GENERATO                                  | TIPO DI EFFETTO INDIRETTO GENERATO                                                                                                                                                                         | BERSAGLI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                             |                                                                                              |                                     | 31 Agosto<br>(provenienti da allevamenti nazionali)                                                                                                            |                                                                   | malattie trasmesse dai soggetti immessi<br>Aumento predazione in prossimità zone di rilascio (per concentrazione predatori in quelle aree)                                                                 | microteriofauna prede di corvidi, mustelidi e rapaci;<br><br>Roditori, Mustelidi e carnivori ricettori malattie trasmesse dalla lepre (pseudotubercolosi; tularemia)<br><br>Specie avifauna ricettori malattie del fagiano e della starna: Differo-Vaiolo; Tubercolosi; Pullurosi; Colibacillosi; Coccidiosi; Verminosi entriche e respiratorie; Spleno-pneumopatia; Marble Spleen Disease; Pseudopeste aviare; |
| Criteri per individuazione territori da destinare alle A.A.F.V.                                             | Definizione delle caratteristiche ambientali, dimensionali e i criteri gestionali delle AAFV | Attività venatoria                  | Attività venatoria consentita secondo il calendario venatorio regionale solo su stanziali riprodotti in cattività (esclusi ungulati e tetraonidi) e su quaglia | Perdita accidentale di specie protette                            | Disturbo ad alimentazione e sosta;<br>Incremento competizione trofica tra predatori per diminuzione numero prede;<br>Perdita di individui per avvelenamento da piombo diretto o indiretto acuto e cronico; | Avifauna stanziale e svernante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Criteri per individuazione territori da destinare alle Centri privati di riproduzione della fauna selvatica | Definizione delle caratteristiche ambientali, dimensionali e i criteri gestionali dei CpFSN  | Allevamento fauna per ripopolamenti | -                                                                                                                                                              | Perdita individui per trasmissione malattie dai soggetti allevati | Possibile inquinamento genetico;<br>Perturbazione per malattie trasmesse dai soggetti allevati alla fauna selvatica                                                                                        | Roditori, Mustelidi e carnivori ricettori malattie trasmesse dalla lepre<br><br>Specie avifauna ricettori malattie del fagiano e della starna;                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| CONTENUTI DI PIANO                            | AZIONI DI PIANO                                 | ATTIVITÀ FONTE DI PRESSIONE              | PERIODO / DISPOSIZIONE ATTIVITÀ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TIPO DI EFFETTO DIRETTO GENERATO                    | TIPO DI EFFETTO INDIRETTO GENERATO                                                                                                                                   | BERSAGLI                                                      |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Indicazioni per le zone di addestramento cani | Definizione di criteri per isituzioni di Z.A.C. | Allenamento, addestramento cani con armi | Attività può essere svolta nelle zone istituite anche entro le AATV a prescindere dai periodi indicati dal calendario regionale<br>Attività di svolgere su Fagiano, Starna e Quaglia (non ibrida) di allevamento<br>Divieto istituzione Z.A.C. su selvaggina d'allevamento ad di sopra degli 800 m s.l.m.<br>Divieto utilizzo quaglia giapponese o suoi ibridi<br><i>Vinca obbligatoria in sede di richiesta di istituzione di Z.A.C</i> | Perdita accidentale di individui di specie protette | Disturbo ad alimentazione e sosta;<br>Disturbo a riproduzione e cura prole;<br>Perdita di individui per avvelenamento da piombo diretto o indiretto acuto e cronico; | Avifauna stanziale e migratrice<br>Avifauna nificante a terra |

**Tabella 3.31 - Individuazione degli effetti derivanti dalla regolamentazione del Piano Faunistico Regionale sulla Disciplina dell'attività venatoria in territorio lagunare- vallivo (T.V.L.) e deltizio.**

| AZIONI DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE                                        | ATTIVITÀ FONTE DI PRESSIONE                              | PERIODO / DISPOSIZIONE ATTIVITÀ                                                                                                                                                                                                          | TIPO DI EFFETTO DIRETTO GENERATO                                                                                                                                                 | TIPO DI EFFETTO INDIRETTO GENERATO                                                                                | BERSAGLI                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Disciplina dell'attività venatoria in territorio lagunare- vallivo (T.V.L.) | Caccia vagantiva alla stanziale (abbattimento individui) | Periodo: da calendario venatorio regionale (3° dom Settembre – 31 Dicembre).<br>Divieto caccia da natante;<br>Consentita caccia da appostamento temporaneo (divieto "botte orba");<br>No appostamenti a titolo individuale (art. 25 L.R. | Perdita accidentale di individui in All. I<br>Danneggiamento Habitat per calpestio;<br>Danneggiamento habitat di specie per calpestio<br>Perdita di individui di specie protette | Disturbo ad alimentazione e sosta;<br>Incremento competizione trofica tra predatori per diminuzione numero prede; | Caccia vagantiva alla stanziale (abbattimento individui) |

| AZIONI DEL<br>REGOLAMENTO DI<br>ATTUAZIONE | ATTIVITÀ FONTE DI<br>PRESSIONE                     | PERIODO /<br>DISPOSIZIONE ATTIVITÀ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TIPO DI EFFETTO<br>DIRETTO<br>GENERATO        | TIPO DI EFFETTO<br>INDIRETTO<br>GENERATO | BERSAGLI                                           |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                            |                                                    | 50/1993);<br>Nuovi appostamenti fissi o<br>modifica esistenti vanno<br>sottoposti a VINCA;<br>Max n. 3<br>cacciatori/n.appostamenti<br>individuati per provincia;<br>Solo canna ad anima liscia<br>calibro tra 12 e 20 (art. 25<br>L.R. 50/1993;<br>Obbligo copertura botti a fine<br>stagione venatoria;<br>Caccia per 3<br>giornate/settimana (al di<br>fuori delle valli arginate);<br>Caccia per 2<br>giornate/settimana nelle valli<br>arginate;<br>Divieto pre-apertura;<br>Divieto caccia sugli scanni e<br>sulle strutture del MOSE;<br>Nel mese di Gennaio si<br>caccia solo da<br>appostamento per max 2<br>giornate/settimanali fisse (da<br>calendario venatorio)<br>Divieto istituzione A.A.T.V. e<br>Centri di riproduzione di<br>Selvaggina;<br>Divieto Z.A.C.<br>Divieto immissione<br>selvaggina per<br>ripopolamento<br>Divieto uso pallini Piombo |                                               |                                          |                                                    |
|                                            | Caccia vagantiva alla<br>migratoria (abbattimento) | Periodo: da calendario<br>venatorio regionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Perdita accidentale di<br>individui in All. I | Disturbo ad alimentazione e<br>sosta;    | Caccia vagantiva alla<br>migratoria (abbattimento) |

| AZIONI DEL<br>REGOLAMENTO DI<br>ATTUAZIONE | ATTIVITÀ FONTE DI<br>PRESSIONE | PERIODO /<br>DISPOSIZIONE ATTIVITÀ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TIPO DI EFFETTO<br>DIRETTO<br>GENERATO                                                                                                            | TIPO DI EFFETTO<br>INDIRETTO<br>GENERATO                                    | BERSAGLI   |
|--------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                            | individui)                     | <p>(3° dom Settembre – 31 Dicembre).</p> <p>Divieto caccia da natante;</p> <p>Consentita caccia da appostamento temporaneo (divieto "botte orba");</p> <p>No appostamenti a titolo individuale (art. 25 L.R. 50/1993);</p> <p>Nuovi appostamenti fissi o modifica esistenti vanno sottoposti a VINCA;</p> <p>Max n. 3 cacciatori/n.appostamenti individuati per provincia;</p> <p>Solo canna ad anima liscia calibro tra 12 e 20 (art. 25 L.R. 50/1993);</p> <p>Obbligo copertura botti a fine stagione venatoria;</p> <p>Caccia per 3 giornate/settimana (al di fuori delle valli arginate);</p> <p>Caccia per 2 giornate/settimana nelle valli arginate;</p> <p>Divieto pre-apertura;</p> <p>Divieto caccia sugli scanni e sulle strutture del MOSE;</p> <p>Nel mese di Gennaio si caccia solo da appostamento per max 2 giornate/settimanali fisse (da calendario venatorio)</p> <p>Divieto istituzione A.A.T.V. e Centri di riproduzione di Selvaggina;</p> | <p>Danneggiamento Habitat per calpestio;</p> <p>Danneggiamento habitat di specie per calpestio</p> <p>Perdita di individui di specie protette</p> | Incremento competizione trofica tra predatori per diminuzione numero prede; | individui) |

| AZIONI DEL<br>REGOLAMENTO DI<br>ATTUAZIONE | ATTIVITÀ FONTE DI<br>PRESSIONE                 | PERIODO /<br>DISPOSIZIONE ATTIVITÀ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TIPO DI EFFETTO<br>DIRETTO<br>GENERATO                                                                                                                                                       | TIPO DI EFFETTO<br>INDIRETTO<br>GENERATO                                                                                   | BERSAGLI                          |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                            |                                                | Divieto Z.A.C.<br>Divieto immissione<br>selvaggina per<br>ripopolamento<br>Divieto uso pallini Piombo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                            |                                   |
|                                            | Caccia da appostamento<br>acquatico/temporaneo | Periodo: da calendario<br>venatorio regionale<br>(3° dom Settembre – 31<br>Dicembre).<br>Divieto caccia da natante;<br>Consentita caccia da<br>appostamento temporaneo<br>(divieto "botte orba");<br>No appostamenti a titolo<br>individuale (art. 25 L.R.<br>50/1993);<br>Nuovi appostamenti fissi o<br>modifica esistenti vanno<br>sottoposti a VINCA;<br>Max n. 3<br>cacciatori/n. appostamenti<br>individuati per provincia;<br>Solo canna ad anima liscia<br>calibro tra 12 e 20 (art. 25<br>L.R. 50/1993; | Perdita accidentale di<br>individui in All. I<br>Danneggiamento Habitat per<br>calpestio;<br>Danneggiamento habitat di<br>specie per calpestio<br>Perdita di individui di specie<br>protette | Disturbo ad alimentazione e<br>sosta;<br>Incremento competizione<br>trofica tra predatori per<br>diminuzione numero prede; | Avifauna stanziale e<br>svernante |

| AZIONI DEL<br>REGOLAMENTO DI<br>ATTUAZIONE               | ATTIVITÀ FONTE DI<br>PRESSIONE                        | PERIODO /<br>DISPOSIZIONE ATTIVITÀ                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TIPO DI EFFETTO<br>DIRETTO<br>GENERATO                                                                                                                                                              | TIPO DI EFFETTO<br>INDIRETTO<br>GENERATO                                                                                     | BERSAGLI                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                          |                                                       | <p>Nel mese di Gennaio si caccia solo da appostamento per max 2 giornate/settimanali fisse (da calendario venatorio)</p> <p>Divieto istituzione A.A.T.V. e Centri di riproduzione di Selvaggina;</p> <p>Divieto Z.A.C.</p> <p>Divieto immissione selvaggina per ripopolamento</p> <p>Divieto uso pallini Piombo</p>                     |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                                                          |
|                                                          | Caccia nelle canalette (Lova, Lugo, Cornio, Covaizza) | <p>No caccia vagantiva o da appostamento temporaneo;</p> <p>Solo caccia da appostamenti acquatici;</p> <p>Max 3 cacciatori per appostamento;</p> <p>Consentita caccia di domenica (da prima dom di Ottobre a ultima dom di Gennaio);</p> <p>Fine caccia ore 13:00;</p> <p>Divieto uso munizioni "over 100.200" o di analoga potenza</p> | Perdita accidentale di individui in All. I                                                                                                                                                          | <p>Disturbo ad alimentazione e sosta;</p> <p>Incremento competizione trofica tra predatori per diminuzione numero prede</p>  | Avifauna stanziale e svernante                                                                                           |
| Disciplina dell'attività venatoria in territorio delizio | Caccia vagantiva stanziale (abbattimento individui)   | <p>Periodo: da calendario venatorio regionale (3° dom Settembre – 31 Dicembre).</p> <p>Densità venatoria: 1 cacciatore/30 Ha TASP;</p> <p>No appostamenti a titolo individuale (art. 25 L.R. 50/1993);</p>                                                                                                                              | <p>Perdita accidentale di individui in All. I</p> <p>Danneggiamento Habitat per calpestio;</p> <p>Danneggiamento habitat di specie per calpestio</p> <p>Perdita di individui di specie protette</p> | <p>Disturbo ad alimentazione e sosta;</p> <p>Incremento competizione trofica tra predatori per diminuzione numero prede;</p> | <p>Habitat rilevati nelle porzioni di siti Natura 2000 non a divieto di caccia</p> <p>Avifauna stanziale e svernante</p> |

| AZIONI DEL<br>REGOLAMENTO DI<br>ATTUAZIONE | ATTIVITÀ FONTE DI<br>PRESSIONE                       | PERIODO /<br>DISPOSIZIONE ATTIVITÀ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TIPO DI EFFETTO<br>DIRETTO<br>GENERATO                                                         | TIPO DI EFFETTO<br>INDIRETTO<br>GENERATO                                                           | BERSAGLI                                                                                                       |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            |                                                      | <p>Solo canna ad anima liscia calibro tra 12 e 20 (art. 25 L.R. 50/1993);</p> <p>Nuovi appostamenti fissi o modifica esistenti vanno sottoposti a VINCA;</p> <p>Consentita caccia da appostamento temporaneo (divieto "botte orba");</p> <p>Max n. 3 cacciatori/n.appostamenti individuati per provincia;</p> <p>Obbligo copertura botti a fine stagione venatoria;</p> <p>Caccia per 3 giornate/settimana (al di fuori delle valli arginate);</p> <p>Caccia per 2 giornate/settimana nelle valli arginate;</p> <p>Divieto caccia sugli SCANNI A MARE;</p> <p>Nel mese di Gennaio si caccia solo da appostamento per max 2 giornate/settimanali fisse (da calendario venatorio);</p> <p>Divieto istituzione A.A.T.V.;</p> <p>Divieto Z.A.C. con sparo</p> <p>Divieto immissione selvaggina d'allevamento;</p> <p>Divieto uso pallini Piombo</p> |                                                                                                |                                                                                                    |                                                                                                                |
|                                            | Caccia vagantiva migratoria (abbattimento individui) | <p>Periodo: da calendario venatorio regionale</p> <p>(3° dom Settembre – 31 Dicembre).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>Perdita accidentale di individui in All. I</p> <p>Danneggiamento Habitat per calpestio;</p> | <p>Disturbo ad alimentazione e sosta;</p> <p>Incremento competizione trofica tra predatori per</p> | <p>Habitat rilevati nelle porzioni di siti Natura 2000 non a divieto di caccia</p> <p>Avifauna stanziale e</p> |



| AZIONI DEL<br>REGOLAMENTO DI<br>ATTUAZIONE | ATTIVITÀ FONTE DI<br>PRESSIONE | PERIODO /<br>DISPOSIZIONE ATTIVITÀ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TIPO DI EFFETTO<br>DIRETTO<br>GENERATO                                                          | TIPO DI EFFETTO<br>INDIRETTO<br>GENERATO | BERSAGLI  |
|--------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|
|                                            |                                | Densità venatoria: 1<br>cacciatore/30 Ha TASP;<br>No appostamenti a titolo<br>individuale (art. 25 L.R.<br>50/1993);<br>Solo canna ad anima liscia<br>calibro tra 12 e 20 (art. 25<br>L.R. 50/1993);<br>Nuovi appostamenti fissi o<br>modifica esistenti vanno<br>sottoposti a VINCA;<br>Consentita caccia da<br>appostamento temporaneo<br>(divieto "botte orba");<br>Max n. 3<br>cacciatori/n.appostamenti<br>individuati per provincia;<br>Obbligo copertura botti a fine<br>stagione venatoria;<br>Caccia per 3<br>giornate/settimana (al di<br>fuori delle valli arginate);<br>Caccia per 2<br>giornate/settimana nelle valli<br>arginate;<br>Divieto caccia sugli scanni a<br>mare;<br>Nel mese di Gennaio si<br>caccia solo da<br>appostamento per max 2<br>giornate/settimanali fisse (da<br>calendario venatorio);<br>Divieto istituzione A.A.T.V.;<br>Divieto Z.A.C. CON SPARO<br>Divieto immissione<br>selvaggina d'allevamento;<br>Divieto uso pallini Piombo | Danneggiamento habitat di<br>specie per calpestio<br>Perdita di individui di specie<br>protette | diminuzione numero prede;                | svernante |

| AZIONI DEL<br>REGOLAMENTO DI<br>ATTUAZIONE | ATTIVITÀ FONTE DI<br>PRESSIONE                 | PERIODO /<br>DISPOSIZIONE ATTIVITÀ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TIPO DI EFFETTO<br>DIRETTO<br>GENERATO                                                                                                                                                                              | TIPO DI EFFETTO<br>INDIRETTO<br>GENERATO                                                                                                 | BERSAGLI                          |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                            | Caccia da appostamento<br>acquatico/temporaneo | <p>Periodo: da calendario<br/>venatorio regionale<br/>(3° dom Settembre – 31<br/>Dicembre).</p> <p>Densità venatoria: 1<br/>cacciatore/30 Ha TASP;<br/>No appostamenti a titolo<br/>individuale (art. 25 L.R.<br/>50/1993);</p> <p>Solo canna ad anima liscia<br/>calibro tra 12 e 20 (art. 25<br/>L.R. 50/1993);</p> <p>Nuovi appostamenti fissi o<br/>modifica esistenti vanno<br/>sottoposti a VINCA;</p> <p>Consentita caccia da<br/>appostamento temporaneo<br/>(divieto "botte orba");</p> <p>Max n. 3<br/>cacciatori/n.appostamenti<br/>individuati per provincia;</p> <p>Obbligo copertura botti a fine<br/>stagione venatoria;</p> <p>Caccia per 3<br/>giornate/settimana (al di<br/>fuori delle valli arginate);</p> <p>Caccia per 2<br/>giornate/settimana nelle valli<br/>arginate;</p> <p>Divieto caccia sugli scanni a<br/>mare;</p> <p>Nel mese di Gennaio si<br/>caccia solo da<br/>appostamento per max 2<br/>giornate/settimanali fisse (da<br/>calendario venatorio);</p> <p>Divieto istituzione A.A.T.V.;</p> | <p>Perdita accidentale di<br/>individui in All. I</p> <p>Danneggiamento Habitat per<br/>calpestio;</p> <p>Danneggiamento habitat di<br/>specie per calpestio</p> <p>Perdita di individui di specie<br/>protette</p> | <p>Disturbo ad alimentazione e<br/>sosta;</p> <p>Incremento competizione<br/>trofica tra predatori per<br/>diminuzione numero prede;</p> | Avifauna stanziale e<br>svernante |

| AZIONI DEL<br>REGOLAMENTO DI<br>ATTUAZIONE | ATTIVITÀ FONTE DI<br>PRESSIONE | PERIODO /<br>DISPOSIZIONE ATTIVITÀ                                                                        | TIPO DI EFFETTO<br>DIRETTO<br>GENERATO | TIPO DI EFFETTO<br>INDIRETTO<br>GENERATO | BERSAGLI |
|--------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|----------|
|                                            |                                | Divieto Z.A.C. CON SPARO<br>Divieto immissione<br>selvaggina d'allevamento;<br>Divieto uso pallini Piombo |                                        |                                          |          |

### **3.5.5 Identificazione degli effetti sinergici e cumulativi**

Questo paragrafo riporta, per ogni aspetto potenzialmente vulnerabile, gli effetti derivanti dalle azioni di Piano che possono incidere in maniera sinergica e cumulativa sugli stessi obiettivi di conservazione. Questo permette di individuare di conseguenza i bersagli effettivi del Piano da considerare nelle fasi successive della valutazione per la stima delle incidenze.

**Tabella 3.32 - Identificazione degli effetti sinergici e cumulativi derivanti dalle azioni di Piano che possono incidere sugli Habitat in All.I della Dir. 92/43/CEE dei siti della Rete Natura 2000 in esame ritenuti vulnerabili al Piano**

| COD. | HABITAT                                                                                     | VULNERABILITÀ | AZIONI DI PIANO                                                                                                                                                    | ATTIVITÀ FONTE DI PRESSIONE | EFFETTI SINERGICI E CUMULATIVI DIRETTI | EFFETTI SINERGICI E CUMULATIVI INDIRETTI                    | BERSAGLIO |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| 1110 | Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina                              | Sì            | Ripartizione degli A.T.C.<br>Disciplina dell'attività venatoria in territorio lagunare- vallivo (TVL)<br>Disciplina dell'attività venatoria in territorio deltizio | Attività venatoria          | Danneggiamento Habitat per calpestio   | Perturbazione Habitat per presenza inquinanti nei sedimenti | Sì        |
| 1140 | Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea                                 | Sì            | Ripartizione degli A.T.C.<br>Disciplina dell'attività venatoria in territorio lagunare- vallivo (TVL)<br>Disciplina dell'attività venatoria in territorio deltizio | Attività venatoria          | Danneggiamento Habitat per calpestio   | Perturbazione Habitat per presenza inquinanti nei sedimenti | Sì        |
| 1210 | Vegetazione annua delle linee di deposito marine                                            | Sì            | Ripartizione degli A.T.C.<br>Disciplina dell'attività venatoria in territorio lagunare- vallivo (TVL)<br>Disciplina dell'attività venatoria in territorio deltizio | Attività venatoria          | Danneggiamento Habitat per calpestio   | Perturbazione Habitat per presenza inquinanti nei sedimenti | Sì        |
| 1310 | Vegetazione annua pioniera a <i>Salicornia</i> e altre specie delle zone fangose e sabbiose | Sì            | Ripartizione degli A.T.C.<br>Disciplina dell'attività venatoria in territorio lagunare- vallivo (TVL)<br>Disciplina dell'attività venatoria in territorio deltizio | Attività venatoria          | Danneggiamento Habitat per calpestio   | Perturbazione Habitat per presenza inquinanti nei sedimenti | Sì        |
| 1320 | Prati di <i>Spartina</i> ( <i>Spartinion maritimae</i> )                                    | Sì            | Ripartizione degli A.T.C.<br>Disciplina dell'attività venatoria in territorio lagunare- vallivo (TVL)<br>Disciplina dell'attività venatoria in territorio deltizio | Attività venatoria          | Danneggiamento Habitat per calpestio   | Perturbazione Habitat per presenza inquinanti nei sedimenti | Sì        |

| COD.  | HABITAT                                                                                         | VULNERABILITÀ | AZIONI DI PIANO                                                                                                                                                    | ATTIVITÀ FONTE DI PRESSIONE | EFFETTI SINERGICI E CUMULATIVI DIRETTI | EFFETTI SINERGICI E CUMULATIVI INDIRETTI                    | BERSAGLIO |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| 1410  | Pascoli inondatai mediterranei ( <i>Juncetalia maritimi</i> )                                   | Sì            | Ripartizione degli A.T.C.<br>Disciplina dell'attività venatoria in territorio lagunare- vallivo (TVL)<br>Disciplina dell'attività venatoria in territorio deltizio | Attività venatoria          | Danneggiamento Habitat per calpestio   | Perturbazione Habitat per presenza inquinanti nei sedimenti | Sì        |
| 1420  | Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici ( <i>Sarcocornietea fruticosi</i> ) | Sì            | Ripartizione degli A.T.C.<br>Disciplina dell'attività venatoria in territorio lagunare- vallivo (TVL)<br>Disciplina dell'attività venatoria in territorio deltizio | Attività venatoria          | Danneggiamento Habitat per calpestio   | Perturbazione Habitat per presenza inquinanti nei sedimenti | Sì        |
| 1510* | Steppe salate mediterranee ( <i>Limonietalia</i> )                                              | Sì            | Ripartizione degli A.T.C.<br>Disciplina dell'attività venatoria in territorio lagunare- vallivo (TVL)<br>Disciplina dell'attività venatoria in territorio deltizio | Attività venatoria          | Danneggiamento Habitat per calpestio   | Perturbazione Habitat per presenza inquinanti nei sedimenti | Sì        |
| 2110  | Dune embrionali mobili                                                                          | Sì            | Ripartizione degli A.T.C.<br>Disciplina dell'attività venatoria in territorio lagunare- vallivo (TVL)<br>Disciplina dell'attività venatoria in territorio deltizio | Attività venatoria          | Danneggiamento Habitat per calpestio   | Perturbazione Habitat per presenza inquinanti nei sedimenti | Sì        |
| 2120  | Dune mobili del cordone litorale con presenza di <i>Ammophila arenaria</i> (dune bianche)       | Sì            | Ripartizione degli A.T.C.<br>Disciplina dell'attività venatoria in territorio lagunare- vallivo (TVL)<br>Disciplina dell'attività venatoria in territorio deltizio | Attività venatoria          | Danneggiamento Habitat per calpestio   | Perturbazione Habitat per presenza inquinanti nei sedimenti | Sì        |
| 2130* | Dune costiere fisse a vegetazione erbacea (dune grigie)                                         | Sì            | Ripartizione degli A.T.C.<br>Disciplina dell'attività venatoria in territorio lagunare- vallivo (TVL)<br>Disciplina dell'attività venatoria in                     | Attività venatoria          | Danneggiamento Habitat per calpestio   | Perturbazione Habitat per presenza inquinanti nei sedimenti | Sì        |

| COD.  | HABITAT                                                                                                                             | VULNERABILITÀ | AZIONI DI PIANO                                                                                                                                                    | ATTIVITÀ FONTE DI PRESSIONE | EFFETTI SINERGICI E CUMULATIVI DIRETTI | EFFETTI SINERGICI E CUMULATIVI INDIRETTI                    | BERSAGLIO |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|
|       |                                                                                                                                     |               | territorio deltizio                                                                                                                                                |                             |                                        |                                                             |           |
| 2160  | Dune con presenza di <i>Hippophae rhamnoides</i>                                                                                    | Sì            | Ripartizione degli A.T.C.<br>Disciplina dell'attività venatoria in territorio lagunare- vallivo (TVL)<br>Disciplina dell'attività venatoria in territorio deltizio | Attività venatoria          | Danneggiamento Habitat per calpestio   | Perturbazione Habitat per presenza inquinanti nei sedimenti | Sì        |
| 2230  | Dune con prati dei <i>Malcolmietalia</i>                                                                                            | Sì            | Ripartizione degli A.T.C.<br>Disciplina dell'attività venatoria in territorio lagunare- vallivo (TVL)<br>Disciplina dell'attività venatoria in territorio deltizio | Attività venatoria          | Danneggiamento Habitat per calpestio   | Perturbazione Habitat per presenza inquinanti nei sedimenti | Sì        |
| 2250* | Dune costiere con <i>Juniperus</i> spp                                                                                              | Sì            | Ripartizione degli A.T.C.<br>Disciplina dell'attività venatoria in territorio lagunare- vallivo (TVL)<br>Disciplina dell'attività venatoria in territorio deltizio | Attività venatoria          | Danneggiamento Habitat per calpestio   | Perturbazione Habitat per presenza inquinanti nei sedimenti | Sì        |
| 2270* | Dune con foreste di <i>Pinus pinea</i> e/o <i>Pinus pinaster</i>                                                                    | Sì            | Ripartizione degli A.T.C.<br>Disciplina dell'attività venatoria in territorio lagunare- vallivo (TVL)<br>Disciplina dell'attività venatoria in territorio deltizio | Attività venatoria          | Danneggiamento Habitat per calpestio   | Perturbazione Habitat per presenza inquinanti nei sedimenti | Sì        |
| 3130  | Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei <i>Littorelletea</i> uniflorae e/o degli <i>Isoëto-Nanojuncetea</i> | Sì            | Determinazione zona faunistica Alpi<br>Ripartizione degli A.T.C.                                                                                                   | Attività venatoria          | Danneggiamento Habitat per calpestio   | Perturbazione Habitat per presenza inquinanti nei sedimenti | Sì        |
| 3140  | Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di <i>Chara</i> spp.                                                          | Sì            | Determinazione zona faunistica Alpi<br>Ripartizione degli A.T.C.                                                                                                   | Attività venatoria          | Danneggiamento Habitat per calpestio   | Perturbazione Habitat per presenza inquinanti nei sedimenti | Sì        |

| COD.  | HABITAT                                                                                              | VULNERABILITÀ | AZIONI DI PIANO                                                  | ATTIVITÀ FONTE DI PRESSIONE | EFFETTI SINERGICI E CUMULATIVI DIRETTI                                                                                               | EFFETTI SINERGICI E CUMULATIVI INDIRETTI                    | BERSAGLIO |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| 3150  | Laghi eutrofici naturali con vegetazione del <i>Magnopotamion</i> o <i>Hydrocharition</i>            | Sì            | Determinazione zona faunistica Alpi<br>Ripartizione degli A.T.C. | Attività venatoria          | Danneggiamento Habitat per calpestio                                                                                                 | Perturbazione Habitat per presenza inquinanti nei sedimenti | Sì        |
| 3160  | Laghi e stagni distrofici naturali                                                                   | Sì            | Determinazione zona faunistica Alpi<br>Ripartizione degli A.T.C. | Attività venatoria          | Danneggiamento Habitat per calpestio                                                                                                 | Perturbazione Habitat per presenza inquinanti nei sedimenti | Sì        |
| 3270  | Fiumi con argini melmosi con vegetazione del <i>Chenopodion rubri</i> p.p. e <i>Bidention</i> p.p.   | Sì            | Ripartizione degli A.T.C.                                        | Attività venatoria          | Danneggiamento Habitat per calpestio                                                                                                 | Perturbazione Habitat per presenza inquinanti nei sedimenti | Sì        |
| 4060  | Lande alpine e boreali                                                                               | Sì            | Determinazione zona faunistica Alpi<br>Ripartizione degli A.T.C. | Attività venatoria          | Danneggiamento Habitat per calpestio<br>Sottrazione Habitat per costruzione altane                                                   | Perturbazione Habitat per presenza inquinanti nei sedimenti | Sì        |
| 4070* | Boscaglie di <i>Pinus mugo</i> e <i>Rhododendron hirsutum</i> ( <i>Mugo-Rhododendretum hirsuti</i> ) | Sì            | Determinazione zona faunistica Alpi<br>Ripartizione degli A.T.C. | Attività venatoria          | Danneggiamento Habitat per calpestio<br>Sottrazione Habitat per costruzione altane                                                   | Perturbazione Habitat per presenza inquinanti nei sedimenti | Sì        |
| 4080  | Boscaglie subartiche di <i>Salix</i> spp.                                                            | Sì            | Determinazione zona faunistica Alpi<br>Ripartizione degli A.T.C. | Attività venatoria          | Danneggiamento Habitat per calpestio<br>Sottrazione Habitat per costruzione altane                                                   | Perturbazione Habitat per presenza inquinanti nei sedimenti | Sì        |
| 5130  | Formazioni a <i>Juniperus communis</i> su lande o prati calcicoli                                    | Sì            | Determinazione zona faunistica Alpi<br>Ripartizione degli A.T.C. | Attività venatoria          | Danneggiamento Habitat per calpestio<br>Sottrazione Habitat per costruzione altane<br>Sottrazione Habitat per realizzazione trappole | Perturbazione Habitat per presenza inquinanti nei sedimenti | Sì        |
| 6110* | Formazioni erbose calcicole rupicole o basofile dell' <i>Alyso-Sedion albi</i>                       | Sì            | Determinazione zona faunistica Alpi<br>Ripartizione degli A.T.C. | Attività venatoria          | Danneggiamento Habitat per calpestio<br>Sottrazione Habitat per                                                                      | Perturbazione Habitat per presenza inquinanti nei sedimenti | Sì        |



| COD.  | HABITAT                                                                                                                                                   | VULNERABILITÀ | AZIONI DI PIANO                                                  | ATTIVITÀ FONTE DI PRESSIONE | EFFETTI SINERGICI E CUMULATIVI DIRETTI                                             | EFFETTI SINERGICI E CUMULATIVI INDIRETTI                    | BERSAGLIO |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|
|       |                                                                                                                                                           |               |                                                                  |                             | costruzione altane                                                                 |                                                             |           |
| 6150  | Formazioni erbose boreo-alpine silicee                                                                                                                    | Sì            | Determinazione zona faunistica Alpi<br>Ripartizione degli A.T.C. | Attività venatoria          | Danneggiamento Habitat per calpestio<br>Sottrazione Habitat per costruzione altane | Perturbazione Habitat per presenza inquinanti nei sedimenti | Sì        |
| 6170  | Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine                                                                                                            | Sì            | Determinazione zona faunistica Alpi<br>Ripartizione degli A.T.C. | Attività venatoria          | Danneggiamento Habitat per calpestio<br>Sottrazione Habitat per costruzione altane | Perturbazione Habitat per presenza inquinanti nei sedimenti | Sì        |
| 62A0  | Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale ( <i>Scorzoneratalia villosae</i> )                                                      | Sì            | Determinazione zona faunistica Alpi<br>Ripartizione degli A.T.C. | Attività venatoria          | Danneggiamento Habitat per calpestio<br>Sottrazione Habitat per costruzione altane | Perturbazione Habitat per presenza inquinanti nei sedimenti | Sì        |
| 6210  | Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (* stupenda fioritura di orchidee) | Sì            | Determinazione zona faunistica Alpi<br>Ripartizione degli A.T.C. | Attività venatoria          | Danneggiamento Habitat per calpestio<br>Sottrazione Habitat per costruzione altane | Perturbazione Habitat per presenza inquinanti nei sedimenti | Sì        |
| 6230* | Formazioni erbose a <i>Nardus</i> , ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane(e delle zone submontane dell'Europa continentale)           | Sì            | Determinazione zona faunistica Alpi<br>Ripartizione degli A.T.C. | Attività venatoria          | Danneggiamento Habitat per calpestio<br>Sottrazione Habitat per costruzione altane | Perturbazione Habitat per presenza inquinanti nei sedimenti | Sì        |
| 6410  | Praterie con <i>Molinia</i> su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi ( <i>Molinion caeruleae</i> )                                                 | Sì            | Determinazione zona faunistica Alpi<br>Ripartizione degli A.T.C. | Attività venatoria          | Danneggiamento Habitat per calpestio<br>Sottrazione Habitat per costruzione altane | Perturbazione Habitat per presenza inquinanti nei sedimenti | Sì        |
| 6420  | Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del <i>Molinio</i> -                                                                                  | Sì            | Determinazione zona faunistica Alpi<br>Ripartizione degli A.T.C. | Attività venatoria          | Danneggiamento Habitat per calpestio                                               | Perturbazione Habitat per presenza inquinanti nei           | Sì        |

| COD.  | HABITAT                                                                                                     | VULNERABILITÀ | AZIONI DI PIANO                                                                                                                                                                                           | ATTIVITÀ FONTE DI PRESSIONE | EFFETTI SINERGICI E CUMULATIVI DIRETTI                                             | EFFETTI SINERGICI E CUMULATIVI INDIRETTI                    | BERSAGLIO |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|
|       | <i>Holoschoenion</i>                                                                                        |               | Disciplina dell'attività venatoria in territorio lagunare- vallivo (TVL)<br>Disciplina dell'attività venatoria in territorio deltizio                                                                     |                             | Sottrazione Habitat per costruzione altane                                         | sedimenti                                                   |           |
| 6430  | Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile                                                 | Sì            | Determinazione zona faunistica Alpi<br>Ripartizione degli A.T.C.<br>Disciplina dell'attività venatoria in territorio lagunare- vallivo (TVL)<br>Disciplina dell'attività venatoria in territorio deltizio | Attività venatoria          | Danneggiamento Habitat per calpestio<br>Sottrazione Habitat per costruzione altane | Perturbazione Habitat per presenza inquinanti nei sedimenti | Sì        |
| 6510  | Praterie magre da fieno a bassa altitudine ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> ) | Sì            | Determinazione zona faunistica Alpi<br>Ripartizione degli A.T.C.                                                                                                                                          | Attività venatoria          | Danneggiamento Habitat per calpestio<br>Sottrazione Habitat per costruzione altane | Perturbazione Habitat per presenza inquinanti nei sedimenti | Sì        |
| 6520  | Praterie montane da fieno                                                                                   | Sì            | Determinazione zona faunistica Alpi<br>Ripartizione degli A.T.C.                                                                                                                                          | Attività venatoria          | Danneggiamento Habitat per calpestio<br>Sottrazione Habitat per costruzione altane | Perturbazione Habitat per presenza inquinanti nei sedimenti | Sì        |
| 7110* | Torbiere alte attive                                                                                        | Sì            | Determinazione zona faunistica Alpi<br>Ripartizione degli A.T.C.                                                                                                                                          | Attività venatoria          | Danneggiamento Habitat per calpestio<br>Sottrazione Habitat per costruzione altane | Perturbazione Habitat per presenza inquinanti nei sedimenti | Sì        |
| 7140  | Torbiere di transizione e instabili                                                                         | Sì            | Determinazione zona faunistica Alpi<br>Ripartizione degli A.T.C.                                                                                                                                          | Attività venatoria          | Danneggiamento Habitat per calpestio<br>Sottrazione Habitat per costruzione altane | Perturbazione Habitat per presenza inquinanti nei sedimenti | Sì        |
| 7150  | Depressioni su substrati torbosi del <i>Rhynchosporion</i>                                                  | Sì            | Determinazione zona faunistica Alpi<br>Ripartizione degli A.T.C.                                                                                                                                          | Attività venatoria          | Danneggiamento Habitat per calpestio<br>Sottrazione Habitat per                    | Perturbazione Habitat per presenza inquinanti nei sedimenti | Sì        |

| COD.  | HABITAT                                                                              | VULNERABILITÀ | AZIONI DI PIANO                                                                                                                                                                                           | ATTIVITÀ FONTE DI PRESSIONE | EFFETTI SINERGICI E CUMULATIVI DIRETTI                                             | EFFETTI SINERGICI E CUMULATIVI INDIRETTI                    | BERSAGLIO |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|
|       |                                                                                      |               |                                                                                                                                                                                                           |                             | costruzione altane                                                                 |                                                             |           |
| 7210* | Paludi calcaree con <i>Cladium mariscus</i> e specie del <i>Caricion davallianae</i> | Sì            | Determinazione zona faunistica Alpi<br>Ripartizione degli A.T.C.<br>Disciplina dell'attività venatoria in territorio lagunare- vallivo (TVL)<br>Disciplina dell'attività venatoria in territorio deltizio | Attività venatoria          | Danneggiamento Habitat per calpestio<br>Sottrazione Habitat per costruzione altane | Perturbazione Habitat per presenza inquinanti nei sedimenti | Sì        |
| 7220* | Sorgenti petrificanti con formazione di travertino ( <i>Cratoneurion</i> )           | Sì            | Determinazione zona faunistica Alpi<br>Ripartizione degli A.T.C.                                                                                                                                          | Attività venatoria          | Danneggiamento Habitat per calpestio<br>Sottrazione Habitat per costruzione altane | Perturbazione Habitat per presenza inquinanti nei sedimenti | Sì        |
| 7230  | Torbiere basse alcaline                                                              | Sì            | Determinazione zona faunistica Alpi<br>Ripartizione degli A.T.C.                                                                                                                                          | Attività venatoria          | Danneggiamento Habitat per calpestio<br>Sottrazione Habitat per costruzione altane | Perturbazione Habitat per presenza inquinanti nei sedimenti | Sì        |
| 7240* | Formazioni pioniere alpine del <i>Caricion bicoloris-atrofuscae</i>                  | Sì            | Determinazione zona faunistica Alpi<br>Ripartizione degli A.T.C.                                                                                                                                          | Attività venatoria          | Danneggiamento Habitat per calpestio<br>Sottrazione Habitat per costruzione altane | Perturbazione Habitat per presenza inquinanti nei sedimenti | Sì        |

**Tabella 3.33 - Identificazione degli effetti sinergici e cumulativi derivanti dalle azioni di Piano che possono incidere sugli Uccelli in All.I della Dir. 2009/147/CEE dei siti della Rete Natura 2000 in esame ritenuti vulnerabili al Piano**

| NOME SCIENTIFICO         | NOME COMUNE      | FENOLOGIA NEL VENETO (STIVAL E.) | VULNERABILITÀ | AZIONI DI PIANO INCIDENTI                                                                                                                                                                            | ATTIVITÀ FONTE DI PRESSIONE                                                         | EFFETTI SINERGICI E CUMULATIVI DIRETTI                                                                                                                            | EFFETTI SINERGICI E CUMULATIVI INDIRETTI                                                                                                                                                                                                                                                                     | BERSAGLIO |
|--------------------------|------------------|----------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <i>Alectoris graeca</i>  | Coturnice        | SB                               | Sì            | Determinazione zona faunistica Alpi<br>Ripartizione degli A.T.C.<br>Criteri per individuazione territori da destinare alle A.F.V.<br>Criteri per individuazione territori da destinare alle A.A.F.V. | Caccia programmata vagante<br>Allenamento, addestramento cani                       | Perdita accidentale di individui in All. I<br>Perdita di individui di specie protette (abbattimenti in deroga)<br>Danneggiamento habitat di specie per calpestio; | Disturbo ad alimentazione e sosta;<br>Disturbo alle specie avifauna nidificanti in particolare per le specie che nidificano a terra;<br>Incremento competizione trofica tra predatori per diminuzione numero prede;<br>Perdita di individui per avvelenamento da piombo diretto o indiretto acuto e cronico; | Sì        |
| <i>Aquila chrysaetos</i> | Aquila reale     | SB, M irr                        | Sì            | Determinazione zona faunistica Alpi<br>Ripartizione degli A.T.C.                                                                                                                                     | Attività venatoria con impiego di munizionamento con piombo                         | -                                                                                                                                                                 | Perdita di individui per avvelenamento da piombo diretto o indiretto acuto e cronico;                                                                                                                                                                                                                        | Sì        |
| <i>Ardea purpurea</i>    | Airone rosso     | M reg, B, W irr                  | Sì            | Ripartizione degli A.T.C.<br>Disciplina dell'attività venatoria in territorio lagunare- vallivo (TVL)<br>Disciplina dell'attività venatoria in territorio deltizio                                   | Caccia da appostamento acquatici / lagunare (anche costruzione)<br>Caccia vagantiva | Danneggiamento habitat di specie                                                                                                                                  | Disturbo a riproduzione e cura prole<br>Disturbo ad alimentazione e sosta                                                                                                                                                                                                                                    | Sì        |
| <i>Ardeola ralloides</i> | Sgarza ciuffetto | M reg, B                         | Sì            | Ripartizione degli A.T.C.<br>Disciplina dell'attività venatoria in territorio lagunare- vallivo (TVL)<br>Disciplina dell'attività venatoria in territorio deltizio                                   | Caccia da appostamento acquatici / lagunare (anche costruzione)<br>Caccia vagantiva | Danneggiamento habitat di specie                                                                                                                                  | Disturbo a riproduzione e cura prole<br>Disturbo ad alimentazione e sosta                                                                                                                                                                                                                                    | Sì        |

| NOME SCIENTIFICO           | NOME COMUNE         | FENOLOGIA NEL VENETO (STIVAL E.) | VULNERABILITÀ | AZIONI DI PIANO INCIDENTI                                                                                                                                                                                         | ATTIVITÀ FONTE DI PRESSIONE                                                                                              | EFFETTI SINERGICI E CUMULATIVI DIRETTI                                                          | EFFETTI SINERGICI E CUMULATIVI INDIRETTI                                                                                                                                                                                         | BERSAGLIO |
|----------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <i>Aythya nyroca</i>       | Moretta tabaccata   | M reg, W par, B par?             | Sì            | Determinazione zona faunistica Alpi<br>Ripartizione degli A.T.C.<br>Disciplina dell'attività venatoria in territorio lagunare- vallivo (TVL)<br>Disciplina dell'attività venatoria in territorio deltizio         | Caccia da appostamento acquatici / lagunare (anche costruzione)                                                          | - Perdita accidentale di individui di specie protette<br>- Danneggiamento habitat di specie     | - Disturbo ad alimentazione e sosta<br>- Perdita di individui per avvelenamento da piombo diretto o indiretto acuto e cronico                                                                                                    | Sì        |
| <i>Bonasa bonasia</i>      | Francolino di monte | SB                               | Sì            | Determinazione zona faunistica Alpi<br>Ripartizione degli A.T.C.<br>Criteri per individuazione territori da destinare alle A.F.V.<br>Criteri per individuazione territori da                                      | Caccia programmata vagante<br>Allenamento, addestramento cani                                                            | -Perdita accidentale di individui in All. I<br>-Danneggiamento habitat di specie per calpestio; | -Disturbo ad alimentazione e sosta;<br>-Disturbo alle specie avifauna nidificanti in particolare per le specie che nidificano a terra;<br>-Perdita di individui per avvelenamento da piombo diretto o indiretto acuto e cronico; | Sì        |
| <i>Botaurus stellaris</i>  | Tarabuso            | M reg, W par, B par              | Sì            | Ripartizione degli A.T.C.<br>Disciplina dell'attività venatoria in territorio lagunare- vallivo (TVL)<br>Disciplina dell'attività venatoria in territorio deltizio<br>Criteri per istituzione di Z.A.C. con sparo | Attività venatoria<br>Caccia da appostamento acquatici / lagunare (anche costruzione)<br>Allenamento, addestramento cani | Danneggiamento habitat di specie                                                                | -Disturbo a riproduzione e cura prole<br>-Disturbo ad alimentazione e sosta                                                                                                                                                      | Sì        |
| <i>Burhinus oedicnemus</i> | Occhione            | M irr                            | Sì            | Ripartizione degli A.T.C.<br>Criteri per individuazione territori da destinare alle A.F.V.<br>Criteri per individuazione territori da<br>Criteri per istituzione di Z.A.C. con sparo                              | Caccia programmata vagante<br>Allenamento, addestramento cani                                                            | - Perdita accidentale di individui di specie protette<br>- Danneggiamento habitat di specie     | - Disturbo ad alimentazione e sosta<br>- Disturbo a riproduzione e cura prole                                                                                                                                                    | Sì        |
| <i>Calandrella</i>         | Calandrella         | M reg, B par                     | Sì            | Ripartizione degli A.T.C.                                                                                                                                                                                         | Caccia programmata                                                                                                       | -Perdita accidentale di                                                                         | -Disturbo ad                                                                                                                                                                                                                     | Sì        |

| NOME SCIENTIFICO             | NOME COMUNE            | FENOLOGIA NEL VENETO (STIVAL E.) | VULNERABILITÀ | AZIONI DI PIANO INCIDENTI                                                                                                                                                                                                                                | ATTIVITÀ FONTE DI PRESSIONE                                                         | EFFETTI SINERGICI E CUMULATIVI DIRETTI                                                            | EFFETTI SINERGICI E CUMULATIVI INDIRETTI                                                                                                                                 | BERSAGLIO |
|------------------------------|------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <i>brachydactyla</i>         |                        |                                  |               | Criteri per individuazione territori da destinare alle A.F.V.                                                                                                                                                                                            | Caccia da appostamento anche temporaneo                                             | individui in All. I                                                                               | alimentazione e sosta (specie in migrazione);                                                                                                                            |           |
| <i>Caprimulgus europaeus</i> | Succiapapre            | M reg, B                         | Sì            | Determinazione zona faunistica Alpi<br>Ripartizione degli A.T.C.<br>Disciplina dell'attività venatoria in territorio lagunare- vallivo (TVL)<br>Disciplina dell'attività venatoria in territorio deltizio<br>Criteri per istituzione di Z.A.C. con sparo | Allenamento, addestramento cani con armi                                            | - Perdita accidentale di individui in All. I<br>- Danneggiamento habitat di specie per calpestio; | -Disturbo ad alimentazione e sosta;<br>-Disturbo alle specie avifauna nidificanti in particolare per le specie che nidificano a terra;                                   | Sì        |
| <i>Casmerodius albus</i>     | Airone bianco maggiore | M reg, W, B irr                  | Sì            | Ripartizione degli A.T.C.<br>Disciplina dell'attività venatoria in territorio lagunare- vallivo (TVL)<br>Disciplina dell'attività venatoria in territorio deltizio                                                                                       | Caccia da appostamento acquatici / lagunare (anche costruzione)<br>Caccia vagantiva | Danneggiamento habitat di specie                                                                  | Disturbo a riproduzione e cura prole<br>Disturbo ad alimentazione e sosta                                                                                                | Sì        |
| <i>Circus aeruginosus</i>    | Falco di palude        | SB, M reg, W                     | Sì            | Criteri per istituzione di Z.A.C. con sparo                                                                                                                                                                                                              | Allenamento, addestramento cani con armi                                            | - Nessuno                                                                                         | - Perdita di individui per avvelenamento da piombo diretto o indiretto acuto e cronico<br>- Disturbo ad alimentazione e sosta<br>- Disturbo a riproduzione e cura prole; | Sì        |
| <i>Circus pygargus</i>       | Albanella minore       | M reg, B par                     | Sì            | Criteri per istituzione di Z.A.C. con sparo                                                                                                                                                                                                              | Allenamento, addestramento cani con armi                                            | - Nessuno                                                                                         | - Perdita di individui per avvelenamento da piombo diretto o indiretto acuto e cronico<br>- Disturbo ad alimentazione e sosta<br>- Disturbo a riproduzione               | Sì        |

| NOME SCIENTIFICO             | NOME COMUNE      | FENOLOGIA NEL VENETO (STIVAL E.) | VULNERABILITÀ | AZIONI DI PIANO INCIDENTI                                                                                                                                                                                 | ATTIVITÀ FONTE DI PRESSIONE                                                         | EFFETTI SINERGICI E CUMULATIVI DIRETTI                                                            | EFFETTI SINERGICI E CUMULATIVI INDIRETTI                                                                                               | BERSAGLIO |
|------------------------------|------------------|----------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                              |                  |                                  |               |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                                   | e cura prole;                                                                                                                          |           |
| <i>Crex crex</i>             | Re di quaglie    | M reg,B                          | Sì            | Determinazione zona faunistica Alpi<br>Ripartizione degli A.T.C.<br>Criteri per individuazione territori da destinare alle A.F.V.<br>Criteri per individuazione territori da destinare alle A.A.F.V.      | Allenamento,<br>addestramento cani                                                  | - Perdita accidentale di individui in All. I<br>- Danneggiamento habitat di specie per calpestio; | -Disturbo ad alimentazione e sosta;<br>-Disturbo alle specie avifauna nidificanti in particolare per le specie che nidificano a terra; | Sì        |
| <i>Egretta garzetta</i>      | Garzetta         | M reg, B, W                      | Sì            | Ripartizione degli A.T.C.<br>Disciplina dell'attività venatoria in territorio lagunare- vallivo (TVL)<br>Disciplina dell'attività venatoria in territorio deltizio                                        | Caccia da appostamento acquatici / lagunare (anche costruzione)<br>Caccia vagantiva | Danneggiamento habitat di specie                                                                  | Disturbo a riproduzione e cura prole<br>Disturbo ad alimentazione e sosta                                                              | Sì        |
| <i>Gallinago media</i>       | Croccolone       | M reg ?                          | Sì            | Determinazione zona faunistica Alpi<br>Ripartizione degli A.T.C.<br>Disciplina dell'attività venatoria in territorio lagunare- vallivo (TVL)<br>Disciplina dell'attività venatoria in territorio deltizio | Caccia programmata vagante                                                          | - Perdita accidentale di individui in All. I<br>- Danneggiamento habitat di specie per calpestio; | -Disturbo ad alimentazione e sosta;<br>-Disturbo alle specie avifauna nidificanti in particolare per le specie che nidificano a terra; | Sì        |
| <i>Gelochelidon nilotica</i> | Sterna zampenere | M irr, B par                     | Sì            | Ripartizione degli A.T.C.<br>Disciplina dell'attività venatoria in territorio lagunare- vallivo (TVL)<br>Disciplina dell'attività venatoria in territorio deltizio                                        | Caccia da appostamento acquatici / lagunare (anche costruzione)<br>Caccia vagantiva | Danneggiamento habitat di specie                                                                  | Disturbo a riproduzione e cura prole<br>Disturbo ad alimentazione e sosta                                                              | Sì        |
| <i>Glareola pratincta</i>    | Pernice di mare  | M reg, B irr                     | Sì            | Ripartizione degli A.T.C.<br>Disciplina dell'attività venatoria in territorio lagunare- vallivo (TVL)<br>Disciplina dell'attività venatoria in territorio deltizio                                        | Caccia da appostamento acquatici / lagunare (anche costruzione)                     | - Perdita accidentale di individui di specie protette<br>- Danneggiamento habitat di specie       | - Disturbo ad alimentazione e sosta<br>- Perdita di individui per avvelenamento da piombo diretto o indiretto                          | Sì        |

| NOME SCIENTIFICO             | NOME COMUNE        | FENOLOGIA NEL VENETO (STIVAL E.) | VULNERABILITÀ | AZIONI DI PIANO INCIDENTI                                                                                                                                                                                         | ATTIVITÀ FONTE DI PRESSIONE                                                                                                     | EFFETTI SINERGICI E CUMULATIVI DIRETTI                                                                                                                                  | EFFETTI SINERGICI E CUMULATIVI INDIRETTI                                                                                                                                                | BERSAGLIO |
|------------------------------|--------------------|----------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                              |                    |                                  |               |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                         | acuto e cronico;                                                                                                                                                                        |           |
| <i>Gypaetus barbatus</i>     | Gipeto             | M irr                            | Sì            | Determinazione zona faunistica Alpi<br>Ripartizione degli A.T.C.                                                                                                                                                  | Attività venatoria con impiego di munizionamento con piombo                                                                     | -                                                                                                                                                                       | - Perdita di individui per avvelenamento da piombo diretto o indiretto acuto e cronico;                                                                                                 | Sì        |
| <i>Gyps fulvus</i>           | Grifone            | M reg                            | Sì            | Determinazione zona faunistica Alpi<br>Ripartizione degli A.T.C.                                                                                                                                                  | Attività venatoria con impiego di munizionamento con piombo                                                                     | -                                                                                                                                                                       | - Perdita di individui per avvelenamento da piombo diretto o indiretto acuto e cronico;                                                                                                 | Sì        |
| <i>Himantopus himantopus</i> | Cavaliere d'Italia | M reg, B, W irr                  | Sì            | Ripartizione degli A.T.C.<br>Disciplina dell'attività venatoria in territorio lagunare- vallivo (TVL)<br>Disciplina dell'attività venatoria in territorio deltizio<br>Criteri per istituzione di Z.A.C. con sparo | Caccia da appostamento acquatici / lagunare (anche costruzione)<br>Caccia vagantiva<br>Allenamento, addestramento cani con armi | Danneggiamento habitat di specie                                                                                                                                        | Disturbo a riproduzione e cura prole<br>Disturbo ad alimentazione e sosta                                                                                                               | Sì        |
| <i>Ixobrychus minutus</i>    | Tarabusino         | M reg, B, W irr                  | Sì            | Ripartizione degli A.T.C.<br>Disciplina dell'attività venatoria in territorio lagunare- vallivo (TVL)<br>Disciplina dell'attività venatoria in territorio deltizio<br>Criteri per istituzione di Z.A.C. con sparo | Caccia da appostamento acquatici / lagunare (anche costruzione)<br>Caccia vagantiva<br>Allenamento, addestramento cani con armi | - Danneggiamento habitat di specie                                                                                                                                      | - Disturbo ad alimentazione e sosta<br>- Disturbo a riproduzione e cura prole;                                                                                                          | Sì        |
| <i>Lagopus muta</i>          | Pernice bianca     | SB                               | Sì            | Determinazione zona faunistica Alpi<br>Ripartizione degli A.T.C.<br>Criteri per individuazione territori da destinare alle A.F.V.<br>Criteri per individuazione territori da destinare alle A.A.F.V.              | Caccia programmata vagante<br>Allenamento, addestramento cani                                                                   | - Perdita accidentale di individui in All. I<br>- Perdita di individui di specie protette (abbattimenti in deroga)<br>- Danneggiamento habitat di specie per calpestio; | - Disturbo ad alimentazione e sosta;<br>- Disturbo alle specie avifauna nidificanti in particolare per le specie che nidificano a terra;<br>- Perdita di individui per avvelenamento da | Sì        |



| NOME SCIENTIFICO              | NOME COMUNE        | FENOLOGIA NEL VENETO (STIVAL E.) | VULNERABILITÀ | AZIONI DI PIANO INCIDENTI                                                                                                                                                                            | ATTIVITÀ FONTE DI PRESSIONE                                     | EFFETTI SINERGICI E CUMULATIVI DIRETTI                                                                             | EFFETTI SINERGICI E CUMULATIVI INDIRETTI                                                                                        | BERSAGLIO |
|-------------------------------|--------------------|----------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                               |                    |                                  |               |                                                                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                                                                    | piombo diretto o indiretto acuto e cronico;                                                                                     |           |
| <i>Larus melanocephalus</i>   | Gabbiano corallino | M reg, W, B par                  | Sì            | Ripartizione degli A.T.C.<br>Disciplina dell'attività venatoria in territorio lagunare- vallivo (TVL)<br>Disciplina dell'attività venatoria in territorio deltizio                                   | Caccia da appostamento acquatici / lagunare (anche costruzione) | Danneggiamento habitat di specie                                                                                   | Disturbo a riproduzione e cura prole<br>Disturbo ad alimentazione e sosta                                                       | Sì        |
| <i>Nycticorax nycticorax</i>  | Nitticora          | M reg, B, W par, S par           | Sì            | Ripartizione degli A.T.C.<br>Disciplina dell'attività venatoria in territorio lagunare- vallivo (TVL)<br>Disciplina dell'attività venatoria in territorio deltizio                                   | Caccia da appostamento acquatici / lagunare (anche costruzione) | Danneggiamento habitat di specie                                                                                   | Disturbo a riproduzione e cura prole<br>Disturbo ad alimentazione e sosta                                                       | Sì        |
| <i>Phalacrocorax pygmeus</i>  | Marangone minore   | M reg, W, B                      | Sì            | Ripartizione degli A.T.C.<br>Disciplina dell'attività venatoria in territorio lagunare- vallivo (TVL)<br>Disciplina dell'attività venatoria in territorio deltizio                                   | Caccia da appostamento acquatici / lagunare (anche costruzione) | Danneggiamento habitat di specie                                                                                   | Disturbo a riproduzione e cura prole<br>Disturbo ad alimentazione e sosta                                                       | Sì        |
| <i>Philomachus pugnax</i>     | Combattente        | M reg, W par                     | Sì            | Determinazione zona faunistica Alpi<br>Ripartizione degli A.T.C.<br>Criteri per individuazione territori da destinare alle A.F.V.<br>Criteri per individuazione territori da destinare alle A.A.F.V. | Caccia da appostamento acquatico/temporaneo                     | - Perdita di individui di specie protette (abbattimenti in deroga)<br>- Perdita accidentale di individui in All. I | - Disturbo ad alimentazione e sosta;<br>- Perdita di individui per avvelenamento da piombo diretto o indiretto acuto e cronico; | Sì        |
| <i>Phoenicopiterus roseus</i> | Fenicottero        | M reg, W reg                     | Sì            | Ripartizione degli A.T.C.<br>Disciplina dell'attività venatoria in territorio lagunare- vallivo (TVL)<br>Disciplina dell'attività venatoria in territorio deltizio                                   | Caccia da appostamento acquatici / lagunare (anche costruzione) | - Perdita accidentale di individui di specie protette<br>- Danneggiamento habitat di specie                        | - Disturbo ad alimentazione e sosta<br>- Perdita di individui per avvelenamento da piombo diretto o indiretto acuto e cronico;  | Sì        |

| NOME SCIENTIFICO            | NOME COMUNE | FENOLOGIA NEL VENETO (STIVAL E.) | VULNERABILITÀ | AZIONI DI PIANO INCIDENTI                                                                                                                                                                                                                                | ATTIVITÀ FONTE DI PRESSIONE                                                                                                      | EFFETTI SINERGICI E CUMULATIVI DIRETTI                                                            | EFFETTI SINERGICI E CUMULATIVI INDIRETTI                                                                                                                                                                                          | BERSAGLIO |
|-----------------------------|-------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <i>Platalea leucorodia</i>  | Spatola     | M reg, W reg, B irr              | Sì            | Ripartizione degli A.T.C.<br>Disciplina dell'attività venatoria in territorio lagunare- vallivo (TVL)<br>Disciplina dell'attività venatoria in territorio deltizio                                                                                       | Caccia da appostamento acquatici / lagunare (anche costruzione)                                                                  | - Perdita accidentale di individui di specie protette<br>- Danneggiamento habitat di specie       | - Disturbo ad alimentazione e sosta<br>- Perdita di individui per avvelenamento da piombo diretto o indiretto acuto e cronico;                                                                                                    | Sì        |
| <i>Plegadis falcinellus</i> | Mignattaio  | M reg, B irr                     | Sì            | Ripartizione degli A.T.C.<br>Disciplina dell'attività venatoria in territorio lagunare- vallivo (TVL)<br>Disciplina dell'attività venatoria in territorio deltizio                                                                                       | Caccia da appostamento acquatici / lagunare (anche costruzione)                                                                  | - Perdita accidentale di individui di specie protette<br>- Danneggiamento habitat di specie       | - Disturbo ad alimentazione e sosta<br>- Perdita di individui per avvelenamento da piombo diretto o indiretto acuto e cronico;                                                                                                    | Sì        |
| <i>Porzana parva</i>        | Schiribilla | M reg, B ?                       | Sì            | Determinazione zona faunistica Alpi<br>Ripartizione degli A.T.C.<br>Disciplina dell'attività venatoria in territorio lagunare- vallivo (TVL)<br>Disciplina dell'attività venatoria in territorio deltizio<br>Criteri per istituzione di Z.A.C. con sparo | Caccia programmata vagante<br>Allenamento, addestramento cani                                                                    | - Perdita accidentale di individui in All. I<br>- Danneggiamento habitat di specie per calpestio; | -Disturbo ad alimentazione e sosta;<br>-Disturbo alle specie avifauna nidificanti in particolare per le specie che nidificano a terra;<br>- Perdita di individui per avvelenamento da piombo diretto o indiretto acuto e cronico; | Sì        |
| <i>Porzana porzana</i>      | Voltolino   | M reg, B par, W irr              | Sì            | Determinazione zona faunistica Alpi<br>Ripartizione degli A.T.C.<br>Disciplina dell'attività venatoria in territorio lagunare- vallivo (TVL)<br>Disciplina dell'attività venatoria in territorio deltizio<br>Criteri per istituzione di Z.A.C. con sparo | Caccia programmata vagante<br>Caccia da appostamento acquatici / lagunare (anche costruzione)<br>Allenamento, addestramento cani | - Perdita accidentale di individui in All. I<br>- Danneggiamento habitat di specie per calpestio; | -Disturbo ad alimentazione e sosta;<br>-Disturbo alle specie avifauna nidificanti in particolare per le specie che nidificano a terra;<br>- Perdita di individui per avvelenamento da piombo diretto o indiretto acuto e cronico; | Sì        |

| NOME SCIENTIFICO              | NOME COMUNE          | FENOLOGIA NEL VENETO (STIVAL E.) | VULNERABILITÀ | AZIONI DI PIANO INCIDENTI                                                                                                                                                                                 | ATTIVITÀ FONTE DI PRESSIONE                                                                   | EFFETTI SINERGICI E CUMULATIVI DIRETTI                                                            | EFFETTI SINERGICI E CUMULATIVI INDIRETTI                                                                                       | BERSAGLIO |
|-------------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <i>Porzana pusilla</i>        | Schiribilla grigiata | M irr                            | Sì            | Determinazione zona faunistica Alpi<br>Ripartizione degli A.T.C.<br>Disciplina dell'attività venatoria in territorio lagunare- vallivo (TVL)<br>Disciplina dell'attività venatoria in territorio deltizio | Caccia programmata vagante<br>Caccia da appostamento acquatici / lagunare (anche costruzione) | - Perdita accidentale di individui in All. I<br>- Danneggiamento habitat di specie per calpestio; | -Disturbo ad alimentazione e sosta;<br>- Perdita di individui per avvelenamento da piombo diretto o indiretto acuto e cronico; | Sì        |
| <i>Recurvirostra avosetta</i> | Avocetta             | M reg, B, W reg                  | Sì            | Ripartizione degli A.T.C.<br>Disciplina dell'attività venatoria in territorio lagunare- vallivo (TVL)<br>Disciplina dell'attività venatoria in territorio deltizio                                        | Caccia da appostamento acquatici / lagunare (anche costruzione)                               | - Perdita accidentale di individui di specie protette<br>- Danneggiamento habitat di specie       | - Disturbo ad alimentazione e sosta<br>- Perdita di individui per avvelenamento da piombo diretto o indiretto acuto e cronico; | Sì        |
| <i>Sterna hirundo</i>         | Sterna comune        | M reg, B                         | Sì            | Ripartizione degli A.T.C.<br>Disciplina dell'attività venatoria in territorio lagunare- vallivo (TVL)<br>Disciplina dell'attività venatoria in territorio deltizio                                        | Caccia da appostamento acquatici / lagunare (anche costruzione)                               | Danneggiamento habitat di specie                                                                  | Disturbo a riproduzione e cura prole<br>Disturbo ad alimentazione e sosta                                                      | Sì        |
| <i>Sterna sandvicensis</i>    | Beccapesci           | M reg, W par, B par              | Sì            | Ripartizione degli A.T.C.<br>Disciplina dell'attività venatoria in territorio lagunare- vallivo (TVL)<br>Disciplina dell'attività venatoria in territorio deltizio                                        | Caccia da appostamento acquatici / lagunare (anche costruzione)                               | - Perdita accidentale di individui di specie protette<br>- Danneggiamento habitat di specie       | - Disturbo ad alimentazione e sosta<br>- Perdita di individui per avvelenamento da piombo diretto o indiretto acuto e cronico; | Sì        |
| <i>Sternula albifrons</i>     | Fraticello           | M reg, B                         | Sì            | Ripartizione degli A.T.C.<br>Disciplina dell'attività venatoria in territorio lagunare- vallivo (TVL)<br>Disciplina dell'attività venatoria in territorio deltizio                                        | Caccia da appostamento acquatici / lagunare (anche costruzione)                               | - Perdita accidentale di individui di specie protette<br>- Danneggiamento habitat di specie       | - Disturbo ad alimentazione e sosta<br>- Perdita di individui per avvelenamento da piombo diretto o indiretto acuto e cronico; | Sì        |
| <i>Tetrao tetrix</i>          | Fagiano di monte     | SB                               | Sì            | Determinazione zona faunistica Alpi                                                                                                                                                                       | Caccia programmata                                                                            | Perdita accidentale di                                                                            | Disturbo ad alimentazione                                                                                                      | Sì        |

| NOME SCIENTIFICO        | NOME COMUNE   | FENOLOGIA NEL VENETO (STIVAL E.) | VULNERABILITÀ | AZIONI DI PIANO INCIDENTI                                                                                                                                                                            | ATTIVITÀ FONTE DI PRESSIONE                                         | EFFETTI SINERGICI E CUMULATIVI DIRETTI                                                                                                     | EFFETTI SINERGICI E CUMULATIVI INDIRETTI                                                                                                                                                                                                                                                                     | BERSAGLIO |
|-------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                         |               |                                  |               | Ripartizione degli A.T.C.<br>Criteri per individuazione territori da destinare alle A.F.V.<br>Criteri per individuazione territori da destinare alle A.A.F.V.                                        | vagante<br>Allenamento,<br>addestramento cani                       | individui in All. I<br>Perdita di individui di specie protette (abbattimenti in deroga)<br>Danneggiamento habitat di specie per calpestio; | e sosta;<br>Disturbo alle specie avifauna nidificanti in particolare per le specie che nidificano a terra;<br>Incremento competizione trofica tra predatori per diminuzione numero prede;<br>Perdita di individui per avvelenamento da piombo diretto o indiretto acuto e cronico;                           |           |
| <i>Tetrao urogallus</i> | Gallo cedrone | SB                               | Sì            | Determinazione zona faunistica Alpi<br>Ripartizione degli A.T.C.<br>Criteri per individuazione territori da destinare alle A.F.V.<br>Criteri per individuazione territori da destinare alle A.A.F.V. | Caccia programmata<br>vagante<br>Allenamento,<br>addestramento cani | Perdita accidentale di individui in All. I<br>Danneggiamento habitat di specie per calpestio;                                              | Disturbo ad alimentazione e sosta;<br>Disturbo alle specie avifauna nidificanti in particolare per le specie che nidificano a terra;<br>Incremento competizione trofica tra predatori per diminuzione numero prede;<br>Perdita di individui per avvelenamento da piombo diretto o indiretto acuto e cronico; | Sì        |

**Tabella 3.34- Identificazione degli effetti sinergici e cumulativi derivanti dalle azioni di Piano che possono incidere sui Mammiferi in All.II e IV della Dir. 92/43/CEE dei siti della Rete Natura 2000 in esame ritenuti vulnerabili al Piano**

| NOME SCIENTIFICO    | NOME COMUNE | VULNERABILITÀ | AZIONI DI PIANO INCIDENTI                                        | ATTIVITÀ FONTE DI PRESSIONE                                 | EFFETTI SINERGICI E CUMULATIVI DIRETTI | EFFETTI SINERGICI E CUMULATIVI INDIRETTI                                              | BERSAGLIO |
|---------------------|-------------|---------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <i>Ursus arctos</i> | Orso        | Sì            | Determinazione zona faunistica Alpi<br>Ripartizione degli A.T.C. | Attività venatoria con impiego di munizionamento con piombo | -                                      | Perdita di individui per avvelenamento da piombo diretto o indiretto acuto e cronico; | Sì        |
| <i>Canis lupus</i>  | Lupo        | Sì            | Determinazione zona faunistica Alpi<br>Ripartizione degli A.T.C. | Attività venatoria con impiego di munizionamento con piombo | -                                      | Perdita di individui per avvelenamento da piombo diretto o indiretto acuto e cronico; | Sì        |

### **3.5.6 Previsione e valutazione della significatività dei fattori di incidenza**

#### **3.5.6.A Metodologia adottata**

La metodologia adottata per la valutazione di incidenza del presente piano fa riferimento a quanto disposto dall'All.A1 della D.G.R. 3173/2006 e dall'All.D della D.G.R. 1728/2012 come modificato dalla DGR 233/2013, quest'ultima D.G.R. stabilisce specificatamente che la valutazione sia specifica e puntuale per ogni singolo sito afferente alla Rete Natura 2000.

Lo scopo principale del metodo qui espresso, è quello di valutare gli effetti in modo oggettivo facendo riferimento ad una metodologia chiara e ripetibile.

I potenziali impatti causati dalle previsioni di piani faunistico venatori si realizzano, come già evidenziato nel Par. 3.5.3.D della presente Relazione, in particolare nei confronti della fauna omeoterma (Mammiferi ed Uccelli) e degli Habitat di interesse comunitario.

Il metodo applicato per la presente valutazione di incidenza, prevede i seguenti passaggi per ogni sito SIC/ZPS presente nel territorio provinciale:

- individuazione delle attività del Piano aventi effetti su specie ed habitat di interesse comunitario, come già individuate nei paragrafi precedenti della presente relazione ed in base a quanto indicato negli schemi di cui All, D, Cap. 16, D.G.R. 1728/2012 (come modificati dalla DGR 233/2013);
- elenco delle specie di mammiferi ed uccelli oggetto di tutela potenzialmente effettivamente o potenzialmente presenti nel sito SIC o ZPS considerato, redatto sulla base di:
  - o cartografie regionali degli habitat;
  - o carte delle vocazionalità e di distribuzione delle specie faunistiche;
  - o “parere esperto” del valutatore ed eventuali studi specifici.
- individuazione del buffer spaziale entro il quale considerare le possibili estensioni degli impatti per ogni attività del Piano considerata;
- predisposizione di uno schema-matrice puntuale, sulla base della contestualizzazione specifica dell'attività oggetto di valutazione (periodi di sospensione già derivanti da regolamenti vigenti; attenuazioni già preesistenti sulla base della specifica situazione...), contenente:
  - o elenco di specie ed habitat potenzialmente oggetto di impatto;
  - o definizione del livello di impatto potenziale derivante dall'attività valutata

(sintetizzati in alto/medio/basso/nullo);

- o esplicitazione delle motivazioni e contestualizzazioni;
- o per gli impatti potenziali di tipo medio o alto indicazione delle misure di correttive da applicare al Piano, al fine di rendere gli impatti dell'attività valutata non significativi, compresa l'eventuale "opzione zero".

Sulla base delle indicazioni date dalla D.G.R. 1728/2012 come modificata dalla D.G.R. 233/2013 viene realizzata una matrice di valutazione per ogni specie ed habitat bersaglio, che consente di individuare e valutare le incidenze dirette ed indirette sui bersagli stessi.

In via precauzionale l'incidenza complessiva diretta e indiretta sulla specie o Habitat bersaglio (che verrà poi riportata nel quadro di sintesi) viene assunta considerando l'incidenza più alta tra quelle risultanti dalla matrice di valutazione.

### 3.5.6.B Risultati: significatività dell'incidenza sugli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000 in esame

Si riporta nelle tabelle seguenti la sintesi della valutazione della significatività delle incidenze sulle singole specie ed Habitat rilevati come possibili bersagli.

Le tabelle che seguono (Tabella 3.35 e Tabella 3.36) riportano, per ogni singola specie ed habitat bersaglio delle azioni di Piano, le relative misure correttive specifiche in ottemperanza alla DGR 233/2013 e le misure correttive specifiche aggiuntive previste dal presente studio di incidenza, finalizzate a ridurre a livello di non significatività le incidenze su specie ed habitat dei siti Natura 2000.

**Le misure correttive previste dalla DGRV 233/2013, in aggiunta a quelle già previste dai singoli PFVP e dalle relative Relazioni per la Valutazione di Incidenza Ambientale, oltre alle specifiche misure aggiuntive indicate dal presente Studio, individuate ai fini del coordinamento della pianificazione provinciale e regionale, risultano sufficienti a ridurre le incidenze date dal PFVR sugli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000 in esame (128 siti regionali e 30 siti extra-regionali), a livello di non significatività.**

Nell'Appendice A del presente Studio viene invece riportato, come sintesi di quanto sopra espresso, il prospetto riassuntivo delle misure correttive adottate dalla pianificazione provinciale (PFVP) e dalla pianificazione regionale (PFVR), per ogni singolo sito della Rete Natura 2000 regionale.

Tabella 3.35 - Sintesi della valutazione della significatività delle incidenze derivanti dal P.F.V. in esame sugli Habitat bersaglio (All. I Dir. 92/43/CEE) dei siti Natura 2000 considerati

| COD.  | HABITAT                                                                                                                             | ATTIVITÀ FONTE DI PRESSIONE | EFFETTI SINERGICI E CUMULATIVI DIRETTI | EFFETTI SINERGICI E CUMULATIVI INDIRETTI                    | MISURE CORRETTIVE SPECIFICHE PREVISTE DAI PFVP IN OTTEMPERANZA ALLA DGR 233/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MISURE CORRETTIVE SPECIFICHE AGGIUNTIVE PREVISTE DAL PRESENTE STUDIO DI INCIDENZA | INCIDENZA DIRETTA | INCIDENZA INDIRETTA |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1110  | Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina                                                                      | Attività venatoria          | Danneggiamento Habitat per calpestio   | Perturbazione Habitat per presenza inquinanti nei sedimenti | <p>PFV-BL:<br/>la costruzione di altane va preceduta da un'indagine, in qualche caso da ricondurre alla procedura di Valutazione di incidenza ambientale, in grado di verificare che le strutture non vengano realizzate all'interno di habitat particolarmente sensibili.</p> <p>PFV-VE:<br/>Per quanto attiene gli impatti sugli Habitat derivanti dalla realizzazione di appostamenti acquatici e lagunari in territorio lagunare-vallivo, dovrà essere redatta apposita VINCA in relazione al Provvedimento del Dirigente Servizio Caccia e Pesca per la localizzazione degli appostamenti.</p> <p>Gli altri PPFV non prevedono misure in quanto le incidenze sugli habitat vengono ritenute non significative</p> | <p>In relazione al possibile disturbo agli Habitat derivante dall'azione di calpestio dei cacciatori durante la stagione venatoria, si evince la non significatività delle incidenze in relazione alla esigua percentuale di soci degli A.T.C. complessivi che possono frequentare i siti Natura 2000, rispetto al potenziale bacino di fruitori delle stesse a fini ludico-ricreativi o a fini scientifico-culturali dell'intero territorio regionale.</p> <p>Per quanto attiene la possibilità di inquinamento dei sedimenti e quindi di danno alla vegetazione degli habitat per l'utilizzo dei pallini di Piombo, questa appare possibile nei siti Natura 2000 non ZPS, visto che nelle zone umide (ZSC e ZPS), è vietato l'utilizzo di pallini al Piombo (DM 184/2007 e s.m.i.).</p> <p>Le rimanenti incidenze sono già attenuate dalle misure correttive dalle misure delle singole VINCA provinciali</p> | Non necessarie                                                                    | Non significativa | Non significativa   |
| 1140  | Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea                                                                         |                             |                                        |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                   |                     |
| 1210  | Vegetazione annua delle linee di deposito marine                                                                                    |                             |                                        |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                   |                     |
| 1310  | Vegetazione annua pioniera a <i>Salicornia</i> e altre specie delle zone fangose e sabbiose                                         |                             |                                        |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                   |                     |
| 1320  | Prati di <i>Spartina</i> ( <i>Spartinion maritimae</i> )                                                                            |                             |                                        |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                   |                     |
| 1410  | Pascoli inondatai mediterranei ( <i>Juncetalia maritimi</i> )                                                                       |                             |                                        |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                   |                     |
| 1420  | Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici ( <i>Sarcocornietea fruticosi</i> )                                     |                             |                                        |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                   |                     |
| 1510* | Steppe salate mediterranee ( <i>Limonietalia</i> )                                                                                  |                             |                                        |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                   |                     |
| 2110  | Dune embrionali mobili                                                                                                              |                             |                                        |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                   |                     |
| 2120  | Dune mobili del cordone litorale con presenza di <i>Ammophila arenaria</i> (dune bianche)                                           |                             |                                        |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                   |                     |
| 2130* | Dune costiere fisse a vegetazione erbacea (dune grigie)                                                                             |                             |                                        |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                   |                     |
| 2160  | Dune con presenza di <i>Hippophae rhamnoides</i>                                                                                    |                             |                                        |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                   |                     |
| 2230  | Dune con prati dei <i>Malcolmietalia</i>                                                                                            |                             |                                        |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                   |                     |
| 2250* | Dune costiere con <i>Juniperus</i> spp                                                                                              |                             |                                        |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                   |                     |
| 2270* | Dune con foreste di <i>Pinus pinea</i> e/o <i>Pinus pinaster</i>                                                                    |                             |                                        |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                   |                     |
| 3130  | Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei <i>Littorelletea</i> uniflorae e/o degli <i>Isoëto-Nanojuncetea</i> |                             |                                        |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                   |                     |
| 3140  | Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di <i>Chara</i> spp.                                                          |                             |                                        |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                   |                     |
| 3150  | Laghi eutrofici naturali con vegetazione del <i>Magnopotamion</i> o <i>Hydrocharition</i>                                           |                             |                                        |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                   |                     |
| 3160  | Laghi e stagni distrofici naturali                                                                                                  |                             |                                        |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                   |                     |
| 3270  | Fiumi con argini melmosi con vegetazione del <i>Chenopodion rubri</i> p.p. e <i>Bidention</i> p.p.                                  |                             |                                        |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                   |                     |



| COD.  | HABITAT                                                                                                                                                   | ATTIVITÀ FONTE DI PRESSIONE | EFFETTI SINERGICI E CUMULATIVI DIRETTI                                             | EFFETTI SINERGICI E CUMULATIVI INDIRETTI                    | MISURE CORRETTIVE SPECIFICHE PREVISTE DAI PFVP IN OTTEMPERANZA ALLA DGR 233/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MISURE CORRETTIVE SPECIFICHE AGGIUNTIVE PREVISTE DAL PRESENTE STUDIO DI INCIDENZA | INCIDENZA DIRETTA | INCIDENZA INDIRETTA |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 4060  | Lande alpine e boreali                                                                                                                                    | Attività venatoria          | Danneggiamento Habitat per calpestio<br>Sottrazione Habitat per costruzione altane | Perturbazione Habitat per presenza inquinanti nei sedimenti | <p>PFV-BL:<br/>la costruzione di altane va preceduta da un'indagine, in qualche caso da ricondurre alla procedura di Valutazione di incidenza ambientale, in grado di verificare che le strutture non vengano realizzate all'interno di habitat particolarmente sensibili. In questo senso vanno in modo particolare evitati gli habitat contraddistinti dal numero iniziale "7": "Torbiere alte, torbiere basse e paludi basse"</p> <p>PFV-VE:<br/>Per quanto attiene gli impatti sugli Habitat derivanti dalla realizzazione di appostamenti acquatici e lagunari in territorio lagunare-vallivo, dovrà essere redatta apposita VINCA in relazione al Provvedimento del Dirigente Servizio Caccia e Pesca per la localizzazione degli appostamenti.</p> <p>Gli altri PPFV non prevedono misure in quanto le incidenze sugli habitat vengono ritenute non significative</p> | <p>In relazione al possibile disturbo agli Habitat derivante dall'azione di calpestio dei cacciatori durante la stagione venatoria, si evince la non significatività delle incidenze in relazione alla esigua percentuale di soci degli A.T.C. complessivi che possono frequentare i siti Natura 2000, rispetto al potenziale bacino di fruitori delle stesse a fini ludico-ricreativi o a fini scientifico-culturali dell'intero territorio regionale.</p> <p>Per quanto attiene la possibilità di inquinamento dei sedimenti e quindi di danno alla vegetazione degli habitat per l'utilizzo dei pallini di Piombo, questa appare possibile nei siti Natura 2000 non ZPS, visto che nelle zone umide (ZSC e ZPS), è vietato l'utilizzo di pallini al Piombo (DM 184/2007 e s.m.i.).</p> <p>Le rimanenti incidenze sono già attenuate dalle misure correttive dalle misure delle singole VINCA provinciali</p> | Non necessarie                                                                    | Non significativa | Non significativa   |
| 4070* | Boscaglie di <i>Pinus mugo</i> e <i>Rhododendron hirsutum</i> ( <i>Mugo-Rhododendretum hirsuti</i> )                                                      |                             |                                                                                    |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                   |                     |
| 4080  | Boscaglie subartiche di <i>Salix</i> spp.                                                                                                                 |                             |                                                                                    |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                   |                     |
| 5130  | Formazioni a <i>Juniperus communis</i> su lande o prati calcicoli                                                                                         |                             |                                                                                    |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                   |                     |
| 6110* | Formazioni erbose calcicole rupicole o basofile dell' <i>Alysso-Sedion albi</i>                                                                           |                             |                                                                                    |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                   |                     |
| 6150  | Formazioni erbose boreo-alpine silicee                                                                                                                    |                             |                                                                                    |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                   |                     |
| 6170  | Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine                                                                                                            |                             |                                                                                    |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                   |                     |
| 62A0  | Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale ( <i>Scorzoneratalia villosae</i> )                                                      |                             |                                                                                    |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                   |                     |
| 6210  | Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (* stupenda fioritura di orchidee) |                             |                                                                                    |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                   |                     |
| 6230* | Formazioni erbose a <i>Nardus</i> , ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane(e delle zone submontane dell'Europa continentale)           |                             |                                                                                    |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                   |                     |
| 6410  | Praterie con <i>Molinia</i> su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi ( <i>Molinion caeruleae</i> )                                                 |                             |                                                                                    |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                   |                     |
| 6420  | Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del <i>Molinio-Holoschoenion</i>                                                                      |                             |                                                                                    |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                   |                     |
| 6430  | Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile                                                                                               |                             |                                                                                    |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                   |                     |
| 6510  | Praterie magre da fieno a bassa altitudine ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )                                               |                             |                                                                                    |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                   |                     |
| 6520  | Praterie montane da fieno                                                                                                                                 |                             |                                                                                    |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                   |                     |
| 7110* | Torbiere alte attive                                                                                                                                      |                             |                                                                                    |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                   |                     |
| 7140  | Torbiere di transizione e instabili                                                                                                                       |                             |                                                                                    |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                   |                     |
| 7150  | Depressioni su substrati torbosi del <i>Rhynchosporion</i>                                                                                                |                             |                                                                                    |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                   |                     |
| 7210* | Paludi calcaree con <i>Cladium mariscus</i> e specie del <i>Caricion davallianae</i>                                                                      |                             |                                                                                    |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                   |                     |
| 7220* | Sorgenti petrificanti con formazione di travertino ( <i>Cratoneurion</i> )                                                                                |                             |                                                                                    |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                   |                     |
| 7230  | Torbiere basse alcaline                                                                                                                                   |                             |                                                                                    |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                   |                     |

| COD.  | HABITAT                                                             | ATTIVITÀ FONTE DI PRESSIONE | EFFETTI SINERGICI E CUMULATIVI DIRETTI | EFFETTI SINERGICI E CUMULATIVI INDIRETTI | MISURE CORRETTIVE SPECIFICHE PREVISTE DAI PFVP IN OTTEMPERANZA ALLA DGR 233/2013 | VALUTAZIONE | MISURE CORRETTIVE SPECIFICHE AGGIUNTIVE PREVISTE DAL PRESENTE STUDIO DI INCIDENZA | INCIDENZA DIRETTA | INCIDENZA INDIRETTA |
|-------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 7240* | Formazioni pioniere alpine del <i>Caricion bicoloris-atrofuscae</i> |                             |                                        |                                          |                                                                                  |             |                                                                                   |                   |                     |

Tabella 3.36 - Sintesi della valutazione della significatività delle incidenze derivanti dal P.F.V.R. in esame sulle specie bersaglio in All. I Dir. 2009/147/CE e All. II e IV Dir. 92/43/CEE dei siti Natura 2000 considerati

| NOME SCIENTIFICO         | NOME COMUNE         | FENOLOGIA NEL VENETO (STIVAL E.) | ATTIVITÀ FONTE DI PRESSIONE                                                         | EFFETTI SINERGICI E CUMULATIVI DIRETTI                                                                                                                            | EFFETTI SINERGICI E CUMULATIVI INDIRETTI                                                                                                                                                                                                                                                                     | MISURE CORRETTIVE SPECIFICHE IN OTTEMPERANZA ALLA DGR 233/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MISURE CORRETTIVE SPECIFICHE AGGIUNTIVE PREVISTE DAL PRESENTE STUDIO DI INCIDENZA                                                                                                                                  | INCIDENZA DIRETTA | INCIDENZA INDIRETTA |
|--------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| <i>Alectoris graeca</i>  | Coturnice           | SB                               | Caccia programmata vagante<br>Allenamento, addestramento cani                       | Perdita accidentale di individui in All. I<br>Perdita di individui di specie protette (abbattimenti in deroga)<br>Danneggiamento habitat di specie per calpestio; | Disturbo ad alimentazione e sosta;<br>Disturbo alle specie avifauna nidificanti in particolare per le specie che nidificano a terra;<br>Incremento competizione trofica tra predatori per diminuzione numero prede;<br>Perdita di individui per avvelenamento da piombo diretto o indiretto acuto e cronico; | 1. contingentamento dei permessi al numero di capi in piano di prelievo autorizzazione al prelievo solo se soddisfatti parametri demografici minimi (si veda tabella DGRV 233/2013)<br>2. posticipo dell'inizio attività di addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote superiori ai 900 m slm<br>3. posticipo dell'inizio attività di censimento censimento estivo a galliformi alpini con cani da ferma al 15/8 in territorio esalpico, al 20/8 in territorio mesalpico, al 25/8 in territorio endalpico<br>4. sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo: dal 1° Aprile al 31 Agosto | La sospensione dell'attività attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile vige in un buffer di 200 metri dai perimetri dei siti Natura 2000 con segnalazione presenza della specie (si veda Appendice A)* | Non significativa | Non significativa   |
| <i>Aquila chrysaetos</i> | Aquila reale        | SB, M irr                        | Attività venatoria con impiego di munizionamento con piombo                         | -                                                                                                                                                                 | Perdita di individui per avvelenamento da piombo diretto o indiretto acuto e cronico;                                                                                                                                                                                                                        | 1. informazione e formazione presso i cacciatori abilitati alla caccia di selezione ai fini dell'adozione di comportamenti precauzionali e dell'introduzione progressiva dell'utilizzo di munizioni atossiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Non necessarie                                                                                                                                                                                                     | Nulla             | Non significativa   |
| <i>Ardea purpurea</i>    | Airone rosso        | M reg, B, W irr                  | Caccia da appostamento acquatici / lagunare (anche costruzione)<br>Caccia vagantiva | Danneggiamento habitat di specie                                                                                                                                  | Disturbo a riproduzione e cura prole<br>Disturbo ad alimentazione e sosta                                                                                                                                                                                                                                    | 1. divieto costruzione costruzione appostamenti acquatici e lagunari in periodo di nidificazione (1° Aprile -31 Luglio)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Non necessarie                                                                                                                                                                                                     | Non significativa | Non significativa   |
| <i>Ardeola ralloides</i> | Sgarza ciuffetto    | M reg, B                         | Caccia da appostamento acquatici / lagunare (anche costruzione)<br>Caccia vagantiva | Danneggiamento habitat di specie                                                                                                                                  | Disturbo a riproduzione e cura prole<br>Disturbo ad alimentazione e sosta                                                                                                                                                                                                                                    | 1. divieto costruzione costruzione appostamenti acquatici e lagunari in periodo di nidificazione (1° Aprile -31 Luglio)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Non necessarie                                                                                                                                                                                                     | Non significativa | Non significativa   |
| <i>Aythya nyroca</i>     | Moretta tabaccata   | M reg, W par, B par?             | Caccia da appostamento acquatici / lagunare (anche costruzione)                     | - Perdita accidentale di individui di specie protette<br>- Danneggiamento habitat di specie                                                                       | - Disturbo ad alimentazione e sosta<br>- Perdita di individui per avvelenamento da piombo diretto o indiretto acuto e cronico                                                                                                                                                                                | il potenziale impatto è attenuato dall'applicazione delle misure minime previste dal DM 184 del 17/10/2007 che vieta esplicitamente la caccia alla Moretta (causa di abbattimenti accidentali di Moretta tabaccata) in tutte le ZPS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Non necessarie: la specie a livello regionale è presente solamente in siti ZPS della Rete Natura 2000, ove vige il divieto di caccia alla Moretta, ed in siti SIC che risultano tutelati come OASI dal PFV.        | Non significativa | Non significativa   |
| <i>Bonasa bonasia</i>    | Francolino di monte | SB                               | Caccia programmata vagante                                                          | -Perdita accidentale di individui in                                                                                                                              | -Disturbo ad alimentazione e sosta;                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1. monitoraggi specifici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | La sospensione dell'attività attività                                                                                                                                                                              | Non significativa | Non significativa   |

| NOME SCIENTIFICO                 | NOME COMUNE            | FENOLOGIA NEL VENETO (STIVAL E.) | ATTIVITÀ FONTE DI PRESSIONE                                                                                              | EFFETTI SINERGICI E CUMULATIVI DIRETTI                                                            | EFFETTI SINERGICI E CUMULATIVI INDIRETTI                                                                                                                                                  | MISURE CORRETTIVE SPECIFICHE IN OTTEMPERANZA ALLA DGR 233/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MISURE CORRETTIVE SPECIFICHE AGGIUNTIVE PREVISTE DAL PRESENTE STUDIO DI INCIDENZA                                                                                                                                  | INCIDENZA DIRETTA | INCIDENZA INDIRETTA |
|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
|                                  |                        |                                  | Allenamento, addestramento cani                                                                                          | All. I<br>-Danneggiamento habitat di specie per calpestio;                                        | -Disturbo alle specie avifauna nidificanti in particolare per le specie che nidificano a terra;<br>-Perdita di individui per avvelenamento da piombo diretto o indiretto acuto e cronico; | 2. posticipo dell'inizio attività di addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote superiori ai 900 m slm<br>3. posticipo dell'inizio attività di censimento censimento estivo a galliformi alpini con cani da ferma al 15/8 in territorio esalpico, al 20/8 in territorio mesalpico, al 25/8 in territorio endalpico<br>4. sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo: dal 1° Aprile al 31 Agosto | di addestramento cani in ZAC e gare cinofile vige in un buffer di 200 metri dai perimetri dei siti Natura 2000 con segnalazione presenza della specie (si veda Appendice A)*                                       |                   |                     |
| <i>Botaurus stellaris</i>        | Tarabuso               | M reg, W par, B par              | Attività venatoria<br>Caccia da appostamento acquatici / lagunare (anche costruzione)<br>Allenamento, addestramento cani | Danneggiamento habitat di specie                                                                  | -Disturbo a riproduzione e cura prole<br>-Disturbo ad alimentazione e sosta                                                                                                               | 1. monitoraggi specifici<br>2. mappaggio dei siti di svernamento<br>3. divieto costruzione costruzione appostamenti acquatici e lagunari in periodo di nidificazione (1° Aprile -31 Luglio)<br>4. sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo: dal 1° Aprile al 31 Luglio                                                                                                                                             | La sospensione dell'attività attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile vige in un buffer di 200 metri dai perimetri dei siti Natura 2000 con segnalazione presenza della specie (si veda Appendice A)* | Non significativa | Non significativa   |
| <i>Burhinus oedicnemus</i>       | Occhione               | M irr                            | Caccia programmata vagante<br>Allenamento, addestramento cani                                                            | - Perdita accidentale di individui di specie protette<br>- Danneggiamento habitat di specie       | - Disturbo ad alimentazione e sosta<br>- Disturbo a riproduzione e cura prole                                                                                                             | 1. monitoraggi specifici<br>2. corsi di riconoscimento specifici per cacciatori che frequentano le aree di presenza/passaggio<br>3. sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo: dal 1° Aprile al 31 Luglio                                                                                                                                                                                                           | La sospensione dell'attività attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile vige in un buffer di 200 metri dai perimetri dei siti Natura 2000 con segnalazione presenza della specie (si veda Appendice A)* | Non significativa | Non significativa   |
| <i>Calandrella brachydactyla</i> | Calandrella            | M reg, B par                     | Caccia programmata<br>Caccia da appostamento anche temporaneo                                                            | -Perdita accidentale di individui in All. I                                                       | -Disturbo ad alimentazione e sosta (specie in migrazione);                                                                                                                                | 1. corsi di riconoscimento specifici per cacciatori che frequentano le aree di presenza/passaggio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Non necessarie                                                                                                                                                                                                     | Non significativa | Non significativa   |
| <i>Caprimulgus europaeus</i>     | Succiacapre            | M reg, B                         | Allenamento, addestramento cani con armi                                                                                 | - Perdita accidentale di individui in All. I<br>- Danneggiamento habitat di specie per calpestio; | -Disturbo ad alimentazione e sosta;<br>-Disturbo alle specie avifauna nidificanti in particolare per le specie che nidificano a terra;                                                    | 1. sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo: dal 1° Maggio al 30 Giugno<br>2. monitoraggi specifici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | La sospensione dell'attività attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile vige in un buffer di 200 metri dai perimetri dei siti Natura 2000 con segnalazione presenza della specie (si veda Appendice A)* | Non significativa | Non significativa   |
| <i>Casmerodius albus</i>         | Airone bianco maggiore | M reg, W, B irr                  | Caccia da appostamento acquatici / lagunare (anche costruzione)<br>Caccia vagantiva                                      | Danneggiamento habitat di specie                                                                  | Disturbo a riproduzione e cura prole<br>Disturbo ad alimentazione e sosta                                                                                                                 | 1. interdizione appostamenti acquatici/lagunari presso posatoi serali e notturni<br>2. divieto costruzione appostamenti acquatici e lagunari in periodo di nidificazione (1° Aprile -31 Luglio)                                                                                                                                                                                                                                                                      | L'interdizione degli appostamenti dai posatoi serali individuati deve essere di almeno 100 m di raggio da essi nei siti Natura 2000 con segnalazione presenza della specie (si veda Appendice A)                   | Non significativa | Non significativa   |
| <i>Circus aeruginosus</i>        | Falco di palude        | SB, M reg, W                     | Allenamento, addestramento cani con armi                                                                                 | - Nessuno                                                                                         | - Perdita di individui per avvelenamento da piombo diretto o indiretto acuto e cronico<br>- Disturbo ad alimentazione e sosta<br>- Disturbo a riproduzione e cura prole;                  | 1. sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo: dal 1° Aprile al 31 Luglio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | La sospensione dell'attività attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile vige in un buffer di 200 metri dai perimetri dei siti Natura 2000 con segnalazione presenza della specie (si veda Appendice A)  | Nulla             | Non significativa   |
| <i>Circus pygargus</i>           | Albanella minore       | M reg, B par                     | Allenamento, addestramento cani con armi                                                                                 | - Nessuno                                                                                         | - Perdita di individui per avvelenamento da piombo diretto o indiretto acuto e cronico                                                                                                    | 1. sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo: dal 1° Aprile al 31 Luglio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | La sospensione dell'attività attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile vige in un buffer di 200 metri dai perimetri dei siti                                                                           | Nulla             | Non significativa   |

| NOME SCIENTIFICO             | NOME COMUNE        | FENOLOGIA NEL VENETO (STIVAL E.) | ATTIVITÀ FONTE DI PRESSIONE                                                                                                     | EFFETTI SINERGICI E CUMULATIVI DIRETTI                                                            | EFFETTI SINERGICI E CUMULATIVI INDIRETTI                                                                                               | MISURE CORRETTIVE SPECIFICHE IN OTTEMPERANZA ALLA DGR 233/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MISURE CORRETTIVE SPECIFICHE AGGIUNTIVE PREVISTE DAL PRESENTE STUDIO DI INCIDENZA                                                                                                                                  | INCIDENZA DIRETTA | INCIDENZA INDIRETTA |
|------------------------------|--------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
|                              |                    |                                  |                                                                                                                                 |                                                                                                   | - Disturbo ad alimentazione e sosta<br>- Disturbo a riproduzione e cura prole;                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Natura 2000 con segnalazione presenza della specie (si veda Appendice A)*                                                                                                                                          |                   |                     |
| <i>Crex crex</i>             | Re di quaglie      | M reg,B                          | Allenamento, addestramento cani                                                                                                 | - Perdita accidentale di individui in All. I<br>- Danneggiamento habitat di specie per calpestio; | -Disturbo ad alimentazione e sosta;<br>-Disturbo alle specie avifauna nidificanti in particolare per le specie che nidificano a terra; | 1. posticipo dell'inizio attività di addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote superiori ai 900 m slm<br>2. posticipo dell'inizio attività di censimento censimento estivo a galliformi alpini con cani da ferma al 15/8 in territorio esalpico, al 20/8 in territorio mesalpico, al 25/8 in territorio endalpico<br>3. sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo: dal 1° Aprile al 31 Agosto | La sospensione dell'attività attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile vige in un buffer di 200 metri dai perimetri dei siti Natura 2000 con segnalazione presenza della specie (si veda Appendice A)* | Non significativa | Non significativa   |
| <i>Egretta garzetta</i>      | Garzetta           | M reg, B, W                      | Caccia da appostamento acquatici / lagunare (anche costruzione)<br>Caccia vagantiva                                             | Danneggiamento habitat di specie                                                                  | Disturbo a riproduzione e cura prole<br>Disturbo ad alimentazione e sosta                                                              | 1. interdizione appostamenti acquatici/lagunari presso posatoi serali e notturni<br>2. divieto costruzione appostamenti acquatici e lagunari in periodo di nidificazione (1° Aprile -31 Luglio)                                                                                                                                                                                                                                                                      | L'interdizione degli appostamenti dai posatoi serali individuati deve essere di almeno 100 m di raggio da essi nei siti Natura 2000 con segnalazione presenza della specie (si veda Appendice A)                   | Non significativa | Non significativa   |
| <i>Gallinago media</i>       | Croccolone         | M reg ?                          | Caccia programmata vagante                                                                                                      | - Perdita accidentale di individui in All. I<br>- Danneggiamento habitat di specie per calpestio; | -Disturbo ad alimentazione e sosta;<br>-Disturbo alle specie avifauna nidificanti in particolare per le specie che nidificano a terra; | 1. corsi di riconoscimento specifici per cacciatori che frequentano le aree di presenza/passaggio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Non necessarie                                                                                                                                                                                                     | Non significativa | Non significativa   |
| <i>Gelochelidon nilotica</i> | Sterna zampenere   | M irr, B par                     | Caccia da appostamento acquatici / lagunare (anche costruzione)<br>Caccia vagantiva                                             | Danneggiamento habitat di specie                                                                  | Disturbo a riproduzione e cura prole<br>Disturbo ad alimentazione e sosta                                                              | 1. divieto costruzione appostamenti acquatici e lagunari in periodo di nidificazione (1° Aprile -31 Luglio)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Non necessarie                                                                                                                                                                                                     | Non significativa | Non significativa   |
| <i>Glareola pratincola</i>   | Pernice di mare    | M reg, B irr                     | Caccia da appostamento acquatici / lagunare (anche costruzione)                                                                 | - Perdita accidentale di individui di specie protette<br>- Danneggiamento habitat di specie       | - Disturbo ad alimentazione e sosta<br>- Perdita di individui per avvelenamento da piombo diretto o indiretto acuto e cronico;         | 1. divieto costruzione appostamenti acquatici e lagunari in periodo di nidificazione (1° Aprile -31 Luglio)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Non necessarie                                                                                                                                                                                                     | Non significativa | Non significativa   |
| <i>Gypaetus barbatus</i>     | Gipeto             | M irr                            | Attività venatoria con impiego di munizionamento con piombo                                                                     | -                                                                                                 | - Perdita di individui per avvelenamento da piombo diretto o indiretto acuto e cronico;                                                | 1. informazione e formazione presso i cacciatori abilitati alla caccia di selezione ai fini dell'adozione di comportamenti precauzionali e dell'introduzione progressiva dell'utilizzo di munizioni atossiche                                                                                                                                                                                                                                                        | Non necessarie                                                                                                                                                                                                     | Nulla             | Non significativa   |
| <i>Gyps fulvus</i>           | Grifone            | M reg                            | Attività venatoria con impiego di munizionamento con piombo                                                                     | -                                                                                                 | - Perdita di individui per avvelenamento da piombo diretto o indiretto acuto e cronico;                                                | 1. informazione e formazione presso i cacciatori abilitati alla caccia di selezione ai fini dell'adozione di comportamenti precauzionali e dell'introduzione progressiva dell'utilizzo di munizioni atossiche                                                                                                                                                                                                                                                        | Non necessarie                                                                                                                                                                                                     | Nulla             | Non significativa   |
| <i>Himantopus himantopus</i> | Cavaliere d'Italia | M reg, B, W irr                  | Caccia da appostamento acquatici / lagunare (anche costruzione)<br>Caccia vagantiva<br>Allenamento, addestramento cani con armi | Danneggiamento habitat di specie                                                                  | Disturbo a riproduzione e cura prole<br>Disturbo ad alimentazione e sosta                                                              | 1. divieto costruzione appostamenti acquatici e lagunari in periodo di nidificazione (1° Aprile -31 Luglio)<br>2. sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo: dal 1° Aprile al 31 Luglio                                                                                                                                                                                                                             | La sospensione dell'attività attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile vige in un buffer di 200 metri dai perimetri dei siti Natura 2000 con segnalazione presenza della specie (si veda Appendice A)* | Non significativa | Non significativa   |
| <i>Ixobrychus minutus</i>    | Tarabusino         | M reg, B, W irr                  | Caccia da appostamento acquatici / lagunare (anche costruzione)<br>Caccia vagantiva                                             | - Danneggiamento habitat di specie                                                                | - Disturbo ad alimentazione e sosta<br>- Disturbo a riproduzione e cura prole;                                                         | 1. divieto costruzione appostamenti acquatici e lagunari in periodo di nidificazione (1° Aprile -31 Luglio)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e anche delle gare cinofile nel                                                                                                                                  | Non significativa | Non significativa   |



| NOME SCIENTIFICO             | NOME COMUNE        | FENOLOGIA NEL VENETO (STIVAL E.) | ATTIVITÀ FONTE DI PRESSIONE                                     | EFFETTI SINERGICI E CUMULATIVI DIRETTI                                                                                                                                  | EFFETTI SINERGICI E CUMULATIVI INDIRETTI                                                                                                                                                                                            | MISURE CORRETTIVE SPECIFICHE IN OTTEMPERANZA ALLA DGR 233/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MISURE CORRETTIVE SPECIFICHE AGGIUNTIVE PREVISTE DAL PRESENTE STUDIO DI INCIDENZA                                                                                                                                  | INCIDENZA DIRETTA | INCIDENZA INDIRETTA |
|------------------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
|                              |                    |                                  | Allenamento, addestramento cani con armi                        |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | periodo riproduttivo della specie dal 1° aprile al 31 luglio per i siti Natura 2000 con segnalazione presenza della specie (si veda Appendice A)                                                                   |                   |                     |
| <i>Lagopus muta</i>          | Pernice bianca     | SB                               | Caccia programmata vagante<br>Allenamento, addestramento cani   | - Perdita accidentale di individui in All. I<br>- Perdita di individui di specie protette (abbattimenti in deroga)<br>- Danneggiamento habitat di specie per calpestio; | - Disturbo ad alimentazione e sosta;<br>- Disturbo alle specie avifauna nidificanti in particolare per le specie che nidificano a terra;<br>- Perdita di individui per avvelenamento da piombo diretto o indiretto acuto e cronico; | 1. contingentamento dei permessi al numero di capi in piano di prelievo autorizzazione al prelievo solo se soddisfatti parametri demografici minimi (si veda tabella DGRV 233/2013)<br>2. posticipo dell'inizio attività di addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote superiori ai 900 m s.l.m.<br>3. posticipo dell'inizio attività di censimento censimento estivo a galliformi alpini con cani da ferma al 15/8 in territorio esalpico, al 20/8 in territorio mesalpico, al 25/8 in territorio endalpico<br>4. sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo: dal 1° Aprile al 31 Agosto | La sospensione dell'attività attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile vige in un buffer di 200 metri dai perimetri dei siti Natura 2000 con segnalazione presenza della specie (si veda Appendice A)* | Non significativa | Non significativa   |
| <i>Larus melanocephalus</i>  | Gabbiano corallino | M reg, W, B par                  | Caccia da appostamento acquatici / lagunare (anche costruzione) | Danneggiamento habitat di specie                                                                                                                                        | Disturbo a riproduzione e cura prole<br>Disturbo ad alimentazione e sosta                                                                                                                                                           | 1. divieto costruzione appostamenti acquatici e lagunari in periodo di nidificazione (1° Aprile -31 Luglio)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Non necessarie                                                                                                                                                                                                     | Non significativa | Non significativa   |
| <i>Nycticorax nycticorax</i> | Nitticora          | M reg, B, W par, S par           | Caccia da appostamento acquatici / lagunare (anche costruzione) | Danneggiamento habitat di specie                                                                                                                                        | Disturbo a riproduzione e cura prole<br>Disturbo ad alimentazione e sosta                                                                                                                                                           | 1. interdizione appostamenti acquatici/lagunari presso posatoi serali e notturni<br>2. divieto costruzione appostamenti acquatici e lagunari in periodo di nidificazione (1° Aprile -31 Luglio)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | L'interdizione degli appostamenti dai posatoi serali individuati deve essere di almeno 100 m di raggio da essi nei siti Natura 2000 con segnalazione presenza della specie (si veda Appendice A)                   | Non significativa | Non significativa   |
| <i>Phalacrocorax pygmeus</i> | Marangone minore   | M reg, W, B                      | Caccia da appostamento acquatici / lagunare (anche costruzione) | Danneggiamento habitat di specie                                                                                                                                        | Disturbo a riproduzione e cura prole<br>Disturbo ad alimentazione e sosta                                                                                                                                                           | 1. interdizione appostamenti acquatici/lagunari presso posatoi serali e notturni<br>2. divieto costruzione appostamenti acquatici e lagunari in periodo di nidificazione (1° Aprile -31 Luglio)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | L'interdizione degli appostamenti dai posatoi serali individuati deve essere di almeno 100 m di raggio da essi nei siti Natura 2000 con segnalazione presenza della specie (si veda Appendice A)                   | Non significativa | Non significativa   |
| <i>Philomachus pugnax</i>    | Combattente        | M reg, W par                     | Caccia da appostamento acquatico/temporaneo                     | - Perdita di individui di specie protette (abbattimenti in deroga)<br>- Perdita accidentale di individui in All. I                                                      | - Disturbo ad alimentazione e sosta;<br>- Perdita di individui per avvelenamento da piombo diretto o indiretto acuto e cronico;                                                                                                     | il potenziale impatto è attenuato dall'applicazione delle misure minime previste dal DM 184 del 17/10/2007 che vieta esplicitamente la caccia alla Combattente in tutte le ZPS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Effettuare mappaggio dei siti di svernamento nei siti Natura 2000 con segnalazione presenza della specie (si veda Appendice A)                                                                                     | Non significativa | Non significativa   |
| <i>Phoenicopterus roseus</i> | Fenicottero        | M reg, W reg                     | Caccia da appostamento acquatici / lagunare (anche costruzione) | - Perdita accidentale di individui di specie protette<br>- Danneggiamento habitat di specie                                                                             | - Disturbo ad alimentazione e sosta<br>- Perdita di individui per avvelenamento da piombo diretto o indiretto acuto e cronico;                                                                                                      | 1. caccia da appostamento consentita per non più di 2 giornate di caccia alla settimana, non consecutive<br>2. per quanto attiene il disturbo/danno alla specie derivante da inquinamento da Piombo, il DM 184/2007 e s.m.i. prevede già idonee misure a tutela della specie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Censimento annuale delle aree di svernamento della specie, da svolgersi preferibilmente nel mese di Gennaio, nei siti Natura 2000 con segnalazione presenza della specie (si veda Appendice A)                     | Non significativa | Non significativa   |
| <i>Platalea leucorodia</i>   | Spatola            | M reg, W reg, B irr              | Caccia da appostamento acquatici / lagunare (anche costruzione) | - Perdita accidentale di individui di specie protette<br>- Danneggiamento habitat di                                                                                    | - Disturbo ad alimentazione e sosta<br>- Perdita di individui per avvelenamento da piombo diretto o                                                                                                                                 | 1. interdizione appostamenti acquatici/lagunari presso posatoi serali e notturni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | L'interdizione degli appostamenti dai posatoi serali individuati deve essere di almeno 100 m di raggio da essi nei siti Natura 2000 con                                                                            | Non significativa | Non significativa   |

| NOME SCIENTIFICO              | NOME COMUNE          | FENOLOGIA NEL VENETO (STIVAL E.) | ATTIVITÀ FONTE DI PRESSIONE                                                                                                      | EFFETTI SINERGICI E CUMULATIVI DIRETTI                                                                         | EFFETTI SINERGICI E CUMULATIVI INDIRETTI                                                                                                                                                                                          | MISURE CORRETTIVE SPECIFICHE IN OTTEMPERANZA ALLA DGR 233/2013                                                                                                                                                                                                                                                           | MISURE CORRETTIVE SPECIFICHE AGGIUNTIVE PREVISTE DAL PRESENTE STUDIO DI INCIDENZA                                                                                                                                  | INCIDENZA DIRETTA | INCIDENZA INDIRETTA |
|-------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
|                               |                      |                                  |                                                                                                                                  | specie                                                                                                         | indiretto acuto e cronico;                                                                                                                                                                                                        | 2. per quanto attiene il disturbo/danno alla specie derivante da inquinamento da Piombo, il DM 184/2007 e s.m.i. prevede già idonee misure a tutela della specie                                                                                                                                                         | segnalazione presenza della specie (si veda Appendice A)                                                                                                                                                           |                   |                     |
| <i>Plegadis falcinellus</i>   | Mignattaio           | M reg, B irr                     | Caccia da appostamento acquatici / lagunare (anche costruzione)                                                                  | - Perdita accidentale di individui di specie protette<br>- Danneggiamento habitat di specie                    | - Disturbo ad alimentazione e sosta<br>- Perdita di individui per avvelenamento da piombo diretto o indiretto acuto e cronico;                                                                                                    | 1. interdizione appostamenti acquatici/lagunari presso posatoi serali e notturni                                                                                                                                                                                                                                         | L'interdizione degli appostamenti dai posatoi serali individuati deve essere di almeno 100 m di raggio da essi nei siti Natura 2000 con segnalazione presenza della specie (si veda Appendice A)                   | Non significativa | Non significativa   |
| <i>Porzana parva</i>          | Schiribilla          | M reg, B ?                       | Caccia programmata vagante<br>Allenamento, addestramento cani                                                                    | - Perdita accidentale di individui in All. I<br>- Danneggiamento habitat di specie per calpestio;              | -Disturbo ad alimentazione e sosta;<br>-Disturbo alle specie avifauna nidificanti in particolare per le specie che nidificano a terra;<br>- Perdita di individui per avvelenamento da piombo diretto o indiretto acuto e cronico; | 1. monitoraggi specifici<br>2. mappaggio dei siti di svernamento<br>3. divieto costruzione costruzione appostamenti acquatici e lagunari in periodo di nidificazione (1° Aprile -31 Luglio)<br>4. sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo: dal 1° Aprile al 31 Luglio | La sospensione dell'attività attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile vige in un buffer di 200 metri dai perimetri dei siti Natura 2000 con segnalazione presenza della specie (si veda Appendice A)* | Non significativa | Non significativa   |
| <i>Porzana porzana</i>        | Voltolino            | M reg, B par, W irr              | Caccia programmata vagante<br>Caccia da appostamento acquatici / lagunare (anche costruzione)<br>Allenamento, addestramento cani | - Perdita accidentale di individui in All. I<br>- Danneggiamento habitat di specie per calpestio;              | -Disturbo ad alimentazione e sosta;<br>-Disturbo alle specie avifauna nidificanti in particolare per le specie che nidificano a terra;<br>- Perdita di individui per avvelenamento da piombo diretto o indiretto acuto e cronico; | 1. monitoraggi specifici<br>2. mappaggio dei siti di svernamento<br>3. divieto costruzione costruzione appostamenti acquatici e lagunari in periodo di nidificazione (1° Aprile -31 Luglio)<br>4. sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo: dal 1° Aprile al 31 Luglio | La sospensione dell'attività attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile vige in un buffer di 200 metri dai perimetri dei siti Natura 2000 con segnalazione presenza della specie (si veda Appendice A)* | Non significativa | Non significativa   |
| <i>Porzana pusilla</i>        | Schiribilla grigiata | M irr                            | Caccia programmata vagante<br>Caccia da appostamento acquatici / lagunare (anche costruzione)                                    | - Perdita accidentale di individui in All. I<br>- Danneggiamento habitat di specie per calpestio;              | -Disturbo ad alimentazione e sosta;<br>- Perdita di individui per avvelenamento da piombo diretto o indiretto acuto e cronico;                                                                                                    | 1. monitoraggi specifici<br>2. mappaggio dei siti di svernamento                                                                                                                                                                                                                                                         | Non necessarie                                                                                                                                                                                                     | Non significativa | Non significativa   |
| <i>Recurvirostra avosetta</i> | Avocetta             | M reg, B, W reg                  | Caccia da appostamento acquatici / lagunare (anche costruzione)                                                                  | - Perdita accidentale di individui di specie protette<br>- Danneggiamento habitat di specie                    | - Disturbo ad alimentazione e sosta<br>- Perdita di individui per avvelenamento da piombo diretto o indiretto acuto e cronico;                                                                                                    | 1. divieto costruzione costruzione appostamenti acquatici e lagunari in periodo di nidificazione (1° Aprile -31 Luglio)                                                                                                                                                                                                  | Non necessarie                                                                                                                                                                                                     | Non significativa | Non significativa   |
| <i>Sterna hirundo</i>         | Sterna comune        | M reg, B                         | Caccia da appostamento acquatici / lagunare (anche costruzione)                                                                  | Danneggiamento habitat di specie                                                                               | Disturbo a riproduzione e cura prole<br>Disturbo ad alimentazione e sosta                                                                                                                                                         | 1. divieto costruzione costruzione appostamenti acquatici e lagunari in periodo di nidificazione (1° Aprile -31 Luglio)                                                                                                                                                                                                  | Non necessarie                                                                                                                                                                                                     | Non significativa | Non significativa   |
| <i>Sterna sandvicensis</i>    | Beccapesci           | M reg, W par, B par              | Caccia da appostamento acquatici / lagunare (anche costruzione)                                                                  | - Perdita accidentale di individui di specie protette<br>- Danneggiamento habitat di specie                    | - Disturbo ad alimentazione e sosta<br>- Perdita di individui per avvelenamento da piombo diretto o indiretto acuto e cronico;                                                                                                    | 1. divieto costruzione costruzione appostamenti acquatici e lagunari in periodo di nidificazione (1° Aprile -31 Luglio)                                                                                                                                                                                                  | Non necessarie                                                                                                                                                                                                     | Non significativa | Non significativa   |
| <i>Sternula albifrons</i>     | Fratichello          | M reg, B                         | Caccia da appostamento acquatici / lagunare (anche costruzione)                                                                  | - Perdita accidentale di individui di specie protette<br>- Danneggiamento habitat di specie                    | - Disturbo ad alimentazione e sosta<br>- Perdita di individui per avvelenamento da piombo diretto o indiretto acuto e cronico;                                                                                                    | 1. divieto costruzione costruzione appostamenti acquatici e lagunari in periodo di nidificazione (1° Aprile -31 Luglio)                                                                                                                                                                                                  | Non necessarie                                                                                                                                                                                                     | Non significativa | Non significativa   |
| <i>Tetrao tetrix</i>          | Fagiano di monte     | SB                               | Caccia programmata vagante<br>Allenamento, addestramento cani                                                                    | Perdita accidentale di individui in All. I<br>Perdita di individui di specie protette (abbattimenti in deroga) | Disturbo ad alimentazione e sosta;<br>Disturbo alle specie avifauna nidificanti in particolare per le specie che nidificano a terra;                                                                                              | 1. contingentamento dei permessi al numero di capi in piano di prelievo autorizzazione al prelievo solo se soddisfatti parametri demografici minimi (si veda tabella DGRV 233/2013)                                                                                                                                      | La sospensione dell'attività attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile vige in un buffer di 200 metri dai perimetri dei siti Natura 2000 con segnalazione                                              | Non significativa | Non significativa   |

| NOME SCIENTIFICO        | NOME COMUNE   | FENOLOGIA NEL VENETO (STIVAL E.) | ATTIVITÀ FONTE DI PRESSIONE                                   | EFFETTI SINERGICI E CUMULATIVI DIRETTI                                                        | EFFETTI SINERGICI E CUMULATIVI INDIRETTI                                                                                                                                                                                                                                                                     | MISURE CORRETTIVE SPECIFICHE IN OTTEMPERANZA ALLA DGR 233/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MISURE CORRETTIVE SPECIFICHE AGGIUNTIVE PREVISTE DAL PRESENTE STUDIO DI INCIDENZA                                                                                                                                  | INCIDENZA DIRETTA | INCIDENZA INDIRETTA |
|-------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
|                         |               |                                  |                                                               | Danneggiamento habitat di specie per calpestio;                                               | Incremento competizione trofica tra predatori per diminuzione numero prede;<br>Perdita di individui per avvelenamento da piombo diretto o indiretto acuto e cronico;                                                                                                                                         | 2. posticipo dell'inizio attività di addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote superiori ai 900 m slm<br>3. posticipo dell'inizio attività di censimento censimento estivo a galliformi alpini con cani da ferma al 15/8 in territorio esalpico, al 20/8 in territorio mesalpico, al 25/8 in territorio endalpico<br>4. sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo: dal 1° Aprile al 31 Agosto<br>5. divieto di costruzione e utilizzo per la caccia di altane presso arene di canto nel periodo dal 1° Aprile al 15 Maggio                             | presenza della specie (si veda Appendice A)*                                                                                                                                                                       |                   |                     |
| <i>Tetrao urogallus</i> | Gallo cedrone | SB                               | Caccia programmata vagante<br>Allenamento, addestramento cani | Perdita accidentale di individui in All. I<br>Danneggiamento habitat di specie per calpestio; | Disturbo ad alimentazione e sosta;<br>Disturbo alle specie avifauna nidificanti in particolare per le specie che nidificano a terra;<br>Incremento competizione trofica tra predatori per diminuzione numero prede;<br>Perdita di individui per avvelenamento da piombo diretto o indiretto acuto e cronico; | 1. monitoraggi specifici<br>2. posticipo dell'inizio attività di addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote superiori ai 900 m slm<br>3. posticipo dell'inizio attività di censimento censimento estivo a galliformi alpini con cani da ferma al 15/8 in territorio esalpico, al 20/8 in territorio mesalpico, al 25/8 in territorio endalpico<br>4. sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo: dal 1° Aprile al 31 Agosto<br>5. divieto di costruzione e utilizzo per la caccia di altane presso arene di canto nel periodo dal 1° Aprile al 15 Maggio | La sospensione dell'attività attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile vige in un buffer di 200 metri dai perimetri dei siti Natura 2000 con segnalazione presenza della specie (si veda Appendice A)* | Non significativa | Non significativa   |
| <i>Ursus arctos</i>     | Orso          | -                                | Attività venatoria con impiego di munizionamento con piombo   | -                                                                                             | Perdita di individui per avvelenamento da piombo diretto o indiretto acuto e cronico;                                                                                                                                                                                                                        | 1. Informazione e formazione presso i cacciatori abilitati alla caccia di selezione ai fini dell'adozione di comportamenti precauzionali e dell'introduzione progressiva dell'utilizzo di munizioni atossiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Non necessarie. Le misure della DGRV 233/2013 rendono l'incidenza data dal PFV sulla specie di entità non significativa                                                                                            | Nulla             | Non significativa   |
| <i>Canis lupus</i>      | Lupo          | -                                | Attività venatoria con impiego di munizionamento con piombo   | -                                                                                             | Perdita di individui per avvelenamento da piombo diretto o indiretto acuto e cronico;                                                                                                                                                                                                                        | 1. Informazione e formazione presso i cacciatori abilitati alla caccia di selezione ai fini dell'adozione di comportamenti precauzionali e dell'introduzione progressiva dell'utilizzo di munizioni atossiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Non necessarie. Le misure della DGRV 233/2013 rendono l'incidenza data dal PFV sulla specie di entità non significativa                                                                                            | Nulla             | Non significativa   |

\* la misura si applica all'interno dei siti Natura 2000 e del buffer perimetrale di 200 m, esclusivamente nelle aree idonee alla presenza della specie, da determinare tramite la Relazione per la Valutazione di Incidenza Ambientale (ai sensi dell'art. 6 Dir.92/43/CEE) riferita alla richiesta di istituzione di Z.A.C., o di rinnovo delle esistenti, ed all'effettuazione di gare cani eventualmente ricadenti in tale perimetro.

### 3.6 Fase IV: Esito della fase di screening

Sulla base delle informazioni acquisite, si evince che il Piano Faunistico Venatorio della Regione Veneto anni 2014-2019, non presenta aspetti che possano avere incidenze significative sui n. 128 siti della Rete Natura 2000 presenti nel territorio regionale e sui 30 siti inclusi nell'area di influenza del Piano per le regioni confinanti:

In via precauzionale sono state individuate delle misure correttive di piano atte a contenere la possibile insorgenza di fattori di pressione su specie e Habitat della Rete Natura 2000, riportate nell'Appendice A del presente Studio.

Da quanto fin qui esposto risulta che:

- Le azioni di piano del P.F.V. Regionale sono compatibili con le norme specifiche di tutela previste per i siti Natura 2000 e per il contesto ambientale in esame;
- Gli effetti possibili delle azioni di Piano sugli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000 sono tutti valutabili in termini di incidenza non significativa, come indicato nello specifico paragrafo del presente lavoro.

**Sulla base di quanto sopra esposto non risulta quindi necessario il passaggio alle successive fasi della valutazione (Valutazione appropriata) e si ritiene concluso lo Studio di Incidenza al livello di Screening.**



### 3.7 QUADRO DI SINTESI

Il quadro di sintesi contiene, in forma di tabella, il riepilogo delle informazioni contenute nella fase preliminare dello studio d'incidenza.

| DATI IDENTIFICATIVI                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrizione del piano, progetto, intervento             | Oggetto del presente Studio è il Piano Faunistico-Venatorio della Regione Veneto anni 2014-2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Codice e denominazione del sito Natura 2000 interessato | <p>La regione Veneto contribuisce al progetto Natura 2000, con 128 siti pari ad una superficie di 414.675 ettari (22,5% del territorio regionale). Dei siti designati 73 sono Siti di Importanza Comunitaria (SIC), 32 sono Zone di Protezione Speciale (ZPS) mentre 46 sono al contempo sia SIC che ZPS. Di seguito viene riportata, in maniera schematica, la distribuzione delle superfici per provincia e per tipologia di sito.</p> <p><b>Siti Natura 2000 nella Regione Veneto:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ SIC IT3210002 Monti Lessini: Cascate di Molina</li> <li>✓ SIC &amp; ZPS IT3210003 Laghetto del Frassino</li> <li>✓ SIC IT3210004 Monte Luppia e P.ta San Vigilio</li> <li>✓ SIC &amp; ZPS IT3210006 Monti Lessini: Ponte di Veja, Vaio della Marciora</li> <li>✓ SIC IT3210007 Monte Baldo: Val dei Mulini, Senge di Marciaga, Rocca di Garda</li> <li>✓ SIC &amp; ZPS IT3210008 Fontanili di Povegliano</li> <li>✓ SIC IT3210012 Val Galina e Progno Borago</li> <li>✓ SIC &amp; ZPS IT3210013 Palude del Busatello</li> <li>✓ SIC &amp; ZPS IT3210014 Palude del Feniletto - Sguazzo del Vallese</li> <li>✓ SIC &amp; ZPS IT3210015 Palude di Pellegrina</li> <li>✓ SIC &amp; ZPS IT3210016 Palude del Brusa' - le Vallette</li> <li>✓ SIC &amp; ZPS IT3210018 Basso Garda</li> <li>✓ SIC &amp; ZPS IT3210019 Sguazzo di Rivalunga</li> <li>✓ SIC IT3210021 Monte Pastello</li> <li>✓ SIC &amp; ZPS IT3210039 Monte Baldo Ovest</li> <li>✓ SIC &amp; ZPS IT3210040 Monti Lessini - Pasubio - Piccole Dolomiti Vicentine</li> <li>✓ SIC &amp; ZPS IT3210041 Monte Baldo Est</li> <li>✓ SIC IT3210042 Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine</li> <li>✓ SIC IT3210043 Fiume Adige tra Belluno Veronese e Verona Ovest</li> <li>✓ SIC IT3220002 Granezza</li> <li>✓ SIC &amp; ZPS IT3220005 Ex Cave di Casale - Vicenza</li> <li>✓ SIC IT3220007 Fiume Brenta dal confine trentino a Cismon del Grappa</li> <li>✓ SIC IT3220008 Buso della rana</li> <li>✓ ZPS IT3220013 Bosco di Dueville</li> <li>✓ SIC &amp; ZPS IT3220036 Altopiano dei Sette Comuni</li> <li>✓ SIC IT3220037 Colli Berici</li> <li>✓ SIC IT3220038 Torrente Valdiezza</li> <li>✓ SIC IT3220039 Biotopo "Le Poscole"</li> <li>✓ SIC IT3220040 Bosco di Dueville e risorgive limitrofe</li> <li>✓ SIC IT3230003 Gruppo del Sella</li> <li>✓ SIC IT3230005 Gruppo Marmolada</li> <li>✓ SIC IT3230006 Val Visdende - Monte Peralba - Quaternà</li> <li>✓ SIC IT3230017 Monte Pelmo - Mondeval - Formin</li> <li>✓ SIC IT3230019 Lago di Misurina</li> </ul> |

|  |                                                                                        |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------|
|  | ✓ SIC & ZPSIT3230022 Massiccio del Grappa                                              |
|  | ✓ SIC IT3230025 Gruppo del Visentin: M. Faverghera - M. Cor                            |
|  | ✓ SIC IT3230026 Passo di San Boldo                                                     |
|  | ✓ SIC IT3230027 Monte Dolada Versante S.E.                                             |
|  | ✓ SIC IT3230031 Val Tovanello Bosconero                                                |
|  | ✓ ZPS IT3230032 Lago di Busche - Vinchetto di Cellarda - Fontane                       |
|  | ✓ SIC & ZPSIT3230035 Valli del Cismon - Vanoi: Monte Coppolo                           |
|  | ✓ SIC IT3230042 Torbiera di Lipoi                                                      |
|  | ✓ SIC & ZPSIT3230043 Pale di San Martino: Focobon, Pape-San Lucano, Agner Croda Granda |
|  | ✓ SIC IT3230044 Fontane di Nogare'                                                     |
|  | ✓ SIC IT3230045 Torbiera di Antole                                                     |
|  | ✓ SIC IT3230047 Lago di Santa Croce                                                    |
|  | ✓ SIC IT3230060 Torbiere di Danta                                                      |
|  | ✓ SIC IT3230063 Torbiere di Lac Torond                                                 |
|  | ✓ SIC IT3230067 Aree palustri di Melere - Monte Gal e boschi di Col d'Ongia            |
|  | ✓ SIC IT3230068 Valpiana - Valmorel (Aree palustri)                                    |
|  | ✓ SIC & ZPSIT3230071 Dolomiti di Ampezzo                                               |
|  | ✓ SIC & ZPSIT3230077 Foresta del Cansiglio                                             |
|  | ✓ SIC IT3230078 Gruppo del Popera - Dolomiti di Auronzo e di Val Comelico              |
|  | ✓ SIC IT3230080 Val Talagona - Gruppo Monte Cridola - Monte Duranno                    |
|  | ✓ SIC & ZPSIT3230081 Gruppo Antelao - Marmarole - Sorapis                              |
|  | ✓ SIC & ZPSIT3230083 Dolomiti Feltrine e Bellunesi                                     |
|  | ✓ SIC & ZPSIT3230084 Civetta - Cime di San Sebastiano                                  |
|  | ✓ SIC IT3230085 Comelico - Bosco della Digola - Brentoni - Tudaio                      |
|  | ✓ ZPS IT3230086 Col di Lana - Settsas - Chertz                                         |
|  | ✓ ZPS IT3230087 Versante Sud delle Dolomiti Feltrine                                   |
|  | ✓ SIC IT3230088 Fiume Piave dai Maserot alle grave di Pederobba                        |
|  | ✓ ZPS IT3230089 Dolomiti del Cadore e del Comelico                                     |
|  | ✓ SIC & ZPSIT3230090 Cima Campo - Monte Celado                                         |
|  | ✓ SIC IT3240002 Colli Asolani                                                          |
|  | ✓ SIC IT3240003 Monte Cesen                                                            |
|  | ✓ SIC IT3240004 Montello                                                               |
|  | ✓ SIC IT3240005 Perdonanze e corso del Monticano                                       |
|  | ✓ SIC & ZPSIT3240006 Bosco di Basalghelle                                              |
|  | ✓ SIC & ZPSIT3240008 Bosco di Cessalto                                                 |
|  | ✓ ZPS IT3240011 Sile: sorgenti, paludi di Morgano e S.Cristina                         |
|  | ✓ SIC & ZPSIT3240012 Fontane Bianche di Lancenigo                                      |
|  | ✓ ZPS IT3240013 Ambito Fluviale del Livenza                                            |
|  | ✓ SIC IT3240014 Laghi di Revine                                                        |
|  | ✓ SIC IT3240015 Palu' del Quartiere del Piave                                          |
|  | ✓ SIC & ZPSIT3240016 Bosco di Gaiarine                                                 |
|  | ✓ SIC & ZPSIT3240017 Bosco di Cavalier                                                 |
|  | ✓ ZPS IT3240019 Fiume Sile: Sile Morto e ansa a S.Michele Vecchio                      |
|  | ✓ ZPS IT3240023 Grave del Piave                                                        |
|  | ✓ ZPS IT3240024 Dorsale prealpina tra Valdobbiadene e Serravalle                       |
|  | ✓ ZPS IT3240025 Campazzi di Onigo                                                      |
|  | ✓ ZPS IT3240026 Prai di Castello di Godego                                             |
|  | ✓ SIC IT3240028 Fiume Sile dalle sorgenti a Treviso Ovest                              |
|  | ✓ SIC IT3240029 Ambito fluviale del Livenza e corso inferiore del Monticano            |
|  | ✓ SIC IT3240030 Grave del Piave - Fiume Soligo - Fosso di Negrizia                     |

|   |                                                                                                        |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ✓ | SIC IT3240031 Fiume Sile da Treviso Est a San Michele Vecchio                                          |
| ✓ | SIC IT3240032 Fiume Meschio                                                                            |
| ✓ | SIC IT3240033 Fiumi Meolo e Vallio                                                                     |
| ✓ | ZPS IT3240034 Garzaia di Pederobba                                                                     |
| ✓ | ZPS IT3240035 Settolò Basso                                                                            |
| ✓ | SIC & ZPSIT3250003 Penisola del Cavallino: biotopi litoranei                                           |
| ✓ | SIC & ZPSIT3250006 Bosco di Lison                                                                      |
| ✓ | SIC & ZPSIT3250008 Ex Cave di Villetta di Salzano                                                      |
| ✓ | SIC & ZPSIT3250010 Bosco di Carpenedo                                                                  |
| ✓ | ZPS IT3250012 Ambiti Fluviali del Reghena e del Lemene - Cave di Cinto Caomaggiore                     |
| ✓ | SIC IT3250013 Laguna del Mort e Pinete di Eraclea                                                      |
| ✓ | SIC & ZPSIT3250016 Cave di Gaggio                                                                      |
| ✓ | SIC & ZPSIT3250017 Cave di Noale                                                                       |
| ✓ | SIC & ZPSIT3250021 Ex Cave di Martellago                                                               |
| ✓ | SIC & ZPSIT3250022 Bosco Zacchi                                                                        |
| ✓ | SIC & ZPSIT3250023 Lido di Venezia: biotopi litoranei                                                  |
| ✓ | SIC IT3250030 Laguna medio-inferiore di Venezia                                                        |
| ✓ | SIC IT3250031 Laguna superiore di Venezia                                                              |
| ✓ | SIC & ZPSIT3250032 Bosco Nordio                                                                        |
| ✓ | SIC IT3250033 Laguna di Caorle - Foce del Tagliamento                                                  |
| ✓ | SIC IT3250034 Dune residue del Bacucco                                                                 |
| ✓ | ZPS IT3250040 Foce del Tagliamento                                                                     |
| ✓ | ZPS IT3250041 Valle Vecchia - Zumelle - Valli di Bibione                                               |
| ✓ | ZPS IT3250042 Valli Zignago - Perera - Franchetti - Nova                                               |
| ✓ | ZPS IT3250043 Garzaia della tenuta "Civrana"                                                           |
| ✓ | SIC IT3250044 Fiumi Reghena e Lemene - Canale Taglio e rogge limitrofe - Cave di Cinto Caomaggiore     |
| ✓ | ZPS IT3250045 Palude le Marice - Cavarzere                                                             |
| ✓ | ZPS IT3250046 Laguna di Venezia                                                                        |
| ✓ | ZPS IT3260001 Palude di Onara                                                                          |
| ✓ | SIC & ZPSIT3260017 Colli Euganei - Monte Lozzo - Monte Ricco                                           |
| ✓ | SIC & ZPSIT3260018 Grave e Zone umide della Brenta                                                     |
| ✓ | ZPS IT3260020 Le Vallette                                                                              |
| ✓ | ZPS IT3260021 Bacino Val Grande - Lavacci                                                              |
| ✓ | SIC IT3260022 Palude di Onara e corso d'acqua di risorgiva S. Girolamo                                 |
| ✓ | SIC IT3260023 Muson vecchio, sorgenti e roggia Acqualonga                                              |
| ✓ | SIC IT3270003 Dune di Donada e Contarina                                                               |
| ✓ | SIC IT3270004 Dune di Rosolina e Volto                                                                 |
| ✓ | SIC IT3270005 Dune Fossili di Ariano Polesine                                                          |
| ✓ | SIC IT3270006 Rotta di S. Martino                                                                      |
| ✓ | SIC IT3270007 Gorgi di Trecenta                                                                        |
| ✓ | ZPS IT3270022 Golena di Bergantino                                                                     |
| ✓ | ZPS IT3270023 Delta del Po                                                                             |
| ✓ | SIC & ZPSIT3270024 Vallona di Loreo                                                                    |
|   | <b>Siti esterni alla Regione Veneto inclusi nell'area di influenza:</b>                                |
| ✓ | SIC-ZPS IT4060005 "Sacca di Goro, Po di Goro, Valle Dindona, foce del Po di Volano"                    |
| ✓ | SIC-ZPS IT4060015 "Bosco della Mesola, Bosco Panfilia, Bosco di Santa Giustina, Valle Falce, La Goara" |
| ✓ | SIC-ZPS IT4060016 "Fiume Po da Stellata a Mesola e Cavo Napoleonico"                                   |
| ✓ | SIC-ZPS IT20B0006 "Isola Boscone"                                                                      |
| ✓ | ZPS IT20B0008 "Paludi di Ostiglia"                                                                     |

|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ SIC IT20B0016 "Ostiglia"</li> <li>✓ SIC IT3120178 "Pale di San Martino"</li> <li>✓ SIC IT3120017 "Campobrun"</li> <li>✓ SIC IT3120172 "Monti lessini - Piccole Dolomiti"</li> <li>✓ SIC IT3120171 "Muga bianca – Pasubio"</li> <li>✓ SIC IT3120168 "Lagorai orientale - Cima bocche"</li> <li>✓ ZPS IT3120098 "Monti Lessini Nord"</li> <li>✓ ZPS IT3120099 "Piccole Dolomiti"</li> <li>✓ ZPS IT3120010 "Pasubio"</li> <li>✓ SIC IT3120173 "Monte Baldo di Brentonico"</li> <li>✓ SIC IT3120104 "Monte Baldo - Cima Valdritta"</li> <li>✓ SIC-ZPS IT3120126 "Val Noana"</li> <li>✓ SIC IT3120129 "Ghiacciaio Marmolada"</li> <li>✓ SIC IT3120147 "Monti Lessini Ovest"</li> <li>✓ SIC-ZPS IT3120156 "Adige"</li> <li>✓ ZPS IT3120160 "Lagorai"</li> <li>✓ SIC IT3110020 "Biotopo Monte Covolo - Alpe di Nemes"</li> <li>✓ SIC-ZPS IT3110049 "Parco Naturale Fanes - Senes – Braies"</li> <li>✓ SIC-ZPS IT3140050 "Parco Naturale Tre Cime"</li> <li>✓ SIC-ZPS IT3310001 "Dolomiti Friulane"</li> <li>✓ SIC IT3310006 "Foresta del Cansiglio"</li> <li>✓ SIC IT3320001 "Gruppo del Monte Coglians"</li> <li>✓ SIC IT3320007 "Monti Bivera e Clapsavon"</li> <li>✓ SIC IT3320038 "Pineta di Lignano"</li> <li>✓ ZPS IT3321001 "Alpi Carniche"</li> </ul> |
| Indicazioni di altri piani, progetti e interventi che possono dare effetti combinati         | Il Piano interessa la gestione faunistico-venatoria dell'intero territorio regionale, che risulta composto anche dalle indicazioni dei singoli PFV provinciali. La presente relazione coordina le valutazioni di incidenza redatte a livello provinciale e ne considera gli effetti sinergici e cumulativi sui siti Natura 2000.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DEGLI EFFETTI</b>                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Descrizione di come il progetto (da solo o per azione combinata) incida sul sito Natura 2000 | Non si rilevano effetti significativi su specie e/o habitat di interesse comunitario presenti nel sito rete Natura 2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Previsioni di piano atte ad impedire o attenuare i possibili effetti negativi                | Le misure correttive previste dal Piano per i singoli Habitat e specie bersaglio di interesse comunitario, sono elencate nell' <b>Appendice A</b> del presente Studio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Consultazione con gli Organi e Enti competenti                                               | Province Venete<br>Regione Veneto – Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità<br>Regione Veneto – Unità di Progetto caccia e pesca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Risultati della consultazione                                                                | Buoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>DATI RACCOLTI PER L'ELABORAZIONE DELLA VERIFICA</b>                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Responsabili della verifica                                                                  | Dott. Paolo Turin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Fonte dei dati                                                                               | Vedi Bibliografia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Livello di completezza delle informazioni                                                    | Buono                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Luogo dove possono essere reperiti e visionati i dati utilizzati                             | Bioprogramm s.c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>TABELLA PER L'ELABORAZIONE DELLO SCREENING</b>                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| HABITAT - SPECIE                                                                                                                           | PRESENZA<br>NELL'AREA<br>DI<br>INFLUENZA | SIGNIFICATIVITÀ<br>NEGATIVA<br>DELLE<br>INCIDENZA<br>DIRETTE | SIGNIFICATIVITÀ<br>NEGATIVA<br>DELLE<br>INCIDENZA<br>INDIRETTE | PRESENZA<br>DI EFFETTI<br>SINERGICI E<br>CUMULATIVI |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1110 - Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina                                                                      | Sì                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| 1130 - Estuari                                                                                                                             | Sì                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| 1140 - Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea                                                                         | Sì                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| 1150* - Lagune costiere                                                                                                                    | Sì                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| 1210 - Vegetazione annua delle linee di deposito marine                                                                                    | Sì                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| 1310 - Vegetazione annua pioniera a <i>Salicornia</i> e altre specie delle zone fangose e sabbiose                                         | Sì                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| 1320 - Prati di <i>Spartina</i> ( <i>Spartinion maritimae</i> )                                                                            | Sì                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| 1410 - Pascoli inondati mediterranei ( <i>Juncetalia maritimi</i> )                                                                        | Sì                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| 1420 - Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici ( <i>Sarcocornietea fruticosi</i> )                                     | Sì                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| 1510* - Steppe salate mediterranee ( <i>Limonietalia</i> )                                                                                 | Sì                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| 2110 - Dune embrionali mobili                                                                                                              | Sì                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| 2120 - Dune mobili del cordone litorale con presenza di <i>Ammophila arenaria</i> (dune bianche)                                           | Sì                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| 2130* - Dune costiere fisse a vegetazione erbacea (dune grigie)                                                                            | Sì                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| 2160 - Dune con presenza di <i>Hippophae rhamnoides</i>                                                                                    | Sì                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| 2230 - Dune con prati dei <i>Malcolmietalia</i>                                                                                            | Sì                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| 2250* - Dune costiere con <i>Juniperus</i> spp                                                                                             | Sì                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| 2270* - Dune con foreste di <i>Pinus pinea</i> e/o <i>Pinus pinaster</i>                                                                   | Sì                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| 3130 - Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei <i>Littorelletea uniflorae</i> e/o degli <i>Isoëto-Nanojuncetea</i> | Sì                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| 3140 - Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di <i>Chara</i> spp                                                           | Sì                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| 3150 - Laghi eutrofici naturali con vegetazione del <i>Magnopotamion</i> o <i>Hydrocharition</i>                                           | Sì                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| 3160 - Laghi e stagni distrofici naturali                                                                                                  | Sì                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| 3270 - Fiumi con argini melmosi con vegetazione del <i>Chenopodion rubri</i> p.p. e <i>Bidention</i> p.p.                                  | Sì                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| 3170* - Stagni temporanei mediterranei                                                                                                     | Sì                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| 3220 - Fiumi alpini con vegetazione                                                                                                        | Sì                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |

| HABITAT - SPECIE                                                                                                                                                 | PRESENZA<br>NELL'AREA<br>DI<br>INFLUENZA | SIGNIFICATIVITÀ<br>NEGATIVA<br>DELLE<br>INCIDENZA<br>DIRETTE | SIGNIFICATIVITÀ<br>NEGATIVA<br>DELLE<br>INCIDENZA<br>INDIRETTE | PRESENZA<br>DI EFFETTI<br>SINERGICI E<br>CUMULATIVI |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| riparia erbacea                                                                                                                                                  |                                          |                                                              |                                                                |                                                     |
| 3230 - Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Myricaria germanica</i>                                                                                 | Sì                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| 3240 - Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Salix elaeagnos</i>                                                                                     | Sì                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| 3260 - Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del <i>Ranunculon fluitantis</i> e <i>Callitricho- Batrachion</i>                                           | Sì                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| 3270 - Fiumi con argini melmosi con vegetazione del <i>Chenopodion rubri</i> p.p. e <i>Bidention</i> p.p.                                                        | Sì                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| 4060 - Lande alpine e boreali                                                                                                                                    | Sì                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| 4070* - Boscaglie di <i>Pinus mugo</i> e <i>Rhododendron hirsutum</i> ( <i>Mugo-Rhododendretum hirsuti</i> )                                                     | Sì                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| 4080 - Boscaglie subartiche di <i>Salix</i> spp                                                                                                                  | Sì                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| 5130 - Formazioni a <i>Juniperus communis</i> su lande o prati calcicoli                                                                                         | Sì                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| 6110* - Formazioni erbose calcicole rupicole o basofile dell' <i>Alysso-Sedion albi</i>                                                                          | Sì                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| 6150 - Formazioni erbose boreo-alpine silicee                                                                                                                    | Sì                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| 6170 - Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine                                                                                                            | Sì                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| 62A0 - Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale ( <i>Scorzoneratalia villosae</i> )                                                      | Sì                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| 6210 - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (* stupenda fioritura di orchidee) | Sì                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| 6230* - Formazioni erbose a <i>Nardus</i> , ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale)         | Sì                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| 6410 - Praterie con <i>Molinia</i> su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi ( <i>Molinion caeruleae</i> )                                                 | Sì                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| 6420 - Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del <i>Molinio-Holoschoenion</i>                                                                      | Sì                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| 6430 - Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile                                                                                               | Sì                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| 6510 - Praterie magre da fieno a bassa altitudine ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )                                               | Sì                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| 6520 - Praterie montane da fieno                                                                                                                                 | Sì                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| 7110* - Torbiere alte attive                                                                                                                                     | Sì                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| 7140 - Torbiere di transizione e instabili                                                                                                                       | Sì                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |

| HABITAT - SPECIE                                                                                                                                         | PRESENZA<br>NELL'AREA<br>DI<br>INFLUENZA | SIGNIFICATIVITÀ<br>NEGATIVA<br>DELLE<br>INCIDENZA<br>DIRETTE | SIGNIFICATIVITÀ<br>NEGATIVA<br>DELLE<br>INCIDENZA<br>INDIRETTE | PRESENZA<br>DI EFFETTI<br>SINERGICI E<br>CUMULATIVI |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 7150 - Depressioni su substrati torbosi del <i>Rhynchosporion</i>                                                                                        | Sì                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| 7210* - Paludi calcaree con <i>Cladium mariscus</i> e specie del <i>Caricion davallianae</i>                                                             | Sì                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| 7220* - Sorgenti petrificanti con formazione di travertino ( <i>Cratoneurion</i> )                                                                       | Sì                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| 7230 - Torbiere basse alcaline                                                                                                                           | Sì                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| 7240* - Formazioni pioniere alpine del <i>Caricion bicoloris-atrofuscae</i>                                                                              | Sì                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| 8110 - Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale ( <i>Androsacetalia alpinae</i> e <i>Galeopsietalia ladani</i> )                                 | Sì                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| 8120 - Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini ( <i>Thlaspietea rotundifolii</i> )                                                          | Sì                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| 8130 - Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili                                                                                                 | Sì                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| 8160* - Ghiaioni dell'Europa centrale calcarei di collina e montagna                                                                                     | Sì                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| 8210 - Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica                                                                                              | Sì                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| 8220 - Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica                                                                                               | Sì                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| 8230 - Rocce silicee con vegetazione pioniera del <i>Sedo-Scleranthion</i> o del <i>Sedo albi-Veronicion dillenii</i>                                    | Sì                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| 8240* - Pavimenti calcarei                                                                                                                               | Sì                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| 8310 - Grotte non ancora sfruttate a livello turistico                                                                                                   | Sì                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| 8340 - Ghiacciai permanenti                                                                                                                              | Sì                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| 9110 - Faggeti del <i>Luzulo-Fagetum</i>                                                                                                                 | Sì                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| 9130 - Faggeti dell' <i>Asperulo-Fagetum</i>                                                                                                             | Sì                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| 9140 - Faggeti subalpini dell'Europa Centrale con <i>Acer</i> e <i>Rumex arifolius</i>                                                                   | Sì                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| 9150 - Faggeti calcicoli dell'Europa Centrale del <i>Cephalanthero-Fagion</i>                                                                            | Sì                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| 9160 - Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell'Europa Centrale del <i>Carpinion betuli</i>                                                       | Sì                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| 9180* - Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del <i>Tilio-Acerion</i>                                                                                 | Sì                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| 91B0 - Frassineti termofili a <i>Fraxinus angustifolia</i>                                                                                               | Sì                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| 91D0* - Torbiere boschive                                                                                                                                | Sì                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| 91E0* - Foreste alluvionali di <i>Alnus glutinosa</i> e <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> ) | Sì                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| 91F0 - Foreste miste riparie di grandi fiumi a <i>Quercus robur</i> , <i>Ulmus laevis</i> e                                                              | Sì                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |

| HABITAT - SPECIE                                                                                           | PRESENZA<br>NELL'AREA<br>DI<br>INFLUENZA | SIGNIFICATIVITÀ<br>NEGATIVA<br>DELLE<br>INCIDENZA<br>DIRETTE | SIGNIFICATIVITÀ<br>NEGATIVA<br>DELLE<br>INCIDENZA<br>INDIRETTE | PRESENZA<br>DI EFFETTI<br>SINERGICI E<br>CUMULATIVI |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <i>Ulmus minor</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> o<br><i>Fraxinus angustifolia</i> ( <i>Ulmion minoris</i> ) |                                          |                                                              |                                                                |                                                     |
| 91H0* - Boschi pannonici di <i>Quercus pubescens</i>                                                       | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| 91K0 - Foreste illiriche di <i>Fagus sylvatica</i><br>( <i>Aremonio-Fagion</i> )                           | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| 91L0 - Querceti di rovere illirici<br>( <i>Erythronio-Carpinion</i> )                                      | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| 9260 - Boschi di <i>Castanea sativa</i>                                                                    | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| 92A0 - Foreste a galleria di <i>Salix alba</i> e<br><i>Populus alba</i>                                    | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| 9340 - Foreste di <i>Quercus ilex</i> e <i>Quercus rotundifolia</i>                                        | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| 9410 - Foreste acidofile montane e alpine<br>di <i>Picea</i> ( <i>Vaccinio-Piceetea</i> )                  | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| 9420 - Foreste alpine di <i>Larix decidua</i> e/o<br><i>Pinus cembra</i>                                   | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| 9530* - Pinete (sub)mediterranee di pini<br>neri endemici                                                  | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Accipiter gentilis</i>                                                                                  | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Accipiter nisus</i>                                                                                     | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Acrocephalus arundinaceus</i>                                                                           | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Acrocephalus melanopogon</i>                                                                            | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Acrocephalus paludicola</i>                                                                             | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Acrocephalus palustris</i>                                                                              | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Acrocephalus schoenobaenus</i>                                                                          | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Acrocephalus scirpaceus</i>                                                                             | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Actitis hypoleucos</i>                                                                                  | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Aegithalos caudatus</i>                                                                                 | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Aegolius funereus</i>                                                                                   | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Alauda arvensis</i>                                                                                     | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Alcedo atthis</i>                                                                                       | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Alectoris graeca</i>                                                                                    | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Anas acuta</i>                                                                                          | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Anas clypeata</i>                                                                                       | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Anas crecca</i>                                                                                         | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Anas penelope</i>                                                                                       | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Anas platyrhynchos</i>                                                                                  | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Anas querquedula</i>                                                                                    | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Anas strepera</i>                                                                                       | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Anser albifrons</i>                                                                                     | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Anser anser</i>                                                                                         | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |



| HABITAT - SPECIE                 | PRESENZA<br>NELL'AREA<br>DI<br>INFLUENZA | SIGNIFICATIVITÀ<br>NEGATIVA<br>DELLE<br>INCIDENZA<br>DIRETTE | SIGNIFICATIVITÀ<br>NEGATIVA<br>DELLE<br>INCIDENZA<br>INDIRETTE | PRESENZA<br>DI EFFETTI<br>SINERGICI E<br>CUMULATIVI |
|----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <i>Anser fabalis</i>             | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Anthus campestris</i>         | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Anthus cervinus</i>           | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Anthus pratensis</i>          | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Anthus spinoletta</i>         | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Anthus trivialis</i>          | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Apus apus</i>                 | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Apus melba</i>                | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Aquila chrysaetos</i>         | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Aquila clanga</i>             | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Aquila pennata</i>            | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Aquila pomarina</i>           | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Ardea cinerea</i>             | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Ardea purpurea</i>            | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Ardeola ralloides</i>         | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Arenaria interpres</i>        | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Asio flammeus</i>             | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Asio otus</i>                 | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Athene noctua</i>             | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Aythya ferina</i>             | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Aythya fuligula</i>           | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Aythya marila</i>             | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Aythya nyroca</i>             | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Branta leucopsis</i>          | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Branta ruficollis</i>         | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Bombicilla garrulus</i>       | No                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Bonasa bonasia</i>            | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Botaurus stellaris</i>        | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Bubo bubo</i>                 | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Bubulcus ibis</i>             | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Bucephala clangula</i>        | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Burhinus oedicephalus</i>     | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Buteo buteo</i>               | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Buteo lagopus</i>             | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Buteo rufinus</i>             | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Calandrella brachydactyla</i> | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Calidris alba</i>             | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Calidris alpina schinzii</i>  | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Calidris alpina</i>           | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |

| HABITAT - SPECIE                        | PRESENZA<br>NELL'AREA<br>DI<br>INFLUENZA | SIGNIFICATIVITÀ<br>NEGATIVA<br>DELLE<br>INCIDENZA<br>DIRETTE | SIGNIFICATIVITÀ<br>NEGATIVA<br>DELLE<br>INCIDENZA<br>INDIRETTE | PRESENZA<br>DI EFFETTI<br>SINERGICI E<br>CUMULATIVI |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <i>Calidris canutus</i>                 | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Calidris ferruginea</i>              | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Calidris minuta</i>                  | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Calidris temminckii</i>              | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Caprimulgus europaeus</i>            | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Carduelis cannabina</i>              | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Carduelis carduelis</i>              | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Carduelis chloris</i>                | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Carduelis flammea</i>                | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Carduelis spinus</i>                 | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Casmerodius albus (Egretta alba)</i> | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Certhia brachydactyla</i>            | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Certhia familiaris</i>               | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Cettia cetti</i>                     | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Charadrius alexandrinus</i>          | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Charadrius dubius</i>                | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Charadrius hiaticula</i>             | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Charadrius morinellus</i>            | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Chlidonias hybridus</i>              | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Chlidonias leucopterus</i>           | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Chlidonias niger</i>                 | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Chloris chloris</i>                  | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Ciconia ciconia</i>                  | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Ciconia nigra</i>                    | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Cinclus cinclus</i>                  | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Circaetus gallicus</i>               | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Circus aeruginosus</i>               | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Circus cyaneus</i>                   | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Circus macrourus</i>                 | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Circus pygargus</i>                  | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Cisticola juncidis</i>               | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Coccothraustes coccothraustes</i>    | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Columba oenas</i>                    | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Columba palumbus</i>                 | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Coracias garrulus</i>                | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Corvus corax</i>                     | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Corvus corone</i>                    | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |

| HABITAT - SPECIE                | PRESENZA<br>NELL'AREA<br>DI<br>INFLUENZA | SIGNIFICATIVITÀ<br>NEGATIVA<br>DELLE<br>INCIDENZA<br>DIRETTE | SIGNIFICATIVITÀ<br>NEGATIVA<br>DELLE<br>INCIDENZA<br>INDIRETTE | PRESENZA<br>DI EFFETTI<br>SINERGICI E<br>CUMULATIVI |
|---------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <i>Corvus frugilegus</i>        | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Corvus monedula</i>          | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Coturnix coturnix</i>        | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Crex crex</i>                | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Cuculus canorus</i>          | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Cygnus cygnus</i>            | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Cygnus columbianus</i>       | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Cygnus olor</i>              | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Delichon urbica</i>          | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Dendrocopos major</i>        | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Dendrocopos medius</i>       | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Dryocopus martius</i>        | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Chroicocephalus genei</i>    | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Egretta garzetta</i>         | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Emberiza calandra</i>        | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Emberiza cia</i>             | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Emberiza cirrus</i>          | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Emberiza citrinella</i>      | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Emberiza hortulana</i>       | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Emberiza schoeniclus</i>     | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Erithacus rubecula</i>       | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Falco biarmicus</i>          | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Falco columbarius</i>        | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Falco eleonora</i>           | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Falco naumanni</i>           | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Falco peregrinus</i>         | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Falco subbuteo</i>           | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Falco tinnunculus</i>        | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Falco vespertinus</i>        | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Ficedula albicollis</i>      | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Ficedula parva</i>           | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Ficedula hypoleuca</i>       | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Fringilla coelebs</i>        | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Fringilla montifringilla</i> | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Fulica atra</i>              | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Galerida cristata</i>        | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Gallinago gallinago</i>      | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |

| HABITAT - SPECIE                               | PRESENZA<br>NELL'AREA<br>DI<br>INFLUENZA | SIGNIFICATIVITÀ<br>NEGATIVA<br>DELLE<br>INCIDENZA<br>DIRETTE | SIGNIFICATIVITÀ<br>NEGATIVA<br>DELLE<br>INCIDENZA<br>INDIRETTE | PRESENZA<br>DI EFFETTI<br>SINERGICI E<br>CUMULATIVI |
|------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <i>Gallinago media</i>                         | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Gallinula chloropus</i>                     | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Garrulus glandarius</i>                     | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Gavia arctica</i>                           | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Gavia immer</i>                             | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Gavia stellata</i>                          | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Gelochelidon nilotica (Sterna nilotica)</i> | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Glareola pratincta</i>                      | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Glaucidium passerinum</i>                   | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Grus grus</i>                               | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Gypaetus barbatus</i>                       | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Gyps fulvus</i>                             | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Haematopus ostralegus</i>                   | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Haliaeetus albicilla</i>                    | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Hieraaetus pennatus</i>                     | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Himantopus himantopus</i>                   | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Hydroprogne caspia</i>                      | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Hippolais icterina</i>                      | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Hippolais polyglotta</i>                    | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Hirundo daurica</i>                         | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Hirundo rustica</i>                         | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Ixobrychus minutus</i>                      | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Jynx torquilla</i>                          | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Lagopus mutus</i>                           | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Lanius collurio</i>                         | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Lanius excubitor</i>                        | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Lanius minor</i>                            | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Lanius senator</i>                          | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Larus argentatus</i>                        | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Larus audouinii</i>                         | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Larus cachinnans (Larus michahellis)</i>    | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Larus canus</i>                             | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Larus fuscus</i>                            | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Larus genei</i>                             | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Hydrocoloeus minutus (Larus minutus)</i>    | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Larus melanocephalus</i>                    | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Larus ridibundus</i>                        | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Limosa lapponica</i>                        | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Limosa limosa</i>                           | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |

| HABITAT - SPECIE                            | PRESENZA<br>NELL'AREA<br>DI<br>INFLUENZA | SIGNIFICATIVITÀ<br>NEGATIVA<br>DELLE<br>INCIDENZA<br>DIRETTE | SIGNIFICATIVITÀ<br>NEGATIVA<br>DELLE<br>INCIDENZA<br>INDIRETTE | PRESENZA<br>DI EFFETTI<br>SINERGICI E<br>CUMULATIVI |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <i>Locustella luscinioides</i>              | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Loxia curvirostra</i>                    | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Locustella naevia</i>                    | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Lullula arborea</i>                      | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Luscinia megarhynchos</i>                | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Luscinia svecica</i>                     | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Lymnocyptes minimus</i>                  | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Melanitta fusca</i>                      | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Melanitta nigra</i>                      | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Mergus albellus (Mergellus albellus)</i> | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Mergus merganser</i>                     | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Mergus serrator</i>                      | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Merops apiaster</i>                      | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Miliaria calandra</i>                    | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Milvus migrans</i>                       | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Milvus milvus</i>                        | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Monticola saxatilis</i>                  | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Monticola solitarius</i>                 | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Montifringilla nivalis</i>               | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Motacilla alba</i>                       | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Motacilla cinerea</i>                    | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Motacilla flava</i>                      | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Muscicapa striata</i>                    | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Netta rufina</i>                         | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Nucifraga caryocatactes</i>              | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Numenius arquata</i>                     | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Numenius phaeopus</i>                    | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Nycticorax nycticorax</i>                | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Oenanthe hispanica</i>                   | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Oenanthe oenanthe</i>                    | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Oriolus oriolus</i>                      | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Otis tarda</i>                           | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Otus scops</i>                           | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Oxyura leucocephala</i>                  | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Pandion haliaetus</i>                    | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Panurus biarmicus</i>                    | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Parus ater</i>                           | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Parus caeruleus</i>                      | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Parus cristatus</i>                      | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |

| HABITAT - SPECIE                        | PRESENZA<br>NELL'AREA<br>DI<br>INFLUENZA | SIGNIFICATIVITÀ<br>NEGATIVA<br>DELLE<br>INCIDENZA<br>DIRETTE | SIGNIFICATIVITÀ<br>NEGATIVA<br>DELLE<br>INCIDENZA<br>INDIRETTE | PRESENZA<br>DI EFFETTI<br>SINERGICI E<br>CUMULATIVI |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <i>Parus major</i>                      | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Parus montanus</i>                   | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Parus palustris</i>                  | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Passer domesticus</i>                | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Passer montanus</i>                  | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Pelecanus onocrotalus</i>            | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Perdix perdix</i>                    | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Pernis apivorus</i>                  | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Phalacrocorax aristotelis</i>        | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Phalacrocorax carbo</i>              | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Phalacrocorax pygmeus</i>            | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Phalaropus lobatus</i>               | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Philomachus pugnax</i>               | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Phoenicopterus roseus (P. ruber)</i> | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Phoenicurus ochruros</i>             | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Phoenicurus phoenicurus</i>          | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Phylloscopus bonelli</i>             | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Phylloscopus collybita</i>           | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Phylloscopus sibilatrix</i>          | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Phylloscopus trochilus</i>           | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Pica pica</i>                        | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Picoides tridactylus</i>             | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Picus canus</i>                      | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Picus viridis</i>                    | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Platalea leucorodia</i>              | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Plegadis falcinellus</i>             | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Pluvialis apricaria</i>              | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Pluvialis squatarola</i>             | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Podiceps auritus</i>                 | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Podiceps cristatus</i>               | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Podiceps grisegena</i>               | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Podiceps nigricollis</i>             | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Porzana parva</i>                    | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Porzana porzana</i>                  | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Porzana pusilla</i>                  | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Prunella collaris</i>                | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Prunella modularis</i>               | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Ptyonoprogne rupestris</i>           | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Pyrhacorax graculus</i>              | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |

| HABITAT - SPECIE                | PRESENZA<br>NELL'AREA<br>DI<br>INFLUENZA | SIGNIFICATIVITÀ<br>NEGATIVA<br>DELLE<br>INCIDENZA<br>DIRETTE | SIGNIFICATIVITÀ<br>NEGATIVA<br>DELLE<br>INCIDENZA<br>INDIRETTE | PRESENZA<br>DI EFFETTI<br>SINERGICI E<br>CUMULATIVI |
|---------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <i>Pyrrhula pyrrhula</i>        | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Puffinus yelkouan</i>        | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Rallus aquaticus</i>         | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Recurvirostra avosetta</i>   | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Regulus ignicapillus</i>     | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Regulus regulus</i>          | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Remiz pendulinus</i>         | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Riparia riparia</i>          | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Saxicola rubetra</i>         | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Saxicola torquatus</i>       | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Scolopax rusticola</i>       | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Serinus citrinella</i>       | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Serinus serinus</i>          | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Sitta europaea</i>           | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Somateria mollissima</i>     | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Stercorarius longicaudus</i> | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Stercorarius parasiticus</i> | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Serinus serinus</i>          | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Sterna hirundo</i>           | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Sterna sandvicensis</i>      | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Sternula albifrons</i>       | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Streptopelia decaocto</i>    | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Streptopelia turtur</i>      | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Strix aluco</i>              | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Strix uralensis</i>          | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Sturnus roseus</i>           | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Sturnus vulgaris</i>         | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Sylvia atricapilla</i>       | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Sylvia borin</i>             | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Sylvia cantillans</i>        | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Sylvia communis</i>          | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Sylvia curruca</i>           | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Sylvia hortensis</i>         | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Sylvia melanocephala</i>     | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Sylvia nisoria</i>           | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Tachybaptus ruficollis</i>   | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Tadorna ferruginea</i>       | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Tadorna tadorna</i>          | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Tetrao tetrix</i>            | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |

| HABITAT - SPECIE                       | PRESENZA<br>NELL'AREA<br>DI<br>INFLUENZA | SIGNIFICATIVITÀ<br>NEGATIVA<br>DELLE<br>INCIDENZA<br>DIRETTE | SIGNIFICATIVITÀ<br>NEGATIVA<br>DELLE<br>INCIDENZA<br>INDIRETTE | PRESENZA<br>DI EFFETTI<br>SINERGICI E<br>CUMULATIVI |
|----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <i>Tetrao urogallus</i>                | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Tichodroma muraria</i>              | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Tringa erythropus</i>               | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Tringa glareola</i>                 | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Tringa nebularia</i>                | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Tringa ochropus</i>                 | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Tringa stagnatilis</i>              | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Tringa totanus</i>                  | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Troglodytes troglodytes</i>         | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Turdus iliacus</i>                  | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Turdus merula</i>                   | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Turdus philomelos</i>               | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Turdus pilaris</i>                  | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Turdus torquatus</i>                | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Turdus viscivorus</i>               | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Tyto alba</i>                       | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Upupa epops</i>                     | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Vanellus vanellus</i>               | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Xenus cinereus (Tringa cinerea)</i> | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Arvicola terrestris</i>             | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Barbastella barbastellus</i>        | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Chionomys nivalis</i>               | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Crocidura leucodon</i>              | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Crocidura soaveolens</i>            | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Dryomys nitedula</i>                | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Eliomys quercinus</i>               | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Eptesicus serotinus</i>             | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Erinaceus europaeus</i>             | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Hypsugo savii</i>                   | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Lynx lynx</i>                       | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Canis lupus</i>                     | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Marmota marmota</i>                 | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Martes foina</i>                    | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Martes martes</i>                   | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Meles meles</i>                     | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Micromys minutus</i>                | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Miniopterus schreibersi</i>         | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Muscardinus avellanarius</i>        | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |
| <i>Mustela erminea</i>                 | Si                                       | Non significativa                                            | Non significativa                                              | No                                                  |



| HABITAT - SPECIE                 | PRESENZA NELL'AREA DI INFLUENZA | SIGNIFICATIVITÀ NEGATIVA DELLE INCIDENZA DIRETTE | SIGNIFICATIVITÀ NEGATIVA DELLE INCIDENZA INDIRETTE | PRESENZA DI EFFETTI SINERGICI E CUMULATIVI |
|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <i>Mustela nivalis</i>           | Si                              | Non significativa                                | Non significativa                                  | No                                         |
| <i>Mustela putorius</i>          | Si                              | Non significativa                                | Non significativa                                  | No                                         |
| <i>Myotis bechsteinii</i>        | Si                              | Non significativa                                | Non significativa                                  | No                                         |
| <i>Myotis blythii</i>            | Si                              | Non significativa                                | Non significativa                                  | No                                         |
| <i>Myotis capaccinii</i>         | Si                              | Non significativa                                | Non significativa                                  | No                                         |
| <i>Myotis daubentoni</i>         | Si                              | Non significativa                                | Non significativa                                  | No                                         |
| <i>Myotis emarginatus</i>        | Si                              | Non significativa                                | Non significativa                                  | No                                         |
| <i>Myotis schreibersi</i>        | Si                              | Non significativa                                | Non significativa                                  | No                                         |
| <i>Myotis myotis</i>             | Si                              | Non significativa                                | Non significativa                                  | No                                         |
| <i>Neomys anomalus</i>           | Si                              | Non significativa                                | Non significativa                                  | No                                         |
| <i>Neomys fodiens</i>            | Si                              | Non significativa                                | Non significativa                                  | No                                         |
| <i>Nyctalus leisleri</i>         | Si                              | Non significativa                                | Non significativa                                  | No                                         |
| <i>Nyctalus noctula</i>          | Si                              | Non significativa                                | Non significativa                                  | No                                         |
| <i>Pipistrellus kuhli</i>        | Si                              | Non significativa                                | Non significativa                                  | No                                         |
| <i>Pipistrellus nathusii</i>     | Si                              | Non significativa                                | Non significativa                                  | No                                         |
| <i>Pipistrellus pipistrellus</i> | Si                              | Non significativa                                | Non significativa                                  | No                                         |
| <i>Plecotus austriacus</i>       | Si                              | Non significativa                                | Non significativa                                  | No                                         |
| <i>Rhinolophus euryale</i>       | Si                              | Non significativa                                | Non significativa                                  | No                                         |
| <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> | Si                              | Non significativa                                | Non significativa                                  | No                                         |
| <i>Rhinolophus hipposideros</i>  | Si                              | Non significativa                                | Non significativa                                  | No                                         |
| <i>Sciurus vulgaris</i>          | Si                              | Non significativa                                | Non significativa                                  | No                                         |
| <i>Sorex araneus</i>             | Si                              | Non significativa                                | Non significativa                                  | No                                         |
| <i>Suncus etruscus</i>           | Si                              | Non significativa                                | Non significativa                                  | No                                         |
| <i>Ursus arctos</i>              | Si                              | Non significativa                                | Non significativa                                  | No                                         |

#### ESITO DELLA PROCEDURA DI SCREENING

La valutazione d'incidenza si conclude attestando che le potenziali incidenze, del Piano Faunistico Venatorio della Regione Veneto anni 2014-2019, sulla rete natura 2000 sono da ritenersi non significative ai fini della conservazione di habitat e specie di interesse comunitario e/o prioritari segnalati per i siti: SIC IT3210002 Monti Lessini: Cascate di Molina; SIC & ZPS IT3210003 Laghetto del Frassinio; SIC IT3210004 Monte Luppia e P.ta San Vigilio; SIC & ZPS IT3210006 Monti Lessini: Ponte di Veja, Vaio della Marciora; SIC IT3210007 Monte Baldo; Val dei Mulini, Senge di Marciaga, Rocca di Garda; SIC & ZPS IT3210008 Fontanili di Povegliano; SIC IT3210012 Val Galina e Progno Borago; SIC & ZPS IT3210013 Palude del Busatello; SIC & ZPS IT3210014 Palude del Feniletto - Sguazzo del Vallesse; SIC & ZPS IT3210015 Palude di Pellegrina; SIC & ZPS IT3210016 Palude del Brusa' - le Vallette; SIC & ZPS IT3210018 Basso Garda; SIC & ZPS IT3210019 Sguazzo di Rivalunga; SIC IT3210021 Monte Pastello; SIC & ZPS IT3210039 Monte Baldo Ovest; SIC & ZPS IT3210040 Monti Lessini - Pasubio - Piccole Dolomiti Vicentine; SIC & ZPS IT3210041 Monte Baldo Est; SIC IT3210042 Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine; SIC IT3210043 Fiume Adige tra Belluno Veronese e Verona Ovest; SIC IT3220002 Granezza; SIC & ZPS IT3220005 Ex Cave di Casale - Vicenza; SIC IT3220007 Fiume Brenta dal confine trentino a Cison del Grappa; SIC IT3220008 Buso della rana; ZPS IT3220013 Bosco di Dueville; SIC & ZPS IT3220036 Altopiano dei Sette Comuni; SIC IT3220037 Colli Berici; SIC IT3220038 Torrente Valdiezza; SIC IT3220039 Biotopo "Le Poscole"; SIC IT3220040 Bosco di Dueville e risorgive limitrofe; SIC IT3230003 Gruppo del Sella; SIC IT3230005 Gruppo Marmolada; SIC IT3230006 Val Vidsende - Monte Peralba - Quaternà; SIC IT3230017 Monte Pelmo - Mondeval - Formin; SIC IT3230019 Lago di Misurina; SIC & ZPS IT3230022 Massiccio del Grappa; SIC IT3230025 Gruppo del Visentin: M. Faverghera - M. Cor; SIC IT3230026 Passo di San Boldo; SIC IT3230027 Monte Dolada Versante S.E.; SIC IT3230031 Val Tovanella Bosconero; ZPS IT3230032 Lago di Busche - Vinchetto di Cellarda - Fontane; SIC & ZPS IT3230035 Valli del Cison - Vanoi: Monte Coppolo SIC

IT3230042 Torbiera di Lipoi; SIC & ZPS IT3230043 Pale di San Martino: Focobon, Pape-San Lucano, Agner Croda Granda; SIC IT3230044 Fontane di Nogarè; SIC IT3230045 Torbiera di Antole; SIC IT3230047 Lago di Santa Croce; SIC IT3230060 Torbiere di Danta; SIC IT3230063 Torbiere di Lac Torond; SIC IT3230067 Aree palustri di Melere - Monte Gal e boschi di Col d'Ongia; SIC IT3230068 Valpiana - Valmorel (Aree palustri); SIC & ZPS IT3230071 Dolomiti di Ampezzo; SIC & ZPS IT3230077 Foresta del Cansiglio; SIC IT3230078 Gruppo del Popera - Dolomiti di Auronzo e di Val Comelico; SIC IT3230080 Val Talagona - Gruppo Monte Cridola - Monte Duranno; SIC & ZPS IT3230081 Gruppo Antelao - Marmarole - Sorapis; SIC & ZPS IT3230083 Dolomiti Feltrine e Bellunesi; SIC & ZPS IT3230084 Civetta - Cime di San Sebastiano; SIC IT3230085 Comelico - Bosco della Digola - Brentoni - Tudaio; ZPS IT3230086 Col di Lana - Settsas - Cherz; ZPS IT3230087 Versante Sud delle Dolomiti Feltrine; SIC IT3230088 Fiume Piave dai Maserot alle grave di Pederobba; ZPS IT3230089 Dolomiti del Cadore e del Comelico; SIC & ZPS IT3230090 Cima Campo - Monte Celado; SIC IT3240002 Colli Asolani; SIC IT3240003 Monte Cesen; SIC IT3240004 Montello; SIC IT3240005 Perdonanze e corso del Monticano; SIC & ZPS IT3240006 Bosco di Basalghelle; SIC & ZPS IT3240008 Bosco di Cessalto; ZPS IT3240011 Sile: sorgenti, paludi di Morgano e S.Cristina; SIC & ZPS IT3240012 Fontane Bianche di Lancenigo; ZPS IT3240013 Ambito Fluviale del Livenza; SIC IT3240014 Laghi di Revine; SIC IT3240015 Palu' del Quartiere del Piave; SIC & ZPS IT3240016 Bosco di Gaarine; SIC & ZPS IT3240017 Bosco di Cavalier; ZPS IT3240019 Fiume Sile: Sile Morto e ansa a S.Michele Vecchio; ZPS IT3240023 Grave del Piave; ZPS IT3240024 Dorsale prealpina tra Valdobbiadene e Serravalle; ZPS IT3240025 Campazzi di Onigo; ZPS IT3240026 Prai di Castello di Godego; SIC IT3240028 Fiume Sile dalle sorgenti a Treviso Ovest; SIC IT3240029 Ambito fluviale del Livenza e corso inferiore del Monticano; SIC IT3240030 Grave del Piave - Fiume Soligo - Fosso di Negrizia; SIC IT3240031 Fiume Sile da Treviso Est a San Michele Vecchio; SIC IT3240032 Fiume Meschio; SIC IT3240033 Fiumi Meolo e Vallo; ZPS IT3240034 Garzaia di Pederobba; ZPS IT3240035 Settollo Basso; SIC & ZPS IT3250003 Penisola del Cavallino: biotopi litoranei; SIC & ZPS IT3250006 Bosco di Lison; SIC & ZPS IT3250008 Ex Cave di Villetta di Salzano; SIC & ZPS IT3250010 Bosco di Carpendo; ZPS IT3250012 Ambiti Fluviali del Reghena e del Lemene - Cave di Cinto Caomaggiore; SIC IT3250013 Laguna del Mort e Pinete di Eraclea; SIC & ZPS IT3250016 Cave di Gaggio; SIC & ZPS IT3250017 Cave di Noale; SIC & ZPS IT3250021 Ex Cave di Martellago; SIC & ZPS IT3250022 Bosco Zacchi; SIC & ZPS IT3250023 Lido di Venezia: biotopi litoranei; SIC IT3250030 Laguna medio-inferiore di Venezia; SIC IT3250031 Laguna superiore di Venezia; SIC & ZPS IT3250032 Bosco Nordio; SIC IT3250033 Laguna di Caorle - Foce del Tagliamento; SIC IT3250034 Dune residue del Bacucco; ZPS IT3250040 Foce del Tagliamento; ZPS IT3250041 Valle Vecchia - Zumelle - Valli di Biliore; ZPS IT3250042 Valli Zignago - Perera - Franchetti - Nova; ZPS IT3250043 Garzaia della tenuta "Civrana"; SIC IT3250044 Fiumi Reghena e Lemene - Canale Taglio e rogge limitrofe - Cave di Cinto Caomaggiore; ZPS IT3250045 Palude le Marice - Cavarzere; ZPS IT3250046 Laguna di Venezia; ZPS IT3260001 Palude di Onara; SIC & ZPS IT3260017 Colli Euganei - Monte Lozzo - Monte Ricco; SIC & ZPS IT3260018 Grave e Zone IT3270005 Dune Fossili di Ariano Polesine; SIC IT3270006 Rotta di S. Martino; SIC IT3270007 Gorgi di Trecenta; ZPS IT3270022 Golena di Bergantino; ZPS IT3270023 Delta del Po; SIC & ZPS IT3270024 Vallona di Loreo; SIC-ZPS IT4060005 "Sacca di Goro, Po di Goro, Valle Dindona, foce del Po di Volano"; SIC-ZPS IT4060015 "Bosco della Mesola, Bosco Panfilia, Bosco di Santa Giustina, Valle Falce, La Goara"; SIC-ZPS IT4060016 "Fiume Po da Stellata a Mesola e Cavo Napoleonico"; SIC-ZPS IT20B0006 "Isola Boscone"; ZPS IT20B0008 "Paludi di Ostiglia"; SIC IT20B0016 "Ostiglia"; SIC IT3120178 "Pale di San Martino"; SIC IT3120017 "Campobrun"; SIC IT3120172 "Monti lessini - Piccole Dolomiti"; SIC IT3120171 "Muga bianca - Pasubio"; SIC IT3120168 "Lagorai orientale - Cima bocche"; ZPS IT3120098 "Monti Lessini Nord"; ZPS IT3120099 "Piccole Dolomiti"; ZPS IT312010 "Pasubio"; SIC IT3120173 "Monte Baldo di Brentonico"; SIC IT3120104 "Monte Baldo - Cima Valdritta"; SIC-ZPS IT3120126 "Val Noana"; SIC IT3120129 "Ghiacciaio Marmolada"; SIC IT3120147 "Monti Lessini Ovest"; SIC-ZPS IT3120156 "Adige"; ZPS IT3120160 "Lagorai"; SIC-ZPS IT3310001; SIC IT3110020 "Biotopo Monte Covolo - Alpe di Nemes"; SIC-ZPS IT3110049 "Parco Naturale Fanes - Senes - Braies"; SIC-ZPS IT3140050 "Parco Naturale Tre Cime"; "Dolomiti Friulane"; SIC IT3310006 "Foresta del Cansiglio"; SIC; IT3320001 "Gruppo del Monte Coglians"; SIC IT332000 "Monti Bivera e Clapsavon"; SIC IT3320038 "Pineta di Lignano"; ZPS IT3321001 "Alpi Carniche".

#### DICHIARAZIONE FIRMATA DAL PROFESSIONISTA

**Il sottoscritto Dott. Paolo Turin indica e sottoscrive che:**  
**con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della Rete Natura 2000**

7 Agosto 2013

Il professionista  
 Dott. Biol. Paolo TURIN



## BIBLIOGRAFIA

ANDREOTTI A., FABRIZIO B., 2012. Il Piombo nelle munizioni da caccia: problematiche e possibili soluzioni. Rapporti ISPRA, 158/2012.

BACCETTI N., PANZARIN L., CIANCHI F., PUGLISI L., BASSO M. & ARCAMONE E., 2008 – *Two new Greater Flamingo (Phoenicopterus roseus) breeding sites in Italy*. In Childress B., Arengo F. & Bechet A., eds., Flamingo, Bulletin of the IUCN - SSC/Wetlands International Flamingo Specialist Group, Wildfowl & Wetlands Trust, Slimbridge, UK, 16: 24-27.

Baldin M., 2000. Nidificazione di tarabuso (*Botaurus stellaris* Linnaeus, 1758) alle cave di Noale (VE). Atti 3° Convegno dei Faunisti Veneti. Associazione Faunisti Veneti, Boll. Mus. civ. St. Nat. Venezia, suppl. al vol 51, pp.178-179.

BASSO M. E M. BON, 2011 – Censimento degli uccelli acquatici svernanti in provincia di Venezia, Gennaio 2011 – Provincia di Venezia – Assessorato alla Caccia. Relazione non pubblicata

BON M., CHERUBINI G., SEMENZATO M., STIVAL E. (a cura di), 2000. Atlante degli uccelli nidificanti della provincia di Venezia. SGE, Padova.

BON M., PAOLUCCI P., 2005 – Check list e lista rossa dei Mammiferi del Veneto. In: Bon M, Dal Lago A., Fracasso G. (red.), Atti 4° Convegno Faunisti Veneti. Associazione Faunisti Veneti, Natura Vicentina, 7: 27-37.

BON M., SEMENZATO M., SCARTON F., FRACASSO G., MEZZAVILLA F. (a cura di), 2004. Atlante Faunistico della provincia di Venezia. Provincia di Venezia – Assessorato Caccia Pesca e Polizia Provinciale – Associazione Faunisti Veneti, 261 pp

BON M., PAOLUCCI P., MEZZAVILLA F., DE BATTISTI R., VERNIER E. (EDS.) 1995 - Atlante dei Mammiferi del Veneto. Lavori Soc. Ven. Sc. Nat., suppl. a vol. 21.

BONATO L., FRACASSO G., POLLO R., RICHARD J., SEMENZATO M. (eds.), 2007 - Atlante degli Anfibi e dei Rettili del Veneto. Associazione Faunisti Veneti, Nuovadimensione Ed., Portogruaro VE.

BRICHETTI P., FRACASSO G., 2003 - "Gaviidae-Falconidae". Ornitologia italiana, Vol.1. Perdisa, Bologna.

BRICHETTI P., FRACASSO G., 2004 - "Tetraonidae-Scolopacidae". Ornitologia italiana, Vol.2. Perdisa, Bologna.

BRICHETTI P., FRACASSO G., 2006 - "Stercorariidae-Caprimulgidae". Ornitologia italiana, Vol.3. Perdisa, Bologna.

BRICHETTI P., FRACASSO G., 2007 - "Apodidae-Prunellidae". Ornitologia italiana, Vol.4. Perdisa, Bologna.

BRICHETTI P., FRACASSO G., 2008 - "Apodidae-Prunellidae". Ornitologia italiana, Vol.5. Perdisa, Bologna.

BRICHETTI P., FRACASSO G., 2010 - "Sylviidae-Paradoxornithidae". Ornitologia italiana, Vol.6. Perdisa, Bologna.

COMMISSIONE EUROPEA, 2000 - "La gestione dei siti Natura 2000. Guida all'interpretazione dell'art.6 della dir. Habitat 92/43/CEE"; "Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites. Methodological guidance on the provisions of Article 6 (3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC", EC, 11/2001.

COMMISSIONE EUROPEA, 2003 - Interpretation manual of European union habitats. EUR 25. Natura 2000.

D' ANTONI S., DUPRÈ E., LA POSTA S., VERUCCI P., 2003 - Guida alla fauna di interesse comunitario. Direttiva habitat 92/43/CEE. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - Direzione Generale per la protezione della natura.

Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 Aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 Maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

FRACASSO G., MEZZAVILLA F. E SCARTON F., 2001 - Check-list degli Uccelli del Veneto (Ottobre 2000). In: Bon M. & Scarton F. (eds) - *Atti III Convegno Faunisti Veneti - Boll. Mus. civ. nat. Venezia*. 51 (suppl.): 131-144.

FRACASSO G., MEZZAVILLA F., SCARTON F. - Check-list degli Uccelli del Veneto (Maggio 2010). *Boll. Mus. St. Nat. Venezia*, suppl. al vol. 61: 103-117.

PIGNATTI S., 1994 - Flora d'Italia. Edizioni Agricole - Bologna 3 Vol. 1: 790 pp., 2: 732 pp., 3:780 pp.

REGIONE VENETO - DGR 1728/2012 - Piani faunistico-venatori regionale e provinciali (artt. 8 e 9 della L.R. n. 50/93). Delibere di Giunta regionale n. 792 del 7.6.2011 e n. 834 del 14.6.2011. Approvazione del Documento Preliminare di Indirizzo e del Rapporto Ambientale Preliminare relativo alla procedura VAS (Valutazione Ambientale Strategica).

ROONEY C. P., R. G. MCLAREN, R. J. CRESSWELL 1999 - *Distribution and phytoavailability of lead in a soil*. *Water, Air, & Soil Pollution*, 116: 535-548.

SPAGNESI M., DE MARINIS A.M., 2002 – Mammiferi d'Italia. Quad. Cons. Natura, 14, Min. Ambiente – Ist. Naz. Fauna Selvatica.

SPAGNESI M., ZAMBOTTI L., 2001 – Raccolta delle norme nazionali e internazionali per la conservazione della fauna selvatica e degli habitat. Quad. Cons. Natura, 1, Min. Ambiente – Ist. Naz. Fauna Selvatica.

STIVAL E., 1996. Atlante degli uccelli svernanti in provincia di Venezia. Inverni dal 1988/89 al 1993/94. Centro Orn. Ven. Orientale, Montebelluna (TV).

STIVAL E., 2007 - Check-list degli uccelli veneti (Aggiornata ad agosto 2007)

STIVAL E., SGORLON G. (a cura di), 2010. Frequenza di osservazione delle specie ornitiche in provincia di Venezia. Dati preliminari 1983 - 2009

#### **Siti Internet consultati**

[www.atlanteitaliano.it](http://www.atlanteitaliano.it)

[www.ct-botanical-society.org](http://www.ct-botanical-society.org)

[www.ittiofauna.org](http://www.ittiofauna.org)

[www.minambiente.it](http://www.minambiente.it)

[www.regione.veneto.it](http://www.regione.veneto.it)

[www.sinanet.anpa.it](http://www.sinanet.anpa.it)

[www.pcn.minambiente.it](http://www.pcn.minambiente.it)

[www.gisbau.uniroma1.it](http://www.gisbau.uniroma1.it)

## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

### SUSSISTENZA DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI NECESSARIE PER LA CORRETTA ED ESAUSTIVA REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE (AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445)

Il sottoscritto Paolo Turin nato a Bagnoli di Sopra (PD) il 26/06/1961 residente a Padova in Via Vergerio n 25, cod. fisc. TRNPLA61H26A568C, in qualità di estensore responsabile dello Studio di Incidenza Ambientale relativo al Piano Faunistico Venatorio della Regione Veneto - anni 2014-2019, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

### DICHIARA

ai sensi della D.G.R.V. n. 3173 del 10/10/2006:

- di avere la qualifica professionale di Biologo;
- di essere iscritto all'albo dell'ordine professionale Nazionale dei Biologi al n. 29314;
- di possedere la professionalità e le effettive competenze per la redazione del documento di valutazione di incidenza ambientale.

Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

| DICHIARAZIONE FIRMATA DAL PROFESSIONISTA RESPONSABILE                                                                                                              |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Dott. Biol. Paolo Turin – Albo nazionale dei Biologi n. 29314<br>Bioprogramm s.c.r.l. – 35127 Padova<br>Via Lisbona 28/A<br>Tel. 049/8805544<br>www.bioprogramm.it |  |


Hanno collaborato alla realizzazione del presente studio i seguenti professionisti.

#### Elenco dei professionisti che hanno collaborato allo Studio di Incidenza Ambientale

| FIGURA PROFESSIONALE          | RUOLO DI PROGETTO                     | NOMINATIVO        |
|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| Dottore in Scienze Naturali   | Elaborazione testi ed analisi         | Sandra Squizzato  |
| Dottore in Scienze Naturali   | Elaborazione testi ed analisi         | Giovanna Mazzetti |
| Dottore in Scienze Biologiche | Analisi dei dati per Province VR e PD | Marco Zanetti     |

Padova, 9 Agosto 2013





Cognome...TURIN.....

Nome...PAOLO.....

nato il...26/06/1961.....

(atto n. 30 p. I S. A.....)

a...BAGNOLI DI SOPRA (PD).....

Cittadinanza...ITALIANA.....

Residenza...PADOVA.....

Via...VIA P.P. VERGERIO 25.....

Stato civile...-----

Professione...BIOLOGO.....

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura...m. 1.72.....

Capelli...CASTANI.....

Occhi...MARRONI.....

Segni particolari.....



Firma del titolare...*Paolo Turin*.....

.....PADOVA li 03/07/2010.....

Impronta del dito  
indice sinistro

p. IL SINDACO  
Ivo Salmago



## ASSESSORATO ALLA CACCIA

INTERVENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE:

### PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE 2014-2019

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1518 DEL 12 AGOSTO 2013

|                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                                                                                                                                        |                                    |                 |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| CODICE DOCUMENTO                                                                                                                                                                                                                       |             | CONTENUTO:<br><br><b>STUDIO DI INCIDENZA AMBIENTALE</b><br><b>(ai sensi D.P.R. n. 120/03 e D.G.R. n. 3173/2006)</b><br><br><b>APPENDICI</b>            |                                    |                 |                 |
| Rev 00                                                                                                                                                                                                                                 |             |                                                                                                                                                        |                                    |                 |                 |
| FILE                                                                                                                                                                                                                                   |             |                                                                                                                                                        |                                    |                 |                 |
| Appendici_Vinca_PFVR_rev00                                                                                                                                                                                                             |             |                                                                                                                                                        |                                    |                 |                 |
| TIPO DI DOCUMENTO                                                                                                                                                                                                                      |             | COMMITTENTE INDAGINE<br><br><b>REGIONE VENETO</b><br><b>Unità di Progetto Caccia e Pesca</b><br><b>VIA Torino 110</b><br><b>30172 MESTRE - VENEZIA</b> |                                    |                 |                 |
| Relazione                                                                                                                                                                                                                              |             |                                                                                                                                                        |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                                                                                                                                        |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                                                                                                                                        |                                    |                 |                 |
| REALIZZAZIONE INDAGINE:                                                                                                                                                                                                                |             | TIMBRO RESPONSABILE STUDIO:                                                                                                                            |                                    |                 |                 |
|                                                                                                                                                     |             |                                                                   |                                    |                 |                 |
| BIOPROGRAMM Soc. Coop.<br>35127 Padova – via Lisbona 28/A<br>Tel 049 8805544 - Fax 049 7629627<br>31024 Ormelle (TV) – via C.A. Dalla Chiesa 1/a<br>Tel 0422 809171 - Fax 0422 809169<br>bioprogramm@bioprogramm.it www.bioprogramm.it |             |                                                                                                                                                        |                                    |                 |                 |
| 00                                                                                                                                                                                                                                     | 07/08/ 2013 | PRIMA EMISSIONE                                                                                                                                        | Dr. S. Squizzato; Dr. G. Mazzetti; | Dr. Paolo Turin | Dr. Paolo Turin |
| REV.                                                                                                                                                                                                                                   | DATA        | MOTIVO                                                                                                                                                 | REDATTO                            | VERIFICATO      | APPROVATO       |



## INDICE

APPENDICE A - PROSPETTO DELLE MISURE CORRETTIVE PER I SITI DELLA RETE NATURA 2000

APPENDICE B - PROSPETTO DEGLI HABITAT IN ALL. I DELLA DIR. 92/43/CEE RIPORTATI NEI FORMULARI STANDARD DEI SITI RETE NATURA 2000 DELLA REGIONE VENETO

APPENDICE C - PROSPETTO DELLE SPECIE BERSAGLIO PER INCIDENZE POTENZIALMENTE DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ VENATORIA AI SENSI DELLA D.G.R.V. 233/2013

APPENDICE D - RISULTATI DELLE VALUTAZIONI DEGLI STUDI DI INCIDENZA PROVINCIALI RELATIVAMENTE AGLI HABITAT IN ALL. I DELLA DIR. 92/43/CEE

APPENDICE E - RISULTATI DEGLI STUDI DI INCIDENZA PROVINCIALI RELATIVAMENTE ALLE SPECIE DI CUI ALL'ART 4 DELLA DIR 2009/147/CE ED ALL II DELLA DIR 92/43/CEE ED ALTRE SPECIE DI INTERESSE CONSERVAZIONISTICO

APPENDICE F - CARTOGRAFIA SITI RETE NATURA 2000 DELLA REGIONE VENETO

APPENDICE G - CARTOGRAFIA SITI RETE NATURA 2000 CONFINANTI

APPENDICE H - CARTOGRAFIA SITI RETE NATURA 2000 DELLA REGIONE VENETO - DETTAGLIO DI SOVRAPPOSIZIONE CON GLI ISTITUTI DI PROTEZIONE DELLA FAUNA

**APPENDICE A - Prospetto delle misure correttive per i siti della Rete Natura 2000**

| PROVINCE | SITO                                             | PRESENZA SPECIE BERSAGLIO DI CUI ALLA DGRV 233/2013                                                                              | NOTE                                                            | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DAI PFVP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVP PER LE SPECIE BERSAGLIO E/O PER IL SITO                                                                                                                                                                                                  | SINTESI DELLE MISURE SPECIFICHE PREVISTE DAL PFVR | MISURE CORRETTIVE AGGIUNTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVR |
|----------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Verona   | SIC IT3210002 "Monti Lessini: Cascade di Molina" | Nessuna specie bersaglio                                                                                                         | Sito che presenta solo il 2% di superficie cacciabile.          | <p><b>Previsioni generiche prescritte dal PFV Provinciale valide per tutti i siti Rete Natura 2000</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Mantenimento e/o creazione di nuove Oasi di Protezione Faunistica. Obbligo VINCA per le AFV proposte dentro i Siti Natura 2000.</li><li>- Divieto concessione AATV in siti SIC/ZPS e obbligo di VINCA per quelle proposte nel raggio di 1000 m dai Siti Natura 2000.</li><li>- Nelle ZAC individuate all'interno di siti Natura 2000, l'attività di allenamento e addestramento deve essere esercitata secondo le modalità e i limiti stabiliti dai relativi Piani di Gestione; in queste aree andrebbero altresì vietate l'istituzione di nuove ZAC e l'ampliamento di quelle esistenti, a meno di Valutazione di Incidenza Ambientale positiva e purchè non interferiscano con il raggiungimento degli obiettivi faunistici fissati dal Piano faunistico.</li><li>- Distanza da Oasi e ZRC di almeno 200 metri. In ogni caso si ritiene opportuno individuare, per ciascun A.T.C., una percentuale massima pari all'1% di TASP da adibire a campi di addestramento cani.</li><li>- Divieto gare cani in Parchi e Riserve e OASI; concesse nelle Z.R.C. solo nei periodi compatibili con la riproduzione della fauna selvatica</li><li>- Per l'inquinamento da pallini di piombo si richiama l'efficacia della misura di attenuazione prevista dal PFV regionale 2007-2012: "utilizzo obbligatorio di munizioni con piombo nichelato, nelle more dell'entrata in vigore, entro il 2009, del divieto dell'uso di pallini di piombo per la caccia nelle zone umide" (norma già superata)</li></ul> | <p>Il SIC rientra nel perimetro del Parco della Lessinia, pertanto non è soggetto a pressioni di tipo venatorio o altre attività connesse all'attuazione del P.F.V. Le incidenze del Piano sugli obiettivi di conservazione del sito sono quindi nulle.</p> <p><b>Misure correttive non necessarie</b></p>           | Non necessarie                                    | Non necessarie                                                           |
| Verona   | SIC-ZPS IT3210003 "Laghetto del Frassino"        | Airone rosso, Moretta tabaccata, Tarabuso, Airone bianco maggiore, Falco di palude, Garzetta, Tarabusino, Schiribilla, Voltolino | Sito compreso all'interno di istituto di protezione della fauna | <p><b>Previsioni generiche prescritte dal PFV Provinciale valide per tutti i siti Rete Natura 2000</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Mantenimento e/o creazione di nuove Oasi di Protezione Faunistica. Obbligo VINCA per le AFV proposte dentro i Siti Natura 2000.</li><li>- Divieto concessione AATV in siti SIC/ZPS e obbligo di VINCA per quelle proposte nel raggio di 1000 m dai Siti Natura 2000.</li><li>- Nelle ZAC individuate all'interno di siti Natura 2000, l'attività di allenamento e addestramento deve essere esercitata secondo le modalità e i limiti stabiliti dai relativi Piani di Gestione; in queste aree andrebbero altresì vietate l'istituzione di nuove ZAC e l'ampliamento di quelle esistenti, a meno di Valutazione di Incidenza Ambientale positiva e purchè non interferiscano con il raggiungimento degli obiettivi faunistici fissati dal Piano faunistico.</li><li>- Distanza da Oasi e ZRC di almeno 200 metri. In ogni caso si ritiene opportuno individuare, per ciascun A.T.C., una percentuale massima pari all'1% di TASP da adibire a campi di addestramento cani.</li><li>- Divieto gare cani in Parchi e Riserve e OASI; concesse nelle Z.R.C. solo nei periodi compatibili con la riproduzione della fauna selvatica</li><li>- Per l'inquinamento da pallini di piombo si richiama l'efficacia della misura di attenuazione prevista dal PFV regionale 2007-2012: "utilizzo obbligatorio di munizioni con piombo nichelato, nelle more dell'entrata in vigore, entro il 2009, del divieto dell'uso di pallini di piombo per la caccia nelle zone umide" (norma già superata)</li></ul> | <p>Il sito rientra nel perimetro dell'Oasi "Laghetto del Frassino", pertanto non è soggetto a pressioni di tipo venatorio o altre attività connesse all'attuazione del P.F.V. Le incidenze del Piano sugli obiettivi di conservazione del sito sono quindi nulle.</p> <p><b>Misure correttive non necessarie</b></p> | Non necessarie                                    | Non necessarie                                                           |

| PROVINCE | SITO                                                                   | PRESENZA SPECIE BERSAGLIO DI CUI ALLA DGRV 233/2013 | NOTE                                                            | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DAI PFVP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVP PER LE SPECIE BERSAGLIO E/O PER IL SITO                                                                                                                                                                              | SINTESI DELLE MISURE SPECIFICHE PREVISTE DAL PFVR | MISURE CORRETTIVE AGGIUNTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVR |
|----------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Verona   | SIC IT3210004 "Monte Luppia e P.ta San Vigilio "                       | Nessuna specie bersaglio                            |                                                                 | <p><b>Previsioni generiche prescritte dal PFV Provinciale valide per tutti i siti Rete Natura 2000</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Mantenimento e/o creazione di nuove Oasi di Protezione Faunistica. Obbligo VINCA per le AFV proposte dentro i Siti Natura 2000.</li><li>- Divieto concessione AATV in siti SIC/ZPS e obbligo di VINCA per quelle proposte nel raggio di 1000 m dai Siti Natura 2000.</li><li>- Nelle ZAC individuate all'interno di siti Natura 2000, l'attività di allenamento e addestramento deve essere esercitata secondo le modalità e i limiti stabiliti dai relativi Piani di Gestione; in queste aree andrebbero altresì vietate l'istituzione di nuove ZAC e l'ampliamento di quelle esistenti, a meno di Valutazione di Incidenza Ambientale positiva e purchè non interferiscano con il raggiungimento degli obiettivi faunistici fissati dal Piano faunistico.</li><li>- Distanza da Oasi e ZRC di almeno 200 metri. In ogni caso si ritiene opportuno individuare, per ciascun A.T.C., una percentuale massima pari all'1% di TASP da adibire a campi di addestramento cani.</li><li>- Divieto gare cani in Parchi e Riserve e OASI; concesse nelle Z.R.C. solo nei periodi compatibili con la riproduzione della fauna selvatica</li><li>- Per l'inquinamento da pallini di piombo si richiama l'efficacia della misura di attenuazione prevista dal PFV regionale 2007-2012: "utilizzo obbligatorio di munizioni con piombo nichelato, nelle more dell'entrata in vigore, entro il 2009, del divieto dell'uso di pallini di piombo per la caccia nelle zone umide" (norma già superata)</li></ul> | Non necessarie                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Non necessarie                                    | Non necessarie                                                           |
| Verona   | SIC-ZPS IT3210006 "Monti Lessini: Ponte di Veja, Vaio della Marciora " | Francolino di monte                                 | Sito compreso all'interno di istituto di protezione della fauna | <p><b>Previsioni generiche prescritte dal PFV Provinciale valide per tutti i siti Rete Natura 2000</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Mantenimento e/o creazione di nuove Oasi di Protezione Faunistica. Obbligo VINCA per le AFV proposte dentro i Siti Natura 2000.</li><li>- Divieto concessione AATV in siti SIC/ZPS e obbligo di VINCA per quelle proposte nel raggio di 1000 m dai Siti Natura 2000.</li><li>- Nelle ZAC individuate all'interno di siti Natura 2000, l'attività di allenamento e addestramento deve essere esercitata secondo le modalità e i limiti stabiliti dai relativi Piani di Gestione; in queste aree andrebbero altresì vietate l'istituzione di nuove ZAC e l'ampliamento di quelle esistenti, a meno di Valutazione di Incidenza Ambientale positiva e purchè non interferiscano con il raggiungimento degli obiettivi faunistici fissati dal Piano faunistico.</li><li>- Distanza da Oasi e ZRC di almeno 200 metri. In ogni caso si ritiene opportuno individuare, per ciascun A.T.C., una percentuale massima pari all'1% di TASP da adibire a campi di addestramento cani.</li><li>- Divieto gare cani in Parchi e Riserve e OASI; concesse nelle Z.R.C. solo nei periodi compatibili con la riproduzione della fauna selvatica</li><li>- Per l'inquinamento da pallini di piombo si richiama l'efficacia della misura di attenuazione prevista dal PFV regionale 2007-2012: "utilizzo obbligatorio di munizioni con piombo nichelato, nelle more dell'entrata in vigore, entro il 2009, del divieto dell'uso di pallini di piombo per la caccia nelle zone umide" (norma già superata)</li></ul> | Il sito rientra nel perimetro del Parco della Lessinia, pertanto non è soggetto a pressioni di tipo venatorio o altre attività connesse all'attuazione del P.F.V. Le incidenze del Piano sugli obiettivi di conservazione del sito sono quindi nulle.<br><b>Misure correttive non necessarie</b> | Non necessarie                                    | Non necessarie                                                           |

| PROVINCE | SITO                                                                           | PRESENZA SPECIE BERSAGLIO DI CUI ALLA DGRV 233/2013 | NOTE | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DAI PFVP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVP PER LE SPECIE BERSAGLIO E/O PER IL SITO                                                                                                                                                                                | SINTESI DELLE MISURE SPECIFICHE PREVISTE DAL PFVR | MISURE CORRETTIVE AGGIUNTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVR                                                                                                                                                |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verona   | SIC IT3210007 "Monte Baldo: Val dei Mulini, Senge di Marciaga, Rocca di Garda" | Succiacapre                                         |      | <p><b>Previsioni generiche prescritte dal PFV Provinciale valide per tutti i siti Rete Natura 2000</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Mantenimento e/o creazione di nuove Oasi di Protezione Faunistica.</li><li>- Obbligo V.incA. per le A.F.V. proposte dentro i Siti Natura 2000.</li><li>- Divieto concessione A.A.T.V. in siti SIC/ZPS e obbligo V.Inc.A. per quelle proposte nel raggio di 1000 m dai Siti Natura 2000.</li><li>- Nelle Z.A.C. individuate all'interno di siti Natura 2000, l'attività di allenamento e addestramento deve essere esercitata secondo le modalità e i limiti stabiliti dai relativi Piani di Gestione; in queste aree andrebbero altresì vietate l'istituzione di nuove Z.A.C. e l'ampliamento di quelle esistenti, a meno di Valutazione di Incidenza Ambientale positiva e purchè non interferiscano con il raggiungimento degli obiettivi faunistici fissati dal Piano faunistico.</li><li>- Distanza da Oasi e Z.R.C. almeno 200 metri. In ogni caso la superficie massima in termini di TASP occupabile dalle Z.A.C. nel loro complesso non potrà essere superiore al 5% della TASP di ciascun A.T.C. o C.A.C., di cui non più dell'1% destinato a Z.A.C. di tipo permanente.</li><li>- Per l'inquinamento da pallini di piombo si richiama l'efficacia della misura di attenuazione prevista dal PFV regionale 2007-2012: "utilizzo obbligatorio di munizioni con piombo nichelato, nelle more dell'entrata in vigore, entro il 2009, del divieto dell'uso di pallini di piombo per la caccia nelle zone umide" (norma già superata)</li></ul>                                               | <p>1. Sospensione dell'attività di addestramento cani in Z.A.C. in un buffer di 200 metri dal perimetro del sito nel periodo riproduttivo della specie <b>Succiacapre</b> (dal 1°maggio al 30 giugno);</p> <p>2. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alla specie <b>Succiacapre</b></p> | Non necessarie                                    | Sospensione dell'attività di addestramento cani in Z.A.C. <b>e anche delle gare cinofile</b> in un buffer di 200 metri dal perimetro del sito nel periodo riproduttivo della specie bersaglio dal 1°maggio al 30 giugno |
| Verona   | SIC-ZPS IT3210008 "Fontanilli di Povegliano "                                  | Nessuna specie bersaglio                            |      | <p><b>Previsioni generiche prescritte dal PFV Provinciale valide per tutti i siti Rete Natura 2000</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Mantenimento e/o creazione di nuove Oasi di Protezione Faunistica. Obbligo VINCA per le AFV proposte dentro i Siti Natura 2000.</li><li>- Divieto concessione AATV in siti SIC/ZPS e obbligo di VINCA per quelle proposte nel raggio di 1000 m dai Siti Natura 2000.</li><li>- Nelle ZAC individuate all'interno di siti Natura 2000, l'attività di allenamento e addestramento deve essere esercitata secondo le modalità e i limiti stabiliti dai relativi Piani di Gestione; in queste aree andrebbero altresì vietate l'istituzione di nuove ZAC e l'ampliamento di quelle esistenti, a meno di Valutazione di Incidenza Ambientale positiva e purchè non interferiscano con il raggiungimento degli obiettivi faunistici fissati dal Piano faunistico.</li><li>- Distanza da Oasi e ZRC di almeno 200 metri. In ogni caso si ritiene opportuno individuare, per ciascun A.T.C., una percentuale massima pari all'1% di TASP da adibire a campi di addestramento cani.</li><li>- Divieto gare cani in Parchi e Riserve e OASI; concesse nelle Z.R.C. solo nei periodi compatibili con la riproduzione della fauna selvatica</li><li>- Per l'inquinamento da pallini di piombo si richiama l'efficacia della misura di attenuazione prevista dal PFV regionale 2007-2012: "utilizzo obbligatorio di munizioni con piombo nichelato, nelle more dell'entrata in vigore, entro il 2009, del divieto dell'uso di pallini di piombo per la caccia nelle zone umide" (norma già superata)</li></ul> | Non necessarie                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Non necessarie                                    | Non necessarie                                                                                                                                                                                                          |

| PROVINCE | SITO                                                          | PRESENZA SPECIE BERSAGLIO DI CUI ALLA DGRV 233/2013                                                                                                                                                                                                                                 | NOTE                                                            | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DAI PFVP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVP PER LE SPECIE BERSAGLIO E/O PER IL SITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SINTESI DELLE MISURE SPECIFICHE PREVISTE DAL PFVR | MISURE CORRETTIVE AGGIUNTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verona   | SIC IT3210012 "Val Galina e Prognò Borago "                   | Succiacapre                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sito compreso all'interno di istituto di protezione della fauna | Non necessarie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Il sito rientra nel perimetro dell'Oasi "Vajo Galina-Borago", pertanto non è soggetto a pressioni di tipo venatorio o altre attività connesse all'attuazione del P.F.V. Le incidenze del Piano sugli obiettivi di conservazione del sito sono quindi nulle.<br><b>Misure correttive non necessarie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Non necessarie                                    | Non necessarie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Verona   | SIC-ZPS IT3210013 "Palude del Busatello "                     | Airone rosso, Tarabuso, Falco di palude, Albanella minore, Cavaliere d'Italia, Tarabusino, Schiribilla, Voltolino                                                                                                                                                                   | Sito compreso all'interno di istituto di protezione della fauna | Non necessarie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Il sito è Riserva Naturale e rientra nel perimetro dell'Oasi "Palude Busatello", pertanto non è soggetto a pressioni di tipo venatorio o altre attività connesse all'attuazione del P.F.V. Le incidenze del Piano sugli obiettivi di conservazione del sito sono quindi nulle.<br><b>Misure correttive non necessarie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | Non necessarie                                    | Non necessarie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Verona   | SIC-ZPS IT3210014 "Palude del Feniletto-Sguazzo del Vallese " | Airone rosso, Sgarza ciuffetto, <b>Moretta tabaccata° (*non segnalata)</b> , Airone bianco maggiore, Falco di palude, Cavaliere d'Italia, Tarabusino, <b>Garzetta*</b> , <b>Nitticora*</b> , <b>Tarabuso*</b> , <b>Voltolino*</b> e <b>Schiribilla*</b> (*specie non in formulario) |                                                                 | <b>Previsioni generiche prescritte dal PFV Provinciale valide per tutti i siti Rete Natura 2000</b><br>- Mantenimento e/o creazione di nuove Oasi di Protezione Faunistica.<br>- Obbligo V.incA. per le A.F.V. proposte dentro i Siti Natura 2000.<br>- Divieto concessione A.A.T.V. in siti SIC/ZPS e obbligo V.Inc.A. per quelle proposte nel raggio di 1000 m dai Siti Natura 2000.<br>- Nelle Z.A.C. individuate all'interno di siti Natura 2000, l'attività di allenamento e addestramento deve essere esercitata secondo le modalità e i limiti stabiliti dai relativi Piani di Gestione; in queste aree andrebbero altresì vietate l'istituzione di nuove Z.A.C. e l'ampliamento di quelle esistenti, a meno di Valutazione di Incidenza Ambientale positiva e purché non interferiscano con il raggiungimento degli obiettivi faunistici fissati dal Piano faunistico.<br>- Distanza da Oasi e Z.R.C. almeno 200 metri. In ogni caso la superficie massima in termini di TASP occupabile dalle Z.A.C. nel loro complesso non potrà essere superiore al 5% della TASP di ciascun A.T.C. o C.A.C., di cui non più dell'1% destinato a Z.A.C. di tipo permanente.<br>- Per l'inquinamento da pallini di piombo si richiama l'efficacia della misura di attenuazione prevista dal PFV regionale 2007-2012: "utilizzo obbligatorio di munizioni con piombo nichelato, nelle more dell'entrata in vigore, entro il 2009, del divieto dell'uso di pallini di piombo per la caccia nelle zone umide" (norma già superata) | 1. Divieto di costruzione di appostamenti acquatici nel periodo di nidificazione delle specie <b>Airone rosso</b> e <b>Tarabusino</b> (1°aprile-31 luglio)<br>2. Effettuare monitoraggi specifici e mappaggio dei siti di svernamento della specie <b>Tarabuso</b> e delle specie <b>Voltolino</b> e <b>Schiribilla</b><br>3. Interdizione di appostamenti presso posatoi serali e notturni dell' <b>Airone bianco maggiore</b><br>4. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo della specie <b>Falco di palude</b> dal 1° aprile al 31 luglio | Non necessarie                                    | Interdizione di appostamenti anche presso posatoi serali e notturni anche delle specie, <b>Nitticora</b> e <b>Garzetta</b><br>Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e anche delle gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie bersaglio dal 1° aprile al 31 luglio.<br>Si specifica che l'interdizione degli appostamenti dai posatoi serali individuati deve essere di almeno 100 m di raggio da essi |
| Verona   | SIC-ZPS IT3210015 "Palude di Pellegrina "                     | Tarabusino, <b>Nitticora*</b> (*specie non in formulario)                                                                                                                                                                                                                           | Sito compreso all'interno di istituto di protezione della fauna | <b>Previsioni generiche prescritte dal PFV Provinciale valide per tutti i siti Rete Natura 2000</b><br>- Mantenimento e/o creazione di nuove Oasi di Protezione Faunistica.<br>- Obbligo V.incA. per le A.F.V. proposte dentro i Siti Natura 2000.<br>- Divieto concessione A.A.T.V. in siti SIC/ZPS e obbligo V.Inc.A. per quelle proposte nel raggio di 1000 m dai Siti Natura 2000.<br>- Nelle Z.A.C. individuate all'interno di siti Natura 2000, l'attività di allenamento e addestramento deve essere esercitata secondo le modalità e i limiti stabiliti dai relativi Piani di Gestione; in queste aree andrebbero altresì vietate l'istituzione di nuove Z.A.C. e l'ampliamento di quelle esistenti, a meno di Valutazione di Incidenza Ambientale positiva e purché non interferiscano con il raggiungimento degli obiettivi faunistici fissati dal Piano faunistico.<br>- Distanza da Oasi e Z.R.C. almeno 200 metri. In ogni caso la superficie massima in termini di TASP occupabile dalle Z.A.C. nel loro complesso non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Il sito rientra nel perimetro dell'Oasi "Palude Pellegrina", pertanto non è soggetto a pressioni di tipo venatorio o altre attività connesse all'attuazione del P.F.V. Le incidenze del Piano sugli obiettivi di conservazione dei siti sono quindi nulle.<br><b>Misure correttive non necessarie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Non necessarie                                    | Non necessarie in quanto l'attività venatoria teoricamente possibile nel Buffer di influenza di 200 m è stata valutata non in grado di generare incidenze significative sugli obiettivi di conservazione del sito                                                                                                                                                                                                          |



| PROVINCE | SITO                                              | PRESENZA SPECIE BERSAGLIO DI CUI ALLA DGRV 233/2013                                                                                   | NOTE                                                            | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DAI PFVP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVP PER LE SPECIE BERSAGLIO E/O PER IL SITO                                                                                                                                                                                                                                           | SINTESI DELLE MISURE SPECIFICHE PREVISTE DAL PFVR | MISURE CORRETTIVE AGGIUNTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVR                                                                                                                                          |
|----------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                   |                                                                                                                                       |                                                                 | potrà essere superiore al 5% della TASP di ciascun A.T.C. o C.A.C., di cui non più dell'1% destinato a Z.A.C. di tipo permanente.<br><br>- Per l'inquinamento da pallini di piombo si richiama l'efficacia della misura di attenuazione prevista dal PFV regionale 2007-2012: "utilizzo obbligatorio di munizioni con piombo nichelato, nelle more dell'entrata in vigore, entro il 2009, del divieto dell'uso di pallini di piombo per la caccia nelle zone umide" (norma già superata)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                   |                                                                                                                                                                                                                   |
| Verona   | SIC-ZPS IT3210016 "Palude del Brusà-Le Vallette " | Airone rosso, Sgarza ciuffetto, Moretta tabaccata, Tarabuso, Falco di palude, Garzetta, Tarabusino, Nitticora, Schiribilla, Voltolino | Sito compreso all'interno di istituto di protezione della fauna | <b>Previsioni generiche prescritte dal PFV Provinciale valide per tutti i siti Rete Natura 2000</b><br>- Mantenimento e/o creazione di nuove Oasi di Protezione Faunistica.<br>- Obbligo V.incA. per le A.F.V. proposte dentro i Siti Natura 2000.<br>- Divieto concessione A.A.T.V. in siti SIC/ZPS e obbligo V.Inc.A. per quelle proposte nel raggio di 1000 m dai Siti Natura 2000.<br>- Nelle Z.A.C. individuate all'interno di siti Natura 2000, l'attività di allenamento e addestramento deve essere esercitata secondo le modalità e i limiti stabiliti dai relativi Piani di Gestione; in queste aree andrebbero altresì vietate l'istituzione di nuove Z.A.C. e l'ampliamento di quelle esistenti, a meno di Valutazione di Incidenza Ambientale positiva e purchè non interferiscano con il raggiungimento degli obiettivi faunistici fissati dal Piano faunistico.<br>- Distanza da Oasi e Z.R.C. almeno 200 metri. In ogni caso la superficie massima in termini di TASP occupabile dalle Z.A.C. nel loro complesso non potrà essere superiore al 5% della TASP di ciascun A.T.C. o C.A.C., di cui non più dell'1% destinato a Z.A.C. di tipo permanente.<br>- Per l'inquinamento da pallini di piombo si richiama l'efficacia della misura di attenuazione prevista dal PFV regionale 2007-2012: "utilizzo obbligatorio di munizioni con piombo nichelato, nelle more dell'entrata in vigore, entro il 2009, del divieto dell'uso di pallini di piombo per la caccia nelle zone umide" (norma già superata) | Il sito rientra nel perimetro dell'Oasi "Palude del Brusà-Le Vallette", oltre che in parte nell'omonima riserva, pertanto non è soggetta a pressioni di tipo venatorio o altre attività connesse all'attuazione del P.F.V. Le incidenze del Piano sugli obiettivi di conservazione dei siti sono quindi nulle.<br><br><b>Misure correttive non necessarie</b> | Non necessarie                                    | Non necessarie in quanto l'attività venatoria teoricamente possibile nel Buffer di influenza di 200 m è stata valutata non in grado di generare incidenze significative sugli obiettivi di conservazione del sito |
| Verona   | SIC-ZPS IT3210018 "Basso Garda "                  | <b>Moretta tabaccata* (*non segnalata),</b> Tarabuso, Tarabusino                                                                      |                                                                 | <b>Previsioni generiche prescritte dal PFV Provinciale valide per tutti i siti Rete Natura 2000</b><br>- Mantenimento e/o creazione di nuove Oasi di Protezione Faunistica.<br>- Obbligo V.incA. per le A.F.V. proposte dentro i Siti Natura 2000.<br>- Divieto concessione A.A.T.V. in siti SIC/ZPS e obbligo V.Inc.A. per quelle proposte nel raggio di 1000 m dai Siti Natura 2000.<br>- Nelle Z.A.C. individuate all'interno di siti Natura 2000, l'attività di allenamento e addestramento deve essere esercitata secondo le modalità e i limiti stabiliti dai relativi Piani di Gestione; in queste aree andrebbero altresì vietate l'istituzione di nuove Z.A.C. e l'ampliamento di quelle esistenti, a meno di Valutazione di Incidenza Ambientale positiva e purchè non interferiscano con il raggiungimento degli obiettivi faunistici fissati dal Piano faunistico.<br>- Distanza da Oasi e Z.R.C. almeno 200 metri. In ogni caso la superficie massima in termini di TASP occupabile dalle Z.A.C. nel loro complesso non potrà essere superiore al 5% della TASP di ciascun A.T.C. o C.A.C., di cui non più dell'1% destinato a Z.A.C. di tipo permanente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1. Effettuare monitoraggi specifici e mappaggio dei siti di svernamento della specie <b>Tarabuso</b><br>2. Divieto di costruzione di appostamenti acquatici nel periodo di nidificazione della specie <b>Tarabusino</b> (1°aprile-31 luglio)                                                                                                                  | Non necessarie                                    | Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e anche delle gare cinofile nel periodo riproduttivo della specie bersaglio dal 1° aprile al 31 luglio.                                                         |

| PROVINCE | SITO                                      | PRESENZA SPECIE BERSAGLIO DI CUI ALLA DGRV 233/2013      | NOTE | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DAI PFVP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVP PER LE SPECIE BERSAGLIO E/O PER IL SITO                                                                                                                          | SINTESI DELLE MISURE SPECIFICHE PREVISTE DAL PFVR | MISURE CORRETTIVE AGGIUNTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVR                                                                                        |
|----------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                           |                                                          |      | - Per l'inquinamento da pallini di piombo si richiama l'efficacia della misura di attenuazione prevista dal PFV regionale 2007-2012: "utilizzo obbligatorio di munizioni con piombo nichelato, nelle more dell'entrata in vigore, entro il 2009, del divieto dell'uso di pallini di piombo per la caccia nelle zone umide" (norma già superata)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |                                                                                                                                                                 |
| Verona   | SIC-ZPS IT3210019 "Sguazzo di Rivalunga " | Tarabusino, <b>Tarabuso*</b> (*specie non in formulario) |      | <b>Previsioni generiche prescritte dal PFV Provinciale valide per tutti i siti Rete Natura 2000</b><br>- Mantenimento e/o creazione di nuove Oasi di Protezione Faunistica.<br>- Obbligo V.incA. per le A.F.V. proposte dentro i Siti Natura 2000.<br>- Divieto concessione A.A.T.V. in siti SIC/ZPS e obbligo V.Inc.A. per quelle proposte nel raggio di 1000 m dai Siti Natura 2000.<br>- Nelle Z.A.C. individuate all'interno di siti Natura 2000, l'attività di allenamento e addestramento deve essere esercitata secondo le modalità e i limiti stabiliti dai relativi Piani di Gestione; in queste aree andrebbero altresì vietate l'istituzione di nuove Z.A.C. e l'ampliamento di quelle esistenti, a meno di Valutazione di Incidenza Ambientale positiva e purchè non interferiscano con il raggiungimento degli obiettivi faunistici fissati dal Piano faunistico.<br>- Distanza da Oasi e Z.R.C. almeno 200 metri. In ogni caso la superficie massima in termini di TASP occupabile dalle Z.A.C. nel loro complesso non potrà essere superiore al 5% della TASP di ciascun A.T.C. o C.A.C., di cui non più dell'1% destinato a Z.A.C. di tipo permanente.<br>- Per l'inquinamento da pallini di piombo si richiama l'efficacia della misura di attenuazione prevista dal PFV regionale 2007-2012: "utilizzo obbligatorio di munizioni con piombo nichelato, nelle more dell'entrata in vigore, entro il 2009, del divieto dell'uso di pallini di piombo per la caccia nelle zone umide" (norma già superata) | 1. Effettuare monitoraggi specifici e mappaggio dei siti di svernamento della specie <b>Tarabuso</b><br>2. Divieto di costruzione di appostamenti acquatici nel periodo di nidificazione della specie <b>Tarabusino</b> (1°aprile-31 luglio) | Non necessarie                                    | Sospensione attività di addestramento cani in ZAC <b>e anche delle gare cinofile</b> nel periodo riproduttivo della specie bersaglio dal 1° aprile al 31 luglio |
| Verona   | SIC IT3210021 "Monte Pastello "           | Nessuna specie bersaglio                                 |      | <b>Previsioni generiche prescritte dal PFV Provinciale valide per tutti i siti Rete Natura 2000</b><br>- Mantenimento e/o creazione di nuove Oasi di Protezione Faunistica. Obbligo VINCA per le AFV proposte dentro i Siti Natura 2000.<br>- Divieto concessione AATV in siti SIC/ZPS e obbligo di VINCA per quelle proposte nel raggio di 1000 m dai Siti Natura 2000.<br>- Nelle ZAC individuate all'interno di siti Natura 2000, l'attività di allenamento e addestramento deve essere esercitata secondo le modalità e i limiti stabiliti dai relativi Piani di Gestione; in queste aree andrebbero altresì vietate l'istituzione di nuove ZAC e l'ampliamento di quelle esistenti, a meno di Valutazione di Incidenza Ambientale positiva e purchè non interferiscano con il raggiungimento degli obiettivi faunistici fissati dal Piano faunistico.<br>- Distanza da Oasi e ZRC di almeno 200 metri. In ogni caso si ritiene opportuno individuare, per ciascun A.T.C., una percentuale massima pari all'1% di TASP da adibire a campi di addestramento cani.<br>- Divieto gare cani in Parchi e Riserve e OASI; concesse nelle Z.R.C. solo nei periodi compatibili con la riproduzione della fauna selvatica<br>- Per l'inquinamento da pallini di piombo si richiama l'efficacia della misura di attenuazione prevista dal                                                                                                                                                                                       | Non necessarie                                                                                                                                                                                                                               | Non necessarie                                    | Non necessarie                                                                                                                                                  |



| PROVINCE           | SITO                                                                 | PRESENZA SPECIE BERSAGLIO DI CUI ALLA DGRV 233/2013                                                                                                                                                             | NOTE                                                            | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DAI PFVP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVP PER LE SPECIE BERSAGLIO E/O PER IL SITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SINTESI DELLE MISURE SPECIFICHE PREVISTE DAL PFVR | MISURE CORRETTIVE AGGIUNTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVR                       |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 | PFV regionale 2007-2012: "utilizzo obbligatorio di munizioni con piombo nichelato, nelle more dell'entrata in vigore, entro il 2009, del divieto dell'uso di pallini di piombo per la caccia nelle zone umide" (norma già superata)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |                                                                                                |
| Verona             | SIC-ZPS IT3210039 "Monte Baldo Ovest "                               | Coturnice, Aquila reale, Francolino di monte, Succiacapre, <b>Gipeto (*non segnalato)</b> , Pernice bianca, Fagiano di monte, Gallo cedrone, <b>Re di quaglie* (non nidificante), Orso* (non in formulario)</b> |                                                                 | <p><b>Previsioni generiche prescritte dal PFV Provinciale valide per tutti i siti Rete Natura 2000</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Mantenimento e/o creazione di nuove Oasi di Protezione Faunistica.</li><li>- Obbligo V.incA. per le A.F.V. proposte dentro i Siti Natura 2000.</li><li>- Divieto concessione A.A.T.V. in siti SIC/ZPS e obbligo V.Inc.A. per quelle proposte nel raggio di 1000 m dai Siti Natura 2000.</li><li>- Nelle Z.A.C. individuate all'interno di siti Natura 2000, l'attività di allenamento e addestramento deve essere esercitata secondo le modalità e i limiti stabiliti dai relativi Piani di Gestione; in queste aree andrebbero altresì vietate l'istituzione di nuove Z.A.C. e l'ampliamento di quelle esistenti, a meno di Valutazione di Incidenza Ambientale positiva e purchè non interferiscano con il raggiungimento degli obiettivi faunistici fissati dal Piano faunistico.</li><li>- Distanza da Oasi e Z.R.C. almeno 200 metri. In ogni caso la superficie massima in termini di TASP occupabile dalle Z.A.C. nel loro complesso non potrà essere superiore al 5% della TASP di ciascun A.T.C. o C.A.C., di cui non più dell'1% destinato a Z.A.C. di tipo permanente.</li><li>- Per l'inquinamento da pallini di piombo si richiama l'efficacia della misura di attenuazione prevista dal PFV regionale 2007-2012: "utilizzo obbligatorio di munizioni con piombo nichelato, nelle more dell'entrata in vigore, entro il 2009, del divieto dell'uso di pallini di piombo per la caccia nelle zone umide" (norma già superata)</li></ul> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Divieto di costruzione e utilizzo per la caccia di altane presso arene di canto del <b>Fagiano di monte</b> e del <b>Gallo cedrone</b> dal 1°aprile al 15 maggio.</li><li>2. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alla specie <b>Succiacapre, Francolino di monte</b> e <b>Gallo cedrone</b></li><li>3. Informazione e formazione presso i cacciatori abilitati alla caccia di selezione ai fini dell'adozione di comportamenti precauzionali e dell'introduzione progressiva di munizioni atossiche (Specie target <b>Aquila reale, Orso</b>).</li><li>4. Per le specie <b>Coturnice, Fagiano di monte</b> e <b>Pernice bianca</b> contingentamento dei permessi al n°di capi in piano di prelievo: autorizzazione del prelievo solo se soddisfatti parametri demografici minimi (riferimento alle specifiche di cui alla Tabella riportata a pag. 5/14 dell'Allegato A della DGR n. 233 del 26.02.2013)</li><li>5. Posticipo inizio addestramento cani in territorio libero al 1°settembre a quote &gt;900 m (Specie target <b>Francolino di monte, Pernice bianca, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Coturnice, Re di quaglie</b>)</li><li>6. Posticipo inizio censimento galliformi al 15 agosto (Specie target <b>Francolino di monte, Pernice bianca, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Coturnice, Re di quaglie</b>)</li><li>7. Sospensione addestramento cani in Z.A.C. in un buffer di 200 metri dai perimetri del sito nel periodo riproduttivo delle specie <b>Coturnice, Francolino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Re di quaglie e Pernice bianca</b> (dal 1°aprile al 31 agosto)</li><li>8. Sospensione dell'attività di addestramento cani in Z.A.C. in un buffer di 200 metri dal perimetro del sito nel periodo riproduttivo della specie <b>Succiacapre</b> (dal 1°maggio al 30 giugno)</li></ol> | Non necessarie                                    | Non necessarie in virtù delle misure correttive già previste dal PFVP e dal S.INC.A. del PFVP. |
| Verona-<br>Vicenza | SIC-ZPS IT3210040 "Monti Lessini-Pasubio-Piccole Dolomiti Vicentine" | Coturnice, Aquila reale, Francolino di monte, Succiacapre, Re di quaglie, Pernice bianca, Fagiano di monte, Gallo cedrone                                                                                       | Sito compreso all'interno di istituto di protezione della fauna | <p><b>Previsioni generiche prescritte dal PFV Provinciale valide per tutti i siti Rete Natura 2000</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Mantenimento e/o creazione di nuove Oasi di Protezione Faunistica.</li><li>- Obbligo V.incA. per le A.F.V. proposte dentro i Siti Natura 2000.</li><li>- Divieto concessione A.A.T.V. in siti SIC/ZPS e obbligo V.Inc.A. per quelle proposte nel raggio di 1000 m dai Siti Natura 2000.</li><li>- Nelle Z.A.C. individuate all'interno di siti Natura 2000, l'attività di allenamento e addestramento deve essere esercitata secondo le modalità e i limiti stabiliti dai relativi Piani di Gestione; in queste aree andrebbero altresì vietate l'istituzione di nuove Z.A.C. e l'ampliamento di quelle esistenti, a meno di Valutazione di Incidenza Ambientale positiva e purchè non interferiscano con il raggiungimento degli obiettivi faunistici fissati dal Piano faunistico.</li><li>- Distanza da Oasi e Z.R.C. almeno 200 metri. In ogni caso la superficie massima in termini di TASP occupabile dalle Z.A.C. nel loro complesso non potrà essere superiore al 5% della TASP di ciascun A.T.C. o C.A.C., di cui non più dell'1% destinato a Z.A.C. di tipo permanente.</li><li>- Per l'inquinamento da pallini di piombo si richiama</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>La parte del sito inclusa in provincia di Verona rientra nel perimetro del Parco della Lessinia, pertanto non è soggetta a pressioni di tipo venatorio o altre attività connesse all'attuazione del P.F.V. Le incidenze del Piano sugli obiettivi di conservazione dei siti sono quindi nulle.</p> <p><b>Misure correttive non necessarie</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Non necessarie                                    | Non necessarie                                                                                 |

| PROVINCE             | SITO                                                        | PRESENZA SPECIE BERSAGLIO DI CUI ALLA DGRV 233/2013                                                                                     | NOTE | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DAI PFVP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVP PER LE SPECIE BERSAGLIO E/O PER IL SITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SINTESI DELLE MISURE SPECIFICHE PREVISTE DAL PFVR | MISURE CORRETTIVE AGGIUNTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                             |                                                                                                                                         |      | l'efficacia della misura di attenuazione prevista dal PFV regionale 2007-2012: "utilizzo obbligatorio di munizioni con piombo nichelato, nelle more dell'entrata in vigore, entro il 2009, del divieto dell'uso di pallini di piombo per la caccia nelle zone umide" (norma già superata)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Verona               | SIC-ZPS IT3210041 "Monte Baldo Est "                        | Succiacapre, <b>Gallo cedrone*</b> , <b>Aquila reale*</b> , <b>Coturnice*</b> , <b>Francolino di monte*</b> (*specie non in formulario) |      | <b>Previsioni generiche prescritte dal PFV Provinciale valide per tutti i siti Rete Natura 2000</b><br>- Mantenimento e/o creazione di nuove Oasi di Protezione Faunistica.<br>- Obbligo V.incA. per le A.F.V. proposte dentro i Siti Natura 2000.<br>- Divieto concessione A.A.T.V. in siti SIC/ZPS e obbligo V.Inc.A. per quelle proposte nel raggio di 1000 m dai Siti Natura 2000.<br>- Nelle Z.A.C. individuate all'interno di siti Natura 2000, l'attività di allenamento e addestramento deve essere esercitata secondo le modalità e i limiti stabiliti dai relativi Piani di Gestione; in queste aree andrebbero altresì vietate l'istituzione di nuove Z.A.C. e l'ampliamento di quelle esistenti, a meno di Valutazione di Incidenza Ambientale positiva e purchè non interferiscano con il raggiungimento degli obiettivi faunistici fissati dal Piano faunistico.<br>- Distanza da Oasi e Z.R.C. almeno 200 metri. In ogni caso la superficie massima in termini di TASP occupabile dalle Z.A.C. nel loro complesso non potrà essere superiore al 5% della TASP di ciascun A.T.C. o C.A.C., di cui non più dell'1% destinato a Z.A.C. di tipo permanente.<br>- Per l'inquinamento da pallini di piombo si richiama l'efficacia della misura di attenuazione prevista dal PFV regionale 2007-2012: "utilizzo obbligatorio di munizioni con piombo nichelato, nelle more dell'entrata in vigore, entro il 2009, del divieto dell'uso di pallini di piombo per la caccia nelle zone umide" (norma già superata) | 1. Divieto di costruzione e utilizzo per la caccia di altane presso arene di canto del <b>Gallo cedrone</b> dal 1°aprile al 15 maggio<br>2. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alla specie <b>Succiacapre, Gallo cedrone e Francolino di monte</b><br>3. Informazione e formazione presso i cacciatori abilitati alla caccia di selezione ai fini dell'adozione di comportamenti precauzionali e dell'introduzione progressiva di munizioni atossiche (Specie target <b>Aquila reale</b> .<br>4. Posticipo inizio addestramento cani in territorio libero al 1°settembre a quote >900 m (Specie target <b>Gallo cedrone, Coturnice, Francolino di monte</b> ).<br>5. Posticipo inizio censimento galliformi al 15 agosto (Specie target <b>Gallo cedrone, Coturnice, Francolino di monte</b> ).<br>6. Sospensione addestramento cani in Z.A.C. in un buffer di 200 metri dai perimetri del sito nel periodo riproduttivo della specie <b>Gallo cedrone, Coturnice, Francolino di monte</b> (dal 1°aprile al 31 agosto)<br>7. Sospensione dell'attività di addestramento cani in Z.A.C. in un buffer di 200 metri dal perimetro del sito nel periodo riproduttivo della specie <b>Succiacapre</b> (dal 1°maggio al 30 giugno)<br>8. Per le specie <b>Coturnice</b> contingentamento dei permessi al n°di capi in piano di prelievo: autorizzazione del prelievo solo se soddisfatti parametri demografici minimi (riferimento alle specifiche di cui alla Tabella riportata a pag. 5/14 dell'Allegato A della DGR n. 233 del 26.02.2013) | Non necessarie                                    | Sospensione addestramento cani in Z.A.C. <b>e anche delle gare cinofile</b> in un buffer di 200 metri dai perimetri del sito nel periodo riproduttivo della specie della specie <b>Gallo cedrone, Coturnice, Francolino di monte</b> (dal 1°aprile al 31 agosto)<br><br>Sospensione dell'attività di addestramento cani in Z.A.C. <b>e anche delle gare cinofile</b> in un buffer di 200 metri dal perimetro del sito nel periodo riproduttivo della specie <b>Succiacapre</b> (dal 1°maggio al 30 giugno); |
| Verona-Padova-Rovigo | SIC IT3210042 "Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine" | Airone rosso, Airone bianco maggiore, Garzetta, Tarabusino                                                                              |      | <b>Previsioni generiche prescritte dal PFV Provinciale valide per tutti i siti Rete Natura 2000</b><br>- Mantenimento e/o creazione di nuove Oasi di Protezione Faunistica.<br>- Obbligo V.incA. per le A.F.V. proposte dentro i Siti Natura 2000.<br>- Divieto concessione A.A.T.V. in siti SIC/ZPS e obbligo V.Inc.A. per quelle proposte nel raggio di 1000 m dai Siti Natura 2000.<br>- Nelle Z.A.C. individuate all'interno di siti Natura 2000, l'attività di allenamento e addestramento deve essere esercitata secondo le modalità e i limiti stabiliti dai relativi Piani di Gestione; in queste aree andrebbero altresì vietate l'istituzione di nuove Z.A.C. e l'ampliamento di quelle esistenti, a meno di Valutazione di Incidenza Ambientale positiva e purchè non interferiscano con il raggiungimento degli obiettivi faunistici fissati dal Piano faunistico.<br>- Distanza da Oasi e Z.R.C. almeno 200 metri. In ogni caso la superficie massima in termini di TASP occupabile dalle Z.A.C. nel loro complesso non potrà essere superiore al 5% della TASP di ciascun A.T.C. o C.A.C., di cui non più dell'1% destinato a Z.A.C. di tipo permanente.<br>- Per l'inquinamento da pallini di piombo si richiama l'efficacia della misura di attenuazione prevista dal PFV regionale 2007-2012: "utilizzo obbligatorio di munizioni con piombo nichelato, nelle more                                                                                                                                       | 1. Divieto di costruzione di appostamenti acquatici nel periodo di nidificazione delle specie <b>Airone rosso e Tarabusino</b> (1°aprile-31 luglio)<br>2. Interdizione di appostamenti presso posatoi serali e notturni dell' <b>Airone bianco maggiore</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Non necessarie                                    | Interdizione di appostamenti presso posatoi serali e notturni anche delle specie <b>Garzetta in un</b> raggio di 100 m da essi<br><br>Si specifica che l'interdizione degli appostamenti dai posatoi individuati deve essere di almeno 100 m                                                                                                                                                                                                                                                                |

| PROVINCE | SITO                                                                  | PRESENZA SPECIE BERSAGLIO DI CUI ALLA DGRV 233/2013                                                        | NOTE                                                 | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DAI PFVP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVP PER LE SPECIE BERSAGLIO E/O PER IL SITO                                                             | SINTESI DELLE MISURE SPECIFICHE PREVISTE DAL PFVR | MISURE CORRETTIVE AGGIUNTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVR                                                                                                                                                 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                       |                                                                                                            |                                                      | dell'entrata in vigore, entro il 2009, del divieto dell'uso di pallini di piombo per la caccia nelle zone umide" (norma già superata)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |
| Verona   | SIC IT3210043 "Fiume Adige tra Belluno Veronese e Verona Ovest "      | Airone rosso, Garzetta, Tarabusino                                                                         |                                                      | <p><b>Previsioni generiche prescritte dal PFV Provinciale valide per tutti i siti Rete Natura 2000</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Mantenimento e/o creazione di nuove Oasi di Protezione Faunistica.</li><li>- Obbligo V.incA. per le A.F.V. proposte dentro i Siti Natura 2000.</li><li>- Divieto concessione A.A.T.V. in siti SIC/ZPS e obbligo V.Inc.A. per quelle proposte nel raggio di 1000 m dai Siti Natura 2000.</li><li>- Nelle Z.A.C. individuate all'interno di siti Natura 2000, l'attività di allenamento e addestramento deve essere esercitata secondo le modalità e i limiti stabiliti dai relativi Piani di Gestione; in queste aree andrebbero altresì vietate l'istituzione di nuove Z.A.C. e l'ampliamento di quelle esistenti, a meno di Valutazione di Incidenza Ambientale positiva e purchè non interferiscano con il raggiungimento degli obiettivi faunistici fissati dal Piano faunistico.</li><li>- Distanza da Oasi e Z.R.C. almeno 200 metri. In ogni caso la superficie massima in termini di TASP occupabile dalle Z.A.C. nel loro complesso non potrà essere superiore al 5% della TASP di ciascun A.T.C. o C.A.C., di cui non più dell'1% destinato a Z.A.C. di tipo permanente.</li><li>- Per l'inquinamento da pallini di piombo si richiama l'efficacia della misura di attenuazione prevista dal PFV regionale 2007-2012: "utilizzo obbligatorio di munizioni con piombo nichelato, nelle more dell'entrata in vigore, entro il 2009, del divieto dell'uso di pallini di piombo per la caccia nelle zone umide" (norma già superata)</li></ul> | 1. Divieto di costruzione di appostamenti acquatici nel periodo di nidificazione delle specie <b>Airone rosso</b> e <b>Tarabusino</b> (1°aprile-31 luglio)                      | Non necessarie                                    | Interdizione di appostamenti presso posatoi serali e notturni della specie <b>Garzetta</b> .<br>Si specifica che l'interdizione degli appostamenti dai posatoi individuati deve essere di almeno 100 m di raggio da essi |
|          |                                                                       |                                                                                                            |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |
| Vicenza  | SIC IT3220002 "Granezza"                                              | Francolino di monte, Re di quaglie, Gallo cedrone                                                          |                                                      | <p><b>Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 Febbraio 2013</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Divieto di costruzione e utilizzo per la caccia di altane presso arene di canto del <b>Gallo cedrone</b> nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio</li><li>2. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alle specie <b>Francolino di monte</b> e <b>Gallo cedrone</b></li><li>3. Posticipo dell'attività di addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote superiori ai 900 m slm (Specie target <b>Francolino di monte, Gallo cedrone, Re di quaglie</b>)</li><li>4. Posticipo inizio censimento estivo galliformi alpini con cani da ferma al 15 agosto in territorio esalpico, al 20/8 in territorio mesalpico e al 25/8 in territorio endalpico (Specie target <b>Francolino di monte, Gallo cedrone, Re di quaglie</b>)</li><li>5. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo del <b>Francolino di monte, Gallo cedrone</b> e <b>Re di quaglie</b> dal 1° aprile al 31 agosto</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 Febbraio 2013</b> | Non necessarie                                    | Non necessarie in virtù delle misure correttive già previste dal PFVP e dal S.INC.A. del PFVP..                                                                                                                          |
| Vicenza  | SIC-ZPS IT3220005 "Ex cave di Casale – Vicenza"                       | Airone rosso, Tarabuso, Falco di palude, Albanella minore, Tarabusino, Nitticora, , Schiribilla, Voltolino | Sito e buffer di 200 m esclusi da attività venatorie | Non necessarie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Non necessarie                                                                                                                                                                  | Non necessarie                                    | Non necessarie                                                                                                                                                                                                           |
| Vicenza  | SIC IT3220007 "Fiume Brenta dal confine trentino a Cismon del Grappa" | Aquila reale, <b>Francolino di monte*</b> , Succiacapre, Tarabusino, Nitticora, <b>Gallo cedrone*</b>      |                                                      | <p><b>Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 Febbraio 2013</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Divieto di costruzione di appostamenti aquatici nel periodo di nidificazione delle specie <b>Tarabusino</b> e</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 Febbraio 2013</b> | Non necessarie                                    | Non necessarie in virtù delle misure correttive già previste dal PFVP e dal S.INC.A. del PFVP.<br>Si specifica che l'interdizione degli appostamenti dai posatoi serali e notturni individuati deve                      |

| PROVINCE | SITO                                           | PRESENZA SPECIE BERSAGLIO DI CUI ALLA DGRV 233/2013                                                                                             | NOTE                                                                                                             | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DAI PFVP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVP PER LE SPECIE BERSAGLIO E/O PER IL SITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SINTESI DELLE MISURE SPECIFICHE PREVISTE DAL PFVR | MISURE CORRETTIVE AGGIUNTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVR                                                                                                                                                                         |
|----------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                | (*specie non presenti nel sito)                                                                                                                 |                                                                                                                  | <b>Nitticora</b> (1°aprile-31 luglio)<br>2. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alle specie <b>Succiacapre</b><br>3. Informazione e formazione presso i cacciatori abilitati alla caccia di selezione ai fini dell'adozione di comportamenti precauzionali e dell'introduzione progressiva di munizioni atossiche (Specie target <b>Aquila reale</b> ).<br>4. Interdizione di appostamenti presso posatoi serali e notturni della specie <b>Nitticora</b><br>5. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo del <b>Succiacapre</b> dal 1° maggio al 30 giugno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   | essere di almeno 100 m di raggio da essi.                                                                                                                                                                                                        |
| Vicenza  | SIC IT3220008 “Buso della rana”                | Nessuna specie bersaglio                                                                                                                        |                                                                                                                  | Non necessarie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Non necessarie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Non necessarie                                    | Non necessarie                                                                                                                                                                                                                                   |
| Vicenza  | ZPS IT3220013 “Bosco di Dueville”              | Falco di palude, Albanella minore, Re di quaglie, Garzetta, Nitticora, Combattente                                                              | Sito totalmente incluso nel SIC IT3220040<br><br>Sito compreso all'interno di istituto di protezione della fauna | Non necessarie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sito compreso all'interno di istituto di protezione della fauna (2 aree OPF e 1 area ATP)<br><br>Misure correttive non necessarie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Non necessarie                                    | Non necessarie in quanto l'attività venatoria teoricamente possibile nel Buffer di influenza di 200 m è stata valutata non in grado di generare incidenze significative sugli obiettivi di conservazione del sito                                |
| Vicenza  | SIC-ZPS IT3220036 “Altopiano dei Sette Comuni” | Aquila reale, Francolino di monte, Garzetta, Pernice bianca, Fagiano di monte, Gallo cedrone, <b>Re di quaglie*</b> (*specie non in formulario) |                                                                                                                  | <b>Misure correttive previste ai sensi dell’Allegato A DGR n. 233 del 26 Febbraio 2013</b><br>1. Divieto di costruzione di appostamenti acquatici nel periodo di nidificazione della specie <b>Garzetta</b> (1°aprile-31 luglio)<br>2. Divieto di costruzione e utilizzo per la caccia di altane presso arene di canto del <b>Gallo cedrone</b> e del <b>Fagiano di monte</b> nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio<br>3. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alla specie <b>Francolino di monte</b> e <b>Gallo cedrone</b><br>4. Informazione e formazione presso i cacciatori abilitati alla caccia di selezione ai fini dell'adozione di comportamenti precauzionali e dell'introduzione progressiva di munizioni atossiche (Specie target <b>Aquila reale</b> ).<br>5. Interdizione di appostamenti presso posatoi serali e notturni della specie <b>Garzetta</b><br>6. Per le specie <b>Fagiano di monte</b> e <b>Pernice bianca</b> contingentamento dei permessi al n°di capi in piano di prelievo: autorizzazione del prelievo solo se soddisfatti parametri demografici minimi (Tabella riportata in Allegato A DGR n. 233 del 26 Febbraio 2013 pag 5/14)<br>7. Posticipo dell'attività di addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote superiori ai 900 m slm (Specie target <b>Francolino di monte, Pernice bianca, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Re di quaglie</b> )<br>8. Posticipo inizio censimento estivo galliformi alpini con cani da ferma al 15 agosto in territorio esalpico, al 20/8 in territorio mesalpico e al 25/8 in territorio endalpico (Specie target <b>Francolino di monte, Pernice bianca, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Re di quaglie</b> )<br>9. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo della <b>Pernice bianca, Francolino di monte, Gallo cedrone e Fagiano di monte e Re di quaglie</b> dal 1° aprile al 31 agosto | <b>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell’Allegato A DGR n. 233 del 26 Febbraio 2013 e le misure di cui All. D della LR n. 1 del 05/01/2007 e successive modificazioni di cui all’All. D della DGR 2463/2009</b><br><br><b>Misure di attenuazione di cui all’All. D della L.R. n. 1 del 05/01/2007 e s.m.i.</b><br>- censimenti primaverili ed estivi ripetuti almeno tre volte, da effettuarsi su almeno il 10% del territorio adatto alle specie <b>fagiano di monte, pernice bianca e coturnice</b> ;<br>- sospensione dei prelievi venatori in presenza di dati censuali pari a: <ul style="list-style-type: none"><li><b>fagiano di monte</b>: rapporto giovani/femmine adulte inferiore a 1,35</li><li><b>coturnice</b> e pernice bianca: rapporto giovani/adulti inferiore a 1,1</li></ul> - assegnazione numerica del capo per piani di prelievo molto bassi (indicativamente inferiori ai 5 capi);<br>- posticipo dell'inizio dell'attività di addestramento cani al 1° settembre; | Non necessarie                                    | Non necessarie in virtù delle misure correttive già previste dal PFVP e dal S.INC.A. del PFVP.<br><br>Si specifica che l'interdizione degli appostamenti dai posatoi serali e notturni individuati deve essere di almeno 100 m di raggio da essi |



| PROVINCE         | SITO                                                                     | PRESENZA SPECIE BERSAGLIO DI CUI ALLA DGRV 233/2013                                                                       | NOTE                                     | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DAI PFVP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVP PER LE SPECIE BERSAGLIO E/O PER IL SITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SINTESI DELLE MISURE SPECIFICHE PREVISTE DAL PFVR | MISURE CORRETTIVE AGGIUNTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVR                                                                                                                                                                     |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vicenza          | SIC IT3220037 “Colli Berici”                                             | Airone rosso, Tarabuso, Succiacapre, Falco di palude, Tarabusino, Schiribilla, Voltolino                                  |                                          | Misure correttive previste ai sensi dell’Allegato A DGR n. 233 del 26 Febbraio 2013<br>1. Divieto di costruzione di appostamenti aquatici nel periodo di nidificazione delle specie <b>Tarabuso, Tarabusino , Airone rosso, Schiribilla e Voltolino</b> (1°aprile-31 luglio)<br>2. Effettuare monitoraggi specifici e mappaggio dei siti di svernamento relativamente alle specie <b>Tarabuso, Schiribilla e Voltolino</b><br>3. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alla specie <b>Succiacapre</b><br>4. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo del <b>Succiacapre</b> dal 1° maggio al 30 giugno<br>5. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo del <b>Tarabuso</b> dal 1° aprile al 31 luglio<br>6. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie <b>Falco di palude, Schiribilla e Voltolino</b> dal 1° aprile al 31 luglio                                                      | Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell’Allegato A DGR n. 233 del 26 Febbraio 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Non necessarie                                    | Non necessarie in virtù delle misure correttive già previste dal PFVP e dal S.INC.A. del PFVP.                                                                                                                                               |
| Vicenza          | SIC IT3220038 “Torrente Valdiezza”                                       | Nessuna specie bersaglio                                                                                                  |                                          | Non necessarie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Non necessarie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Non necessarie                                    | Non necessarie                                                                                                                                                                                                                               |
| Vicenza          | SIC IT3220039 “Biotopo “Le Poscole””                                     | Nessuna specie bersaglio                                                                                                  |                                          | Non necessarie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Non necessarie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Non necessarie                                    | Non necessarie                                                                                                                                                                                                                               |
| Vicenza - Padova | SIC IT3220040 “Bosco di Dueville e risorgive limitrofe”                  | Falco di palude, Albanella minore, Re di quaglie, Garzetta, Nitticora, Combattente                                        | Include totalmente i siti: ZPS IT3220013 | Misure correttive previste ai sensi dell’Allegato A DGR n. 233 del 26 Febbraio 2013<br>1. Divieto di costruzione di appostamenti aquatici nel periodo di nidificazione delle specie <b>Nitticora e Garzetta</b> (1°aprile-31 luglio)<br>2. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alla specie <b>Combattente</b><br>3. Interdizione di appostamenti presso posatoi serali e notturni delle specie <b>Nitticora e Garzetta</b><br>4. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo dell’ <b>Albanella minore</b> dal 1° aprile al 31 luglio<br>5. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo del <b>Re di quaglie</b> dal 1° aprile al 31 agosto                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell’Allegato A DGR n. 233 del 26 Febbraio 2013 e le misure di cui All. D della LR n. 1 del 05/01/2007 e successive modificazioni di cui all’All. D della DGR 2463/2009<br><b>Misure di attenuazione di cui all’All. D della L.R. n. 1 del 05/01/2007 e s.m.i.</b><br>- Limitazione dell’orario per la caccia vagantiva con il cane (fino alle ore 14) per tutta la durata della stagione venatoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Non necessarie                                    | Non necessarie in virtù delle misure correttive già previste dal PFVP e dal S.INC.A. del PFVP.<br>Si specifica che l’interdizione degli appostamenti dai posatoi serali e notturni individuati deve essere di almeno 100 m di raggio da essi |
| Verona- Vicenza  | SIC-ZPS IT3210040 “Monti Lessini - Pasubio - Piccole Dolomiti Vicentine” | Coturnice, Aquila reale, Francolino di monte, Succiacapre, Re di quaglie, Pernice bianca, Fagiano di monte, Gallo cedrone |                                          | Misure correttive previste ai sensi dell’Allegato A DGR n. 233 del 26 Febbraio 2013<br>1. Divieto di costruzione e utilizzo per la caccia di altane presso arene di canto del <b>Gallo cedrone</b> e del <b>Fagiano di monte</b> nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio<br>2. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alle specie <b>Francolino di monte e Gallo cedrone</b><br>3. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alla specie <b>Succiacapre</b><br>4. Informazione e formazione presso i cacciatori abilitati alla caccia di selezione ai fini dell’adozione di comportamenti precauzionali e dell’introduzione progressiva di munizioni atossiche (Specie target <b>Aquila reale</b> ).<br>5. Per le specie <b>Coturnice , Fagiano di monte e Pernice bianca</b> contingentamento dei permessi al n°di capi in piano di prelievo: autorizzazione del prelievo solo se soddisfatti parametri demografici minimi (riferimento alle specifiche di cui alla Tabella riportata a pag. 5/14 dell’Allegato A della DGR n. 233 del 26.02.2013) | Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell’Allegato A DGR n. 233 del 26 Febbraio 2013 e le misure di cui All. D della LR n. 1 del 05/01/2007 e successive modificazioni di cui all’All. D della DGR 2463/2009<br><b>Misure di attenuazione di cui all’All. D della L.R. n. 1 del 05/01/2007 e s.m.i.</b><br>- censimenti primaverili ed estivi ripetuti almeno tre volte, da effettuarsi su almeno il 10% del territorio adatto alle specie <b>fagiano di monte, pernice bianca e coturnice</b> ;<br>- sospensione dei prelievi venatori in presenza di dati censuali pari a:<br><ul style="list-style-type: none"><li><b>fagiano di monte</b>: rapporto giovani/femmine adulte inferiore a 1,35</li><li><b>coturnice</b> e <b>pernice bianca</b>: rapporto giovani/adulti inferiore a 1,1</li></ul> - assegnazione numerica del capo per piani di prelievo molto bassi (indicativamente inferiori ai 5 capi); | Non necessarie                                    | Non necessarie in virtù delle misure correttive già previste dal PFVP e dal S.INC.A. del PFVP.                                                                                                                                               |

| PROVINCE                | SITO                                                | PRESENZA SPECIE BERSAGLIO DI CUI ALLA DGRV 233/2013                                                                        | NOTE | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DAI PFVP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVP PER LE SPECIE BERSAGLIO E/O PER IL SITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SINTESI DELLE MISURE SPECIFICHE PREVISTE DAL PFVR | MISURE CORRETTIVE AGGIUNTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVR                       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |                                                     |                                                                                                                            |      | <p>6. Posticipo dell'attività di addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote superiori ai 900 m slm (Specie target <b>Francolino di monte, Pernice bianca, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Coturnice e Re di quaglie</b>)</p> <p>7. Posticipo inizio censimento estivo galliformi alpini con cani da ferma al 15 agosto in territorio esalpico, al 20/8 in territorio mesalpico e al 25/8 in territorio endalpico (Specie target <b>Francolino di monte, Pernice bianca, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Coturnice e Re di quaglie</b>)</p> <p>8. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie <b>Francolino di monte, Gallo cedrone, Pernice bianca, Fagiano di monte, Coturnice e Re di quaglie</b> dal 1° aprile al 31 agosto</p> <p>9. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo del <b>Succiacapre</b> dal 1° maggio al 30 giugno</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>- posticipo dell'inizio dell'attività di addestramento cani al 1° settembre;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                |
| Belluno-Treviso-Vicenza | SIC-ZPS IT3230022 "Massiccio del Grappa"            | Coturnice, Aquila reale, Francolino di monte, Succiacapre, Falco di palude, Re di quaglie, Fagiano di monte, Gallo cedrone |      | <p><b>Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 Febbraio 2013</b></p> <p>1. Divieto di costruzione e utilizzo per la caccia di altane presso arene di canto del <b>Gallo cedrone</b> e del <b>Fagiano di monte</b> nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio</p> <p>2. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alla specie <b>Francolino di monte, Gallo cedrone e Succiacapre</b></p> <p>3. Informazione e formazione presso i cacciatori abilitati alla caccia di selezione ai fini dell'adozione di comportamenti precauzionali e dell'introduzione progressiva di munizioni atossiche (Specie target <b>Aquila reale</b>)</p> <p>4. Per le specie <b>Coturnice e Fagiano di monte</b> contingentamento dei permessi al n°di capi in piano di prelievo: autorizzazione del prelievo solo se soddisfatti parametri demografici minimi (riferimento alle specifiche di cui alla Tabella riportata a pag. 5/14 dell'Allegato A della DGR n. 233 del 26.02.2013)</p> <p>5. Posticipo dell'attività di addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote superiori ai 900 m slm (Specie target <b>Francolino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Coturnice e Re di quaglie</b>)</p> <p>6. Posticipo inizio censimento estivo galliformi alpini con cani da ferma al 15 agosto in territorio esalpico, al 20/8 in territorio mesalpico e al 25/8 in territorio endalpico (Specie target <b>Francolino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Coturnice e Re di quaglie</b>)</p> <p>7. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie <b>Francolino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Coturnice e Re di quaglie</b> dal 1° aprile al 31 agosto</p> <p>8. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo del <b>Falco di palude</b> dal 1° aprile al 31 luglio</p> <p>9. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo del <b>Succiacapre</b> dal 1° maggio al 30 giugno</p> | <p><b>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 Febbraio 2013 e le misure di cui All. D della LR n. 1 del 05/01/2007 e successive modificazioni di cui all'All. D della DGR 2463/2009</b></p> <p><b>Misure di attenuazione di cui all'All. D della L.R. n. 1 del 05/01/2007 e s.m.i.</b></p> <p>- censimenti primaverili ed estivi ripetuti almeno tre volte, da effettuarsi su almeno il 10% del territorio adatto alle specie <b>fagiano di monte, pernice bianca e coturnice</b>;</p> <p>- sospensione dei prelievi venatori in presenza di dati censuali pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>fagiano di monte</b>: rapporto giovani/femmine adulte inferiore a 1,35</li><li>• <b>coturnice e pernice bianca</b>: rapporto giovani/adulti inferiore a 1,1</li></ul> <p>- assegnazione numerica del capo per piani di prelievo molto bassi (indicativamente inferiori ai 5 capi);</p> <p>- posticipo dell'inizio dell'attività di addestramento cani al 1° settembre;</p> | Non necessarie                                    | Non necessarie in virtù delle misure correttive già previste dal PFVP e dal S.INC.A. del PFVP. |
| Padova-Vicenza          | SIC-ZPS IT3260018 "Grave e zone umide della Brenta" | Airone rosso, Sgarza ciuffetto, Tarabuso, Succiacapre, Falco di palude, Re di quaglie,                                     |      | <p><b>Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 Febbraio 2013</b></p> <p>1. Divieto di costruzione di appostamenti acquatici</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p><b>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Non necessarie                                    | Non necessarie in virtù delle misure correttive già previste dal PFVP e dal S.INC.A. del PFVP. |

| PROVINCE | SITO                             | PRESENZA SPECIE BERSAGLIO DI CUI ALLA DGRV 233/2013 | NOTE | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DAI PFVP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVP PER LE SPECIE BERSAGLIO E/O PER IL SITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SINTESI DELLE MISURE SPECIFICHE PREVISTE DAL PFVR | MISURE CORRETTIVE AGGIUNTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVR                       |
|----------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                  | Tarabusino, Nitticora                               |      | <p>nel periodo di nidificazione delle specie <b>Tarabusino</b> (1°aprile-31 luglio)</p> <p>2. Divieto di costruzione di appostamenti acquatici nel periodo di nidificazione delle specie <b>Airone rosso, Nitticora e Sgarza ciuffetto</b> (1°aprile-31 luglio)</p> <p>3. Effettuare monitoraggi specifici e mappaggio dei siti di svernamento della specie <b>Tarabusino</b></p> <p>4. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alla specie <b>Succiacapre</b></p> <p>5. Interdizione di appostamenti presso posatoi serali e notturni della specie <b>Nitticora</b></p> <p>6. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo del <b>Succiacapre</b> dal 1° maggio al 30 giugno</p> <p>7. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo del <b>Tarabusino</b> e del <b>Falco di palude</b> dal 1° aprile al 31 luglio</p> <p>8. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo del <b>Re di quaglie</b> dal 1° aprile al 31 agosto</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p><b>233 del 26 Febbraio 2013 e le misure di cui All. D della LR n. 1 del 05/01/2007 e successive modificazioni di cui all'All. D della DGR 2463/2009</b></p> <p><b>Misure di attenuazione di cui all'All. D della L.R. n. 1 del 05/01/2007 e s.m.i.</b></p> <p>- Istituzione di un'oasi faunistica in almeno una parte del sito</p> <p>- Utilizzo obbligatorio di munizioni con piombo nichelato, nelle more dell'entrata in vigore, entro il 2009, del divieto dell'uso di pallini di piombo per la caccia nelle zone umide (norma già superata).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                |
|          |                                  |                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                |
| Belluno  | SIC IT3230003 "Gruppo del Sella" | Aquila reale, Pernice bianca, Coturnice             |      | <p><b>Misure di attenuazione generali previste dal PFV provinciale valide per tutti i siti</b></p> <p>1. Creazione di oasi di Rifugio, Riproduzione e Sosta spesso interne ai Siti Natura 2000;</p> <p>2. Norme che regolano l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani in funzione delle specie di Direttiva:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• zonizzazione delle aree interne ai siti Rete Natura 2000 con definizione del livello di valenza faunistica e diversa e crescente livello di tutela</li><li>• divieto di effettuazione di addestramento e allenamento dei cani al di sopra dei 900 m prima del 1° Settembre</li><li>• individuazione di specifiche zone di divieto per l'attività di addestramento e allenamento cani</li><li>• divieto di esecuzione di gare cinofile dal 1° maggio al 15 luglio e in presenza di <b>francolino di monte, gallo cedrone, fagiano di monte, pernice bianca, coturnice e re di quaglie</b> nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 agosto e in presenza di succiacapre dal 1° maggio al 30 giugno.</li></ul> <p>3. Divieto di costruzione di appostamenti fissi a meno di 250 m dalle aree Parco e dagli altri istituti di tutela faunistica</p> <p>4. All'interno dei siti della Rete Natura 2000, la costruzione e l'utilizzo delle altane per la caccia agli ungulati sono vietate nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio nei pressi delle arene di canto di <b>gallo cedrone e fagiano di monte</b>.</p> <p>4. Incentivi per miglioramenti ambientali a favore di specie di interesse comunitario;</p> <p>5. Immissioni di tipica fauna alpina solo a cura dell'Amministrazione Provinciale fatte salve le competenze di ISPRA e Regione.</p> <p>7. Avvio del processo informativo e formativo volto alla sostituzione delle munizioni al piombo con</p> | <p><b>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 Febbraio 2013 e le misure di cui All. D della LR n. 1 del 05/01/2007 e successive modificazioni di cui all'All. D della DGR 2463/2009</b></p> <p><b>Misure di attenuazione di cui all'All. D della L.R. n. 1 del 05/01/2007 e s.m.i.</b></p> <p>- censimenti primaverili ed estivi ripetuti almeno tre volte, da effettuarsi su almeno il 10% del territorio adatto alle specie <b>fagiano di monte, pernice bianca e coturnice</b>;</p> <p>- sospensione dei prelievi venatori in presenza di dati censuali pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>fagiano di monte</b>: rapporto giovani/femmine adulte inferiore a 1,35</li><li>- <b>coturnice e pernice bianca</b>: rapporto giovani/adulti inferiore a 1,1</li></ul> <p>- assegnazione nominativa del capo per piani di prelievo molto bassi (indicativamente inferiori ai 5 capi);</p> <p>- posticipo dell'inizio dell'attività di addestramento cani di cui all'art. 18, comma 2 della L.R.50/93 al 1° settembre;</p> <p>- sospensione di qualsiasi attività cinofila nelle zone addestramento cani di cui all'art. 18 comma 1 della L.R. 50/93 ricadenti in aree di riproduzione di una o più specie di galliformi alpini (<b>gallo cedrone, fagiano di monte, pernice bianca, coturnice, francolino di monte</b>) dal 15 aprile al 1° settembre.</p> | Non necessarie                                    | Non necessarie in virtù delle misure correttive già previste dal PFVP e dal S.INC.A. del PFVP. |

| PROVINCE | SITO                             | PRESENZA SPECIE BERSAGLIO DI CUI ALLA DGRV 233/2013       | NOTE | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DAI PFVP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVP PER LE SPECIE BERSAGLIO E/O PER IL SITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SINTESI DELLE MISURE SPECIFICHE PREVISTE DAL PFVR | MISURE CORRETTIVE AGGIUNTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVR                       |
|----------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                  |                                                           |      | <p>munizioni atossiche</p> <p>6. Redazione di norme per la gestione di specie di interesse comunitario:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Fagiano di monte <i>Tetrao tetrix</i></li><li>• Gallo cedrone <i>Tetrao urogallus</i></li><li>• Francolino di monte <i>Bonasa bonasia</i></li><li>• Pernice bianca <i>Lagopus mutus</i></li><li>• Coturnice delle Alpi <i>Alectoris graeca</i>.</li></ul> <p>Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 Febbraio 2013</p> <p>1. Per le specie <b>Pernice bianca</b> e <b>Coturnice</b> contingentamento dei permessi al n°di capi in piano di prelievo: autorizzazione del prelievo solo se soddisfatti parametri demografici minimi (riferimento alle specifiche di cui alla Tabella riportata a pag. 5/14 dell'Allegato A della DGR n. 233 del 26.02.2013)</p> <p>2. Posticipo dell'attività di addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote superiori ai 900 m slm (Specie target <b>Pernice bianca, Coturnice</b>)</p> <p>3. Posticipo inizio censimento estivo galliformi alpini con cani da ferma al 15 agosto in territorio esalpico, al 20/8 in territorio mesalpico e al 25/8 in territorio endalpico (Specie target <b>Pernice bianca, Coturnice</b>)</p> <p>4. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie <b>Pernice bianca e Coturnice</b> dal 1° aprile al 31 agosto</p> <p>5. Informazione e formazione presso i cacciatori abilitati alla caccia di selezione ai fini dell'adozione di comportamenti precauzionali e dell'introduzione progressiva di munizioni atossiche (Specie target: <b>Aquila reale</b>)</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                |
| Belluno  | SIC IT3230005 "Gruppo Marmolada" | Aquila reale, Pernice bianca, Fagiano di monte, Coturnice |      | <p>Misure di attenuazione generali previste dal PFV provinciale valide per tutti i siti</p> <p>1. Creazione di oasi di Rifugio, Riproduzione e Sosta spesso interne ai Siti Natura 2000;</p> <p>2. Norme che regolano l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani in funzione delle specie di Direttiva:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• zonizzazione delle aree interne ai siti Rete Natura 2000 con definizione del livello di valenza faunistica e diversa e crescente livello di tutela</li><li>• divieto di effettuazione di addestramento e allenamento dei cani al di sopra dei 900 m prima del 1° Settembre</li><li>• individuazione di specifiche zone di divieto per l'attività di addestramento e allenamento cani</li><li>• divieto di esecuzione di gare cinofile dal 1° maggio al 15 luglio e in presenza di <b>francolino di monte, gallo cedrone, fagiano di monte, pernice bianca, coturnice e re di quaglie</b> nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 agosto e in presenza di succiacapre dal 1° maggio al 30 giugno.</li></ul> <p>3. Divieto di costruzione di appostamenti fissi a meno di 250 m dalle aree Parco e dagli altri istituti di</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 Febbraio 2013 e le misure di cui All. D della LR n. 1 del 05/01/2007 e successive modificazioni di cui all'All. D della DGR 2463/2009</p> <p>Misure di attenuazione di cui all'All. D della L.R. n. 1 del 05/01/2007 e s.m.i.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- censimenti primaverili ed estivi ripetuti almeno tre volte, da effettuarsi su almeno il 10% del territorio adatto alle specie <b>fagiano di monte, pernice bianca e coturnice</b>;</li><li>- sospensione dei prelievi venatori in presenza di dati censuali pari a:<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>fagiano di monte</b>: rapporto giovani/femmine adulte inferiore a 1,35</li><li>- <b>coturnice e pernice bianca</b>: rapporto giovani/adulti inferiore a 1,1</li></ul></li><li>- assegnazione nominativa del capo per piani di prelievo molto bassi (indicativamente inferiori ai 5 capi);</li><li>- posticipo dell'inizio dell'attività di addestramento cani di cui all'art. 18, comma 2 della L.R.50/93 al 1° settembre;</li><li>- sospensione di qualsiasi attività cinofila nelle zone addestramento cani di cui all'art. 18 comma 1 della</li></ul> | Non necessarie                                    | Non necessarie in virtù delle misure correttive già previste dal PFVP e dal S.INC.A. del PFVP. |



| PROVINCE       | SITO                                                  | PRESENZA SPECIE BERSAGLIO DI CUI ALLA DGRV 233/2013                                                 | NOTE                                        | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DAI PFVP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVP PER LE SPECIE BERSAGLIO E/O PER IL SITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SINTESI DELLE MISURE SPECIFICHE PREVISTE DAL PFVR | MISURE CORRETTIVE AGGIUNTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVR                       |
|----------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                       |                                                                                                     |                                             | <p>tutela faunistica</p> <p>4. All'interno dei siti della Rete Natura 2000, la costruzione e l'utilizzo delle altane per la caccia agli ungulati sono vietate nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio nei pressi delle arene di canto di <b>gallo cedrone</b> e <b>fagiano di monte</b>.</p> <p>4. Incentivi per miglioramenti ambientali a favore di specie di interesse comunitario;</p> <p>5. Immissioni di tipica fauna alpina solo a cura dell'Amministrazione Provinciale fatte salve le competenze di ISPRA e Regione.</p> <p>7. Avvio del processo informativo e formativo volto alla sostituzione delle munizioni al piombo con munizioni atossiche</p> <p>6. Redazione di norme per la gestione di specie di interesse comunitario:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Fagiano di monte <i>Tetrao tetrix</i></b></li><li>• <b>Gallo cedrone <i>Tetrao urogallus</i></b></li><li>• <b>Francolino di monte <i>Bonasa bonasia</i></b></li><li>• <b>Pernice bianca <i>Lagopus mutus</i></b></li><li>• <b>Coturnice delle Alpi <i>Alectoris graeca</i>.</b></li></ul> <p><b>Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 Febbraio 2013</b></p> <p>1. Per le specie <b>Pernice bianca, Fagiano di monte e Coturnice</b> contingentamento dei permessi al n°di capi in piano di prelievo: autorizzazione del prelievo solo se soddisfatti parametri demografici minimi (riferimento alle specifiche di cui alla Tabella riportata a pag. 5/14 dell'Allegato A della DGR n. 233 del 26.02.2013)</p> <p>2. Posticipo dell'attività di addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote superiori ai 900 m slm (Specie target <b>Pernice bianca, Coturnice e Fagiano di monte</b> )</p> <p>3. Posticipo inizio censimento estivo galliformi alpini con cani da ferma al 15 agosto in territorio esalpico, al 20/8 in territorio mesalpico e al 25/8 in territorio endalpico (Specie target <b>Pernice bianca, Coturnice e Fagiano di monte</b> )</p> <p>4. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie <b>Pernice bianca, Fagiano di monte e Coturnice</b>dal 1° aprile al 31 agosto</p> <p>5. Informazione e formazione presso i cacciatori abilitati alla caccia di selezione ai fini dell'adozione di comportamenti precauzionali e dell'introduzione progressiva di munizioni atossiche (Specie target: <b>Aquila reale</b>)</p> | <p>L.R. 50/93 ricadenti in aree di riproduzione di una o più specie di galliformi alpini (<b>gallo cedrone, fagiano di monte, pernice bianca, coturnice, francolino di monte</b>) dal 15 aprile al 1° settembre.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                |
| <b>Belluno</b> | SIC IT3230006 "Val Visdende – Monte Peralba Quaternà" | Coturnice, Aquila reale, Francolino di monte, Pernice bianca, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Orso | Sito totalmente incluso nella ZPS IT3230089 | <p><b>Misure di attenuazione generali previste dal PFV provinciale valide per tutti i siti</b></p> <p>1. Creazione di oasi di Rifugio, Riproduzione e Sosta spesso interne ai Siti Natura 2000;</p> <p>2. Norme che regolano l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani in funzione delle specie di Direttiva:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• zonizzazione delle aree interne ai siti Rete Natura 2000 con definizione del livello di valenza faunistica e diversa e crescente livello di tutela</li><li>• divieto di effettuazione di addestramento e allenamento dei cani al di sopra dei 900 m</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p><b>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 Febbraio 2013 e le misure di cui All. D della LR n. 1 del 05/01/2007 e successive modificazioni di cui all'All. D della DGR 2463/2009</b></p> <p><b>Misure di attenuazione di cui all'All. D della L.R. n. 1 del 05/01/2007 e s.m.i.</b></p> <p>- censimenti primaverili ed estivi ripetuti almeno tre volte, da effettuarsi su almeno il 10% del territorio adatto alle specie <b>fagiano di monte, pernice bianca e coturnice</b>;</p> <p>- sospensione dei prelievi venatori in presenza di dati</p> | Non necessarie                                    | Non necessarie in virtù delle misure correttive già previste dal PFVP e dal S.INC.A. del PFVP. |

| PROVINCE | SITO | PRESENZA SPECIE BERSAGLIO DI CUI ALLA DGRV 233/2013 | NOTE | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DAI PFVP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVP PER LE SPECIE BERSAGLIO E/O PER IL SITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SINTESI DELLE MISURE SPECIFICHE PREVISTE DAL PFVR | MISURE CORRETTIVE AGGIUNTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVR |
|----------|------|-----------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|          |      |                                                     |      | <p>prima del 1° Settembre</p> <ul style="list-style-type: none"><li>individuazione di specifiche zone di divieto per l'attività di addestramento e allenamento cani</li><li>divieto di esecuzione di gare cinofile dal 1° maggio al 15 luglio e in presenza di <b>francolino di monte, gallo cedrone, fagiano di monte, pernice bianca, coturnice e re di quaglie</b> nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 agosto e in presenza di succiacapre dal 1° maggio al 30 giugno.</li></ul> <p>3. Divieto di costruzione di appostamenti fissi a meno di 250 m dalle aree Parco e dagli altri istituti di tutela faunistica</p> <p>4. All'interno dei siti della Rete Natura 2000, la costruzione e l'utilizzo delle altane per la caccia agli ungulati sono vietate nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio nei pressi delle arene di canto di <b>gallo cedrone e fagiano di monte</b>.</p> <p>4. Incentivi per miglioramenti ambientali a favore di specie di interesse comunitario;</p> <p>5. Immissioni di tipica fauna alpina solo a cura dell'Amministrazione Provinciale fatte salve le competenze di ISPRA e Regione.</p> <p>7. Avvio del processo informativo e formativo volto alla sostituzione delle munizioni al piombo con munizioni atossiche</p> <p>6. Redazione di norme per la gestione di specie di interesse comunitario:</p> <ul style="list-style-type: none"><li><b>Fagiano di monte <i>Tetrao tetrix</i></b></li><li><b>Gallo cedrone <i>Tetrao urogallus</i></b></li><li><b>Francolino di monte <i>Bonasa bonasia</i></b></li><li><b>Pernice bianca <i>Lagopus mutus</i></b></li><li><b>Coturnice delle Alpi <i>Alectoris graeca</i>.</b></li></ul> <p><b>Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 Febbraio 2013</b></p> <p>1. Per le specie <b>Pernice bianca, Fagiano di monte e Coturnice</b> e contingentamento dei permessi al n°di capi in piano di prelievo: autorizzazione del prelievo solo se soddisfatti parametri demografici minimi (riferimento alle specifiche di cui alla Tabella riportata a pag. 5/14 dell'Allegato A della DGR n. 233 del 26.02.2013)</p> <p>2. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alle specie <b>Francolino di monte e Gallo cedrone</b></p> <p>3. Posticipo dell'attività di addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote superiori ai 900 m slm (Specie target <b>Francolino di monte, Pernice bianca, Fagiano di monte, Gallo cedrone e Coturnice</b>)</p> <p>4. Posticipo inizio censimento estivo galliformi alpini con cani da ferma al 15 agosto in territorio esalpico, al 20/8 in territorio mesalpico e al 25/8 in territorio endalpico (Specie target <b>Francolino di monte, Pernice bianca, Fagiano di monte, Gallo cedrone e Coturnice</b>)</p> <p>5. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie <b>Francolino di monte, Pernice bianca, Fagiano di monte, Gallo cedrone e Coturnice</b> dal 1° aprile al 31 agosto</p> | <p>censuali pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li><b>fagiano di monte:</b> rapporto giovani/femmine adulte inferiore a 1,35</li><li><b>coturnice e pernice bianca:</b> rapporto giovani/adulti inferiore a 1,1</li></ul> <p>- assegnazione nominativa del capo per piani di prelievo molto bassi (indicativamente inferiori ai 5 capi);</p> <p>- posticipo dell'inizio dell'attività di addestramento cani di cui all'art. 18, comma 2 della L.R.50/93 al 1° settembre;</p> <p>- sospensione di qualsiasi attività cinofila nelle zone addestramento cani di cui all'art. 18 comma 1 della L.R. 50/93 ricadenti in aree di riproduzione di una o più specie di galliformi alpini (<b>gallo cedrone, fagiano di monte, pernice bianca, coturnice, francolino di monte</b>) dal 15 aprile al 1° settembre.</p> |                                                   |                                                                          |

| PROVINCE       | SITO                                            | PRESENZA SPECIE BERSAGLIO DI CUI ALLA DGRV 233/2013                                                  | NOTE | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DAI PFVP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVP PER LE SPECIE BERSAGLIO E/O PER IL SITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SINTESI DELLE MISURE SPECIFICHE PREVISTE DAL PFVR | MISURE CORRETTIVE AGGIUNTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVR                       |
|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                 |                                                                                                      |      | <p>6. Divieto di costruzione e utilizzo per la caccia di altane presso arene di canto del <b>Gallo cedrone</b> e del <b>Fagiano di monte</b> nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio</p> <p>7. Informazione e formazione presso i cacciatori abilitati alla caccia di selezione ai fini dell'adozione di comportamenti precauzionali e dell'introduzione progressiva di munizioni atossiche (Specie target: <b>Aquila reale</b>)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                |
| <b>Belluno</b> | SIC IT3230017 "Monte Pelmo – Mondeval – Formin" | Coturnice, Aquila reale, Francolino di monte, Gipeto, Pernice bianca Fagiano di monte, Gallo cedrone |      | <p><b>Misure di attenuazione generali previste dal PFV provinciale valide per tutti i siti</b></p> <p>1. Creazione di oasi di Rifugio, Riproduzione e Sosta spesso interne ai Siti Natura 2000;</p> <p>2. Norme che regolano l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani in funzione delle specie di Direttiva:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• zonizzazione delle aree interne ai siti Rete Natura 2000 con definizione del livello di valenza faunistica e diversa e crescente livello di tutela</li><li>• divieto di effettuazione di addestramento e allenamento dei cani al di sopra dei 900 m prima del 1° Settembre</li><li>• individuazione di specifiche zone di divieto per l'attività di addestramento e allenamento cani</li><li>• divieto di esecuzione di gare cinofile dal 1° maggio al 15 luglio e in presenza di <b>francolino di monte, gallo cedrone, fagiano di monte, pernice bianca, coturnice e re di quaglie</b> nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 agosto e in presenza di succiacapre dal 1° maggio al 30 giugno.</li></ul> <p>3. Divieto di costruzione di appostamenti fissi a meno di 250 m dalle aree Parco e dagli altri istituti di tutela faunistica</p> <p>4. All'interno dei siti della Rete Natura 2000, la costruzione e l'utilizzo delle altane per la caccia agli ungulati sono vietate nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio nei pressi delle arene di canto di <b>gallo cedrone e fagiano di monte</b>.</p> <p>4. Incentivi per miglioramenti ambientali a favore di specie di interesse comunitario;</p> <p>5. Immissioni di tipica fauna alpina solo a cura dell'Amministrazione Provinciale fatte salve le competenze di ISPRA e Regione.</p> <p>7. Avvio del processo informativo e formativo volto alla sostituzione delle munizioni al piombo con munizioni atossiche</p> <p>6. Redazione di norme per la gestione di specie di interesse comunitario:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Fagiano di monte</b> <i>Tetrao tetrix</i></li><li>• <b>Gallo cedrone</b> <i>Tetrao urogallus</i></li><li>• <b>Francolino di monte</b> <i>Bonasa bonasia</i></li><li>• <b>Pernice bianca</b> <i>Lagopus mutus</i></li><li>• <b>Coturnice delle Alpi</b> <i>Alectoris graeca</i>.</li></ul> <p><b>Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 Febbraio 2013</b></p> <p>Per le specie <b>Pernice bianca, Fagiano di monte e Coturnice</b> e contingentamento dei permessi al n°di capi in piano di prelievo: autorizzazione del prelievo</p> | <p><b>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 Febbraio 2013 e le misure di cui All. D della LR n. 1 del 05/01/2007 e successive modificazioni di cui all'All. D della DGR 2463/2009</b></p> <p><b>Misure di attenuazione di cui all'All. D della L.R. n. 1 del 05/01/2007 e s.m.i.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- censimenti primaverili ed estivi ripetuti almeno tre volte, da effettuarsi su almeno il 10% del territorio adatto alle specie <b>fagiano di monte, pernice bianca e coturnice</b>;</li><li>- sospensione dei prelievi venatori in presenza di dati censuali pari a:<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>fagiano di monte</b>: rapporto giovani/femmine adulte inferiore a 1,35</li><li>- <b>coturnice e pernice bianca</b>: rapporto giovani/adulti inferiore a 1,1</li></ul></li><li>- assegnazione nominativa del capo per piani di prelievo molto bassi (indicativamente inferiori ai 5 capi);</li><li>- posticipo dell'inizio dell'attività di addestramento cani di cui all'art. 18, comma 2 della L.R.50/93 al 1° settembre;</li><li>- sospensione di qualsiasi attività cinofila nelle zone addestramento cani di cui all'art. 18 comma 1 della L.R. 50/93 ricadenti in aree di riproduzione di una o più specie di galliformi alpini (<b>gallo cedrone, fagiano di monte, pernice bianca, coturnice, francolino di monte</b>) dal 15 aprile al 1° settembre.</li></ul> | Non necessarie                                    | Non necessarie in virtù delle misure correttive già previste dal PFVP e dal S.INC.A. del PFVP. |

| PROVINCE | SITO                             | PRESENZA SPECIE BERSAGLIO DI CUI ALLA DGRV 233/2013 | NOTE | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DAI PFVP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVP PER LE SPECIE BERSAGLIO E/O PER IL SITO          | SINTESI DELLE MISURE SPECIFICHE PREVISTE DAL PFVR | MISURE CORRETTIVE AGGIUNTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVR                       |
|----------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                  |                                                     |      | <p>solo se soddisfatti parametri demografici minimi (riferimento alle specifiche di cui alla Tabella riportata a pag. 5/14 dell'Allegato A della DGR n. 233 del 26.02.2013)</p> <p>Effettuare monitoraggi specifici relativamente alle specie <b>Francolino di monte</b> e <b>Gallo cedrone</b></p> <p>Posticipo dell'attività di addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote superiori ai 900 m slm (Specie target <b>Francolino di monte</b>, <b>Pernice bianca</b>, <b>Fagiano di monte</b>, <b>Gallo cedrone</b> e <b>Coturnice</b>)</p> <p>Posticipo inizio censimento estivo galliformi alpini con cani da ferma al 15 agosto in territorio esalpico, al 20/8 in territorio mesalpico e al 25/8 in territorio endalpico (Specie target <b>Francolino di monte</b>, <b>Pernice bianca</b>, <b>Fagiano di monte</b>, <b>Gallo cedrone</b> e <b>Coturnice</b>)</p> <p>Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie <b>Francolino di monte</b>, <b>Pernice bianca</b>, <b>Fagiano di monte</b>, <b>Gallo cedrone</b> e <b>Coturnice</b> dal 1° aprile al 31 agosto</p> <p>Divieto di costruzione e utilizzo per la caccia di altane presso arene di canto del <b>Gallo cedrone</b> e del <b>Fagiano di monte</b> nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio</p> <p>Informazione e formazione presso i cacciatori abilitati alla caccia di selezione ai fini dell'adozione di comportamenti precauzionali e dell'introduzione progressiva di munizioni atossiche (Specie target: <b>Aquila reale</b>, <b>Gipeto</b>)</p> |                                                                                                                              |                                                   |                                                                                                |
| Belluno  | SIC IT3230019 "Lago di Misurina" | Francolino di monte                                 |      | <p><b>Misure di attenuazione generali previste dal PFV provinciale valide per tutti i siti</b></p> <p>1. Creazione di oasi di Rifugio, Riproduzione e Sosta spesso interne ai Siti Natura 2000;</p> <p>2. Norme che regolano l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani in funzione delle specie di Direttiva:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• zonizzazione delle aree interne ai siti Rete Natura 2000 con definizione del livello di valenza faunistica e diversa e crescente livello di tutela</li><li>• divieto di effettuazione di addestramento e allenamento dei cani al di sopra dei 900 m prima del 1° Settembre</li><li>• individuazione di specifiche zone di divieto per l'attività di addestramento e allenamento cani</li><li>• divieto di esecuzione di gare cinofile dal 1° maggio al 15 luglio e in presenza di <b>francolino di monte</b>, <b>gallo cedrone</b>, <b>fagiano di monte</b>, <b>pernice bianca</b>, <b>coturnice</b> e <b>re di quaglie</b> nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 agosto e in presenza di succiacapre dal 1° maggio al 30 giugno.</li></ul> <p>3. Divieto di costruzione di appostamenti fissi a meno di 250 m dalle aree Parco e dagli altri istituti di tutela faunistica</p> <p>4. All'interno dei siti della Rete Natura 2000, la costruzione e l'utilizzo delle altane per la caccia agli ungulati sono vietate nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio nei pressi delle arene di canto di <b>gallo cedrone</b> e <b>fagiano di monte</b>.</p> <p>4. Incentivi per miglioramenti ambientali a favore di</p>             | Valgono le Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 Febbraio 2013 applicate dal PFV Provinciale | Non necessarie                                    | Non necessarie in virtù delle misure correttive già previste dal PFVP e dal S.INC.A. del PFVP. |

| PROVINCE                       | SITO                                     | PRESENZA SPECIE BERSAGLIO DI CUI ALLA DGRV 233/2013                                                                        | NOTE | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DAI PFVP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVP PER LE SPECIE BERSAGLIO E/O PER IL SITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SINTESI DELLE MISURE SPECIFICHE PREVISTE DAL PFVR | MISURE CORRETTIVE AGGIUNTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVR                       |
|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                |                                          |                                                                                                                            |      | <p>specie di interesse comunitario;</p> <p>5. Immissioni di tipica fauna alpina solo a cura dell'Amministrazione Provinciale fatte salve le competenze di ISPRA e Regione.</p> <p>7. Avvio del processo informativo e formativo volto alla sostituzione delle munizioni al piombo con munizioni atossiche</p> <p>6. Redazione di norme per la gestione di specie di interesse comunitario:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Fagiano di monte <i>Tetrao tetrix</i></b></li><li>• <b>Gallo cedrone <i>Tetrao urogallus</i></b></li><li>• <b>Francolino di monte <i>Bonasa bonasia</i></b></li><li>• <b>Pernice bianca <i>Lagopus mutus</i></b></li><li>• <b>Coturnice delle Alpi <i>Alectoris graeca</i>.</b></li></ul> <p><b>Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 Febbraio 2013</b></p> <p>Posticipo dell'attività di addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote superiori ai 900 m slm (Specie target <b>Francolino di monte</b>)</p> <p>Posticipo inizio censimento estivo galliformi alpini con cani da ferma al 15 agosto in territorio esalpico, al 20/8 in territorio mesalpico e al 25/8 in territorio endalpico (Specie target <b>Francolino di monte</b>)</p> <p>Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo della specie <b>Francolino di monte</b> dal 1° aprile al 31 agosto</p>                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                |
| <b>Belluno-Treviso-Vicenza</b> | SIC-ZPS IT3230022 "Massiccio del Grappa" | Coturnice, Aquila reale, Francolino di monte, Succiacapre, Falco di palude, Re di quaglie, Fagiano di monte, Gallo cedrone |      | <p><b>Misure di attenuazione generali previste dal PFV provinciale valide per tutti i siti</b></p> <p>1. Creazione di oasi di Rifugio, Riproduzione e Sosta spesso interne ai Siti Natura 2000;</p> <p>2. Norme che regolano l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani in funzione delle specie di Direttiva:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• zonizzazione delle aree interne ai siti Rete Natura 2000 con definizione del livello di valenza faunistica e diversa e crescente livello di tutela</li><li>• divieto di effettuazione di addestramento e allenamento dei cani al di sopra dei 900 m prima del 1° Settembre</li><li>• individuazione di specifiche zone di divieto per l'attività di addestramento e allenamento cani</li><li>• divieto di esecuzione di gare cinofile dal 1° maggio al 15 luglio e in presenza di <b>francolino di monte, gallo cedrone, fagiano di monte, pernice bianca, coturnice e re di quaglie</b> nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 agosto e in presenza di succiacapre dal 1° maggio al 30 giugno.</li></ul> <p>3. Divieto di costruzione di appostamenti fissi a meno di 250 m dalle aree Parco e dagli altri istituti di tutela faunistica</p> <p>4. All'interno dei siti della Rete Natura 2000, la costruzione e l'utilizzo delle altane per la caccia agli ungulati sono vietate nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio nei pressi delle arene di canto di <b>gallo cedrone e fagiano di monte</b>.</p> <p>4. Incentivi per miglioramenti ambientali a favore di specie di interesse comunitario;</p> | <p><b>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 Febbraio 2013 e le misure di cui All. D della LR n. 1 del 05/01/2007 e successive modificazioni di cui all'All. D della DGR 2463/2009</b></p> <p><b>Misure di attenuazione di cui all'All. D della L.R. n. 1 del 05/01/2007 e s.m.i.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- censimenti primaverili ed estivi ripetuti almeno tre volte, da effettuarsi su almeno il 10% del territorio adatto alle specie <b>fagiano di monte, pernice bianca e coturnice</b>;</li><li>- sospensione dei prelievi venatori in presenza di dati censuali pari a:<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>fagiano di monte</b>: rapporto giovani/femmine adulte inferiore a 1,35</li><li>- <b>coturnice e pernice bianca</b>: rapporto giovani/adulti inferiore a 1,1</li></ul></li><li>- assegnazione nominativa del capo per piani di prelievo molto bassi (indicativamente inferiori ai 5 capi);</li><li>- posticipo dell'inizio dell'attività di addestramento cani di cui all'art. 18, comma 2 della L.R.50/93 al 1° settembre;</li><li>- sospensione di qualsiasi attività cinofila nelle zone addestramento cani di cui all'art. 18 comma 1 della L.R. 50/93 ricadenti in aree di riproduzione di una o più specie di galliformi alpini (<b>gallo cedrone, fagiano di monte, pernice bianca, coturnice, francolino di monte</b>) dal 15 aprile al 1° settembre.</li></ul> | Non necessarie                                    | Non necessarie in virtù delle misure correttive già previste dal PFVP e dal S.INC.A. del PFVP. |



| PROVINCE               | SITO                                                         | PRESENZA SPECIE BERSAGLIO DI CUI ALLA DGRV 233/2013            | NOTE                                        | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DAI PFVP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVP PER LE SPECIE BERSAGLIO E/O PER IL SITO                                                                                                                                                                                            | SINTESI DELLE MISURE SPECIFICHE PREVISTE DAL PFVR | MISURE CORRETTIVE AGGIUNTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVR                       |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                                                              |                                                                |                                             | <p>5. Immissioni di tipica fauna alpina solo a cura dell'Amministrazione Provinciale fatte salve le competenze di ISPRA e Regione.</p> <p>7. Avvio del processo informativo e formativo volto alla sostituzione delle munizioni al piombo con munizioni atossiche</p> <p>6. Redazione di norme per la gestione di specie di interesse comunitario:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Fagiano di monte <i>Tetrao tetrix</i></b></li><li>• <b>Gallo cedrone <i>Tetrao urogallus</i></b></li><li>• <b>Francolino di monte <i>Bonasa bonasia</i></b></li><li>• <b>Pernice bianca <i>Lagopus mutus</i></b></li><li>• <b>Coturnice delle Alpi <i>Alectoris graeca</i>.</b></li></ul> <p><b>Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 Febbraio 2013</b></p> <p>1. Per le specie <b>Fagiano di monte</b> e <b>Coturnice</b> e contingentamento dei permessi al n°di capi in piano di prelievo: autorizzazione del prelievo solo se soddisfatti parametri demografici minimi (riferimento alle specifiche di cui alla Tabella riportata a pag. 5/14 dell'Allegato A della DGR n. 233 del 26.02.2013)</p> <p>2. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alla specie <b>Francolino di monte, Gallo cedrone e Succiacapre</b></p> <p>3. Posticipo dell'attività di addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote superiori ai 900 m slm (Specie target <b>Francolino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Coturnice e Re di quaglie</b>)</p> <p>4. Posticipo inizio censimento estivo galliformi alpini con cani da ferma al 15 agosto in territorio esalpico, al 20/8 in territorio mesalpico e al 25/8 in territorio endalpico (Specie target <b>Francolino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Coturnice e Re di quaglie</b>)</p> <p>5. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo della specie <b>Falco di palude</b> dal 1° aprile al 31 luglio</p> <p>6. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie <b>Francolino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Coturnice e Re di quaglie</b> dal 1° aprile al 31 agosto</p> <p>7. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo del <b>Succiacapre</b> dal 1° maggio al 30 giugno</p> <p>8. Divieto di costruzione e utilizzo per la caccia di altane presso arene di canto del <b>Gallo cedrone</b> e del <b>Fagiano di monte</b> nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio</p> <p>9. Informazione e formazione presso i cacciatori abilitati alla caccia di selezione ai fini dell'adozione di comportamenti precauzionali e dell'introduzione progressiva di munizioni atossiche (Specie target <b>Aquila reale</b>)</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                |
| <b>Belluno-Treviso</b> | SIC IT3230025 “Gruppo del Visentin : M. Faverghera - M. Cor” | Coturnice, Aquila reale, Francolino di monte, Fagiano di monte | Sito totalmente incluso nella ZPS IT3240024 | <p><b>Misure di attenuazione generali previste dal PFV provinciale valide per tutti i siti</b></p> <p>1. Creazione di oasi di Rifugio, Riproduzione e Sosta spesso interne ai Siti Natura 2000;</p> <p>2. Norme che regolano l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani in funzione delle</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 Febbraio 2013 e le misure di cui All. D della LR n. 1 del 05/01/2007 e successive modificazioni di cui all'All. D della DGR 2463/2009</b></p> | Non necessarie                                    | Non necessarie in virtù delle misure correttive già previste dal PFVP e dal S.INC.A. del PFVP. |

| PROVINCE | SITO | PRESENZA SPECIE BERSAGLIO DI CUI ALLA DGRV 233/2013 | NOTE | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DAI PFVP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVP PER LE SPECIE BERSAGLIO E/O PER IL SITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SINTESI DELLE MISURE SPECIFICHE PREVISTE DAL PFVR | MISURE CORRETTIVE AGGIUNTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVR |
|----------|------|-----------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|          |      |                                                     |      | <p>specie di Direttiva:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• zonizzazione delle aree interne ai siti Rete Natura 2000 con definizione del livello di valenza faunistica e diversa e crescente livello di tutela</li><li>• divieto di effettuazione di addestramento e allenamento dei cani al di sopra dei 900 m prima del 1° Settembre</li><li>• individuazione di specifiche zone di divieto per l'attività di addestramento e allenamento cani</li><li>• divieto di esecuzione di gare cinofile dal 1° maggio al 15 luglio e in presenza di <b>francolino di monte, gallo cedrone, fagiano di monte, pernice bianca, coturnice e re di quaglie</b> nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 agosto e in presenza di succiacapre dal 1° maggio al 30 giugno.</li></ul> <p>3. Divieto di costruzione di appostamenti fissi a meno di 250 m dalle aree Parco e dagli altri istituti di tutela faunistica</p> <p>4. All'interno dei siti della Rete Natura 2000, la costruzione e l'utilizzo delle altane per la caccia agli ungulati sono vietate nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio nei pressi delle arene di canto di <b>gallo cedrone e fagiano di monte</b>.</p> <p>4. Incentivi per miglioramenti ambientali a favore di specie di interesse comunitario;</p> <p>5. Immissioni di tipica fauna alpina solo a cura dell'Amministrazione Provinciale fatte salve le competenze di ISPRA e Regione.</p> <p>7. Avvio del processo informativo e formativo volto alla sostituzione delle munizioni al piombo con munizioni atossiche</p> <p>6. Redazione di norme per la gestione di specie di interesse comunitario:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Fagiano di monte</b> <i>Tetrao tetrix</i></li><li>• <b>Gallo cedrone</b> <i>Tetrao urogallus</i></li><li>• <b>Francolino di monte</b> <i>Bonasa bonasia</i></li><li>• <b>Pernice bianca</b> <i>Lagopus mutus</i></li><li>• <b>Coturnice delle Alpi</b> <i>Alectoris graeca</i>.</li></ul> <p><b>Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 Febbraio 2013</b></p> <p>1. Per le specie <b>Fagiano di monte</b> e <b>Coturnice</b> e contingentamento dei permessi al n°di capi in piano di prelievo: autorizzazione del prelievo solo se soddisfatti parametri demografici minimi (riferimento alle specifiche di cui alla Tabella riportata a pag. 5/14 dell'Allegato A della DGR n. 233 del 26.02.2013)</p> <p>2. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alla specie <b>Francolino di monte</b></p> <p>3. Posticipo dell'attività di addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote superiori ai 900 m slm (Specie target <b>Francolino di monte, Fagiano di monte</b>)</p> <p>4. Posticipo inizio censimento estivo galliformi alpini con cani da ferma al 15 agosto in territorio esalpico, al 20/8 in territorio mesalpico e al 25/8 in territorio endalpico (Specie target <b>Francolino di monte, Fagiano di monte, Coturnice</b>)</p> | <p><b>Misure di attenuazione di cui all'All. D della L.R. n. 1 del 05/01/2007 e s.m.i.</b></p> <p>- censimenti primaverili ed estivi ripetuti almeno tre volte, da effettuarsi su almeno il 10% del territorio adatto alle specie <b>fagiano di monte, pernice bianca e coturnice</b>;</p> <p>- sospensione dei prelievi venatori in presenza di dati censuali pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>fagiano di monte</b>: rapporto giovani/femmine adulte inferiore a 1,35</li><li>- <b>coturnice e pernice bianca</b>: rapporto giovani/adulti inferiore a 1,1</li></ul> <p>- assegnazione nominativa del capo per piani di prelievo molto bassi (indicativamente inferiori ai 5 capi);</p> <p>- posticipo dell'inizio dell'attività di addestramento cani di cui all'art. 18, comma 2 della L.R.50/93 al 1° settembre;</p> <p>- sospensione di qualsiasi attività cinofila nelle zone addestramento cani di cui all'art. 18 comma 1 della L.R. 50/93 ricadenti in aree di riproduzione di una o più specie di galliformi alpini (<b>gallo cedrone, fagiano di monte, pernice bianca, coturnice, francolino di monte</b>) dal 15 aprile al 1° settembre.</p> |                                                   |                                                                          |

| PROVINCE | SITO                                       | PRESENZA SPECIE BERSAGLIO DI CUI ALLA DGRV 233/2013            | NOTE | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DAI PFVP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVP PER LE SPECIE BERSAGLIO E/O PER IL SITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SINTESI DELLE MISURE SPECIFICHE PREVISTE DAL PFVR | MISURE CORRETTIVE AGGIUNTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVR                       |
|----------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                            |                                                                |      | <p>5. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie <b>Francolino di monte, Fagiano di monte e Coturnice</b> dal 1° aprile al 31 agosto</p> <p>6. Divieto di costruzione e utilizzo per la caccia di altane presso arene di canto del <b>Fagiano di monte</b> nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio</p> <p>7. Informazione e formazione presso i cacciatori abilitati alla caccia di selezione ai fini dell'adozione di comportamenti precauzionali e dell'introduzione progressiva di munizioni atossiche (Specie target <b>Aquila reale</b>)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                |
| Belluno  | SIC IT3230027 "Monte Dolada Versante S.E." | Coturnice, Aquila reale, Francolino di monte, Fagiano di monte |      | <p><b>Misure di attenuazione generali previste dal PFV provinciale valide per tutti i siti</b></p> <p>1. Creazione di oasi di Rifugio, Riproduzione e Sosta spesso interne ai Siti Natura 2000;</p> <p>2. Norme che regolano l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani in funzione delle specie di Direttiva:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• zonizzazione delle aree interne ai siti Rete Natura 2000 con definizione del livello di valenza faunistica e diversa e crescente livello di tutela</li><li>• divieto di effettuazione di addestramento e allenamento dei cani al di sopra dei 900 m prima del 1° Settembre</li><li>• individuazione di specifiche zone di divieto per l'attività di addestramento e allenamento cani</li><li>• divieto di esecuzione di gare cinofile dal 1° maggio al 15 luglio e in presenza di <b>francolino di monte, gallo cedrone, fagiano di monte, pernice bianca, coturnice e re di quaglie</b> nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 agosto e in presenza di succiacapre dal 1° maggio al 30 giugno.</li></ul> <p>3. Divieto di costruzione di appostamenti fissi a meno di 250 m dalle aree Parco e dagli altri istituti di tutela faunistica</p> <p>4. All'interno dei siti della Rete Natura 2000, la costruzione e l'utilizzo delle altane per la caccia agli ungulati sono vietate nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio nei pressi delle arene di canto di <b>gallo cedrone e fagiano di monte</b>.</p> <p>4. Incentivi per miglioramenti ambientali a favore di specie di interesse comunitario;</p> <p>5. Immissioni di tipica fauna alpina solo a cura dell'Amministrazione Provinciale fatte salve le competenze di ISPRA e Regione.</p> <p>7. Avvio del processo informativo e formativo volto alla sostituzione delle munizioni al piombo con munizioni atossiche</p> <p>6. Redazione di norme per la gestione di specie di interesse comunitario:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Fagiano di monte</b> <i>Tetrao tetrix</i></li><li>• <b>Gallo cedrone</b> <i>Tetrao urogallus</i></li><li>• <b>Francolino di monte</b> <i>Bonasa bonasia</i></li><li>• <b>Pernice bianca</b> <i>Lagopus mutus</i></li><li>• <b>Coturnice delle Alpi</b> <i>Alectoris graeca</i>.</li></ul> <p><b>Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato</b></p> | <p><b>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 Febbraio 2013 e le misure di cui All. D della LR n. 1 del 05/01/2007 e successive modificazioni di cui all'All. D della DGR 2463/2009</b></p> <p><b>Misure di attenuazione di cui all'All. D della L.R. n. 1 del 05/01/2007 e s.m.i.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- censimenti primaverili ed estivi ripetuti almeno tre volte, da effettuarsi su almeno il 10% del territorio adatto alle specie <b>fagiano di monte, pernice bianca e coturnice</b>;</li><li>- sospensione dei prelievi venatori in presenza di dati censuali pari a:<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>fagiano di monte</b>: rapporto giovani/femmine adulte inferiore a 1,35</li><li>- <b>coturnice e pernice bianca</b>: rapporto giovani/adulti inferiore a 1,1</li></ul></li><li>- assegnazione nominativa del capo per piani di prelievo molto bassi (indicativamente inferiori ai 5 capi);</li><li>- posticipo dell'inizio dell'attività di addestramento cani di cui all'art. 18, comma 2 della L.R.50/93 al 1° settembre;</li><li>- sospensione di qualsiasi attività cinofila nelle zone addestramento cani di cui all'art. 18 comma 1 della L.R. 50/93 ricadenti in aree di riproduzione di una o più specie di galliformi alpini (<b>gallo cedrone, fagiano di monte, pernice bianca, coturnice, francolino di monte</b>) dal 15 aprile al 1° settembre.</li></ul> | Non necessarie                                    | Non necessarie in virtù delle misure correttive già previste dal PFVP e dal S.INC.A. del PFVP. |



| PROVINCE       | SITO                                    | PRESENZA SPECIE BERSAGLIO DI CUI ALLA DGRV 233/2013                                                                       | NOTE                                        | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DAI PFVP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVP PER LE SPECIE BERSAGLIO E/O PER IL SITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SINTESI DELLE MISURE SPECIFICHE PREVISTE DAL PFVR | MISURE CORRETTIVE AGGIUNTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVR                       |
|----------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                         |                                                                                                                           |                                             | <p><b>A DGR n. 233 del 26 Febbraio 2013</b></p> <p>1. Per la specie <b>Coturnice</b> e contingentamento dei permessi al n°di capi in piano di prelievo: autorizzazione del prelievo solo se soddisfatti parametri demografici minimi (riferimento alle specifiche di cui alla Tabella riportata a pag. 5/14 dell'Allegato A della DGR n. 233 del 26.02.2013)</p> <p>2. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alla specie <b>Francolino di monte</b></p> <p>3. Posticipo dell'attività di addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote superiori ai 900 m slm (Specie target <b>Francolino di monte, Fagiano di monte</b>)</p> <p>4. Posticipo inizio censimento estivo galliformi alpini con cani da ferma al 15 agosto in territorio esalpico, al 20/8 in territorio mesalpico e al 25/8 in territorio endalpico (Specie target <b>Francolino di monte, Fagiano di monte</b>)</p> <p>5. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo della specie <b>Francolino di monte, Fagiano di monte</b> dal 1° aprile al 31 agosto</p> <p>6. Divieto di costruzione e utilizzo per la caccia di altane presso arene di canto del <b>Fagiano di monte</b> nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio</p> <p>7. Informazione e formazione presso i cacciatori abilitati alla caccia di selezione ai fini dell'adozione di comportamenti precauzionali e dell'introduzione progressiva di munizioni atossiche (Specie target <b>Aquila reale</b>)</p>                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                |
| <b>Belluno</b> | SIC IT3230031 "Val Tovanella Bosconero" | Coturnice, Aquila reale, Francolino di monte, Succiacapre, Grifone, Pernice bianca, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Orso | Sito totalmente incluso nella ZPS IT3230089 | <p><b>Misure di attenuazione generali previste dal PFV provinciale valide per tutti i siti</b></p> <p>1. Creazione di oasi di Rifugio, Riproduzione e Sosta spesso interne ai Siti Natura 2000;</p> <p>2. Norme che regolano l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani in funzione delle specie di Direttiva:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• zonizzazione delle aree interne ai siti Rete Natura 2000 con definizione del livello di valenza faunistica e diversa e crescente livello di tutela</li><li>• divieto di effettuazione di addestramento e allenamento dei cani al di sopra dei 900 m prima del 1° Settembre</li><li>• individuazione di specifiche zone di divieto per l'attività di addestramento e allenamento cani</li><li>• divieto di esecuzione di gare cinofile dal 1° maggio al 15 luglio e in presenza di <b>francolino di monte, gallo cedrone, fagiano di monte, pernice bianca, coturnice e re di quaglie</b> nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 agosto e in presenza di succiacapre dal 1° maggio al 30 giugno.</li></ul> <p>3. Divieto di costruzione di appostamenti fissi a meno di 250 m dalle aree Parco e dagli altri istituti di tutela faunistica</p> <p>4. All'interno dei siti della Rete Natura 2000, la costruzione e l'utilizzo delle altane per la caccia agli ungulati sono vietate nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio nei pressi delle arene di canto di <b>gallo cedrone e fagiano di monte</b>.</p> <p>4. Incentivi per miglioramenti ambientali a favore di</p> | <p><b>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 Febbraio 2013 e le misure di cui All. D della LR n. 1 del 05/01/2007 e successive modificazioni di cui all'All. D della DGR 2463/2009</b></p> <p><b>Misure di attenuazione di cui all'All. D della L.R. n. 1 del 05/01/2007 e s.m.i.</b></p> <p>- censimenti primaverili ed estivi ripetuti almeno tre volte, da effettuarsi su almeno il 10% del territorio adatto alle specie <b>fagiano di monte, pernice bianca e coturnice</b>;</p> <p>- sospensione dei prelievi venatori in presenza di dati censuali pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>fagiano di monte</b>: rapporto giovani/femmine adulte inferiore a 1,35</li><li>- <b>coturnice e pernice bianca</b>: rapporto giovani/adulti inferiore a 1,1</li></ul> <p>- assegnazione nominativa del capo per piani di prelievo molto bassi (indicativamente inferiori ai 5 capi);</p> <p>- posticipo dell'inizio dell'attività di addestramento cani di cui all'art. 18, comma 2 della L.R.50/93 al 1° settembre;</p> <p>- sospensione di qualsiasi attività cinofila nelle zone addestramento cani di cui all'art. 18 comma 1 della L.R. 50/93 ricadenti in aree di riproduzione di una o più specie di galliformi alpini (<b>gallo cedrone, fagiano di monte, pernice bianca, coturnice, francolino di monte</b>) dal 15 aprile al 1° settembre.</p> | Non necessarie                                    | Non necessarie in virtù delle misure correttive già previste dal PFVP e dal S.INC.A. del PFVP. |

| PROVINCE | SITO                                                             | PRESENZA SPECIE BERSAGLIO DI CUI ALLA DGRV 233/2013                                                                                                                                                     | NOTE                                      | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DAI PFVP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVP PER LE SPECIE BERSAGLIO E/O PER IL SITO                                                                                                                                                                                                                                                          | SINTESI DELLE MISURE SPECIFICHE PREVISTE DAL PFVR | MISURE CORRETTIVE AGGIUNTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVR                       |
|----------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                  |                                                                                                                                                                                                         |                                           | <p>specie di interesse comunitario;</p> <p>5. Immissioni di tipica fauna alpina solo a cura dell'Amministrazione Provinciale fatte salve le competenze di ISPRA e Regione.</p> <p>7. Avvio del processo informativo e formativo volto alla sostituzione delle munizioni al piombo con munizioni atossiche</p> <p>6. Redazione di norme per la gestione di specie di interesse comunitario:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Fagiano di monte <i>Tetrao tetrix</i></b></li><li>• <b>Gallo cedrone <i>Tetrao urogallus</i></b></li><li>• <b>Francolino di monte <i>Bonasa bonasia</i></b></li><li>• <b>Pernice bianca <i>Lagopus mutus</i></b></li><li>• <b>Coturnice delle Alpi <i>Alectoris graeca</i>.</b></li></ul> <p><b>Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 Febbraio 2013</b></p> <p>1. Per le specie <b>Pernice bianca, Fagiano di monte e Coturnice</b> e contingentamento dei permessi al n°di capi in piano di prelievo: autorizzazione del prelievo solo se soddisfatti parametri demografici minimi (riferimento alle specifiche di cui alla Tabella riportata a pag. 5/14 dell'Allegato A della DGR n. 233 del 26.02.2013)</p> <p>2. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alla specie <b>Francolino di monte, Gallo cedrone e Succiacapre</b></p> <p>3. Posticipo dell'attività di addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote superiori ai 900 m slm (Specie target <b>Pernice bianca, Francolino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Coturnice e Re di quaglie</b>)</p> <p>4. Posticipo inizio censimento estivo galliformi alpini con cani da ferma al 15 agosto in territorio esalpico, al 20/8 in territorio mesalpico e al 25/8 in territorio endalpico (Specie target <b>Pernice bianca, Francolino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Coturnice e Re di quaglie</b>)</p> <p>5. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie <b>Pernice bianca, Francolino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Coturnice e Re di quaglie</b> dal 1° aprile al 31 agosto</p> <p>6. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo del <b>Succiacapre</b> dal 1° maggio al 30 giugno</p> <p>7. Divieto di costruzione e utilizzo per la caccia di altane presso arene di canto del <b>Gallo cedrone</b> e del <b>Fagiano di monte</b> nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio</p> <p>8. Informazione e formazione presso i cacciatori abilitati alla caccia di selezione ai fini dell'adozione di comportamenti precauzionali e dell'introduzione progressiva di munizioni atossiche (Specie target <b>Aquila reale, Grifone e Orso</b>)</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |                                                                                                |
| Belluno  | SIC IT3230032 "Lago di Busche - Vinchetto di Cellarda – Fontane" | Aquila reale, Airone rosso, Sgarza ciuffetto, Moretta tabaccata, Tarabuso, Succiacapre, Airone bianco maggiore, Falco di palude, Garzetta, Tarabusino, Nitticora, Combattente, Mignattaio, Schiribilla, | Sito totalmente incluso nel SIC IT3230088 | <p><b>Misure di attenuazione generali previste dal PFV provinciale valide per tutti i siti</b></p> <p>1. Creazione di oasi di Rifugio, Riproduzione e Sosta spesso interne ai Siti Natura 2000;</p> <p>2. Norme che regolano l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani in funzione delle specie di Direttiva:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• zonizzazione delle aree interne ai siti Rete</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 Febbraio 2013 e le misure di cui All. D della LR n. 1 del 05/01/2007 e successive modificazioni di cui all'All. D della DGR 2463/2009</p> <p><b>Misure di attenuazione di cui all'All. D della L.R. n.</b></p> | Non necessarie                                    | Non necessarie in virtù delle misure correttive già previste dal PFVP e dal S.INC.A. del PFVP. |

| PROVINCE | SITO | PRESENZA SPECIE BERSAGLIO DI CUI ALLA DGRV 233/2013 | NOTE | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DAI PFVP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVP PER LE SPECIE BERSAGLIO E/O PER IL SITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SINTESI DELLE MISURE SPECIFICHE PREVISTE DAL PFVR | MISURE CORRETTIVE AGGIUNTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVR |
|----------|------|-----------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|          |      | Voltolino, Sterna comune                            |      | <p>Natura 2000 con definizione del livello di valenza faunistica e diversa e crescente livello di tutela</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• divieto di effettuazione di addestramento e allenamento dei cani al di sopra dei 900 m prima del 1° Settembre</li><li>• individuazione di specifiche zone di divieto per l'attività di addestramento e allenamento cani</li><li>• divieto di esecuzione di gare cinofile dal 1° maggio al 15 luglio e in presenza di <b>francolino di monte, gallo cedrone, fagiano di monte, pernice bianca, coturnice e re di quaglie</b> nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 agosto e in presenza di succiacapre dal 1° maggio al 30 giugno.</li></ul> <p>3. Divieto di costruzione di appostamenti fissi a meno di 250 m dalle aree Parco e dagli altri istituti di tutela faunistica</p> <p>4. All'interno dei siti della Rete Natura 2000, la costruzione e l'utilizzo delle altane per la caccia agli ungulati sono vietate nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio nei pressi delle arene di canto di <b>gallo cedrone e fagiano di monte</b>.</p> <p>4. Incentivi per miglioramenti ambientali a favore di specie di interesse comunitario;</p> <p>5. Immissioni di tipica fauna alpina solo a cura dell'Amministrazione Provinciale fatte salve le competenze di ISPRA e Regione.</p> <p>7. Avvio del processo informativo e formativo volto alla sostituzione delle munizioni al piombo con munizioni atossiche</p> <p>6. Redazione di norme per la gestione di specie di interesse comunitario:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Fagiano di monte <i>Tetrao tetrix</i></b></li><li>• <b>Gallo cedrone <i>Tetrao urogallus</i></b></li><li>• <b>Francolino di monte <i>Bonasa bonasia</i></b></li><li>• <b>Pernice bianca <i>Lagopus mutus</i></b></li><li>• <b>Coturnice delle Alpi <i>Alectoris graeca</i></b>.</li></ul> <p><b>Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 Febbraio 2013</b></p> <p>1. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alle specie <b>Tarabuso, Schiribilla, Voltolino e Succiacapre</b></p> <p>2. Interdizione di appostamenti presso posatoi serali e notturni delle specie <b>Garzetta, Airone bianco maggiore e Mignattaio</b></p> <p>3. Effettuare monitoraggi specifici e mappaggio dei siti di svernamento relativamente alle specie <b>Tarabuso, Schiribilla e Voltolino</b></p> <p>4. Effettuare mappaggio dei siti di svernamento relativamente alle specie <b>Moretta tabaccata e Combattente</b></p> <p>5. Divieto di costruzione di appostamenti per acquatici nel periodo di nidificazione delle specie <b>Tarabuso, Tarabusino, Nitticora, Sgarza ciuffetto, Garzetta, Airone bianco maggiore, Airone rosso, Schiribilla, Voltolino, Sterna comune</b> (1°aprile-31 luglio)</p> <p>6. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle</p> | <p><b>1 del 05/01/2007 e s.m.i.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- distribuzione capillare di materiale scientifico-divulgativo che illustri in modo dettagliato le differenze morfologiche tra le varie specie appartenenti al genere <b><i>Aythya</i></b>; in alternativa,divieto di caccia alla moretta (<b><i>Aythya fuligula</i></b>) nel sito;</li><li>- sospensione dell'attività di addestramento cani nel eriodo di nidificazione (dal 1° aprile al 1° agosto);</li><li>- utilizzo obbligatorio di munizioni con piombo nichelato, nelle more dell'entrata in vigore, entro il 2009, del divieto dell'uso di pallini di piombo per la caccia nelle zone umide (norma già superata).</li></ul> |                                                   |                                                                          |

| PROVINCE       | SITO                                                       | PRESENZA SPECIE BERSAGLIO DI CUI ALLA DGRV 233/2013                                                                                | NOTE | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DAI PFVP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVP PER LE SPECIE BERSAGLIO E/O PER IL SITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SINTESI DELLE MISURE SPECIFICHE PREVISTE DAL PFVR | MISURE CORRETTIVE AGGIUNTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVR                       |
|----------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                            |                                                                                                                                    |      | specie <b>Tarabuso, Falco di palude, Schiribilla, Voltolino</b> dal 1° aprile al 31 luglio<br>7. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo del <b>Succiacapre</b> dal 1° maggio al 30 giugno<br>8. Informazione e formazione presso i cacciatori abilitati alla caccia di selezione ai fini dell'adozione di comportamenti precauzionali e dell'introduzione progressiva di munizioni atossiche (Specie target: <b>Aquila reale</b> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                |
| <b>Belluno</b> | SIC-ZPS IT3230035 "Valli del Cison - Vanoi: Monte Coppolo" | Coturnice, Aquila reale, Francolino di monte, Succiacapre, Re di quaglie, Grifone, Pernice bianca, Fagiano di monte, Gallo cedrone |      | <b>Misure di attenuazione generali previste dal PFV provinciale valide per tutti i siti</b><br>1. Creazione di oasi di Rifugio, Riproduzione e Sosta spesso interne ai Siti Natura 2000;<br>2. Norme che regolano l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani in funzione delle specie di Direttiva: <ul style="list-style-type: none"><li>• zonizzazione delle aree interne ai siti Rete Natura 2000 con definizione del livello di valenza faunistica e diversa e crescente livello di tutela</li><li>• divieto di effettuazione di addestramento e allenamento dei cani al di sopra dei 900 m prima del 1° Settembre</li><li>• individuazione di specifiche zone di divieto per l'attività di addestramento e allenamento cani</li><li>• divieto di esecuzione di gare cinofile dal 1° maggio al 15 luglio e in presenza di <b>francolino di monte, gallo cedrone, fagiano di monte, pernice bianca, coturnice e re di quaglie</b> nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 agosto e in presenza di succiacapre dal 1° maggio al 30 giugno.</li></ul> 3. Divieto di costruzione di appostamenti fissi a meno di 250 m dalle aree Parco e dagli altri istituti di tutela faunistica<br>4. All'interno dei siti della Rete Natura 2000, la costruzione e l'utilizzo delle altane per la caccia agli ungulati sono vietate nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio nei pressi delle arene di canto di <b>gallo cedrone e fagiano di monte</b> .<br>4. Incentivi per miglioramenti ambientali a favore di specie di interesse comunitario;<br>5. Immissioni di tipica fauna alpina solo a cura dell'Amministrazione Provinciale fatte salve le competenze di ISPRA e Regione.<br>7. Avvio del processo informativo e formativo volto alla sostituzione delle munizioni al piombo con munizioni atossiche<br>6. Redazione di norme per la gestione di specie di interesse comunitario: <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Fagiano di monte <i>Tetrao tetrix</i></b></li><li>• <b>Gallo cedrone <i>Tetrao urogallus</i></b></li><li>• <b>Francolino di monte <i>Bonasa bonasia</i></b></li><li>• <b>Pernice bianca <i>Lagopus mutus</i></b></li><li>• <b>Coturnice delle Alpi <i>Alectoris graeca</i></b>.</li></ul><br><b>Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 Febbraio 2013</b><br>1. Per le specie <b>Pernice bianca, Fagiano di monte</b> | <b>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 Febbraio 2013 e le misure di cui All. D della LR n. 1 del 05/01/2007 e successive modificazioni di cui all'All. D della DGR 2463/2009</b><br><br><b>Misure di attenuazione di cui all'All. D della L.R. n. 1 del 05/01/2007 e s.m.i.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- censimenti primaverili ed estivi ripetuti almeno tre volte, da effettuarsi su almeno il 10% del territorio adatto alle specie <b>fagiano di monte, pernice bianca e coturnice</b>;</li><li>- sospensione dei prelievi venatori in presenza di dati censuali pari a:<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>fagiano di monte</b>: rapporto giovani/femmine adulte inferiore a 1,35</li><li>- <b>coturnice e pernice bianca</b>: rapporto giovani/adulti inferiore a 1,1</li></ul></li><li>- assegnazione nominativa del capo per piani di prelievo molto bassi (indicativamente inferiori ai 5 capi);</li><li>- posticipo dell'inizio dell'attività di addestramento cani di cui all'art. 18, comma 2 della L.R.50/93 al 1° settembre;</li><li>- sospensione di qualsiasi attività cinofila nelle zone addestramento cani di cui all'art. 18 comma 1 della L.R. 50/93 ricadenti in aree di riproduzione di una o più specie di galliformi alpini (<b>gallo cedrone, fagiano di monte, pernice bianca, coturnice, francolino di monte</b>) dal 15 aprile al 1° settembre.</li></ul> | Non necessarie                                    | Non necessarie in virtù delle misure correttive già previste dal PFVP e dal S.INC.A. del PFVP. |

| PROVINCE | SITO                              | PRESENZA SPECIE BERSAGLIO DI CUI ALLA DGRV 233/2013 | NOTE | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DAI PFVP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVP PER LE SPECIE BERSAGLIO E/O PER IL SITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SINTESI DELLE MISURE SPECIFICHE PREVISTE DAL PFVR | MISURE CORRETTIVE AGGIUNTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVR                       |
|----------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                   |                                                     |      | <p>e <b>Coturnice</b> e contingentamento dei permessi al n°di capi in piano di prelievo: autorizzazione del prelievo solo se soddisfatti parametri demografici minimi (riferimento alle specifiche di cui alla Tabella riportata a pag. 5/14 dell'Allegato A della DGR n. 233 del 26.02.2013)</p> <p>2. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alla specie <b>Francolino di monte, Gallo cedrone e Succiacapre</b></p> <p>3. Posticipo dell'attività di addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote superiori ai 900 m slm (Specie target <b>Pernice bianca, Francolino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Coturnice e Re di quaglie</b>)</p> <p>4. Posticipo inizio censimento estivo galliformi alpini con cani da ferma al 15 agosto in territorio esalpico, al 20/8 in territorio mesalpico e al 25/8 in territorio endalpico (Specie target <b>Pernice bianca, Francolino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Coturnice e Re di quaglie</b>)</p> <p>5. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie <b>Pernice bianca, Francolino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Coturnice e Re di quaglie</b> dal 1° aprile al 31 agosto</p> <p>6. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo del <b>Succiacapre</b> dal 1° maggio al 30 giugno</p> <p>7. Divieto di costruzione e utilizzo per la caccia di altane presso arene di canto del <b>Gallo cedrone</b> e del <b>Fagiano di monte</b> nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio</p> <p>8. Informazione e formazione presso i cacciatori abilitati alla caccia di selezione ai fini dell'adozione di comportamenti precauzionali e dell'introduzione progressiva di munizioni atossiche (Specie target <b>Aquila reale e Grifone</b>)</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |                                                                                                |
| Belluno  | SIC IT3230042 "Torbiere di Lipoi" | Nessuna specie bersaglio                            |      | <p><b>Misure di attenuazione generali previste dal PFV provinciale valide per tutti i siti</b></p> <p>1. Creazione di oasi di Rifugio, Riproduzione e Sosta spesso interne ai Siti Natura 2000;</p> <p>2. Norme che regolano l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani in funzione delle specie di Direttiva:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• zonizzazione delle aree interne ai siti Rete Natura 2000 con definizione del livello di valenza faunistica e diversa e crescente livello di tutela</li><li>• divieto di effettuazione di addestramento e allenamento dei cani al di sopra dei 900 m prima del 1° Settembre</li><li>• individuazione di specifiche zone di divieto per l'attività di addestramento e allenamento cani</li><li>• divieto di esecuzione di gare cinofile dal 1° maggio al 15 luglio e in presenza di <b>francolino di monte, gallo cedrone, fagiano di monte, pernice bianca, coturnice e re di quaglie</b> nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 agosto e in presenza di succiacapre dal 1° maggio al 30 giugno.</li></ul> <p>3. Divieto di costruzione di appostamenti fissi a meno di 250 m dalle aree Parco e dagli altri istituti di tutela faunistica</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 Febbraio 2013 e le misure di cui All. D della LR n. 1 del 05/01/2007 e successive modificazioni di cui all'All. D della DGR 2463/2009</p> <p><b>Misure di attenuazione di cui all'All. D della L.R. n. 1 del 05/01/2007 e s.m.i.</b></p> <p>- sospensione dell'attività di addestramento e gare cani nel periodo di sosta (dal 1° marzo al 1° maggio).</p> | Non necessarie                                    | Non necessarie in virtù delle misure correttive già previste dal PFVP e dal S.INC.A. del PFVP. |



| PROVINCE       | SITO                                                                                    | PRESENZA SPECIE BERSAGLIO DI CUI ALLA DGRV 233/2013                                                                              | NOTE | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DAI PFVP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVP PER LE SPECIE BERSAGLIO E/O PER IL SITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SINTESI DELLE MISURE SPECIFICHE PREVISTE DAL PFVR | MISURE CORRETTIVE AGGIUNTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVR                       |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                                         |                                                                                                                                  |      | <p>4. All'interno dei siti della Rete Natura 2000, la costruzione e l'utilizzo delle altane per la caccia agli ungulati sono vietate nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio nei pressi delle arene di canto di <b>gallo cedrone</b> e <b>fagiano di monte</b>.</p> <p>4. Incentivi per miglioramenti ambientali a favore di specie di interesse comunitario;</p> <p>5. Immissioni di tipica fauna alpina solo a cura dell'Amministrazione Provinciale fatte salve le competenze di ISPRA e Regione.</p> <p>7. Avvio del processo informativo e formativo volto alla sostituzione delle munizioni al piombo con munizioni atossiche</p> <p>6. Redazione di norme per la gestione di specie di interesse comunitario:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Fagiano di monte <i>Tetrao tetrix</i></b></li><li>• <b>Gallo cedrone <i>Tetrao urogallus</i></b></li><li>• <b>Francolino di monte <i>Bonasa bonasia</i></b></li><li>• <b>Pernice bianca <i>Lagopus mutus</i></b></li><li>• <b>Coturnice delle Alpi <i>Alectoris graeca</i>.</b></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                |
| <b>Belluno</b> | SIC-ZPS IT3230043 "Pale di San Martino: Focobon, Papa - San Lucano, Agner Croda Granda" | Aquila reale, Francolino di monte, Pernice bianca, Fagiano di monte, Gallo cedrone, <b>Coturnice*</b> (specie non in formulario) |      | <p><b>Misure di attenuazione generali previste dal PFV provinciale valide per tutti i siti</b></p> <p>1. Creazione di oasi di Rifugio, Riproduzione e Sosta spesso interne ai Siti Natura 2000;</p> <p>2. Norme che regolano l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani in funzione delle specie di Direttiva:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• zonizzazione delle aree interne ai siti Rete Natura 2000 con definizione del livello di valenza faunistica e diversa e crescente livello di tutela</li><li>• divieto di effettuazione di addestramento e allenamento dei cani al di sopra dei 900 m prima del 1° Settembre</li><li>• individuazione di specifiche zone di divieto per l'attività di addestramento e allenamento cani</li><li>• divieto di esecuzione di gare cinofile dal 1° maggio al 15 luglio e in presenza di <b>francolino di monte, gallo cedrone, fagiano di monte, pernice bianca, coturnice e re di quaglie</b> nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 agosto e in presenza di succiacapre dal 1° maggio al 30 giugno.</li></ul> <p>3. Divieto di costruzione di appostamenti fissi a meno di 250 m dalle aree Parco e dagli altri istituti di tutela faunistica</p> <p>4. All'interno dei siti della Rete Natura 2000, la costruzione e l'utilizzo delle altane per la caccia agli ungulati sono vietate nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio nei pressi delle arene di canto di <b>gallo cedrone</b> e <b>fagiano di monte</b>.</p> <p>4. Incentivi per miglioramenti ambientali a favore di specie di interesse comunitario;</p> <p>5. Immissioni di tipica fauna alpina solo a cura dell'Amministrazione Provinciale fatte salve le competenze di ISPRA e Regione.</p> <p>7. Avvio del processo informativo e formativo volto alla sostituzione delle munizioni al piombo con munizioni atossiche</p> <p>6. Redazione di norme per la gestione di specie di</p> | <p><b>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 Febbraio 2013 e le misure di cui All. D della LR n. 1 del 05/01/2007 e successive modificazioni di cui all'All. D della DGR 2463/2009</b></p> <p><b>Misure di attenuazione di cui all'All. D della L.R. n. 1 del 05/01/2007 e s.m.i.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- censimenti primaverili ed estivi ripetuti almeno tre volte, da effettuarsi su almeno il 10% del territorio adatto alle specie <b>fagiano di monte, pernice bianca e coturnice</b>;</li><li>- sospensione dei prelievi venatori in presenza di dati censuali pari a:<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>fagiano di monte</b>: rapporto giovani/femmine adulte inferiore a 1,35</li><li>- <b>coturnice e pernice bianca</b>: rapporto giovani/adulti inferiore a 1,1</li></ul></li><li>- assegnazione nominativa del capo per piani di prelievo molto bassi (indicativamente inferiori ai 5 capi);</li><li>- posticipo dell'inizio dell'attività di addestramento cani di cui all'art. 18, comma 2 della L.R.50/93 al 1° settembre;</li><li>- sospensione di qualsiasi attività cinofila nelle zone addestramento cani di cui all'art. 18 comma 1 della L.R. 50/93 ricadenti in aree di riproduzione di una o più specie di galliformi alpini (<b>gallo cedrone, fagiano di monte, pernice bianca, coturnice, francolino di monte</b>) dal 15 aprile al 1° settembre.</li></ul> | Non necessarie                                    | Non necessarie in virtù delle misure correttive già previste dal PFVP e dal S.INC.A. del PFVP. |

| PROVINCE | SITO                              | PRESENZA SPECIE BERSAGLIO DI CUI ALLA DGRV 233/2013                                 | NOTE | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DAI PFVP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVP PER LE SPECIE BERSAGLIO E/O PER IL SITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SINTESI DELLE MISURE SPECIFICHE PREVISTE DAL PFVR | MISURE CORRETTIVE AGGIUNTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVR                       |
|----------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                   |                                                                                     |      | <p>interesse comunitario:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Fagiano di monte <i>Tetrao tetrix</i></li><li>• Gallo cedrone <i>Tetrao urogallus</i></li><li>• Francolino di monte <i>Bonasa bonasia</i></li><li>• Pernice bianca <i>Lagopus mutus</i></li><li>• Coturnice delle Alpi <i>Alectoris graeca</i>.</li></ul> <p>Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 Febbraio 2013</p> <p>1. Per le specie <b>Pernice bianca, Fagiano di monte e Coturnice</b> e contingentamento dei permessi al n°di capi in piano di prelievo: autorizzazione del prelievo solo se soddisfatti parametri demografici minimi (riferimento alle specifiche di cui alla Tabella riportata a pag. 5/14 dell'Allegato A della DGR n. 233 del 26.02.2013)</p> <p>2. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alle specie <b>Francolino di monte e Gallo cedrone</b></p> <p>3. Posticipo dell'attività di addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote superiori ai 900 m slm (Specie target <b>Pernice bianca, Francolino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone e Coturnice</b>)</p> <p>4. Posticipo inizio censimento estivo galliformi alpini con cani da ferma al 15 agosto in territorio esalpico, al 20/8 in territorio mesalpico e al 25/8 in territorio endalpico (Specie target <b>Pernice bianca, Francolino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone e Coturnice</b>)</p> <p>5. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie <b>Pernice bianca, Francolino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone e Coturnice</b> dal 1° aprile al 31 agosto</p> <p>7. Divieto di costruzione e utilizzo per la caccia di altane presso arene di canto del <b>Gallo cedrone</b> e del <b>Fagiano di monte</b> nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio</p> <p>8. Informazione e formazione presso i cacciatori abilitati alla caccia di selezione ai fini dell'adozione di comportamenti precauzionali e dell'introduzione progressiva di munizioni atossiche (Specie target <b>Aquila reale</b>)</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |                                                                                                |
| Belluno  | SIC IT3230044 "Fontane di Nogarè" | Airone rosso, Tarabuso, Garzetta, Tarabusino, Schiribilla, Voltolino, Sterna comune |      | <p>Misure di attenuazione generali previste dal PFV provinciale valide per tutti i siti</p> <p>1. Creazione di oasi di Rifugio, Riproduzione e Sosta spesso interne ai Siti Natura 2000;</p> <p>2. Norme che regolano l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani in funzione delle specie di Direttiva:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• zonizzazione delle aree interne ai siti Rete Natura 2000 con definizione del livello di valenza faunistica e diversa e crescente livello di tutela</li><li>• divieto di effettuazione di addestramento e allenamento dei cani al di sopra dei 900 m prima del 1° Settembre</li><li>• individuazione di specifiche zone di divieto per l'attività di addestramento e allenamento cani</li><li>• divieto di esecuzione di gare cinofile dal 1° maggio al 15 luglio e in presenza di <b>francolino di monte, gallo cedrone,</b></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 Febbraio 2013 e le misure di cui All. D della LR n. 1 del 05/01/2007 e successive modificazioni di cui all'All. D della DGR 2463/2009</p> <p>Misure di attenuazione di cui all'All. D della L.R. n. 1 del 05/01/2007 e s.m.i.</p> <p>- utilizzo obbligatorio di munizioni con piombo nichelato, nell e more dell'entrata in vigore, entro il 2009, del divieto dell'uso di pallini di piombo per la caccia nelle zone umide (norma norma già superata).</p> | Non necessarie                                    | Non necessarie in virtù delle misure correttive già previste dal PFVP e dal S.INC.A. del PFVP. |

| PROVINCE | SITO                               | PRESENZA SPECIE BERSAGLIO DI CUI ALLA DGRV 233/2013 | NOTE | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DAI PFVP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVP PER LE SPECIE BERSAGLIO E/O PER IL SITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SINTESI DELLE MISURE SPECIFICHE PREVISTE DAL PFVR | MISURE CORRETTIVE AGGIUNTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVR                       |
|----------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                    |                                                     |      | <p><b>fagiano di monte, pernice bianca, coturnice e re di quaglie</b> nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 agosto e in presenza di succiacapre dal 1° maggio al 30 giugno.</p> <p>3. Divieto di costruzione di appostamenti fissi a meno di 250 m dalle aree Parco e dagli altri istituti di tutela faunistica</p> <p>4. All'interno dei siti della Rete Natura 2000, la costruzione e l'utilizzo delle altane per la caccia agli ungulati sono vietate nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio nei pressi delle arene di canto di <b>gallo cedrone</b> e <b>fagiano di monte</b>.</p> <p>4. Incentivi per miglioramenti ambientali a favore di specie di interesse comunitario;</p> <p>5. Immissioni di tipica fauna alpina solo a cura dell'Amministrazione Provinciale fatte salve le competenze di ISPRA e Regione.</p> <p>7. Avvio del processo informativo e formativo volto alla sostituzione delle munizioni al piombo con munizioni atossiche</p> <p>6. Redazione di norme per la gestione di specie di interesse comunitario:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Fagiano di monte <i>Tetrao tetrix</i></b></li><li>• <b>Gallo cedrone <i>Tetrao urogallus</i></b></li><li>• <b>Francolino di monte <i>Bonasa bonasia</i></b></li><li>• <b>Pernice bianca <i>Lagopus mutus</i></b></li><li>• <b>Coturnice delle Alpi <i>Alectoris graeca</i></b>.</li></ul> <p><b>Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 Febbraio 2013</b></p> <p>Effettuare monitoraggi specifici relativamente alle specie <b>Tarabuso, Schiribilla</b> e <b>Voltolino</b></p> <p>Interdizione di appostamenti presso posatoi serali e notturni della specie <b>Garzetta</b></p> <p>Effettuare monitoraggi specifici e mappaggio dei siti di svernamento relativamente alle specie <b>Tarabuso, Schiribilla, Voltolino</b></p> <p>Divieto di costruzione di appostamenti acquatici nel periodo di nidificazione delle specie <b>Tarabuso, Tarabusino, Garzetta, Airone rosso, Schiribilla, Voltolino</b> e <b>Sterna comune</b> (1° aprile-31 luglio)</p> <p>Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie <b>Tarabuso, Schiribilla, Voltolino</b> dal 1° aprile al 31 luglio</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                |
| Belluno  | SIC IT3230045 "Torbiere di Antole" | Nessuna specie bersaglio                            |      | <p><b>Misure di attenuazione generali previste dal PFV provinciale valide per tutti i siti</b></p> <p>1. Creazione di oasi di Rifugio, Riproduzione e Sosta spesso interne ai Siti Natura 2000;</p> <p>2. Norme che regolano l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani in funzione delle specie di Direttiva:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• zonizzazione delle aree interne ai siti Rete Natura 2000 con definizione del livello di valenza faunistica e diversa e crescente livello di tutela</li><li>• divieto di effettuazione di addestramento e allenamento dei cani al di sopra dei 900 m prima del 1° Settembre</li><li>• individuazione di specifiche zone di divieto per l'attività di addestramento e</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p><b>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 Febbraio 2013 e le misure di cui All. D della LR n. 1 del 05/01/2007 e successive modificazioni di cui all'All. D della DGR 2463/2009</b></p> <p><b>Misure di attenuazione di cui all'All. D della L.R. n. 1 del 05/01/2007 e s.m.i.</b></p> <p>- utilizzo obbligatorio di munizioni con piombo nichelato, nell e more dell'entrata in vigore, entro il 2009, del divieto dell'uso di pallini di piombo per la caccia nelle zone umide (norma già superata);</p> <p>- sospensione dell'attività di addestramento e gare cani nel periodo di sosta (dal 1° marzo al 1° maggio)</p> | Non necessarie                                    | Non necessarie in virtù delle misure correttive già previste dal PFVP e dal S.INC.A. del PFVP. |



| PROVINCE | SITO                                | PRESENZA SPECIE BERSAGLIO DI CUI ALLA DGRV 233/2013                          | NOTE                                                  | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DAI PFVP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVP PER LE SPECIE BERSAGLIO E/O PER IL SITO                                                                    | SINTESI DELLE MISURE SPECIFICHE PREVISTE DAL PFVR | MISURE CORRETTIVE AGGIUNTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVR                       |
|----------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                     |                                                                              |                                                       | <p>allenamento cani</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• divieto di esecuzione di gare cinofile dal 1° maggio al 15 luglio e in presenza di <b>francolino di monte, gallo cedrone, fagiano di monte, pernice bianca, coturnice</b> e <b>re di quaglie</b> nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 agosto e in presenza di succiacapre dal 1° maggio al 30 giugno.</li></ul> <p>3. Divieto di costruzione di appostamenti fissi a meno di 250 m dalle aree Parco e dagli altri istituti di tutela faunistica</p> <p>4. All'interno dei siti della Rete Natura 2000, la costruzione e l'utilizzo delle altane per la caccia agli ungulati sono vietate nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio nei pressi delle arene di canto di <b>gallo cedrone</b> e <b>fagiano di monte</b>.</p> <p>4. Incentivi per miglioramenti ambientali a favore di specie di interesse comunitario;</p> <p>5. Immissioni di tipica fauna alpina solo a cura dell'Amministrazione Provinciale fatte salve le competenze di ISPRA e Regione.</p> <p>7. Avvio del processo informativo e formativo volto alla sostituzione delle munizioni al piombo con munizioni atossiche</p> <p>6. Redazione di norme per la gestione di specie di interesse comunitario:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Fagiano di monte <i>Tetrao tetrix</i></b></li><li>• <b>Gallo cedrone <i>Tetrao urogallus</i></b></li><li>• <b>Francolino di monte <i>Bonasa bonasia</i></b></li><li>• <b>Pernice bianca <i>Lagopus mutus</i></b></li><li>• <b>Coturnice delle Alpi <i>Alectoris graeca</i></b>.</li></ul> |                                                                                                                                                                                        |                                                   |                                                                                                |
| Belluno  | SIC IT3230047 "Lago di Santa Croce" | Airone rosso, Sgarza ciuffetto, Moretta tabaccata, Tarabuso, Falco di palude | Sito che presenta solo il 6% di superficie cacciabile | <p><b>Misure di attenuazione generali previste dal PFV provinciale valide per tutti i siti</b></p> <p>1. Creazione di oasi di Rifugio, Riproduzione e Sosta spesso interne ai Siti Natura 2000;</p> <p>2. Norme che regolano l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani in funzione delle specie di Direttiva:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• zonizzazione delle aree interne ai siti Rete Natura 2000 con definizione del livello di valenza faunistica e diversa e crescente livello di tutela</li><li>• divieto di effettuazione di addestramento e allenamento dei cani al di sopra dei 900 m prima del 1° Settembre</li><li>• individuazione di specifiche zone di divieto per l'attività di addestramento e allenamento cani</li><li>• divieto di esecuzione di gare cinofile dal 1° maggio al 15 luglio e in presenza di <b>francolino di monte, gallo cedrone, fagiano di monte, pernice bianca, coturnice</b> e <b>re di quaglie</b> nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 agosto e in presenza di succiacapre dal 1° maggio al 30 giugno.</li></ul> <p>3. Divieto di costruzione di appostamenti fissi a meno di 250 m dalle aree Parco e dagli altri istituti di tutela faunistica</p> <p>4. All'interno dei siti della Rete Natura 2000, la costruzione e l'utilizzo delle altane per la caccia agli ungulati sono vietate nel periodo dal 1° aprile al 15</p>                                                                                                                                                                                     | <p><b>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 Febbraio 2013</b></p> | Non necessarie                                    | Non necessarie in virtù delle misure correttive già previste dal PFVP e dal S.INC.A. del PFVP. |

| PROVINCE       | SITO                              | PRESENZA SPECIE BERSAGLIO DI CUI ALLA DGRV 233/2013                | NOTE                                        | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DAI PFVP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVP PER LE SPECIE BERSAGLIO E/O PER IL SITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SINTESI DELLE MISURE SPECIFICHE PREVISTE DAL PFVR | MISURE CORRETTIVE AGGIUNTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVR                       |
|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                   |                                                                    |                                             | <p>maggio nei pressi delle arene di canto di <b>gallo cedrone</b> e <b>fagiano di monte</b>.</p> <p>4. Incentivi per miglioramenti ambientali a favore di specie di interesse comunitario;</p> <p>5. Immissioni di tipica fauna alpina solo a cura dell'Amministrazione Provinciale fatte salve le competenze di ISPRA e Regione.</p> <p>7. Avvio del processo informativo e formativo volto alla sostituzione delle munizioni al piombo con munizioni atossiche</p> <p>6. Redazione di norme per la gestione di specie di interesse comunitario:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Fagiano di monte</b> <i>Tetrao tetrix</i></li><li>• <b>Gallo cedrone</b> <i>Tetrao urogallus</i></li><li>• <b>Francolino di monte</b> <i>Bonasa bonasia</i></li><li>• <b>Pernice bianca</b> <i>Lagopus mutus</i></li><li>• <b>Coturnice delle Alpi</b> <i>Alectoris graeca</i>.</li></ul> <p><b>Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 Febbraio 2013</b></p> <p>Effettuare monitoraggi specifici e mappaggio dei siti di svernamento relativamente alla specie <b>Tarabuso</b></p> <p>Effettuare mappaggio dei siti di svernamento relativamente alla specie <b>Moretta tabaccata</b></p> <p>Divieto di costruzione di appostamenti acquatici nel periodo di nidificazione delle specie <b>Tarabuso</b>, <b>Sgarza ciuffetto</b>, <b>Airone rosso</b> (1°aprile-31 luglio)</p> <p>Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie <b>Tarabuso</b> e <b>Falco di palude</b> dal 1° aprile al 31 luglio</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                |
| <b>Belluno</b> | SIC IT3230060 "Torbiere di Danta" | Aquila reale, Francolino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone | Sito totalmente incluso nella ZPS IT3230089 | <p><b>Misure di attenuazione generali previste dal PFV provinciale valide per tutti i siti</b></p> <p>1. Creazione di oasi di Rifugio, Riproduzione e Sosta spesso interne ai Siti Natura 2000;</p> <p>2. Norme che regolano l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani in funzione delle specie di Direttiva:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• zonizzazione delle aree interne ai siti Rete Natura 2000 con definizione del livello di valenza faunistica e diversa e crescente livello di tutela</li><li>• divieto di effettuazione di addestramento e allenamento dei cani al di sopra dei 900 m prima del 1° Settembre</li><li>• individuazione di specifiche zone di divieto per l'attività di addestramento e allenamento cani</li><li>• divieto di esecuzione di gare cinofile dal 1° maggio al 15 luglio e in presenza di <b>francolino di monte, gallo cedrone, fagiano di monte, pernice bianca, coturnice</b> e <b>re di quaglie</b> nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 agosto e in presenza di succiacapre dal 1° maggio al 30 giugno.</li></ul> <p>3. Divieto di costruzione di appostamenti fissi a meno di 250 m dalle aree Parco e dagli altri istituti di tutela faunistica</p> <p>4. All'interno dei siti della Rete Natura 2000, la costruzione e l'utilizzo delle altane per la caccia agli ungulati sono vietate nel periodo dal 1° aprile al 15</p>                                                                                                                                                                                             | <p><b>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 Febbraio 2013 e le misure di cui All. D della LR n. 1 del 05/01/2007 e successive modificazioni di cui all'All. D della DGR 2463/2009</b></p> <p><b>Misure di attenuazione di cui all'All. D della L.R. n. 1 del 05/01/2007 e s.m.i.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- censimenti primaverili ed estivi ripetuti almeno tre volte, da effettuarsi su almeno il 10% del territorio adatto alle specie <b>fagiano di monte, pernice bianca e coturnice</b>;</li><li>- sospensione dei prelievi venatori in presenza di dati censuali pari a:<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>fagiano di monte</b>: rapporto giovani/femmine adulte inferiore a 1,35</li><li>- <b>coturnice e pernice bianca</b>: rapporto giovani/adulti inferiore a 1,1</li></ul></li><li>- assegnazione nominativa del capo per piani di prelievo molto bassi (indicativamente inferiori ai 5 capi);</li><li>- posticipo dell'inizio dell'attività di addestramento cani di cui all'art. 18, comma 2 della L.R.50/93 al 1° settembre;</li><li>- sospensione di qualsiasi attività cinofila nelle zone addestramento cani di cui all'art. 18 comma 1 della L.R. 50/93 ricadenti in aree di riproduzione di una o più specie di galliformi alpini (<b>gallo cedrone, fagiano di monte, pernice bianca, coturnice, francolino di monte</b>) dal 15 aprile al 1° settembre.</li></ul> | Non necessarie                                    | Non necessarie in virtù delle misure correttive già previste dal PFVP e dal S.INC.A. del PFVP. |

| PROVINCE | SITO                                   | PRESENZA SPECIE BERSAGLIO DI CUI ALLA DGRV 233/2013                                                     | NOTE | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DAI PFVP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVP PER LE SPECIE BERSAGLIO E/O PER IL SITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SINTESI DELLE MISURE SPECIFICHE PREVISTE DAL PFVR | MISURE CORRETTIVE AGGIUNTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVR                       |
|----------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                        |                                                                                                         |      | <p>maggio nei pressi delle arene di canto di <b>gallo cedrone</b> e <b>fagiano di monte</b>.</p> <p>4. Incentivi per miglioramenti ambientali a favore di specie di interesse comunitario;</p> <p>5. Immissioni di tipica fauna alpina solo a cura dell'Amministrazione Provinciale fatte salve le competenze di ISPRA e Regione.</p> <p>7. Avvio del processo informativo e formativo volto alla sostituzione delle munizioni al piombo con munizioni atossiche</p> <p>6. Redazione di norme per la gestione di specie di interesse comunitario:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Fagiano di monte <i>Tetrao tetrix</i></b></li><li>• <b>Gallo cedrone <i>Tetrao urogallus</i></b></li><li>• <b>Francolino di monte <i>Bonasa bonasia</i></b></li><li>• <b>Pernice bianca <i>Lagopus mutus</i></b></li><li>• <b>Coturnice delle Alpi <i>Alectoris graeca</i>.</b></li></ul> <p><b>Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 Febbraio 2013</b></p> <p>1. Per la specie <b>Fagiano di monte</b> e contingentamento dei permessi al n°di capi in piano di prelievo: autorizzazione del prelievo solo se soddisfatti parametri demografici minimi (riferimento alle specifiche di cui alla Tabella riportata a pag. 5/14 dell'Allegato A della DGR n. 233 del 26.02.2013)</p> <p>2. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alle specie <b>Francolino di monte</b> e <b>Gallo cedrone</b></p> <p>3. Posticipo dell'attività di addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote superiori ai 900 m slm (Specie target <b>Francolino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone</b>)</p> <p>4. Posticipo inizio censimento estivo galliformi alpini con cani da ferma al 15 agosto in territorio esalpico, al 20/8 in territorio mesalpico e al 25/8 in territorio endalpico (Specie target <b>Francolino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone</b>)</p> <p>5. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie <b>Francolino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone</b> dal 1° aprile al 31 agosto</p> <p>7. Divieto di costruzione e utilizzo per la caccia di altane presso arene di canto del <b>Gallo cedrone</b> e del <b>Fagiano di monte</b> nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio</p> <p>8. Informazione e formazione presso i cacciatori abilitati alla caccia di selezione ai fini dell'adozione di comportamenti precauzionali e dell'introduzione progressiva di munizioni atossiche (Specie target <b>Aquila reale</b>)</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                |
| Belluno  | SIC IT3230063 "Torbiere di Lac Torond" | Francolino di monte, Re di quaglie, Fagiano di monte, <b>Pernice bianca</b> (*specie non in formulario) |      | <p><b>Misure di attenuazione generali previste dal PFV provinciale valide per tutti i siti</b></p> <p>1. Creazione di oasi di Rifugio, Riproduzione e Sosta spesso interne ai Siti Natura 2000;</p> <p>2. Norme che regolano l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani in funzione delle specie di Direttiva:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• zonizzazione delle aree interne ai siti Rete Natura 2000 con definizione del livello di valenza faunistica e diversa e crescente livello di tutela</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 Febbraio 2013 e le misure di cui All. D della LR n. 1 del 05/01/2007 e successive modificazioni di cui all'All. D della DGR 2463/2009</p> <p><b>Misure di attenuazione di cui all'All. D della L.R. n. 1 del 05/01/2007 e s.m.i.</b></p> <p>- censimenti primaverili ed estivi ripetuti almeno tre volte, da effettuarsi su almeno il 10% del territorio adatto alle specie <b>fagiano di monte, pernice bianca</b></p> | Non necessarie                                    | Non necessarie in virtù delle misure correttive già previste dal PFVP e dal S.INC.A. del PFVP. |

| PROVINCE | SITO | PRESENZA SPECIE BERSAGLIO DI CUI ALLA DGRV 233/2013 | NOTE | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DAI PFVP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVP PER LE SPECIE BERSAGLIO E/O PER IL SITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SINTESI DELLE MISURE SPECIFICHE PREVISTE DAL PFVR | MISURE CORRETTIVE AGGIUNTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVR |
|----------|------|-----------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|          |      |                                                     |      | <ul style="list-style-type: none"><li>• divieto di effettuazione di addestramento e allenamento dei cani al di sopra dei 900 m prima del 1° Settembre</li><li>• individuazione di specifiche zone di divieto per l'attività di addestramento e allenamento cani</li><li>• divieto di esecuzione di gare cinofile dal 1° maggio al 15 luglio e in presenza di <b>francolino di monte, gallo cedrone, fagiano di monte, pernice bianca, coturnice</b> e <b>re di quaglie</b> nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 agosto e in presenza di succiacapre dal 1° maggio al 30 giugno.</li></ul> <p>3. Divieto di costruzione di appostamenti fissi a meno di 250 m dalle aree Parco e dagli altri istituti di tutela faunistica</p> <p>4. All'interno dei siti della Rete Natura 2000, la costruzione e l'utilizzo delle altane per la caccia agli ungulati sono vietate nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio nei pressi delle arene di canto di <b>gallo cedrone</b> e <b>fagiano di monte</b>.</p> <p>4. Incentivi per miglioramenti ambientali a favore di specie di interesse comunitario;</p> <p>5. Immissioni di tipica fauna alpina solo a cura dell'Amministrazione Provinciale fatte salve le competenze di ISPRA e Regione.</p> <p>7. Avvio del processo informativo e formativo volto alla sostituzione delle munizioni al piombo con munizioni atossiche</p> <p>6. Redazione di norme per la gestione di specie di interesse comunitario:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Fagiano di monte</b> <i>Tetrao tetrix</i></li><li>• <b>Gallo cedrone</b> <i>Tetrao urogallus</i></li><li>• <b>Francolino di monte</b> <i>Bonasa bonasia</i></li><li>• <b>Pernice bianca</b> <i>Lagopus mutus</i></li><li>• <b>Coturnice delle Alpi</b> <i>Alectoris graeca</i>.</li></ul> <p><b>Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 Febbraio 2013</b></p> <p>1. Per le specie <b>Pernice bianca</b> e <b>Fagiano di monte</b> e contingentamento dei permessi al n°di capi in piano di prelievo: autorizzazione del prelievo solo se soddisfatti parametri demografici minimi (riferimento alle specifiche di cui alla Tabella riportata a pag. 5/14 dell'Allegato A della DGR n. 233 del 26.02.2013)</p> <p>2. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alle specie <b>Francolino di monte</b></p> <p>3. Posticipo dell'attività di addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote superiori ai 900 m slm (Specie target <b>Pernice bianca, Francolino di monte, Fagiano di monte, Re di quaglie</b>)</p> <p>4. Posticipo inizio censimento estivo galliformi alpini con cani da ferma al 15 agosto in territorio esalpico, al 20/8 in territorio mesalpico e al 25/8 in territorio endalpico (Specie target <b>Pernice bianca, Francolino di monte, Fagiano di monte, Re di quaglie</b>)</p> <p>5. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie <b>Pernice bianca, Francolino di monte, Fagiano di monte, Re di quaglie</b> dal 1° aprile al 31</p> | <p>e <b>coturnice</b>;</p> <p>- sospensione dei prelievi venatori in presenza di dati censuali pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>fagiano di monte</b>: rapporto giovani/femmine adulte inferiore a 1,35</li><li>- <b>coturnice</b> e <b>pernice bianca</b>: rapporto giovani/adulti inferiore a 1,1</li></ul> <p>- assegnazione nominativa del capo per piani di prelievo molto bassi (indicativamente inferiori ai 5 capi);</p> <p>- posticipo dell'inizio dell'attività di addestramento cani di cui all'art. 18, comma 2 della L.R.50/93 al 1° settembre;</p> <p>- sospensione di qualsiasi attività cinofila nelle zone addestramento cani di cui all'art. 18 comma 1 della L.R. 50/93 ricadenti in aree di riproduzione di una o più specie di galliformi alpini (<b>gallo cedrone, fagiano di monte, pernice bianca, coturnice, francolino di monte</b>) dal 15 aprile al 1° settembre.</p> |                                                   |                                                                          |

| PROVINCE | SITO                                                                        | PRESENZA SPECIE BERSAGLIO DI CUI ALLA DGRV 233/2013 | NOTE | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DAI PFVP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVP PER LE SPECIE BERSAGLIO E/O PER IL SITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SINTESI DELLE MISURE SPECIFICHE PREVISTE DAL PFVR | MISURE CORRETTIVE AGGIUNTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVR                       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                             |                                                     |      | agosto<br>7. Divieto di costruzione e utilizzo per la caccia di altane presso arene di canto del <b>Fagiano di monte</b> nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |                                                                                                |
| Belluno  | SIC IT3230067 "Aree palustri di Melere - Monte Gal e boschi di Col d'Ongia" | Nessuna specie bersaglio                            |      | <b>Misure di attenuazione generali previste dal PFV provinciale valide per tutti i siti</b><br>1. Creazione di oasi di Rifugio, Riproduzione e Sosta spesso interne ai Siti Natura 2000;<br>2. Norme che regolano l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani in funzione delle specie di Direttiva: <ul style="list-style-type: none"><li>zonizzazione delle aree interne ai siti Rete Natura 2000 con definizione del livello di valenza faunistica e diversa e crescente livello di tutela</li><li>divieto di effettuazione di addestramento e allenamento dei cani al di sopra dei 900 m prima del 1° Settembre</li><li>individuazione di specifiche zone di divieto per l'attività di addestramento e allenamento cani</li><li>divieto di esecuzione di gare cinofile dal 1° maggio al 15 luglio e in presenza di <b>francolino di monte, gallo cedrone, fagiano di monte, pernice bianca, coturnice e re di quaglie</b> nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 agosto e in presenza di succiacapre dal 1° maggio al 30 giugno.</li></ul> 3. Divieto di costruzione di appostamenti fissi a meno di 250 m dalle aree Parco e dagli altri istituti di tutela faunistica<br>4. All'interno dei siti della Rete Natura 2000, la costruzione e l'utilizzo delle altane per la caccia agli ungulati sono vietate nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio nei pressi delle arene di canto di <b>gallo cedrone e fagiano di monte</b> .<br>4. Incentivi per miglioramenti ambientali a favore di specie di interesse comunitario;<br>5. Immissioni di tipica fauna alpina solo a cura dell'Amministrazione Provinciale fatte salve le competenze di ISPRA e Regione.<br>7. Avvio del processo informativo e formativo volto alla sostituzione delle munizioni al piombo con munizioni atossiche<br>6. Redazione di norme per la gestione di specie di interesse comunitario: <ul style="list-style-type: none"><li><b>Fagiano di monte <i>Tetrao tetrix</i></b></li><li><b>Gallo cedrone <i>Tetrao urogallus</i></b></li><li><b>Francolino di monte <i>Bonasa bonasia</i></b></li><li><b>Pernice bianca <i>Lagopus mutus</i></b></li><li><b>Coturnice delle Alpi <i>Alectoris graeca</i></b>.</li></ul> | Non necessarie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Non necessarie                                    | Non necessarie                                                                                 |
| Belluno  | SIC IT3230068 "Valpiana - Valmorel (aree palustri)"                         | Re di quaglie                                       |      | <b>Misure di attenuazione generali previste dal PFV provinciale valide per tutti i siti</b><br>1. Creazione di oasi di Rifugio, Riproduzione e Sosta spesso interne ai Siti Natura 2000;<br>2. Norme che regolano l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani in funzione delle specie di Direttiva: <ul style="list-style-type: none"><li>zonizzazione delle aree interne ai siti Rete Natura 2000 con definizione del livello di valenza faunistica e diversa e crescente</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 Febbraio 2013 e le misure di cui All. D della LR n. 1 del 05/01/2007 e successive modificazioni di cui all'All. D della DGR 2463/2009<br><br><b>Misure di attenuazione di cui all'All. D della L.R. n. 1 del 05/01/2007 e s.m.i.</b><br>- divieto di rilascio di quaglie di allevamento a fini di | Non necessarie                                    | Non necessarie in virtù delle misure correttive già previste dal PFVP e dal S.INC.A. del PFVP. |

| PROVINCE | SITO                                   | PRESENZA SPECIE BERSAGLIO DI CUI ALLA DGRV 233/2013                                                   | NOTE                                                            | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DAI PFVP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVP PER LE SPECIE BERSAGLIO E/O PER IL SITO                                                                                                             | SINTESI DELLE MISURE SPECIFICHE PREVISTE DAL PFVR | MISURE CORRETTIVE AGGIUNTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVR                                                                                                                                          |
|----------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                        |                                                                                                       |                                                                 | <p>livello di tutela</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• divieto di effettuazione di addestramento e allenamento dei cani al di sopra dei 900 m prima del 1° Settembre</li><li>• individuazione di specifiche zone di divieto per l'attività di addestramento e allenamento cani</li><li>• divieto di esecuzione di gare cinofile dal 1° maggio al 15 luglio e in presenza di <b>francolino di monte, gallo cedrone, fagiano di monte, pernice bianca, coturnice e re di quaglie</b> nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 agosto e in presenza di succiacapre dal 1° maggio al 30 giugno.</li></ul> <p>3. Divieto di costruzione di appostamenti fissi a meno di 250 m dalle aree Parco e dagli altri istituti di tutela faunistica</p> <p>4. All'interno dei siti della Rete Natura 2000, la costruzione e l'utilizzo delle altane per la caccia agli ungulati sono vietate nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio nei pressi delle arene di canto di <b>gallo cedrone e fagiano di monte</b>.</p> <p>4. Incentivi per miglioramenti ambientali a favore di specie di interesse comunitario;</p> <p>5. Immissioni di tipica fauna alpina solo a cura dell'Amministrazione Provinciale fatte salve le competenze di ISPRA e Regione.</p> <p>7. Avvio del processo informativo e formativo volto alla sostituzione delle munizioni al piombo con munizioni atossiche</p> <p>6. Redazione di norme per la gestione di specie di interesse comunitario:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Fagiano di monte <i>Tetrao tetrix</i></b></li><li>• <b>Gallo cedrone <i>Tetrao urogallus</i></b></li><li>• <b>Francolino di monte <i>Bonasa bonasia</i></b></li><li>• <b>Pernice bianca <i>Lagopus mutus</i></b></li><li>• <b>Coturnice delle Alpi <i>Alectoris graeca</i></b>.</li></ul> <p><b>Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 Febbraio 2013</b></p> <p>3. Posticipo dell'attività di addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote superiori ai 900 m slm (Specie target <b>Re di quaglie</b>)</p> <p>5. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo della specie <b>Re di quaglie</b> dal 1° aprile al 31 agosto</p> | <p>ripopolamento e/o di addestramento can</p> <p>- sospensione dell'attività di addestramento e gare cani nel periodo di sosta (dal 1° aprile al 1° agosto)</p>                                                                 |                                                   |                                                                                                                                                                                                                   |
| Belluno  | SIC-ZPS IT3230071 "Dolomiti d'Ampezzo" | Coturnice, Aquila reale, Francolino di monte, Gipeto, Pernice bianca, Fagiano di monte, Gallo cedrone | Sito compreso all'interno di istituto di protezione della fauna | <p><b>Misure di attenuazione generali previste dal PFV provinciale valide per tutti i siti</b></p> <p>1. Creazione di oasi di Rifugio, Riproduzione e Sosta spesso interne ai Siti Natura 2000;</p> <p>2. Norme che regolano l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani in funzione delle specie di Direttiva:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• zonizzazione delle aree interne ai siti Rete Natura 2000 con definizione del livello di valenza faunistica e diversa e crescente livello di tutela</li><li>• divieto di effettuazione di addestramento e allenamento dei cani al di sopra dei 900 m prima del 1° Settembre</li><li>• individuazione di specifiche zone di divieto</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>Il SIC/ZPS IT 3230071 "Dolomiti d'Ampezzo" corrisponde quasi completamente con l'area protetta del Parco Naturale delle Dolomiti d'Ampezzo, per cui non è stato valutato.</p> <p><b>Misure correttive non necessarie</b></p> | Non necessarie                                    | Non necessarie in quanto l'attività venatoria teoricamente possibile nel Buffer di influenza di 200 m è stata valutata non in grado di generare incidenze significative sugli obiettivi di conservazione del sito |



| PROVINCE        | SITO                                      | PRESENZA SPECIE BERSAGLIO DI CUI ALLA DGRV 233/2013                                                                                                 | NOTE                                                                                                  | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DAI PFVP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVP PER LE SPECIE BERSAGLIO E/O PER IL SITO                                                      | SINTESI DELLE MISURE SPECIFICHE PREVISTE DAL PFVR | MISURE CORRETTIVE AGGIUNTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVR                       |
|-----------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                           |                                                                                                                                                     |                                                                                                       | <p>per l'attività di addestramento e allenamento cani</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• divieto di esecuzione di gare cinofile dal 1° maggio al 15 luglio e in presenza di <b>francolino di monte, gallo cedrone, fagiano di monte, pernice bianca, coturnice e re di quaglie</b> nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 agosto e in presenza di succiacapre dal 1° maggio al 30 giugno.</li></ul> <p>3. Divieto di costruzione di appostamenti fissi a meno di 250 m dalle aree Parco e dagli altri istituti di tutela faunistica</p> <p>4. All'interno dei siti della Rete Natura 2000, la costruzione e l'utilizzo delle altane per la caccia agli ungulati sono vietate nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio nei pressi delle arene di canto di <b>gallo cedrone e fagiano di monte</b>.</p> <p>4. Incentivi per miglioramenti ambientali a favore di specie di interesse comunitario;</p> <p>5. Immissioni di tipica fauna alpina solo a cura dell'Amministrazione Provinciale fatte salve le competenze di ISPRA e Regione.</p> <p>7. Avvio del processo informativo e formativo volto alla sostituzione delle munizioni al piombo con munizioni atossiche</p> <p>6. Redazione di norme per la gestione di specie di interesse comunitario:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Fagiano di monte <i>Tetrao tetrix</i></b></li><li>• <b>Gallo cedrone <i>Tetrao urogallus</i></b></li><li>• <b>Francolino di monte <i>Bonasa bonasia</i></b></li><li>• <b>Pernice bianca <i>Lagopus mutus</i></b></li><li>• <b>Coturnice delle Alpi <i>Alectoris graeca</i></b>.</li></ul> |                                                                                                                                                                          |                                                   |                                                                                                |
| Belluno-Treviso | SIC-ZPS IT3230077 "Foresta del Cansiglio" | Aquila reale, Francolino di monte, Grifone, Pernice bianca, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Orso, <b>Re di quaglie*</b> (specie non in formulario) | Sito che presenta solo il 2% di superficie cacciabile in prov.di Belluno ed il 7% in prov. di Treviso | <p><b>Misure di attenuazione generali previste dal PFV provinciale valide per tutti i siti</b></p> <p>1. Creazione di oasi di Rifugio, Riproduzione e Sosta spesso interne ai Siti Natura 2000;</p> <p>2. Norme che regolano l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani in funzione delle specie di Direttiva:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• zonizzazione delle aree interne ai siti Rete Natura 2000 con definizione del livello di valenza faunistica e diversa e crescente livello di tutela</li><li>• divieto di effettuazione di addestramento e allenamento dei cani al di sopra dei 900 m prima del 1° Settembre</li><li>• individuazione di specifiche zone di divieto per l'attività di addestramento e allenamento cani</li><li>• divieto di esecuzione di gare cinofile dal 1° maggio al 15 luglio e in presenza di <b>francolino di monte, gallo cedrone, fagiano di monte, pernice bianca, coturnice e re di quaglie</b> nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 agosto e in presenza di succiacapre dal 1° maggio al 30 giugno.</li></ul> <p>3. Divieto di costruzione di appostamenti fissi a meno di 250 m dalle aree Parco e dagli altri istituti di tutela faunistica</p> <p>4. All'interno dei siti della Rete Natura 2000, la costruzione e l'utilizzo delle altane per la caccia agli</p>                                                                                                                                                                                                                                                                      | Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 Febbraio 2013 | Non necessarie                                    | Non necessarie in virtù delle misure correttive già previste dal PFVP e dal S.INC.A. del PFVP. |

| PROVINCE       | SITO                                                                      | PRESENZA SPECIE BERSAGLIO DI CUI ALLA DGRV 233/2013                                                                  | NOTE                                        | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DAI PFVP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVP PER LE SPECIE BERSAGLIO E/O PER IL SITO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SINTESI DELLE MISURE SPECIFICHE PREVISTE DAL PFVR | MISURE CORRETTIVE AGGIUNTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVR                       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                           |                                                                                                                      |                                             | <p>ungulati sono vietate nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio nei pressi delle arene di canto di <b>gallo cedrone</b> e <b>fagiano di monte</b>.</p> <p>4. Incentivi per miglioramenti ambientali a favore di specie di interesse comunitario;</p> <p>5. Immissioni di tipica fauna alpina solo a cura dell'Amministrazione Provinciale fatte salve le competenze di ISPRA e Regione.</p> <p>7. Avvio del processo informativo e formativo volto alla sostituzione delle munizioni al piombo con munizioni atossiche</p> <p>6. Redazione di norme per la gestione di specie di interesse comunitario:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Fagiano di monte <i>Tetrao tetrix</i></b></li><li>• <b>Gallo cedrone <i>Tetrao urogallus</i></b></li><li>• <b>Francolino di monte <i>Bonasa bonasia</i></b></li><li>• <b>Pernice bianca <i>Lagopus mutus</i></b></li><li>• <b>Coturnice delle Alpi <i>Alectoris graeca</i>.</b></li></ul> <p><b>Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 Febbraio 2013</b></p> <p>1. Per le specie <b>Pernice bianca</b> e <b>Fagiano di monte</b> e contingentamento dei permessi al n°di capi in piano di prelievo: autorizzazione del prelievo solo se soddisfatti parametri demografici minimi (riferimento alle specifiche di cui alla Tabella riportata a pag. 5/14 dell'Allegato A della DGR n. 233 del 26.02.2013)</p> <p>2. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alle specie <b>Francolino di monte</b> e <b>Gallo cedrone</b></p> <p>3. Posticipo dell'attività di addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote superiori ai 900 m slm (Specie target <b>Pernice bianca, Francolino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Re di quaglie</b>)</p> <p>4. Posticipo inizio censimento estivo galliformi alpini con cani da ferma al 15 agosto in territorio esalpico, al 20/8 in territorio mesalpico e al 25/8 in territorio endalpico (Specie target <b>Pernice bianca, Francolino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Re di quaglie</b>)</p> <p>5. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie <b>Pernice bianca, Francolino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone e Re di quaglie</b> dal 1° aprile al 31 agosto</p> <p>7. Divieto di costruzione e utilizzo per la caccia di altane presso arene di canto del <b>Gallo cedrone</b> e del <b>Fagiano di monte</b> nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio</p> <p>8. Informazione e formazione presso i cacciatori abilitati alla caccia di selezione ai fini dell'adozione di comportamenti precauzionali e dell'introduzione progressiva di munizioni atossiche (Specie target <b>Aquila reale, Grifone, Orso</b>)</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                   |                                                                                                |
| <b>Belluno</b> | SIC IT3230078 "Gruppo del Popera - Dolomiti di Auronzo e di Val Comelico" | Aquila reale, Francolino di monte, Succiacapre, Re di quaglie, Pernice bianca, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Orso | Sito totalmente incluso nella ZPS IT3230089 | <p><b>Misure di attenuazione generali previste dal PFV provinciale valide per tutti i siti</b></p> <p>1. Creazione di oasi di Rifugio, Riproduzione e Sosta spesso interne ai Siti Natura 2000;</p> <p>2. Norme che regolano l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani in funzione delle specie di Direttiva:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• zonizzazione delle aree interne ai siti Rete Natura 2000 con definizione del livello di</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p><b>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 Febbraio 2013 e le misure di cui All. D della LR n. 1 del 05/01/2007 e successive modificazioni di cui all'All. D della DGR 2463/2009</b></p> <p><b>Misure di attenuazione di cui all'All. D della L.R. n. 1 del 05/01/2007 e s.m.i.</b></p> | Non necessarie                                    | Non necessarie in virtù delle misure correttive già previste dal PFVP e dal S.INC.A. del PFVP. |



| PROVINCE | SITO | PRESENZA SPECIE BERSAGLIO DI CUI ALLA DGRV 233/2013 | NOTE | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DAI PFVP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVP PER LE SPECIE BERSAGLIO E/O PER IL SITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SINTESI DELLE MISURE SPECIFICHE PREVISTE DAL PFVR | MISURE CORRETTIVE AGGIUNTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVR |
|----------|------|-----------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|          |      |                                                     |      | <p>valenza faunistica e diversa e crescente livello di tutela</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• divieto di effettuazione di addestramento e allenamento dei cani al di sopra dei 900 m prima del 1° Settembre</li><li>• individuazione di specifiche zone di divieto per l'attività di addestramento e allenamento cani</li><li>• divieto di esecuzione di gare cinofile dal 1° maggio al 15 luglio e in presenza di <b>francolino di monte, gallo cedrone, fagiano di monte, pernice bianca, coturnice e re di quaglie</b> nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 agosto e in presenza di succiacapre dal 1° maggio al 30 giugno.</li></ul> <p>3. Divieto di costruzione di appostamenti fissi a meno di 250 m dalle aree Parco e dagli altri istituti di tutela faunistica</p> <p>4. All'interno dei siti della Rete Natura 2000, la costruzione e l'utilizzo delle altane per la caccia agli ungulati sono vietate nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio nei pressi delle arene di canto di <b>gallo cedrone e fagiano di monte</b>.</p> <p>4. Incentivi per miglioramenti ambientali a favore di specie di interesse comunitario;</p> <p>5. Immissioni di tipica fauna alpina solo a cura dell'Amministrazione Provinciale fatte salve le competenze di ISPRA e Regione.</p> <p>7. Avvio del processo informativo e formativo volto alla sostituzione delle munizioni al piombo con munizioni atossiche</p> <p>6. Redazione di norme per la gestione di specie di interesse comunitario:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Fagiano di monte <i>Tetrao tetrix</i></b></li><li>• <b>Gallo cedrone <i>Tetrao urogallus</i></b></li><li>• <b>Francolino di monte <i>Bonasa bonasia</i></b></li><li>• <b>Pernice bianca <i>Lagopus mutus</i></b></li><li>• <b>Coturnice delle Alpi <i>Alectoris graeca</i></b>.</li></ul> <p><b>Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 Febbraio 2013</b></p> <p>1. Per le specie <b>Pernice bianca</b> e <b>Fagiano di monte</b> e contingentamento dei permessi al n°di capi in piano di prelievo: autorizzazione del prelievo solo se soddisfatti parametri demografici minimi (riferimento alle specifiche di cui alla Tabella riportata a pag. 5/14 dell'Allegato A della DGR n. 233 del 26.02.2013)</p> <p>2. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alle specie <b>Francolino di monte, Gallo cedrone e Succiacapre</b></p> <p>3. Posticipo dell'attività di addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote superiori ai 900 m slm (Specie target <b>Pernice bianca, Francolino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Re di quaglie</b>)</p> <p>4. Posticipo inizio censimento estivo galliformi alpini con cani da ferma al 15 agosto in territorio esalpico, al 20/8 in territorio mesalpico e al 25/8 in territorio endalpico (Specie target <b>Pernice bianca, Francolino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Re di quaglie</b>)</p> | <p>- censimenti primaverili ed estivi ripetuti almeno tre volte, da effettuarsi su almeno il 10% del territorio adatto alle specie <b>fagiano di monte, pernice bianca e coturnice</b>;</p> <p>- sospensione dei prelievi venatori in presenza di dati censuali pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>fagiano di monte</b>: rapporto giovani/femmine adulte inferiore a 1,35</li><li>- <b>coturnice e pernice bianca</b>: rapporto giovani/adulti inferiore a 1,1</li></ul> <p>- assegnazione nominativa del capo per piani di prelievo molto bassi (indicativamente inferiori ai 5 capi);</p> <p>- posticipo dell'inizio dell'attività di addestramento cani di cui all'art. 18, comma 2 della L.R.50/93 al 1° settembre;</p> <p>- sospensione di qualsiasi attività cinofila nelle zone addestramento cani di cui all'art. 18 comma 1 della L.R. 50/93 ricadenti in aree di riproduzione di una o più specie di galliformi alpini (<b>gallo cedrone, fagiano di monte, pernice bianca, coturnice, francolino di monte</b>) dal 15 aprile al 1° settembre.</p> |                                                   |                                                                          |

| PROVINCE       | SITO                                                                | PRESENZA SPECIE BERSAGLIO DI CUI ALLA DGRV 233/2013                                         | NOTE | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DAI PFVP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVP PER LE SPECIE BERSAGLIO E/O PER IL SITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SINTESI DELLE MISURE SPECIFICHE PREVISTE DAL PFVR | MISURE CORRETTIVE AGGIUNTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVR                       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                     |                                                                                             |      | <p>5. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie <b>Pernice bianca, Francolino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone e Re di quaglie</b> dal 1° aprile al 31 agosto</p> <p>6. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo del <b>Succiacapre</b> dal 1° maggio al 30 giugno</p> <p>7. Divieto di costruzione e utilizzo per la caccia di altane presso arene di canto del <b>Gallo cedrone</b> e del <b>Fagiano di monte</b> nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio</p> <p>8. Informazione e formazione presso i cacciatori abilitati alla caccia di selezione ai fini dell'adozione di comportamenti precauzionali e dell'introduzione progressiva di munizioni atossiche (Specie target <b>Aquila reale, Orso</b>)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |                                                                                                |
| <b>Belluno</b> | SIC IT3230080 "Val Talagona - Gruppo Monte Cridola - Monte Duranno" | Aquila reale, Francolino di monte, Grifone, Pernice bianca, Fagiano di monte, Gallo cedrone |      | <p><b>Misure di attenuazione generali previste dal PFV provinciale valide per tutti i siti</b></p> <p>1. Creazione di oasi di Rifugio, Riproduzione e Sosta spesso interne ai Siti Natura 2000;</p> <p>2. Norme che regolano l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani in funzione delle specie di Direttiva:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• zonizzazione delle aree interne ai siti Rete Natura 2000 con definizione del livello di valenza faunistica e diversa e crescente livello di tutela</li><li>• divieto di effettuazione di addestramento e allenamento dei cani al di sopra dei 900 m prima del 1° Settembre</li><li>• individuazione di specifiche zone di divieto per l'attività di addestramento e allenamento cani</li><li>• divieto di esecuzione di gare cinofile dal 1° maggio al 15 luglio e in presenza di <b>francolino di monte, gallo cedrone, fagiano di monte, pernice bianca, coturnice e re di quaglie</b> nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 agosto e in presenza di succiacapre dal 1° maggio al 30 giugno.</li></ul> <p>3. Divieto di costruzione di appostamenti fissi a meno di 250 m dalle aree Parco e dagli altri istituti di tutela faunistica</p> <p>4. All'interno dei siti della Rete Natura 2000, la costruzione e l'utilizzo delle altane per la caccia agli ungulati sono vietate nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio nei pressi delle arene di canto di <b>gallo cedrone e fagiano di monte</b>.</p> <p>4. Incentivi per miglioramenti ambientali a favore di specie di interesse comunitario;</p> <p>5. Immissioni di tipica fauna alpina solo a cura dell'Amministrazione Provinciale fatte salve le competenze di ISPRA e Regione.</p> <p>7. Avvio del processo informativo e formativo volto alla sostituzione delle munizioni al piombo con munizioni atossiche</p> <p>6. Redazione di norme per la gestione di specie di interesse comunitario:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Fagiano di monte <i>Tetrao tetrix</i></b></li><li>• <b>Gallo cedrone <i>Tetrao urogallus</i></b></li><li>• <b>Francolino di monte <i>Bonasa bonasia</i></b></li></ul> | <p>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 Febbraio 2013 e le misure di cui All. D della LR n. 1 del 05/01/2007 e successive modificazioni di cui all'All. D della DGR 2463/2009</p> <p><b>Misure di attenuazione di cui all'All. D della L.R. n. 1 del 05/01/2007 e s.m.i.</b></p> <p>- censimenti primaverili ed estivi ripetuti almeno tre volte, da effettuarsi su almeno il 10% del territorio adatto alle specie <b>fagiano di monte, pernice bianca e coturnice</b>;</p> <p>- sospensione dei prelievi venatori in presenza di dati censuali pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>fagiano di monte</b>: rapporto giovani/femmine adulte inferiore a 1,35</li><li>- <b>coturnice e pernice bianca</b>: rapporto giovani/adulti inferiore a 1,1</li></ul> <p>- assegnazione nominativa del capo per piani di prelievo molto bassi (indicativamente inferiori ai 5 capi);</p> <p>- posticipo dell'inizio dell'attività di addestramento cani di cui all'art. 18, comma 2 della L.R.50/93 al 1° settembre;</p> <p>- sospensione di qualsiasi attività cinofila nelle zone addestramento cani di cui all'art. 18 comma 1 della L.R. 50/93 ricadenti in aree di riproduzione di una o più specie di galliformi alpini (<b>gallo cedrone, fagiano di monte, pernice bianca, coturnice, francolino di monte</b>) dal 15 aprile al 1° settembre.</p> | Non necessarie                                    | Non necessarie in virtù delle misure correttive già previste dal PFVP e dal S.INC.A. del PFVP. |

| PROVINCE | SITO                                                     | PRESENZA SPECIE BERSAGLIO DI CUI ALLA DGRV 233/2013                                                                                                            | NOTE | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DAI PFVP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVP PER LE SPECIE BERSAGLIO E/O PER IL SITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SINTESI DELLE MISURE SPECIFICHE PREVISTE DAL PFVR | MISURE CORRETTIVE AGGIUNTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVR                       |
|----------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                          |                                                                                                                                                                |      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pernice bianca <i>Lagopus mutus</i></li><li>• Coturnice delle Alpi <i>Alectoris graeca</i>.</li></ul> <p>Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 Febbraio 2013</p> <p>1. Per le specie <b>Pernice bianca</b> e <b>Fagiano di monte</b> e contingentamento dei permessi al n° di capi in piano di prelievo: autorizzazione del prelievo solo se soddisfatti parametri demografici minimi (riferimento alle specifiche di cui alla Tabella riportata a pag. 5/14 dell'Allegato A della DGR n. 233 del 26.02.2013)</p> <p>2. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alle specie <b>Francolino di monte</b> e <b>Gallo cedrone</b></p> <p>3. Posticipo dell'attività di addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote superiori ai 900 m slm (Specie target <b>Pernice bianca, Francolino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone</b>)</p> <p>4. Posticipo inizio censimento estivo galliformi alpini con cani da ferma al 15 agosto in territorio esalpico, al 20/8 in territorio mesalpico e al 25/8 in territorio endalpico (Specie target <b>Pernice bianca, Francolino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone</b>)</p> <p>5. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie <b>Pernice bianca, Francolino di monte, Fagiano di monte</b> e <b>Gallo cedrone</b> dal 1° aprile al 31 agosto</p> <p>7. Divieto di costruzione e utilizzo per la caccia di altane presso arene di canto del <b>Gallo cedrone</b> e del <b>Fagiano di monte</b> nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio</p> <p>8. Informazione e formazione presso i cacciatori abilitati alla caccia di selezione ai fini dell'adozione di comportamenti precauzionali e dell'introduzione progressiva di munizioni atossiche (Specie target <b>Aquila reale, Grifone</b>)</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                |
| Belluno  | SIC-ZPS IT3230081 "Gruppo Antelao - Marmarole – Sorapis" | Aquila reale, Francolino di monte, Succiapapre, Grifone, Pernice bianca, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Orso, <b>Coturnice *</b> (*specie non in formulario) |      | <p>Misure di attenuazione generali previste dal PFV provinciale valide per tutti i siti</p> <p>1. Creazione di oasi di Rifugio, Riproduzione e Sosta spesso interne ai Siti Natura 2000;</p> <p>2. Norme che regolano l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani in funzione delle specie di Direttiva:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• zonizzazione delle aree interne ai siti Rete Natura 2000 con definizione del livello di valenza faunistica e diversa e crescente livello di tutela</li><li>• divieto di effettuazione di addestramento e allenamento dei cani al di sopra dei 900 m prima del 1° Settembre</li><li>• individuazione di specifiche zone di divieto per l'attività di addestramento e allenamento cani</li><li>• divieto di esecuzione di gare cinofile dal 1° maggio al 15 luglio e in presenza di <b>francolino di monte, gallo cedrone, fagiano di monte, pernice bianca, coturnice</b> e <b>re di quaglie</b> nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 agosto e in presenza di succiacapre dal 1° maggio al 30 giugno.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 Febbraio 2013 e le misure di cui All. D della LR n. 1 del 05/01/2007 e successive modificazioni di cui all'All. D della DGR 2463/2009</p> <p>Misure di attenuazione di cui all'All. D della L.R. n. 1 del 05/01/2007 e s.m.i.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- censimenti primaverili ed estivi ripetuti almeno tre volte, da effettuarsi su almeno il 10% del territorio adatto alle specie <b>fagiano di monte, pernice bianca e coturnice</b>;</li><li>- sospensione dei prelievi venatori in presenza di dati censuali pari a:<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>fagiano di monte</b>: rapporto giovani/femmine adulte inferiore a 1,35</li><li>- <b>coturnice e pernice bianca</b>: rapporto giovani/adulti inferiore a 1,1</li></ul></li><li>- assegnazione nominativa del capo per piani di prelievo molto bassi (indicativamente inferiori ai 5 capi);</li><li>- posticipo dell'inizio dell'attività di addestramento cani di cui all'art. 18, comma 2 della L.R.50/93 al 1° settembre;</li></ul> | Non necessarie                                    | Non necessarie in virtù delle misure correttive già previste dal PFVP e dal S.INC.A. del PFVP. |

| PROVINCE | SITO | PRESENZA SPECIE BERSAGLIO DI CUI ALLA DGRV 233/2013 | NOTE | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DAI PFVP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVP PER LE SPECIE BERSAGLIO E/O PER IL SITO                                                                                                                                                                                                                                         | SINTESI DELLE MISURE SPECIFICHE PREVISTE DAL PFVR | MISURE CORRETTIVE AGGIUNTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVR |
|----------|------|-----------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|          |      |                                                     |      | <p>3. Divieto di costruzione di appostamenti fissi a meno di 250 m dalle aree Parco e dagli altri istituti di tutela faunistica</p> <p>4. All'interno dei siti della Rete Natura 2000, la costruzione e l'utilizzo delle altane per la caccia agli ungulati sono vietate nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio nei pressi delle arene di canto di <b>gallo cedrone</b> e <b>fagiano di monte</b>.</p> <p>4. Incentivi per miglioramenti ambientali a favore di specie di interesse comunitario;</p> <p>5. Immissioni di tipica fauna alpina solo a cura dell'Amministrazione Provinciale fatte salve le competenze di ISPRA e Regione.</p> <p>7. Avvio del processo informativo e formativo volto alla sostituzione delle munizioni al piombo con munizioni atossiche</p> <p>6. Redazione di norme per la gestione di specie di interesse comunitario:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Fagiano di monte <i>Tetrao tetrix</i></b></li><li>• <b>Gallo cedrone <i>Tetrao urogallus</i></b></li><li>• <b>Francolino di monte <i>Bonasa bonasia</i></b></li><li>• <b>Pernice bianca <i>Lagopus mutus</i></b></li><li>• <b>Coturnice delle Alpi <i>Alectoris graeca</i>.</b></li></ul> <p><b>Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 Febbraio 2013</b></p> <p>1. Per le specie <b>Pernice bianca</b>, <b>Coturnice</b> e <b>Fagiano di monte</b> e contingentamento dei permessi al n°di capi in piano di prelievo: autorizzazione del prelievo solo se soddisfatti parametri demografici minimi (riferimento alle specifiche di cui alla Tabella riportata a pag. 5/14 dell'Allegato A della DGR n. 233 del 26.02.2013)</p> <p>2. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alle specie <b>Francolino di monte</b>, <b>Gallo cedrone</b> e <b>Succiacapre</b></p> <p>3. Posticipo dell'attività di addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote superiori ai 900 m slm (Specie target <b>Pernice bianca</b>, <b>Francolino di monte</b>, <b>Fagiano di monte</b>, <b>Gallo cedrone</b>, <b>Coturnice</b>)</p> <p>4. Posticipo inizio censimento estivo galliformi alpini con cani da ferma al 15 agosto in territorio esalpico, al 20/8 in territorio mesalpico e al 25/8 in territorio endalpico (Specie target <b>Pernice bianca</b>, <b>Francolino di monte</b>, <b>Fagiano di monte</b>, <b>Gallo cedrone</b>, <b>Coturnice</b>)</p> <p>5. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie <b>Pernice bianca</b>, <b>Francolino di monte</b>, <b>Fagiano di monte</b>, <b>Coturnice</b> e <b>Gallo cedrone</b> dal 1° aprile al 31 agosto</p> <p>6. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo del <b>Succiacapre</b> dal 1° maggio al 30 giugno</p> <p>7. Divieto di costruzione e utilizzo per la caccia di altane presso arene di canto del <b>Gallo cedrone</b> e del <b>Fagiano di monte</b> nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio</p> <p>8. Informazione e formazione presso i cacciatori abilitati alla caccia di selezione ai fini dell'adozione di comportamenti precauzionali e dell'introduzione progressiva di munizioni atossiche (Specie target <b>Aquila reale</b>, <b>Grifone</b>, <b>Orso</b>)</p> | - sospensione di qualsiasi attività cinofila nelle zone addestramento cani di cui all'art. 18 comma 1 della L.R. 50/93 ricadenti in aree di riproduzione di una o più specie di galliformi alpini ( <b>gallo cedrone</b> , <b>fagiano di monte</b> , <b>pernice bianca</b> , <b>coturnice</b> , <b>francolino di monte</b> ) dal 15 aprile al 1° settembre. |                                                   |                                                                          |

| PROVINCE | SITO                                                 | PRESENZA SPECIE BERSAGLIO DI CUI ALLA DGRV 233/2013                                                                                        | NOTE                                                   | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DAI PFVP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVP PER LE SPECIE BERSAGLIO E/O PER IL SITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SINTESI DELLE MISURE SPECIFICHE PREVISTE DAL PFVR | MISURE CORRETTIVE AGGIUNTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVR                                                                                                                                                                                    |
|----------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Belluno  | SIC-ZPS IT3230083 "Dolomiti feltrine e bellunesi"    | Coturnice, Aquila reale, Francolino di monte, Succiacapre, Re di quaglie, Gipeto, Grifone, Pernice bianca, Fagiano di monte, Gallo cedrone | Sito che presenta solo il 2% di superficie cacciabile. | <p><b>Misure di attenuazione generali previste dal PFV provinciale valide per tutti i siti</b></p> <p>1. Creazione di oasi di Rifugio, Riproduzione e Sosta spesso interne ai Siti Natura 2000;</p> <p>2. Norme che regolano l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani in funzione delle specie di Direttiva:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• zonizzazione delle aree interne ai siti Rete Natura 2000 con definizione del livello di valenza faunistica e diversa e crescente livello di tutela</li><li>• divieto di effettuazione di addestramento e allenamento dei cani al di sopra dei 900 m prima del 1° Settembre</li><li>• individuazione di specifiche zone di divieto per l'attività di addestramento e allenamento cani</li><li>• divieto di esecuzione di gare cinofile dal 1° maggio al 15 luglio e in presenza di <b>francolino di monte, gallo cedrone, fagiano di monte, pernice bianca, coturnice e re di quaglie</b> nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 agosto e in presenza di succiacapre dal 1° maggio al 30 giugno.</li></ul> <p>3. Divieto di costruzione di appostamenti fissi a meno di 250 m dalle aree Parco e dagli altri istituti di tutela faunistica</p> <p>4. All'interno dei siti della Rete Natura 2000, la costruzione e l'utilizzo delle altane per la caccia agli ungulati sono vietate nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio nei pressi delle arene di canto di <b>gallo cedrone e fagiano di monte.</b></p> <p>4. Incentivi per miglioramenti ambientali a favore di specie di interesse comunitario;</p> <p>5. Immissioni di tipica fauna alpina solo a cura dell'Amministrazione Provinciale fatte salve le competenze di ISPRA e Regione.</p> <p>7. Avvio del processo informativo e formativo volto alla sostituzione delle munizioni al piombo con munizioni atossiche</p> <p>6. Redazione di norme per la gestione di specie di interesse comunitario:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Fagiano di monte <i>Tetrao tetrix</i></b></li><li>• <b>Gallo cedrone <i>Tetrao urogallus</i></b></li><li>• <b>Francolino di monte <i>Bonasa bonasia</i></b></li><li>• <b>Pernice bianca <i>Lagopus mutus</i></b></li><li>• <b>Coturnice delle Alpi <i>Alectoris graeca</i>.</b></li></ul> | <p>Il SIC/ZPS IT 3230083 "Dolomiti Feltrine e Bellunesi" corrisponde quasi completamente con l'area protetta del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi e del Parco Naturale delle Dolomiti d'Ampezzo, per cui non è stato valutato.</p> <p><b>Misure correttive non necessarie</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Non necessarie                                    | Non necessarie in quanto l'attività venatoria teoricamente possibile solamente nel 2% di superficie del sito e nel Buffer di influenza di 200 m è stata valutata non in grado di generare incidenze significative sugli obiettivi di conservazione del sito |
| Belluno  | SIC-ZPS IT3230084 "Civetta - Cime di San Sebastiano" | Coturnice, Aquila reale, Francolino di monte, Succiacapre, Pernice bianca, Fagiano di monte, Gallo cedrone                                 |                                                        | <p><b>Misure di attenuazione generali previste dal PFV provinciale valide per tutti i siti</b></p> <p>1. Creazione di oasi di Rifugio, Riproduzione e Sosta spesso interne ai Siti Natura 2000;</p> <p>2. Norme che regolano l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani in funzione delle specie di Direttiva:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• zonizzazione delle aree interne ai siti Rete Natura 2000 con definizione del livello di valenza faunistica e diversa e crescente livello di tutela</li><li>• divieto di effettuazione di addestramento e allenamento dei cani al di sopra dei 900 m prima del 1° Settembre</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 Febbraio 2013 e le misure di cui All. D della LR n. 1 del 05/01/2007 e successive modificazioni di cui all'All. D della DGR 2463/2009</p> <p><b>Misure di attenuazione di cui all'All. D della L.R. n. 1 del 05/01/2007 e s.m.i.</b></p> <p>- censimenti primaverili ed estivi ripetuti almeno tre volte, da effettuarsi su almeno il 10% del territorio adatto alle specie <b>fagiano di monte, pernice bianca e coturnice</b>;</p> <p>- sospensione dei prelievi venatori in presenza di dati</p> | Non necessarie                                    | Non necessarie in virtù delle misure correttive già previste dal PFVP e dal S.INC.A. del PFVP.                                                                                                                                                              |



| PROVINCE | SITO | PRESENZA SPECIE BERSAGLIO DI CUI ALLA DGRV 233/2013 | NOTE | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DAI PFVP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVP PER LE SPECIE BERSAGLIO E/O PER IL SITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SINTESI DELLE MISURE SPECIFICHE PREVISTE DAL PFVR | MISURE CORRETTIVE AGGIUNTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVR |
|----------|------|-----------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|          |      |                                                     |      | <ul style="list-style-type: none"><li>individuazione di specifiche zone di divieto per l'attività di addestramento e allenamento cani</li><li>divieto di esecuzione di gare cinofile dal 1° maggio al 15 luglio e in presenza di <b>francolino di monte, gallo cedrone, fagiano di monte, pernice bianca, coturnice e re di quaglie</b> nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 agosto e in presenza di succiacapre dal 1° maggio al 30 giugno.</li></ul> <p>3. Divieto di costruzione di appostamenti fissi a meno di 250 m dalle aree Parco e dagli altri istituti di tutela faunistica</p> <p>4. All'interno dei siti della Rete Natura 2000, la costruzione e l'utilizzo delle altane per la caccia agli ungulati sono vietate nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio nei pressi delle arene di canto di <b>gallo cedrone e fagiano di monte</b>.</p> <p>4. Incentivi per miglioramenti ambientali a favore di specie di interesse comunitario;</p> <p>5. Immissioni di tipica fauna alpina solo a cura dell'Amministrazione Provinciale fatte salve le competenze di ISPRA e Regione.</p> <p>7. Avvio del processo informativo e formativo volto alla sostituzione delle munizioni al piombo con munizioni atossiche</p> <p>6. Redazione di norme per la gestione di specie di interesse comunitario:</p> <ul style="list-style-type: none"><li><b>Fagiano di monte <i>Tetrao tetrix</i></b></li><li><b>Gallo cedrone <i>Tetrao urogallus</i></b></li><li><b>Francolino di monte <i>Bonasa bonasia</i></b></li><li><b>Pernice bianca <i>Lagopus mutus</i></b></li><li><b>Coturnice delle Alpi <i>Alectoris graeca</i>.</b></li></ul> <p><b>Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 Febbraio 2013</b></p> <p>1. Per le specie <b>Pernice bianca, Coturnice e Fagiano di monte</b> e contingentamento dei permessi al n°di capi in piano di prelievo: autorizzazione del prelievo solo se soddisfatti parametri demografici minimi (riferimento alle specifiche di cui alla Tabella riportata a pag. 5/14 dell'Allegato A della DGR n. 233 del 26.02.2013)</p> <p>2. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alle specie <b>Francolino di monte, Gallo cedrone e Succiacapre</b></p> <p>3. Posticipo dell'attività di addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote superiori ai 900 m slm (Specie target <b>Pernice bianca, Francolino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Coturnice</b>)</p> <p>4. Posticipo inizio censimento estivo galliformi alpini con cani da ferma al 15 agosto in territorio esalpico, al 20/8 in territorio mesalpico e al 25/8 in territorio endalpico (Specie target <b>Pernice bianca, Francolino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Coturnice</b>)</p> <p>5. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie <b>Pernice bianca, Francolino di monte, Fagiano di monte, Coturnicee Gallo cedrone</b> dal 1° aprile al 31 agosto</p> <p>6. Sospensione attività di addestramento cani in</p> | <p>censuali pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li><b>fagiano di monte:</b> rapporto giovani/femmine adulte inferiore a 1,35</li><li><b>coturnice e pernice bianca:</b> rapporto giovani/adulti inferiore a 1,1</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>assegnazione nominativa del capo per piani di prelievo molto bassi (indicativamente inferiori ai 5 capi);</li><li>posticipo dell'inizio dell'attività di addestramento cani di cui all'art. 18, comma 2 della L.R.50/93 al 1° settembre;</li><li>sospensione di qualsiasi attività cinofila nelle zone addestramento cani di cui all'art. 18 comma 1 della L.R. 50/93 ricadenti in aree di riproduzione di una o più specie di galliformi alpini (<b>gallo cedrone, fagiano di monte, pernice bianca, coturnice, francolino di monte</b>) dal 15 aprile al 1° settembre.</li></ul> |                                                   |                                                                          |

| PROVINCE | SITO                                                              | PRESENZA SPECIE BERSAGLIO DI CUI ALLA DGRV 233/2013                                                                                                           | NOTE                                        | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DAI PFVP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVP PER LE SPECIE BERSAGLIO E/O PER IL SITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SINTESI DELLE MISURE SPECIFICHE PREVISTE DAL PFVR | MISURE CORRETTIVE AGGIUNTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVR                       |
|----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                   |                                                                                                                                                               |                                             | <p>ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo del <b>Succiacapre</b> dal 1° maggio al 30 giugno</p> <p>7. Divieto di costruzione e utilizzo per la caccia di altane presso arene di canto del <b>Gallo cedrone</b> e del <b>Fagiano di monte</b> nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio</p> <p>8. Informazione e formazione presso i cacciatori abilitati alla caccia di selezione ai fini dell'adozione di comportamenti precauzionali e dell'introduzione progressiva di munizioni atossiche (Specie target <b>Aquila reale</b>)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                |
| Belluno  | SIC IT3230085 “Comelico - Bosco della Digola - Brentoni – Tudaio” | Aquila reale, Francolino di monte, Succiacapre, Grifone, Pernice bianca, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Orso, <b>Coturnice*</b> (*specie non in formulario) | Sito totalmente incluso nella ZPS IT3230089 | <p><b>Misure di attenuazione generali previste dal PFV provinciale valide per tutti i siti</b></p> <p>1. Creazione di oasi di Rifugio, Riproduzione e Sosta spesso interne ai Siti Natura 2000;</p> <p>2. Norme che regolano l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani in funzione delle specie di Direttiva:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• zonizzazione delle aree interne ai siti Rete Natura 2000 con definizione del livello di valenza faunistica e diversa e crescente livello di tutela</li><li>• divieto di effettuazione di addestramento e allenamento dei cani al di sopra dei 900 m prima del 1° Settembre</li><li>• individuazione di specifiche zone di divieto per l'attività di addestramento e allenamento cani</li><li>• divieto di esecuzione di gare cinofile dal 1° maggio al 15 luglio e in presenza di <b>francolino di monte, gallo cedrone, fagiano di monte, pernice bianca, coturnice e re di quaglie</b> nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 agosto e in presenza di succiacapre dal 1° maggio al 30 giugno.</li></ul> <p>3. Divieto di costruzione di appostamenti fissi a meno di 250 m dalle aree Parco e dagli altri istituti di tutela faunistica</p> <p>4. All'interno dei siti della Rete Natura 2000, la costruzione e l'utilizzo delle altane per la caccia agli ungulati sono vietate nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio nei pressi delle arene di canto di <b>gallo cedrone</b> e <b>fagiano di monte</b>.</p> <p>5. Incentivi per miglioramenti ambientali a favore di specie di interesse comunitario;</p> <p>5. Immissioni di tipica fauna alpina solo a cura dell'Amministrazione Provinciale fatte salve le competenze di ISPRA e Regione.</p> <p>6. Avvio del processo informativo e formativo volto alla sostituzione delle munizioni al piombo con munizioni atossiche</p> <p>7. Redazione di norme per la gestione di specie di interesse comunitario:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Fagiano di monte</b> <i>Tetrao tetrix</i></li><li>• <b>Gallo cedrone</b> <i>Tetrao urogallus</i></li><li>• <b>Francolino di monte</b> <i>Bonasa bonasia</i></li><li>• <b>Pernice bianca</b> <i>Lagopus mutus</i></li><li>• <b>Coturnice delle Alpi</b> <i>Alectoris graeca</i>.</li></ul> <p><b>Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 Febbraio 2013</b></p> | <p><b>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 Febbraio 2013 e le misure di cui All. D della LR n. 1 del 05/01/2007 e successive modificazioni di cui all'All. D della DGR 2463/2009</b></p> <p><b>Misure di attenuazione di cui all'All. D della L.R. n. 1 del 05/01/2007 e s.m.i.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- prescrizione gestione tipica fauna alpina</li><li>- censimenti primaverili ed estivi ripetuti almeno tre volte, da effettuarsi su almeno il 10% del territorio adatto alle specie <b>fagiano di monte, pernice bianca e coturnice</b>;</li><li>- sospensione dei prelievi venatori in presenza di dati censuali pari a:<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>fagiano di monte</b>: rapporto giovani/femmine adulte inferiore a 1,35</li><li>- <b>coturnice e pernice bianca</b>: rapporto giovani/adulti inferiore a 1,1</li></ul></li><li>- assegnazione nominativa del capo per piani di prelievo molto bassi (indicativamente inferiori ai 5 capi);</li><li>- posticipo dell'inizio dell'attività di addestramento cani di cui all'art. 18, comma 2 della L.R.50/93 al 1° settembre;</li><li>- sospensione di qualsiasi attività cinofila nelle zone addestramento cani di cui all'art. 18 comma 1 della L.R. 50/93 ricadenti in aree di riproduzione di una o più specie di galliformi alpini (<b>gallo cedrone, fagiano di monte, pernice bianca, coturnice, francolino di monte</b>) dal 15 aprile al 1° settembre.</li><li>- sospensione dell'attività di addestramento e gare cani nel periodo di sosta (dal 1° aprile al 1° agosto)</li></ul> | Non necessarie                                    | Non necessarie in virtù delle misure correttive già previste dal PFVP e dal S.INC.A. del PFVP. |

| PROVINCE | SITO                                           | PRESENZA SPECIE BERSAGLIO DI CUI ALLA DGRV 233/2013                                                          | NOTE | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DAI PFVP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVP PER LE SPECIE BERSAGLIO E/O PER IL SITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SINTESI DELLE MISURE SPECIFICHE PREVISTE DAL PFVR | MISURE CORRETTIVE AGGIUNTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVR                       |
|----------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                |                                                                                                              |      | <p>1. Per le specie <b>Pernice bianca, Coturnice e Fagiano di monte</b> e contingentamento dei permessi al n°di capi in piano di prelievo: autorizzazione del prelievo solo se soddisfatti parametri demografici minimi (riferimento alle specifiche di cui alla Tabella riportata a pag. 5/14 dell'Allegato A della DGR n. 233 del 26.02.2013)</p> <p>2. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alle specie <b>Francolino di monte, Gallo cedrone e Succiacapre</b></p> <p>3. Posticipo dell'attività di addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote superiori ai 900 m slm (Specie target <b>Pernice bianca, Francolino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Coturnice</b>)</p> <p>4. Posticipo inizio censimento estivo galliformi alpini con cani da ferma al 15 agosto in territorio esalpico, al 20/8 in territorio mesalpico e al 25/8 in territorio endalpico (Specie target <b>Pernice bianca, Francolino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Coturnice</b>)</p> <p>5. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie <b>Pernice bianca, Francolino di monte, Fagiano di monte, Coturnicee Gallo cedrone</b> dal 1° aprile al 31 agosto</p> <p>6. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo del <b>Succiacapre</b> dal 1° maggio al 30 giugno</p> <p>7. Divieto di costruzione e utilizzo per la caccia di altane presso arene di canto del <b>Gallo cedrone</b> e del <b>Fagiano di monte</b> nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio</p> <p>8. Informazione e formazione presso i cacciatori abilitati alla caccia di selezione ai fini dell'adozione di comportamenti precauzionali e dell'introduzione progressiva di munizioni atossiche (Specie target <b>Aquila reale, Grifone, Orso</b>)</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |                                                                                                |
| Belluno  | ZPS IT3230086 “Col di Lana - Settsas – Chertz” | Coturnice, Aquila reale, Francolino di monte, Re di quaglie, Pernice bianca, Fagiano di monte, Gallo cedrone |      | <p><b>Misure di attenuazione generali previste dal PFV provinciale valide per tutti i siti</b></p> <p>1. Creazione di oasi di Rifugio, Riproduzione e Sosta spesso interne ai Siti Natura 2000;</p> <p>2. Norme che regolano l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani in funzione delle specie di Direttiva:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• zonizzazione delle aree interne ai siti Rete Natura 2000 con definizione del livello di valenza faunistica e diversa e crescente livello di tutela</li><li>• divieto di effettuazione di addestramento e allenamento dei cani al di sopra dei 900 m prima del 1° Settembre</li><li>• individuazione di specifiche zone di divieto per l'attività di addestramento e allenamento cani</li><li>• divieto di esecuzione di gare cinofile dal 1° maggio al 15 luglio e in presenza di <b>francolino di monte, gallo cedrone, fagiano di monte, pernice bianca, coturnice</b> e <b>re di quaglie</b> nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 agosto e in presenza di succiacapre dal 1° maggio al 30 giugno.</li></ul> <p>3. Divieto di costruzione di appostamenti fissi a meno di 250 m dalle aree Parco e dagli altri istituti di</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p><b>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 Febbraio 2013 e le misure di cui All. D della LR n. 1 del 05/01/2007 e successive modificazioni di cui all'All. D della DGR 2463/2009</b></p> <p><b>Misure di attenuazione di cui all'All. D della L.R. n. 1 del 05/01/2007 e s.m.i.</b></p> <p>- censimenti primaverili ed estivi ripetuti almeno tre volte, da effettuarsi su almeno il 10% del territorio adatto alle specie <b>fagiano di monte, pernice bianca e coturnice</b>;</p> <p>- sospensione dei prelievi venatori in presenza di dati censuali pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>fagiano di monte</b>: rapporto giovani/femmine adulte inferiore a 1,35</li><li>- <b>coturnice e pernice bianca</b>: rapporto giovani/adulti inferiore a 1,1</li></ul> <p>- assegnazione nominativa del capo per piani di prelievo molto bassi (indicativamente inferiori ai 5 capi);</p> <p>- posticipo dell'inizio dell'attività di addestramento cani di cui all'art. 18, comma 2 della L.R.50/93 al 1° settembre;</p> <p>- sospensione di qualsiasi attività cinofila nelle zone addestramento cani di cui all'art. 18 comma 1 della</p> | Non necessarie                                    | Non necessarie in virtù delle misure correttive già previste dal PFVP e dal S.INC.A. del PFVP. |



| PROVINCE | SITO | PRESENZA SPECIE BERSAGLIO DI CUI ALLA DGRV 233/2013 | NOTE | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DAI PFVP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVP PER LE SPECIE BERSAGLIO E/O PER IL SITO                                                                                                  | SINTESI DELLE MISURE SPECIFICHE PREVISTE DAL PFVR | MISURE CORRETTIVE AGGIUNTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVR |
|----------|------|-----------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|          |      |                                                     |      | <p>tutela faunistica</p> <p>4. All'interno dei siti della Rete Natura 2000, la costruzione e l'utilizzo delle altane per la caccia agli ungulati sono vietate nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio nei pressi delle arene di canto di <b>gallo cedrone</b> e <b>fagiano di monte</b>.</p> <p>4. Incentivi per miglioramenti ambientali a favore di specie di interesse comunitario;</p> <p>5. Immissioni di tipica fauna alpina solo a cura dell'Amministrazione Provinciale fatte salve le competenze di ISPRA e Regione.</p> <p>7. Avvio del processo informativo e formativo volto alla sostituzione delle munizioni al piombo con munizioni atossiche</p> <p>6. Redazione di norme per la gestione di specie di interesse comunitario:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Fagiano di monte</b> <i>Tetrao tetrix</i></li><li>• <b>Gallo cedrone</b> <i>Tetrao urogallus</i></li><li>• <b>Francolino di monte</b> <i>Bonasa bonasia</i></li><li>• <b>Pernice bianca</b> <i>Lagopus mutus</i></li><li>• <b>Coturnice delle Alpi</b> <i>Alectoris graeca</i>.</li></ul> <p><b>Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 Febbraio 2013</b></p> <p>1. Per le specie <b>Pernice bianca, Coturnice e Fagiano di monte</b> e contingentamento dei permessi al n°di capi in piano di prelievo: autorizzazione del prelievo solo se soddisfatti parametri demografici minimi (riferimento alle specifiche di cui alla Tabella riportata a pag. 5/14 dell'Allegato A della DGR n. 233 del 26.02.2013)</p> <p>2. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alle specie <b>Francolino di monte, Gallo cedrone e Succiacapre</b></p> <p>3. Posticipo dell'attività di addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote superiori ai 900 m slm (Specie target <b>Pernice bianca, Francolino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Coturnice</b>)</p> <p>4. Posticipo inizio censimento estivo galliformi alpini con cani da ferma al 15 agosto in territorio esalpico, al 20/8 in territorio mesalpico e al 25/8 in territorio endalpico (Specie target <b>Pernice bianca, Francolino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Coturnice</b>)</p> <p>5. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie <b>Pernice bianca, Francolino di monte, Fagiano di monte, Coturnicee Gallo cedrone</b> dal 1° aprile al 31 agosto</p> <p>6. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo del <b>Succiacapre</b> dal 1° maggio al 30 giugno</p> <p>7. Divieto di costruzione e utilizzo per la caccia di altane presso arene di canto del <b>Gallo cedrone</b> e del <b>Fagiano di monte</b> nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio</p> <p>8. Informazione e formazione presso i cacciatori abilitati alla caccia di selezione ai fini dell'adozione di comportamenti precauzionali e dell'introduzione progressiva di munizioni atossiche (Specie target <b>Aquila reale, Grifone, Orso</b>).</p> | <p>L.R. 50/93 ricadenti in aree di riproduzione di una o più specie di galliformi alpini (<b>gallo cedrone, fagiano di monte, pernice bianca, coturnice, francolino di monte</b>) dal 15 aprile al 1° settembre.</p> |                                                   |                                                                          |

| PROVINCE | SITO                                                 | PRESENZA SPECIE BERSAGLIO DI CUI ALLA DGRV 233/2013                                                                | NOTE | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DAI PFVP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVP PER LE SPECIE BERSAGLIO E/O PER IL SITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SINTESI DELLE MISURE SPECIFICHE PREVISTE DAL PFVR | MISURE CORRETTIVE AGGIUNTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVR                       |
|----------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Belluno  | ZPS IT3230087 "Versante Sud delle Dolomiti feltrine" | Coturnice, Aquila reale, Francolino di monte, Succiacapre, Re di quaglie, Grifone, Fagiano di monte, Gallo cedrone |      | <p><b>Misure di attenuazione generali previste dal PFV provinciale valide per tutti i siti</b></p> <p>1. Creazione di oasi di Rifugio, Riproduzione e Sosta spesso interne ai Siti Natura 2000;</p> <p>2. Norme che regolano l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani in funzione delle specie di Direttiva:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• zonizzazione delle aree interne ai siti Rete Natura 2000 con definizione del livello di valenza faunistica e diversa e crescente livello di tutela</li><li>• divieto di effettuazione di addestramento e allenamento dei cani al di sopra dei 900 m prima del 1° Settembre</li><li>• individuazione di specifiche zone di divieto per l'attività di addestramento e allenamento cani</li><li>• divieto di esecuzione di gare cinofile dal 1° maggio al 15 luglio e in presenza di <b>francolino di monte, gallo cedrone, fagiano di monte, pernice bianca, coturnice e re di quaglie</b> nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 agosto e in presenza di succiacapre dal 1° maggio al 30 giugno.</li></ul> <p>3. Divieto di costruzione di appostamenti fissi a meno di 250 m dalle aree Parco e dagli altri istituti di tutela faunistica</p> <p>4. All'interno dei siti della Rete Natura 2000, la costruzione e l'utilizzo delle altane per la caccia agli ungulati sono vietate nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio nei pressi delle arene di canto di <b>gallo cedrone e fagiano di monte</b>.</p> <p>4. Incentivi per miglioramenti ambientali a favore di specie di interesse comunitario;</p> <p>5. Immissioni di tipica fauna alpina solo a cura dell'Amministrazione Provinciale fatte salve le competenze di ISPRA e Regione.</p> <p>7. Avvio del processo informativo e formativo volto alla sostituzione delle munizioni al piombo con munizioni atossiche</p> <p>6. Redazione di norme per la gestione di specie di interesse comunitario:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Fagiano di monte <i>Tetrao tetrix</i></b></li><li>• <b>Gallo cedrone <i>Tetrao urogallus</i></b></li><li>• <b>Francolino di monte <i>Bonasa bonasia</i></b></li><li>• <b>Pernice bianca <i>Lagopus mutus</i></b></li><li>• <b>Coturnice delle Alpi <i>Alectoris graeca</i>.</b></li></ul> <p><b>Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 Febbraio 2013</b></p> <p>1. Per le specie <b>Coturnice e Fagiano di monte</b> e contingentamento dei permessi al n°di capi in piano di prelievo: autorizzazione del prelievo solo se soddisfatti parametri demografici minimi (riferimento alle specifiche di cui alla Tabella riportata a pag. 5/14 dell'Allegato A della DGR n. 233 del 26.02.2013)</p> <p>2. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alle specie <b>Francolino di monte, Gallo cedrone e Succiacapre</b></p> <p>3. Posticipo dell'attività di addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote superiori ai</p> | <p>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 Febbraio 2013 e le misure di cui All. D della LR n. 1 del 05/01/2007 e successive modificazioni di cui all'All. D della DGR 2463/2009</p> <p><b>Misure di attenuazione di cui all'All. D della L.R. n. 1 del 05/01/2007 e s.m.i.</b></p> <p>- sospensione dei prelievi venatori in presenza di dati censuali pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>fagiano di monte:</b> rapporto giovani/femmine adulte inferiore a 1,35</li><li>- <b>coturnice e pernice bianca:</b> rapporto giovani/adulti inferiore a 1,1</li></ul> <p>- assegnazione nominativa del capo per piani di prelievo molto bassi (indicativamente inferiori ai 5 capi);</p> <p>- posticipo dell'inizio dell'attività di addestramento cani di cui all'art. 18, comma 2 della L.R.50/93 al 1° settembre;</p> <p>- sospensione di qualsiasi attività cinofila nelle zone addestramento cani di cui all'art. 18 comma 1 della L.R. 50/93 ricadenti in aree di riproduzione di una o più specie di galliformi alpini (<b>gallo cedrone, fagiano di monte, pernice bianca, coturnice, francolino di monte</b>) dal 15 aprile al 1° settembre.</p> <p>- sospensione dell'attività di addestramento e gare cani nel periodo di sosta (dal 1° aprile al 1° agosto)</p> | Non necessarie                                    | Non necessarie in virtù delle misure correttive già previste dal PFVP e dal S.INC.A. del PFVP. |

| PROVINCE        | SITO                                                            | PRESENZA SPECIE BERSAGLIO DI CUI ALLA DGRV 233/2013                                                                                                                            | NOTE                                                   | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DAI PFVP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVP PER LE SPECIE BERSAGLIO E/O PER IL SITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SINTESI DELLE MISURE SPECIFICHE PREVISTE DAL PFVR | MISURE CORRETTIVE AGGIUNTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVR                       |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                                                 |                                                                                                                                                                                |                                                        | 900 m slm (Specie target <b>Francolino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Coturnice, Re di quaglie</b> )<br><br>4. Posticipo inizio censimento estivo galliformi alpini con cani da ferma al 15 agosto in territorio esalpico, al 20/8 in territorio mesalpico e al 25/8 in territorio endalpico (Specie target <b>Francolino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Coturnice, Re di quaglie</b> )<br><br>5. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie <b>Francolino di monte, Fagiano di monte, Re di quaglie, Coturnicee Gallo cedrone</b> dal 1° aprile al 31 agosto<br><br>6. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo del <b>Succiacapre</b> dal 1° maggio al 30 giugno<br><br>7. Divieto di costruzione e utilizzo per la caccia di altane presso arene di canto del <b>Gallo cedrone</b> e del <b>Fagiano di monte</b> nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio<br><br>8. Informazione e formazione presso i cacciatori abilitati alla caccia di selezione ai fini dell'adozione di comportamenti precauzionali e dell'introduzione progressiva di munizioni atossiche (Specie target <b>Aquila reale, Grifone</b> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |                                                                                                |
| Belluno-Treviso | SIC IT3230088 "Fiume Piave dai Maserot alle grave di Pederobba" | Airone rosso, Sgarza ciuffetto, Moretta tabaccata, Tarabuso, Airone bianco maggiore, Falco di palude, Garzetta, Tarabusino, Combattente, Schiribilla, Voltolino, Sterna comune | Include totalmente i siti: ZPS IT3230032 ZPS IT3240034 | <b>Misure di attenuazione generali previste dal PFV provinciale valide per tutti i siti</b><br>1. Creazione di oasi di Rifugio, Riproduzione e Sosta spesso interne ai Siti Natura 2000;<br>2. Norme che regolano l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani in funzione delle specie di Direttiva: <ul style="list-style-type: none"><li>• zonizzazione delle aree interne ai siti Rete Natura 2000 con definizione del livello di valenza faunistica e diversa e crescente livello di tutela</li><li>• divieto di effettuazione di addestramento e allenamento dei cani al di sopra dei 900 m prima del 1° Settembre</li><li>• individuazione di specifiche zone di divieto per l'attività di addestramento e allenamento cani</li><li>• divieto di esecuzione di gare cinofile dal 1° maggio al 15 luglio e in presenza di <b>francolino di monte, gallo cedrone, fagiano di monte, pernice bianca, coturnice e re di quaglie</b> nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 agosto e in presenza di succiacapre dal 1° maggio al 30 giugno.</li></ul><br>3. Divieto di costruzione di appostamenti fissi a meno di 250 m dalle aree Parco e dagli altri istituti di tutela faunistica<br><br>4. All'interno dei siti della Rete Natura 2000, la costruzione e l'utilizzo delle altane per la caccia agli ungulati sono vietate nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio nei pressi delle arene di canto di <b>gallo cedrone e fagiano di monte</b> .<br><br>4. Incentivi per miglioramenti ambientali a favore di specie di interesse comunitario;<br><br>5. Immissioni di tipica fauna alpina solo a cura dell'Amministrazione Provinciale fatte salve le competenze di ISPRA e Regione.<br><br>7. Avvio del processo informativo e formativo volto | <b>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 Febbraio 2013 e le misure di cui All. D della LR n. 1 del 05/01/2007 e successive modificazioni di cui all'All. D della DGR 2463/2009</b><br><br><b>Misure di attenuazione di cui all'All. D della L.R. n. 1 del 05/01/2007 e s.m.i.</b><br>- distribuzione capillare di materiale scientifico-divulgativo che illustri in modo dettagliato le differenze morfologiche tra le varie specie appartenenti al genere <i>Aythya</i> ; in alternativa,divieto di caccia alla moretta ( <i>Aythya fuligula</i> ) nel sito;<br>- sospensione dell'attività di addestramento cani nel eriodo di nidificazione (dal 1° aprile al 1° agosto);<br>- utilizzo obbligatorio di munizioni con piombo nichelato, nelle more dell'entrata in vigore, entro il 2009, del divieto dell'uso di pallini di piombo per la caccia nelle zone umide (norma già superata). | Non necessarie                                    | Non necessarie in virtù delle misure correttive già previste dal PFVP e dal S.INC.A. del PFVP. |

| PROVINCE | SITO                                           | PRESENZA SPECIE BERSAGLIO DI CUI ALLA DGRV 233/2013                                                                                      | NOTE                                                                                                           | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DAI PFVP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVP PER LE SPECIE BERSAGLIO E/O PER IL SITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SINTESI DELLE MISURE SPECIFICHE PREVISTE DAL PFVR | MISURE CORRETTIVE AGGIUNTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVR                       |
|----------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                | <p>alla sostituzione delle munizioni al piombo con munizioni atossiche</p> <p>6. Redazione di norme per la gestione di specie di interesse comunitario:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Fagiano di monte <i>Tetrao tetrix</i></b></li><li>• <b>Gallo cedrone <i>Tetrao urogallus</i></b></li><li>• <b>Francolino di monte <i>Bonasa bonasia</i></b></li><li>• <b>Pernice bianca <i>Lagopus mutus</i></b></li><li>• <b>Coturnice delle Alpi <i>Alectoris graeca</i>.</b></li></ul> <p><b>Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 Febbraio 2013</b></p> <p>1. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alle specie <b>Tarabuso, Schiribilla e Voltolino</b></p> <p>2. Interdizione di appostamenti presso posatoi serali e notturni delle specie <b>Garzetta e Airone bianco maggiore</b></p> <p>3. Effettuare monitoraggi specifici e mappaggio dei siti di svernamento relativamente alle specie <b>Tarabuso, Schiribilla, Voltolino</b></p> <p>4. Effettuare mappaggio dei siti di svernamento relativamente alle specie <b>Moretta tabaccata e Combattente</b></p> <p>5. Divieto di costruzione di appostamenti acquatici nel periodo di nidificazione delle specie <b>Tarabuso, Tarabusino, Sgarza ciuffetto, Garzetta, Airone bianco maggiore, Airone rosso, Schiribilla, Voltolino e Sterna comune</b> (1°aprile-31 luglio)</p> <p>6. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie <b>Tarabuso, Falco di palude, Schiribilla, Voltolino</b> dal 1° aprile al 31 luglio</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |                                                                                                |
| Belluno  | ZPS IT3230089 “Dolomiti del Cadore e Comelico” | Coturnice, Aquila reale, Francolino di monte, Succiacapre, Re di quaglie, Grifone, Pernice bianca, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Orso | Include totalmente i siti: SIC IT3230031 SIC IT3230080 SIC IT3230085 SIC IT3230006 SIC IT3230078 SIC IT3230060 | <p><b>Misure di attenuazione generali previste dal PFV provinciale valide per tutti i siti</b></p> <p>1. Creazione di oasi di Rifugio, Riproduzione e Sosta spesso interne ai Siti Natura 2000;</p> <p>2. Norme che regolano l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani in funzione delle specie di Direttiva:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• zonizzazione delle aree interne ai siti Rete Natura 2000 con definizione del livello di valenza faunistica e diversa e crescente livello di tutela</li><li>• divieto di effettuazione di addestramento e allenamento dei cani al di sopra dei 900 m prima del 1° Settembre</li><li>• individuazione di specifiche zone di divieto per l'attività di addestramento e allenamento cani</li><li>• divieto di esecuzione di gare cinofile dal 1° maggio al 15 luglio e in presenza di <b>francolino di monte, gallo cedrone, fagiano di monte, pernice bianca, coturnice</b> e <b>re di quaglie</b> nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 agosto e in presenza di succiacapre dal 1° maggio al 30 giugno.</li></ul> <p>3. Divieto di costruzione di appostamenti fissi a meno di 250 m dalle aree Parco e dagli altri istituti di tutela faunistica</p> <p>4. All'interno dei siti della Rete Natura 2000, la costruzione e l'utilizzo delle altane per la caccia agli</p>                                                                                                                                                                                                                                               | <p><b>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 Febbraio 2013 e le misure di cui All. D della LR n. 1 del 05/01/2007 e successive modificazioni di cui all'All. D della DGR 2463/2009</b></p> <p><b>Misure di attenuazione di cui all'All. D della L.R. n. 1 del 05/01/2007 e s.m.i.</b></p> <p>- censimenti primaverili ed estivi ripetuti almeno tre volte, da effettuarsi su almeno il 10% del territorio adatto alle specie <b>fagiano di monte, pernice bianca e coturnice</b>;</p> <p>- sospensione dei prelievi venatori in presenza di dati censuali pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>fagiano di monte</b>: rapporto giovani/femmine adulte inferiore a 1,35</li><li>- <b>coturnice e pernice bianca</b>: rapporto giovani/adulti inferiore a 1,1</li></ul> <p>- assegnazione nominativa del capo per piani di prelievo molto bassi (indicativamente inferiori ai 5 capi);</p> <p>- posticipo dell'inizio dell'attività di addestramento cani di cui all'art. 18, comma 2 della L.R.50/93 al 1° settembre;</p> <p>- sospensione di qualsiasi attività cinofila nelle zone addestramento cani di cui all'art. 18 comma 1 della L.R. 50/93 ricadenti in aree di riproduzione di una o più specie di galliformi alpini (<b>gallo cedrone, fagiano di monte, pernice bianca, coturnice, francolino di</b></p> | Non necessarie                                    | Non necessarie in virtù delle misure correttive già previste dal PFVP e dal S.INC.A. del PFVP. |

| PROVINCE       | SITO                                          | PRESENZA SPECIE BERSAGLIO DI CUI ALLA DGRV 233/2013            | NOTE | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DAI PFVP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVP PER LE SPECIE BERSAGLIO E/O PER IL SITO                                                                    | SINTESI DELLE MISURE SPECIFICHE PREVISTE DAL PFVR | MISURE CORRETTIVE AGGIUNTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVR                       |
|----------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                               |                                                                |      | <p>ungulati sono vietate nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio nei pressi delle arene di canto di <b>gallo cedrone</b> e <b>fagiano di monte</b>.</p> <p>4. Incentivi per miglioramenti ambientali a favore di specie di interesse comunitario;</p> <p>5. Immissioni di tipica fauna alpina solo a cura dell'Amministrazione Provinciale fatte salve le competenze di ISPRA e Regione.</p> <p>7. Avvio del processo informativo e formativo volto alla sostituzione delle munizioni al piombo con munizioni atossiche</p> <p>6. Redazione di norme per la gestione di specie di interesse comunitario:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Fagiano di monte <i>Tetrao tetrix</i></b></li><li>• <b>Gallo cedrone <i>Tetrao urogallus</i></b></li><li>• <b>Francolino di monte <i>Bonasa bonasia</i></b></li><li>• <b>Pernice bianca <i>Lagopus mutus</i></b></li><li>• <b>Coturnice delle Alpi <i>Alectoris graeca</i>.</b></li></ul> <p><b>Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 Febbraio 2013</b></p> <p>1. Per le specie <b>Pernice bianca, Coturnice</b> e <b>Fagiano di monte</b> e contingentamento dei permessi al n°di capi in piano di prelievo: autorizzazione del prelievo solo se soddisfatti parametri demografici minimi (riferimento alle specifiche di cui alla Tabella riportata a pag. 5/14 dell'Allegato A della DGR n. 233 del 26.02.2013)</p> <p>2. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alle specie <b>Francolino di monte, Gallo cedrone</b> e <b>Succiacapre</b></p> <p>3. Posticipo dell'attività di addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote superiori ai 900 m slm (Specie target <b>Pernice bianca, Francolino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Coturnice, Re di quaglie</b>)</p> <p>4. Posticipo inizio censimento estivo galliformi alpini con cani da ferma al 15 agosto in territorio esalpico, al 20/8 in territorio mesalpico e al 25/8 in territorio endalpico (Specie target <b>Pernice bianca, Francolino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Coturnice, Re di quaglie</b>)</p> <p>5. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie <b>Pernice bianca, Francolino di monte, Fagiano di monte, Coturnice, Re di quaglie</b> e <b>Gallo cedrone</b> dal 1° aprile al 31 agosto</p> <p>6. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo del <b>Succiacapre</b> dal 1° maggio al 30 giugno</p> <p>7. Divieto di costruzione e utilizzo per la caccia di altane presso arene di canto del <b>Gallo cedrone</b> e del <b>Fagiano di monte</b> nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio</p> <p>8. Informazione e formazione presso i cacciatori abilitati alla caccia di selezione ai fini dell'adozione di comportamenti precauzionali e dell'introduzione progressiva di munizioni atossiche (Specie target <b>Aquila reale, Grifone, Orso</b>)</p> | <b>monte</b> ) dal 15 aprile al 1° settembre.                                                                                                                                          |                                                   |                                                                                                |
| <b>Belluno</b> | SIC-ZPS IT3230090 "Cima Campo - Monte Celado" | Francolino di monte, Succiacapre, Re di quaglie, Gallo cedrone |      | <p><b>Misure di attenuazione generali previste dal PFV Provinciale valide per tutti i siti</b></p> <p>1. Creazione di oasi di Rifugio, Riproduzione e Sosta spesso interne ai Siti Natura 2000;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p><b>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 Febbraio 2013</b></p> | Non necessarie                                    | Non necessarie in virtù delle misure correttive già previste dal PFVP e dal S.INC.A. del PFVP. |



| PROVINCE | SITO | PRESENZA SPECIE BERSAGLIO DI CUI ALLA DGRV 233/2013 | NOTE | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DAI PFVP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVP PER LE SPECIE BERSAGLIO E/O PER IL SITO | SINTESI DELLE MISURE SPECIFICHE PREVISTE DAL PFVR | MISURE CORRETTIVE AGGIUNTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVR |
|----------|------|-----------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|          |      |                                                     |      | <p>2. Norme che regolano l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani in funzione delle specie di Direttiva:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• zonizzazione delle aree interne ai siti Rete Natura 2000 con definizione del livello di valenza faunistica e diversa e crescente livello di tutela</li><li>• divieto di effettuazione di addestramento e allenamento dei cani al di sopra dei 900 m prima del 1° Settembre</li><li>• individuazione di specifiche zone di divieto per l'attività di addestramento e allenamento cani</li><li>• divieto di esecuzione di gare cinofile dal 1° maggio al 15 luglio e in presenza di <b>francolino di monte, gallo cedrone, fagiano di monte, pernice bianca, coturnice e re di quaglie</b> nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 agosto e in presenza di succiacapre dal 1° maggio al 30 giugno.</li></ul> <p>3. Divieto di costruzione di appostamenti fissi a meno di 250 m dalle aree Parco e dagli altri istituti di tutela faunistica</p> <p>4. All'interno dei siti della Rete Natura 2000, la costruzione e l'utilizzo delle altane per la caccia agli ungulati sono vietate nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio nei pressi delle arene di canto di <b>gallo cedrone e fagiano di monte</b>.</p> <p>4. Incentivi per miglioramenti ambientali a favore di specie di interesse comunitario;</p> <p>5. Immissioni di tipica fauna alpina solo a cura dell'Amministrazione Provinciale fatte salve le competenze di ISPRA e Regione.</p> <p>7. Avvio del processo informativo e formativo volto alla sostituzione delle munizioni al piombo con munizioni atossiche</p> <p>6. Redazione di norme per la gestione di specie di interesse comunitario:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Fagiano di monte <i>Tetrao tetrix</i></b></li><li>• <b>Gallo cedrone <i>Tetrao urogallus</i></b></li><li>• <b>Francolino di monte <i>Bonasa bonasia</i></b></li><li>• <b>Pernice bianca <i>Lagopus mutus</i></b></li><li>• <b>Coturnice delle Alpi <i>Alectoris graeca</i></b>.</li></ul> <p><b>Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 Febbraio 2013</b></p> <p>2. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alle specie <b>Francolino di monte, Gallo cedrone e Succiacapre</b></p> <p>3. Posticipo dell'attività di addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote superiori ai 900 m slm (Specie target <b>Francolino di monte, Gallo cedrone, Re di quaglie</b>)</p> <p>4. Posticipo inizio censimento estivo galliformi alpini con cani da ferma al 15 agosto in territorio esalpico, al 20/8 in territorio mesalpico e al 25/8 in territorio endalpico (Specie target <b>Francolino di monte, Gallo cedrone, Re di quaglie</b>)</p> <p>5. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie <b>Francolino di monte, Re di quaglie e Gallo cedrone</b> dal 1° aprile al 31 agosto</p> |                                                                                                                     |                                                   |                                                                          |

| PROVINCE        | SITO                                                             | PRESENZA SPECIE BERSAGLIO DI CUI ALLA DGRV 233/2013                                                                                                   | NOTE                                                   | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DAI PFVP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVP PER LE SPECIE BERSAGLIO E/O PER IL SITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SINTESI DELLE MISURE SPECIFICHE PREVISTE DAL PFVR | MISURE CORRETTIVE AGGIUNTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVR                       |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                        | 6. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo del <b>Succiacapre</b> dal 1° maggio al 30 giugno<br>7. Divieto di costruzione e utilizzo per la caccia di altane presso arene di canto del <b>Gallo cedrone</b> nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                |
| Treviso-Belluno | ZPS IT3240024 "Dorsale prealpina tra Valdobbiadene e Serravalle" | Coturnice, Aquila reale, Francolino di monte, Succiacapre, Grifone, Fagiano di monte, Gallo cedrone, <b>Re di quaglie*</b> (specie non in formulario) | Include totalmente i siti: SIC IT3230025 SIC IT3240003 | <b>Misure di attenuazione generali previste dal PFV provinciale valide per tutti i siti</b><br>1. Creazione di oasi di Rifugio, Riproduzione e Sosta spesso interne ai Siti Natura 2000;<br>2. Norme che regolano l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani in funzione delle specie di Direttiva: <ul style="list-style-type: none"><li>• zonizzazione delle aree interne ai siti Rete Natura 2000 con definizione del livello di valenza faunistica e diversa e crescente livello di tutela</li><li>• divieto di effettuazione di addestramento e allenamento dei cani al di sopra dei 900 m prima del 1° Settembre</li><li>• individuazione di specifiche zone di divieto per l'attività di addestramento e allenamento cani</li><li>• divieto di esecuzione di gare cinofile dal 1° maggio al 15 luglio e in presenza di <b>francolino di monte, gallo cedrone, fagiano di monte, pernice bianca, coturnice e re di quaglie</b> nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 agosto e in presenza di succiacapre dal 1° maggio al 30 giugno.</li></ul> 3. Divieto di costruzione di appostamenti fissi a meno di 250 m dalle aree Parco e dagli altri istituti di tutela faunistica<br>4. All'interno dei siti della Rete Natura 2000, la costruzione e l'utilizzo delle altane per la caccia agli ungulati sono vietate nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio nei pressi delle arene di canto di <b>gallo cedrone e fagiano di monte</b> .<br>4. Incentivi per miglioramenti ambientali a favore di specie di interesse comunitario;<br>5. Immissioni di tipica fauna alpina solo a cura dell'Amministrazione Provinciale fatte salve le competenze di ISPRA e Regione.<br>7. Avvio del processo informativo e formativo volto alla sostituzione delle munizioni al piombo con munizioni atossiche<br>6. Redazione di norme per la gestione di specie di interesse comunitario: <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Fagiano di monte <i>Tetrao tetrix</i></b></li><li>• <b>Gallo cedrone <i>Tetrao urogallus</i></b></li><li>• <b>Francolino di monte <i>Bonasa bonasia</i></b></li><li>• <b>Pernice bianca <i>Lagopus mutus</i></b></li><li>• <b>Coturnice delle Alpi <i>Alectoris graeca</i></b>.</li></ul> <b>Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 Febbraio 2013</b><br>1. Per le specie <b>Fagiano di monte</b> e <b>Coturnice</b> e contingentamento dei permessi al n°di capi in piano di prelievo: autorizzazione del prelievo solo se soddisfatti parametri demografici minimi (Tabella riportata in Allegato A DGR n. 233 del 26 Febbraio | <b>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 Febbraio 2013 e le misure di cui All. D della LR n. 1 del 05/01/2007 e successive modificazioni di cui all'All. D della DGR 2463/2009</b><br><br><b>Misure di attenuazione di cui all'All. D della L.R. n. 1 del 05/01/2007 e s.m.i.</b><br>- censimenti primaverili ed estivi ripetuti almeno tre volte, da effettuarsi su almeno il 10% del territorio adatto alle specie <b>fagiano di monte, pernice bianca e coturnice</b> ;<br>- sospensione dei prelievi venatori in presenza di dati censuali pari a: <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>fagiano di monte</b>: rapporto giovani/femmine adulte inferiore a 1,35</li><li>- <b>coturnice e pernice bianca</b>: rapporto giovani/adulti inferiore a 1,1</li></ul> - assegnazione nominativa del capo per piani di prelievo molto bassi (indicativamente inferiori ai 5 capi);<br>- posticipo dell'inizio dell'attività di addestramento cani di cui all'art. 18, comma 2 della L.R.50/93 al 1° settembre;<br>- sospensione di qualsiasi attività cinofila nelle zone addestramento cani di cui all'art. 18 comma 1 della L.R. 50/93 ricadenti in aree di riproduzione di una o più specie di galliformi alpini ( <b>gallo cedrone, fagiano di monte, pernice bianca, coturnice, francolino di monte</b> ) dal 15 aprile al 1° settembre. | Non necessarie                                    | Non necessarie in virtù delle misure correttive già previste dal PFVP e dal S.INC.A. del PFVP. |

| PROVINCE        | SITO                                 | PRESENZA SPECIE BERSAGLIO DI CUI ALLA DGRV 233/2013                                                                                                                | NOTE                                      | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DAI PFVP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVP PER LE SPECIE BERSAGLIO E/O PER IL SITO                                                             | SINTESI DELLE MISURE SPECIFICHE PREVISTE DAL PFVR | MISURE CORRETTIVE AGGIUNTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVR                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                      |                                                                                                                                                                    |                                           | 2013 pag 5/14)<br>2. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alle specie <b>Francolino di monte, Gallo cedrone e Succiacapre</b><br>3. Posticipo dell'attività di addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote superiori ai 900 m slm (Specie target <b>Francolino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Coturnice</b> )<br>4. Posticipo inizio censimento estivo galliformi alpini con cani da ferma al 15 agosto in territorio esalpico, al 20/8 in territorio mesalpico e al 25/8 in territorio endalpico (Specie target <b>Francolino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Coturnice</b> )<br>5. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie <b>Tarabuso, Falco di palude, Albanella minore, Schiribilla, Voltolino, Cavaliere d'Italia e Occhione</b> dal 1° aprile al 31 luglio<br>6. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie <b>Francolino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Coturnice</b> dal 1° aprile al 31 agosto<br>7. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo del <b>Succiacapre</b> dal 1° maggio al 30 giugno<br>8. Divieto di costruzione e utilizzo per la caccia di altane presso arene di canto del <b>Gallo cedrone</b> e del <b>Fagiano di monte</b> nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio<br>9. Informazione e formazione presso i cacciatori abilitati alla caccia di selezione ai fini dell'adozione di comportamenti precauzionali e dell'introduzione progressiva di munizioni atossiche (Specie target <b>Grifone, Aquila reale</b> ) |                                                                                                                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Treviso-Belluno | ZPS IT3240034 "Garzaia di Pederobba" | Airone rosso, Tarabuso, Succiacapre, Airone bianco maggiore, Garzetta, Tarabusino, Nitticora, <b>Sgarza ciuffetto*, Sterna comune*</b> (*specie non in formulario) | Sito totalmente incluso nel SIC IT3230088 | <b>Misure di attenuazione generali previste dal PFV provinciale valide per tutti i siti</b><br>1. Creazione di oasi di Rifugio, Riproduzione e Sosta spesso interne ai Siti Natura 2000;<br>2. Norme che regolano l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani in funzione delle specie di Direttiva: <ul style="list-style-type: none"><li>zonizzazione delle aree interne ai siti Rete Natura 2000 con definizione del livello di valenza faunistica e diversa e crescente livello di tutela</li><li>divieto di effettuazione di addestramento e allenamento dei cani al di sopra dei 900 m prima del 1° Settembre</li><li>individuazione di specifiche zone di divieto per l'attività di addestramento e allenamento cani</li><li>divieto di esecuzione di gare cinofile dal 1° maggio al 15 luglio e in presenza di <b>francolino di monte, gallo cedrone, fagiano di monte, pernice bianca, coturnice</b> e <b>re di quaglie</b> nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 agosto e in presenza di succiacapre dal 1° maggio al 30 giugno.</li></ul> 3. Divieto di costruzione di appostamenti fissi a meno di 250 m dalle aree Parco e dagli altri istituti di tutela faunistica<br>4. All'interno dei siti della Rete Natura 2000, la costruzione e l'utilizzo delle altane per la caccia agli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 Febbraio 2013</b> | Non necessarie                                    | Non necessarie in virtù delle misure correttive già previste dal PFVP e dal S.INC.A. del PFVP.<br>Si specifica che l'interdizione degli appostamenti dai posatoi serali e notturni di Nitticora, Garzetta, Airone bianco maggiore individuati deve essere di almeno 100 m |



| PROVINCE        | SITO                        | PRESENZA SPECIE BERSAGLIO DI CUI ALLA DGRV 233/2013  | NOTE                                        | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DAI PFVP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVP PER LE SPECIE BERSAGLIO E/O PER IL SITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SINTESI DELLE MISURE SPECIFICHE PREVISTE DAL PFVR | MISURE CORRETTIVE AGGIUNTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVR                       |
|-----------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                             |                                                      |                                             | <p>ungulati sono vietate nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio nei pressi delle arene di canto di <b>gallo cedrone</b> e <b>fagiano di monte</b>.</p> <p>4. Incentivi per miglioramenti ambientali a favore di specie di interesse comunitario;</p> <p>5. Immissioni di tipica fauna alpina solo a cura dell'Amministrazione Provinciale fatte salve le competenze di ISPRA e Regione.</p> <p>7. Avvio del processo informativo e formativo volto alla sostituzione delle munizioni al piombo con munizioni atossiche</p> <p>6. Redazione di norme per la gestione di specie di interesse comunitario:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Fagiano di monte</b> <i>Tetrao tetrix</i></li><li>• <b>Gallo cedrone</b> <i>Tetrao urogallus</i></li><li>• <b>Francolino di monte</b> <i>Bonasa bonasia</i></li><li>• <b>Pernice bianca</b> <i>Lagopus mutus</i></li><li>• <b>Coturnice delle Alpi</b> <i>Alectoris graeca</i>.</li></ul> <p><b>Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 Febbraio 2013</b></p> <p>1. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alle specie <b>Tarabuso</b> e <b>Succiacapre</b></p> <p>2. Interdizione di appostamenti presso posatoi serali e notturni delle specie <b>Nitticora</b>, <b>Garzetta</b>, <b>Airone bianco maggiore</b></p> <p>3. Effettuare monitoraggi specifici e mappaggio dei siti di svernamento relativamente alla specie <b>Tarabuso</b></p> <p>4. Divieto di costruzione di appostamenti lagunari e acquatici nel periodo di nidificazione delle specie <b>Tarabuso</b>, <b>Nitticora</b>, <b>Garzetta</b>, <b>Airone bianco maggiore</b>, <b>Airone rosso</b> (1°aprile-31 luglio)</p> <p>5. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo del <b>Succiacapre</b> dal 1° maggio al 30 giugno</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |                                                                                                |
| Treviso-Belluno | SIC IT3240003 “Monte Cesen” | Francolino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone | Sito totalmente incluso nella ZPS IT3240024 | <p><b>Misure di attenuazione generali previste dal PFV provinciale valide per tutti i siti</b></p> <p>1. Creazione di oasi di Rifugio, Riproduzione e Sosta spesso interne ai Siti Natura 2000;</p> <p>2. Norme che regolano l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani in funzione delle specie di Direttiva:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• zonizzazione delle aree interne ai siti Rete Natura 2000 con definizione del livello di valenza faunistica e diversa e crescente livello di tutela</li><li>• divieto di effettuazione di addestramento e allenamento dei cani al di sopra dei 900 m prima del 1° Settembre</li><li>• individuazione di specifiche zone di divieto per l'attività di addestramento e allenamento cani</li><li>• divieto di esecuzione di gare cinofile dal 1° maggio al 15 luglio e in presenza di <b>francolino di monte</b>, <b>gallo cedrone</b>, <b>fagiano di monte</b>, <b>pernice bianca</b>, <b>coturnice</b> e <b>re di quaglie</b> nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 agosto e in presenza di succiacapre dal 1° maggio al 30 giugno.</li></ul> <p>3. Divieto di costruzione di appostamenti fissi a</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p><b>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 Febbraio 2013 e le misure di cui All. D della LR n. 1 del 05/01/2007 e successive modificazioni di cui all'All. D della DGR 2463/2009</b></p> <p><b>Misure di attenuazione di cui all'All. D della L.R. n. 1 del 05/01/2007 e s.m.i.</b></p> <p>- censimenti primaverili ed estivi ripetuti almeno tre volte, da effettuarsi su almeno il 10% del territorio adatto alle specie <b>fagiano di monte</b>, <b>pernice bianca</b> e <b>coturnice</b>;</p> <p>- sospensione dei prelievi venatori in presenza di dati censuali pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>fagiano di monte</b>: rapporto giovani/femmine adulte inferiore a 1,35</li><li>- <b>coturnice</b> e <b>pernice bianca</b>: rapporto giovani/adulti inferiore a 1,1</li></ul> <p>- assegnazione nominativa del capo per piani di prelievo molto bassi (indicativamente inferiori ai 5 capi);</p> <p>- posticipo dell'inizio dell'attività di addestramento cani di cui all'art. 18, comma 2 della L.R.50/93 al 1°</p> | Non necessarie                                    | Non necessarie in virtù delle misure correttive già previste dal PFVP e dal S.INC.A. del PFVP. |

| PROVINCE | SITO                          | PRESENZA SPECIE BERSAGLIO DI CUI ALLA DGRV 233/2013 | NOTE | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DAI PFVP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVP PER LE SPECIE BERSAGLIO E/O PER IL SITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SINTESI DELLE MISURE SPECIFICHE PREVISTE DAL PFVR | MISURE CORRETTIVE AGGIUNTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVR                       |
|----------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                               |                                                     |      | <p>meno di 250 m dalle aree Parco e dagli altri istituti di tutela faunistica</p> <p>4. All'interno dei siti della Rete Natura 2000, la costruzione e l'utilizzo delle altane per la caccia agli ungulati sono vietate nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio nei pressi delle arene di canto di <b>gallo cedrone</b> e <b>fagiano di monte</b>.</p> <p>4. Incentivi per miglioramenti ambientali a favore di specie di interesse comunitario;</p> <p>5. Immissioni di tipica fauna alpina solo a cura dell'Amministrazione Provinciale fatte salve le competenze di ISPRA e Regione.</p> <p>7. Avvio del processo informativo e formativo volto alla sostituzione delle munizioni al piombo con munizioni atossiche</p> <p>6. Redazione di norme per la gestione di specie di interesse comunitario:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Fagiano di monte</b> <i>Tetrao tetrix</i></li><li>• <b>Gallo cedrone</b> <i>Tetrao urogallus</i></li><li>• <b>Francolino di monte</b> <i>Bonasa bonasia</i></li><li>• <b>Pernice bianca</b> <i>Lagopus mutus</i></li><li>• <b>Coturnice delle Alpi</b> <i>Alectoris graeca</i>.</li></ul> <p><b>Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 Febbraio 2013</b></p> <p>1. Per la specie <b>Fagiano di monte</b> contingentamento dei permessi al n°di capi in piano di prelievo: autorizzazione del prelievo solo se soddisfatti parametri demografici minimi (Tabella riportata in Allegato A DGR n. 233 del 26 Febbraio 2013 pag 5/14)</p> <p>2. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alle specie <b>Francolino di monte</b> e <b>Gallo cedrone</b></p> <p>Posticipo dell'attività di addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote superiori ai 900 m slm (Specie target <b>Francolino di monte</b>, <b>Fagiano di monte</b> e <b>Gallo cedrone</b>)</p> <p>3. Posticipo inizio censimento estivo galliformi alpini con cani da ferma al 15 agosto in territorio esalpico, al 20/8 in territorio mesalpico e al 25/8 in territorio endalpico (Specie target <b>Francolino di monte</b>, <b>Fagiano di monte</b> e <b>Gallo cedrone</b>)</p> <p>4. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie <b>Francolino di monte</b>, <b>Fagiano di monte</b> e <b>Gallo cedrone</b> dal 1° aprile al 31 agosto</p> <p>5. Divieto di costruzione e utilizzo per la caccia di altane presso arene di canto del <b>Gallo cedrone</b> e del <b>Fagiano di monte</b> nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio</p> | <p>settembre;</p> <p>- sospensione di qualsiasi attività cinofila nelle zone addestramento cani di cui all'art. 18 comma 1 della L.R. 50/93 ricadenti in aree di riproduzione di una o più specie di galliformi alpini (<b>gallo cedrone</b>, <b>fagiano di monte</b>, <b>pernice bianca</b>, <b>coturnice</b>, <b>francolino di monte</b>) dal 15 aprile al 1° settembre.</p>                                                                                                                                              |                                                   |                                                                                                |
|          |                               |                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                |
| Treviso  | SIC IT3240002 "Colli asolani" | Succiapapre, Re di quaglie                          |      | <p><b>Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 Febbraio 2013</b></p> <p>1. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alla specie <b>Succiapapre</b></p> <p>2. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo della specie <b>Re di quaglie</b> dal 1° aprile al 31 agosto</p> <p>3. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo del <b>Succiapapre</b> dal 1° maggio al 30 giugno</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 Febbraio 2013 e le misure di cui All. D della LR n. 1 del 05/01/2007 e successive modificazioni di cui all'All. D della DGR 2463/2009</p> <p><b>Misure di attenuazione di cui all'All. D della L.R. n. 1 del 05/01/2007 e s.m.i.</b></p> <p>- limitazione dell'orario per la caccia vagantiva con il cane (fino alle ore 14) dall'apertura a metà ottobre</p> | Non necessarie                                    | Non necessarie in virtù delle misure correttive già previste dal PFVP e dal S.INC.A. del PFVP. |

| PROVINCE        | SITO                                             | PRESENZA SPECIE BERSAGLIO DI CUI ALLA DGRV 233/2013  | NOTE                                                            | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DAI PFVP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVP PER LE SPECIE BERSAGLIO E/O PER IL SITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SINTESI DELLE MISURE SPECIFICHE PREVISTE DAL PFVR | MISURE CORRETTIVE AGGIUNTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVR                                                                                                                                          |
|-----------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                                  |                                                      |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - sospensione dell'attività di addestramento cani nel periodo di nidificazione (dal 1° aprile al 1° agosto) nei siti ove prevista l'istituzione di campi cani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                                                                                                   |
| Treviso-Belluno | SIC IT3240003 “Monte Cesen”                      | Francolino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone | Sito totalmente incluso nella ZPS IT3240024                     | <p>Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 Febbraio 2013</p> <p>1. Per la specie <b>Fagiano di monte</b> contingentamento dei permessi al n°di capi in piano di prelievo: autorizzazione del prelievo solo se soddisfatti parametri demografici minimi (Tabella riportata in Allegato A DGR n. 233 del 26 Febbraio 2013 pag 5/14)</p> <p>2. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alle specie <b>Francolino di monte</b> e <b>Gallo cedrone</b></p> <p>Posticipo dell'attività di addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote superiori ai 900 m slm (Specie target <b>Francolino di monte, Fagiano di monte e Gallo cedrone</b>)</p> <p>3. Posticipo inizio censimento estivo galliformi alpini con cani da ferma al 15 agosto in territorio esalpico, al 20/8 in territorio mesalpico e al 25/8 in territorio endalpico (Specie target <b>Francolino di monte, Fagiano di monte e Gallo cedrone</b>)</p> <p>4. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie <b>Francolino di monte, Fagiano di monte e Gallo cedrone</b> dal 1° aprile al 31 agosto</p> <p>5. Divieto di costruzione e utilizzo per la caccia di altane presso arene di canto del <b>Gallo cedrone</b> e del <b>Fagiano di monte</b> nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio</p> | <p>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 Febbraio 2013 e le misure di cui All. D della LR n. 1 del 05/01/2007 e successive modificazioni di cui all'All. D della DGR 2463/2009</p> <p>Misure di attenuazione di cui all'All. D della L.R. n. 1 del 05/01/2007 e s.m.i.</p> <p>- censimenti primaverili ed estivi ripetuti almeno tre volte, da effettuarsi su almeno il 10% del territorio adatto alle specie <b>fagiano di monte, pernice bianca e coturnice</b>;</p> <p>- sospensione dei prelievi venatori in presenza di dati censuali pari a:</p> <p>- <b>fagiano di monte</b>: rapporto giovani/femmine adulte inferiore a 1,35</p> <p>- <b>coturnice e pernice bianca</b>: rapporto giovani/adulti inferiore a 1,1;</p> <p>- assegnazione nominativa del capo per piani di prelievo molto bassi (indicativamente inferiori ai 5 capi);</p> <p>- posticipo dell'inizio dell'attività di addestramento cani di cui all'art. 18, comma 2 della L.R.50/93 al 1° settembre;</p> <p>- sospensione di qualsiasi attività cinofila nelle zone addestramento cani di cui all'art. 18 comma 1 della L.R. 50/93 ricadenti in aree di riproduzione di una o più specie di galliformi alpini (<b>gallo cedrone, fagiano di monte, pernice bianca, coturnice, francolino di monte</b>) dal 15 aprile al 1° settembre.</p> | Non necessarie                                    | Non necessarie in virtù delle misure correttive già previste dal PFVP e dal S.INC.A. del PFVP.                                                                                                                    |
| Treviso         | SIC IT3240004 “Montello”                         | Succiacapre, Re di quaglie                           |                                                                 | <p>Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 Febbraio 2013</p> <p>1. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alla specie <b>Succiacapre</b></p> <p>2. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo della specie <b>Re di quaglie</b> dal 1° aprile al 31 agosto</p> <p>3. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo del <b>Succiacapre</b> dal 1° maggio al 30 giugno</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 Febbraio 2013 e le misure di cui All. D della LR n. 1 del 05/01/2007 e successive modificazioni di cui all'All. D della DGR 2463/2009</p> <p>Misure di attenuazione di cui all'All. D della L.R. n. 1 del 05/01/2007 e s.m.i.</p> <p>- limitazione dell'orario per la caccia vagantiva con il cane (fino alle ore 14) dall'apertura a metà ottobre</p> <p>- sospensione dell'attività di addestramento cani nel periodo di nidificazione (dal 1° aprile al 1° agosto) nei siti ove prevista l'istituzione di campi cani</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Non necessarie                                    | Non necessarie in virtù delle misure correttive già previste dal PFVP e dal S.INC.A. del PFVP.                                                                                                                    |
| Treviso         | SIC IT3240005 “Perdonanze e corso del Monticano” | Nessuna specie bersaglio                             |                                                                 | Non necessarie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Non necessarie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Non necessarie                                    | Non necessarie                                                                                                                                                                                                    |
| Treviso         | SIC/ZPS IT3240006 “Bosco di Basalghelle”         | Nessuna specie bersaglio                             | Sito e buffer di 200 m esclusi da attività venatorie            | Non necessarie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Non necessarie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Non necessarie                                    | Non necessarie                                                                                                                                                                                                    |
| Treviso         | SIC/ZPS IT3240008 “Bosco di Cessalto”            | Nessuna specie bersaglio                             | Sito compreso all'interno di istituto di protezione della fauna | Non necessarie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Non necessarie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Non necessarie                                    | Non necessarie in quanto l'attività venatoria teoricamente possibile nel Buffer di influenza di 200 m è stata valutata non in grado di generare incidenze significative sugli obiettivi di conservazione del sito |

| PROVINCE       | SITO                                                            | PRESENZA SPECIE BERSAGLIO DI CUI ALLA DGRV 233/2013                                                               | NOTE                                                                                                                                                                                                                               | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DAI PFVP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVP PER LE SPECIE BERSAGLIO E/O PER IL SITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SINTESI DELLE MISURE SPECIFICHE PREVISTE DAL PFVR | MISURE CORRETTIVE AGGIUNTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVR                                                                                                                                                                                      |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Treviso-Padova | ZPS IT3240011 “Sile: sorgenti, paludi di Morgano e S. Cristina” | Airone rosso, Sgarza ciuffetto, Tarabuso, Falco di palude, Albanella minore, Re di quaglie, Tarabusino, Nitticora | Sito totalmente incluso nel SIC IT3240028<br><br>Sito compreso totalmente all'interno di istituto di protezione della fauna per la prov. di Padova<br>Sito che presenta solo l'1% di superficie cacciabile per la prov. di Treviso | <b>Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 Febbraio 2013</b><br>1. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alla specie <b>Tarabuso</b><br>2. Interdizione di appostamenti presso posatoi serali e notturni della specie <b>Nitticora</b><br>3. Effettuare monitoraggi specifici e mappaggio dei siti di svernamento relativamente alla specie <b>Tarabuso</b><br>4. Divieto di costruzione di appostamenti agli aquatici nel periodo di nidificazione delle specie <b>Tarabuso, Tarabusino, Nitticora, Sgarza ciuffetto, Airone rosso</b> (1°aprile-31 luglio)<br>5. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie <b>Tarabuso, Falco di palude e Albanella minore</b> dal 1° aprile al 31 luglio<br>6. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo della specie <b>Re di quaglie</b> dal 1° aprile al 31 agosto                                                                      | Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 Febbraio 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Non necessarie                                    | Non necessarie in quanto l'attività venatoria teoricamente possibile solamente nell'1% di superficie del sito e nel Buffer di influenza di 200 m è stata valutata non in grado di generare incidenze significative sugli obiettivi di conservazione del sito. |
| Treviso        | SIC/ZPS IT3240012 “Fontane Bianche di Lancenigo”                | Tarabusino, Nitticora, Voltolino                                                                                  | Sito che presenta solo il 3% di superficie cacciabile.                                                                                                                                                                             | <b>Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 Febbraio 2013</b><br>1. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alla specie <b>Voltolino</b><br>2. Effettuare monitoraggi specifici e mappaggio dei siti di svernamento relativamente alla specie <b>Voltolino</b><br>3. Divieto di costruzione di appostamenti agli aquatici nel periodo di nidificazione delle specie <b>Tarabusino, Nitticora, Voltolino</b> (1°aprile-31 luglio)<br>4. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo della specie <b>Voltolino</b> dal 1° aprile al 31 luglio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 Febbraio 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Non necessarie                                    | Non necessarie in quanto l'attività venatoria teoricamente possibile solamente nel 3% di superficie del sito e nel Buffer di influenza di 200 m è stata valutata non in grado di generare incidenze significative sugli obiettivi di conservazione del sito   |
| Treviso        | ZPS IT3240013 “Ambito fluviale del Livenza”                     | Falco di palude, Re di quaglie, Tarabusino, Nitticora, Voltolino                                                  | Sito totalmente incluso nel SIC IT3240029                                                                                                                                                                                          | <b>Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 Febbraio 2013</b><br>1. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alla specie <b>Voltolino</b><br>2. Interdizione di appostamenti presso posatoi serali e notturni della specie <b>Nitticora</b><br>3. Effettuare monitoraggi specifici e mappaggio dei siti di svernamento relativamente alla specie <b>Voltolino</b><br>4. Effettuare mappaggio dei siti di svernamento relativamente alle specie <b>Moretta tabaccata e Combattente</b><br>5. Divieto di costruzione di appostamenti agli aquatici nel periodo di nidificazione delle specie <b>Tarabusino, Nitticora, Voltolino</b> (1°aprile-31 luglio)<br>6. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie <b>Falco di palude, Voltolino</b> dal 1° aprile al 31 luglio<br>7. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo della specie <b>Re di quaglie</b> dal 1° aprile al 31 agosto | Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 Febbraio 2013 e le misure di cui All. D della LR n. 1 del 05/01/2007 e successive modificazioni di cui all'All. D della DGR 2463/2009<br><br><b>Misure di attenuazione di cui all'All. D della L.R. n. 1 del 05/01/2007 e s.m.i.</b><br>- limitazione dell'orario per la caccia vagantiva con il cane (fino alle ore 14) dall'apertura a metà ottobre<br>- sospensione dell'attività di addestramento cani nel periodo di nidificazione (dal 1° aprile al 1° agosto) nei siti ove prevista l'istituzione di campi cani | Non necessarie                                    | Non necessarie in virtù delle misure correttive già previste dal PFVP e dal S.INC.A. del PFVP.                                                                                                                                                                |
| Treviso        | SIC IT3240014 “Laghi di Revine”                                 | Airone rosso, Albanella minore, Nitticora                                                                         | Sito e buffer di 200 m esclusi da attività venatorie                                                                                                                                                                               | Non necessarie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Non necessarie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Non necessarie                                    | Non necessarie                                                                                                                                                                                                                                                |
| Treviso        | SIC IT3240015 “Palù del Quartiere del Piave”                    | Airone rosso, Falco di palude, Re di quaglie, Nitticora, Voltolino                                                | Sito che presenta solo l'1% di superficie cacciabile.                                                                                                                                                                              | <b>Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 Febbraio 2013</b><br>1. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alla specie <b>Voltolino</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 Febbraio 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Non necessarie                                    | Non necessarie in quanto l'attività venatoria teoricamente possibile solamente nell'1% di superficie del sito e nel Buffer di influenza di 200 m è stata valutata non in grado di generare                                                                    |



| PROVINCE        | SITO                                                               | PRESENZA SPECIE BERSAGLIO DI CUI ALLA DGRV 233/2013                                                                                                                                      | NOTE                                                                                                             | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DAI PFVP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVP PER LE SPECIE BERSAGLIO E/O PER IL SITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SINTESI DELLE MISURE SPECIFICHE PREVISTE DAL PFVR | MISURE CORRETTIVE AGGIUNTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVR                                                                                                                                          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                                                    |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                  | 2. Interdizione di appostamenti presso posatoi serali e notturni della specie <b>Nitticora</b><br>3. Effettuare monitoraggi specifici e mappaggio dei siti di svernamento relativamente alla specie <b>Voltolino</b><br>4. Divieto di costruzione di appostamenti agli aquatici nel periodo di nidificazione delle specie <b>Nitticora, Airone rosso, Voltolino</b> (1°aprile-31 luglio)<br>5. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie <b>Falco di palude, Voltolino</b> dal 1° aprile al 31 luglio<br>6. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo della specie <b>Re di quaglie</b> dal 1° aprile al 31 agosto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   | incidenze significative sugli obiettivi di conservazione del sito                                                                                                                                                 |
| Treviso         | SIC/ZPS IT3240016 "Bosco di Gaiarine"                              | Nessuna specie bersaglio                                                                                                                                                                 | Sito e buffer di 200 m esclusi da attività venatorie                                                             | Non necessarie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Non necessarie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Non necessarie                                    | Non necessarie                                                                                                                                                                                                    |
| Treviso         | SIC/ZPS IT3240017 "Bosco di Cavalier"                              | Nessuna specie bersaglio                                                                                                                                                                 | Sito e buffer di 200 m esclusi da attività venatorie                                                             | Non necessarie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Non necessarie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Non necessarie                                    | Non necessarie                                                                                                                                                                                                    |
| Treviso-Venezia | ZPS IT3240019 "Fiume Sile: Sile Morto e ansa a S. Michele Vecchio" | Airone rosso, Sgarza ciuffetto, Tarabuso, Falco di palude, Garzetta, Tarabusino, Nitticora, Voltolino                                                                                    | Sito totalmente incluso nel SIC IT3240031<br><br>Sito compreso all'interno di istituto di protezione della fauna | <b>Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 Febbraio 2013</b><br>1. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alle specie <b>Tarabuso</b> e <b>Voltolino</b><br>2. Interdizione di appostamenti presso posatoi serali e notturni delle specie <b>Nitticora</b> e <b>Garzetta</b><br>3. Effettuare monitoraggi specifici e mappaggio dei siti di svernamento relativamente alle specie <b>Tarabuso</b> e <b>Voltolino</b><br>4. Divieto di costruzione di appostamenti agli aquatici nel periodo di nidificazione delle specie <b>Marangone minore, Tarabuso, Tarabusino, Nitticora, Sgarza ciuffetto, Garzetta, Airone rosso</b> e <b>Voltolino</b> (1°aprile-31 luglio)<br>5. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie <b>Tarabuso, Falco di palude</b> e <b>Voltolino</b> dal 1° aprile al 31 luglio                                                                                                                                                                                                          | <b>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 Febbraio 2013</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Non necessarie                                    | Non necessarie in quanto l'attività venatoria teoricamente possibile nel Buffer di influenza di 200 m è stata valutata non in grado di generare incidenze significative sugli obiettivi di conservazione del sito |
| Treviso         | ZPS IT3240023 "Grave del Piave"                                    | Airone rosso, Sgarza ciuffetto, Tarabuso, Occhione, Airone bianco maggiore, Falco di palude, Albanella minore, Re di quaglie, Tarabusino, Nitticora, Combattente, Schiribilla, Voltolino | Sito totalmente incluso nel SIC IT3240030                                                                        | <b>Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 Febbraio 2013</b><br>1. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alle specie <b>Tarabuso, Schiribilla, Voltolino</b> e <b>Occhione</b><br>2. Corsi di riconoscimento specifici per i cacciatori che frequentano le aree di presenza/passaggio della specie <b>Occhione</b><br>3. Interdizione di appostamenti presso posatoi serali e notturni delle specie <b>Nitticora</b> e <b>Airone bianco maggiore</b><br>4. Effettuare monitoraggi specifici e mappaggio dei siti di svernamento relativamente alle specie <b>Tarabuso, Schiribilla</b> e <b>Voltolino</b><br>5. Effettuare mappaggio dei siti di svernamento relativamente alle specie <b>Combattente</b><br>6. Divieto di costruzione di appostamenti agli aquatici nel periodo di nidificazione delle specie <b>Tarabuso, Tarabusino, Nitticora, Sgarza ciuffetto, Airone bianco maggiore, Airone rosso, Schiribilla</b> e <b>Voltolino</b> (1°aprile-31 luglio)<br>7. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle | <b>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 Febbraio 2013 e le misure di cui All. D della LR n. 1 del 05/01/2007 e successive modificazioni di cui all'All. D della DGR 2463/2009</b><br><b>Misure di attenuazione di cui all'All. D della L.R. n. 1 del 05/01/2007 e s.m.i.</b><br>limitazione dell'orario per la caccia vagantiva con il cane (fino alle ore 14) dall'apertura a metà ottobre (in alternativa, istituzione di alcune piccole oasi lungo il SIC) | Non necessarie                                    | Non necessarie in virtù delle misure correttive già previste dal PFVP e dal S.INC.A. del PFVP.                                                                                                                    |

| PROVINCE        | SITO                                                             | PRESENZA SPECIE BERSAGLIO DI CUI ALLA DGRV 233/2013                                                 | NOTE                                                   | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DAI PFVP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVP PER LE SPECIE BERSAGLIO E/O PER IL SITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SINTESI DELLE MISURE SPECIFICHE PREVISTE DAL PFVR | MISURE CORRETTIVE AGGIUNTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVR                       |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                                                  |                                                                                                     |                                                        | specie <b>Tarabuso, Falco di palude, Albanella minore, Schiribilla, Voltolino e Occhione</b> dal 1° aprile al 31 luglio<br><br>8. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo della specie <b>Re di quaglie</b> dal 1° aprile al 31 agosto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                |
| Treviso-Belluno | ZPS IT3240024 "Dorsale prealpina tra Valdobbiadene e Serravalle" | Coturnice, Aquila reale, Francolino di monte, Succiacapre, Grifone, Fagiano di monte, Gallo cedrone | Include totalmente i siti: SIC IT3230025 SIC IT3240003 | <b>Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 Febbraio 2013</b><br><br>1. Per le specie <b>Fagiano di monte</b> e <b>Coturnice</b> e contingentamento dei permessi al n°di capi in piano di prelievo: autorizzazione del prelievo solo se soddisfatti parametri demografici minimi (Tabella riportata in Allegato A DGR n. 233 del 26 Febbraio 2013 pag 5/14)<br><br>2. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alle specie <b>Francolino di monte, Gallo cedrone e Succiacapre</b><br><br>3. Posticipo dell'attività di addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote superiori ai 900 m slm (Specie target <b>Francolino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Coturnice</b> )<br><br>4. Posticipo inizio censimento estivo galliformi alpini con cani da ferma al 15 agosto in territorio esalpico, al 20/8 in territorio mesalpico e al 25/8 in territorio endalpico (Specie target <b>Francolino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Coturnice</b> )<br><br>5. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie <b>Tarabuso, Falco di palude, Albanella minore, Schiribilla, Voltolino, Cavaliere d'Italia e Occhione</b> dal 1° aprile al 31 luglio<br><br>6. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie <b>Francolino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Coturnice</b> dal 1° aprile al 31 agosto<br><br>7. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo del <b>Succiacapre</b> dal 1° maggio al 30 giugno<br><br>8. Divieto di costruzione e utilizzo per la caccia di altane presso arene di canto del <b>Gallo cedrone</b> e del <b>Fagiano di monte</b> nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio<br><br>9. Informazione e formazione presso i cacciatori abilitati alla caccia di selezione ai fini dell'adozione di comportamenti precauzionali e dell'introduzione progressiva di munizioni atossiche (Specie target <b>Grifone, Aquila reale</b> ) | <b>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 Febbraio 2013 e le misure di cui All. D della LR n. 1 del 05/01/2007 e successive modificazioni di cui all'All. D della DGR 2463/2009</b><br><br><b>Misure di attenuazione di cui all'All. D della L.R. n. 1 del 05/01/2007 e s.m.i.</b><br><br>- censimenti primaverili ed estivi ripetuti almeno tre volte, da effettuarsi su almeno il 10% del territorio adatto alle specie <b>fagiano di monte, pernice bianca e coturnice</b> ;<br><br>- sospensione dei prelievi venatori in presenza di dati censuali pari a:<br><br>- <b>fagiano di monte</b> : rapporto giovani/femmine adulte inferiore a 1,35<br><br>- <b>coturnice e pernice bianca</b> : rapporto giovani/adulti inferiore a 1,1;<br><br>- assegnazione nominativa del capo per piani di prelievo molto bassi (indicativamente inferiori ai 5 capi);<br><br>- posticipo dell'inizio dell'attività di addestramento cani di cui all'art. 18, comma 2 della L.R.50/93 al 1° settembre;<br><br>- sospensione di qualsiasi attività cinofila nelle zone addestramento cani di cui all'art. 18 comma 1 della L.R. 50/93 ricadenti in aree di riproduzione di una o più specie di galliformi alpini ( <b>gallo cedrone, fagiano di monte, pernice bianca, coturnice, francolino di monte</b> ) dal 15 aprile al 1° settembre. | Non necessarie                                    | Non necessarie in virtù delle misure correttive già previste dal PFVP e dal S.INC.A. del PFVP. |
| Treviso         | ZPS IT3240025 "Campazzi di Onigo"                                | Airone rosso, Falco di palude, Albanella minore, Re di quaglie, Combattente                         |                                                        | <b>Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 Febbraio 2013</b><br><br>1. Effettuare mappaggio dei siti di svernamento relativamente alla specie <b>Combattente</b><br><br>2. Divieto di costruzione di appostamenti lagunari e acquatici nel periodo di nidificazione della specie <b>Airone rosso</b> (1°aprile-31 luglio)<br><br>3. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie <b>Falco di palude e Albanella minore</b> dal 1° aprile al 31 luglio<br><br>4. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo della specie <b>Re di quaglie</b> dal 1° aprile al 31 agosto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 Febbraio 2013 e le misure di cui All. D della LR n. 1 del 05/01/2007 e successive modificazioni di cui all'All. D della DGR 2463/2009</b><br><br><b>Misure di attenuazione di cui all'All. D della L.R. n. 1 del 05/01/2007 e s.m.i.</b><br><br>- limitazione dell'orario per la caccia vagantiva con il cane (fino alle ore 14) dall'apertura a metà ottobre<br><br>- sospensione dell'attività di addestramento cani nel periodo di nidificazione (dal 1° aprile al 1° agosto) nei siti ove prevista l'istituzione di campi cani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Non necessarie                                    | Non necessarie in virtù delle misure correttive già previste dal PFVP e dal S.INC.A. del PFVP. |

| PROVINCE        | SITO                                                                        | PRESENZA SPECIE BERSAGLIO DI CUI ALLA DGRV 233/2013                                                                                                                                      | NOTE                                                                                                                                                                                                                              | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DAI PFVP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVP PER LE SPECIE BERSAGLIO E/O PER IL SITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SINTESI DELLE MISURE SPECIFICHE PREVISTE DAL PFVR | MISURE CORRETTIVE AGGIUNTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVR                       |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Treviso         | ZPS IT3240026 “Prai di Castello di Godego”                                  | Airone rosso, Falco di palude, Albanella minore, Re di quaglie, Combattente                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Misure correttive previste ai sensi dell’Allegato A DGR n. 233 del 26 Febbraio 2013</b><br>1. Effettuare mappaggio dei siti di svernamento relativamente alla specie <b>Combattente</b><br>2. Divieto di costruzione di appostamenti lagunari e acquatici nel periodo di nidificazione della specie <b>Airone rosso</b> (1°aprile-31 luglio)<br>3. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie <b>Falco di palude</b> e <b>Albanella minore</b> dal 1° aprile al 31 luglio<br>4. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo della specie <b>Re di quaglie</b> dal 1° aprile al 31 agosto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell’Allegato A DGR n. 233 del 26 Febbraio 2013 e le misure di cui All. D della LR n. 1 del 05/01/2007 e successive modificazioni di cui all’All. D della DGR 2463/2009</b><br><br><b>Misure di attenuazione di cui all’All. D della L.R. n. 1 del 05/01/2007 e s.m.i.</b><br>- limitazione dell’orario per la caccia vagantiva con il cane (fino alle ore 14) dall’apertura a metà ottobre<br>- sospensione dell’attività di addestramento cani nel periodo di nidificazione (dal 1° aprile al 1° agosto) nei siti ove prevista l’istituzione di campi cani | Non necessarie                                    | Non necessarie in virtù delle misure correttive già previste dal PFVP e dal S.INC.A. del PFVP. |
| Treviso-Padova  | SIC IT3240028 “Fiume Sile dalle sorgenti a Treviso Ovest”                   | Airone rosso, Sgarza ciuffetto, Tarabuso, Falco di palude, Albanella minore, Re di quaglie, Tarabusino, Nitticora                                                                        | Include totalmente i siti: ZPS IT3240011<br><br>Sito compreso totalmente all’interno di istituto di protezione della fauna per la prov. di Padova<br>Sito che presenta solo l’1% di superficie cacciabile per la prov. di Treviso | <b>Misure correttive previste ai sensi dell’Allegato A DGR n. 233 del 26 Febbraio 2013</b><br>1. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alla specie <b>Tarabuso</b><br>2. Interdizione di appostamenti presso posatoi serali e notturni della specie <b>Nitticora</b><br>3. Effettuare monitoraggi specifici e mappaggio dei siti di svernamento relativamente alla specie <b>Tarabuso</b><br>4. Effettuare mappaggio dei siti di svernamento relativamente alle specie <b>Moretta tabaccata</b> e <b>Combattente</b><br>5. Divieto di costruzione di appostamenti lagunari e acquatici nel periodo di nidificazione delle specie <b>Tarabuso, Tarabusino, Nitticora, Sgarza ciuffetto, Airone rosso</b> (1°aprile-31 luglio)<br>6. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie <b>Tarabuso, Falco di palude</b> e <b>Albanella minore</b> , dal 1° aprile al 31 luglio<br>7. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo della specie <b>Re di quaglie</b> dal 1° aprile al 31 agosto | <b>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell’Allegato A DGR n. 233 del 26 Febbraio 2013</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Non necessarie                                    | Non necessarie in virtù delle misure correttive già previste dal PFVP e dal S.INC.A. del PFVP. |
| Treviso-Venezia | SIC IT3240029 “Ambito fluviale del Livenza e corso inferiore del Monticano” | Falco di palude, Re di quaglie, Tarabusino, Nitticora, Voltolino                                                                                                                         | Include totalmente i siti: ZPS IT3240013                                                                                                                                                                                          | <b>Misure correttive previste ai sensi dell’Allegato A DGR n. 233 del 26 Febbraio 2013</b><br>1. Effettuare monitoraggi specifici e mappaggio siti svernamento relativamente alla specie <b>Voltolino</b><br>2. Interdizione di appostamenti presso posatoi serali e notturni della specie <b>Nitticora</b><br>4. Divieto di costruzione di appostamenti agli acquatici nel periodo di nidificazione delle specie <b>Tarabusino, Nitticora, Voltolino</b> (1°aprile-31 luglio)<br>5. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie <b>Falco di palude, Voltolino</b> dal 1° aprile al 31 luglio<br>6. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie <b>Re di quaglie</b> dal 1° aprile al 31 agosto                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell’Allegato A DGR n. 233 del 26 Febbraio 2013 e le misure di cui All. D della LR n. 1 del 05/01/2007 e successive modificazioni di cui all’All. D della DGR 2463/2009</b><br><br><b>Misure di attenuazione di cui all’All. D della L.R. n. 1 del 05/01/2007 e s.m.i.</b><br>- limitazione dell’orario per la caccia vagantiva con il cane (fino alle ore 14) dall’apertura a metà ottobre<br>- sospensione dell’attività di addestramento cani nel periodo di nidificazione (dal 1° aprile al 1° agosto) nei siti ove prevista l’istituzione di campi cani | Non necessarie                                    | Non necessarie in virtù delle misure correttive già previste dal PFVP e dal S.INC.A. del PFVP. |
| Treviso         | SIC IT3240030 “Grave del Piave - Fiume Soligo - Fosso di Negrisia”          | Airone rosso, Sgarza ciuffetto, Tarabuso, Occhione, Airone bianco maggiore, Falco di palude, Albanella minore, Re di quaglie, Tarabusino, Nitticora, Combattente, Schiribilla, Voltolino | Include totalmente i siti: ZPS IT3240023                                                                                                                                                                                          | <b>Misure correttive previste ai sensi dell’Allegato A DGR n. 233 del 26 Febbraio 2013</b><br>1. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alle specie <b>Tarabuso, Schiribilla, Voltolino</b> e <b>Occhione</b><br>2. Corsi di riconoscimento specifici per i cacciatori che frequentano le aree di presenza/passaggio della specie <b>Occhione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell’Allegato A DGR n. 233 del 26 Febbraio 2013 e le misure di cui All. D della LR n. 1 del 05/01/2007 e successive modificazioni di cui all’All. D della DGR 2463/2009</b><br><br><b>Misure di attenuazione di cui all’All. D della L.R. n.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Non necessarie                                    | Non necessarie in virtù delle misure correttive già previste dal PFVP e dal S.INC.A. del PFVP. |

| PROVINCE        | SITO                                                            | PRESENZA SPECIE BERSAGLIO DI CUI ALLA DGRV 233/2013                                                   | NOTE                                                                                                            | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DAI PFVP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVP PER LE SPECIE BERSAGLIO E/O PER IL SITO                                                                                                                                                                                                                          | SINTESI DELLE MISURE SPECIFICHE PREVISTE DAL PFVR | MISURE CORRETTIVE AGGIUNTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVR                                                                                                                                                                            |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                                                 |                                                                                                       |                                                                                                                 | 3. Interdizione di appostamenti presso posatoi serali e notturni delle specie <b>Nitticora, Airone bianco maggiore</b><br>4. Effettuare monitoraggi specifici e mappaggio dei siti di svernamento relativamente alle specie <b>Tarabuso, Schiribilla, Voltolino</b><br>5. Effettuare mappaggio dei siti di svernamento relativamente alla specie <b>Combattente</b><br>6. Divieto di costruzione di appostamenti lagunari e acquatici nel periodo di nidificazione delle specie <b>Tarabuso, Tarabusino, Nitticora, Sgarza ciuffetto, Airone bianco maggiore, Airone rosso, Schiribilla, Voltolino</b> (1°aprile-31 luglio)<br>7. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie <b>Tarabuso, Falco di palude, Albanella minore, Schiribilla, Voltolino e Occhione</b> dal 1° aprile al 31 luglio<br>8. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie <b>Re di quaglie</b> dal 1° aprile al 31 agosto | <b>1 del 05/01/2007 e s.m.i.</b><br><br>- limitazione dell'orario per la caccia vagantiva con il cane (fino alle ore 14) dall'apertura a metà ottobre<br><br>- limitazione dell'orario per la caccia vagantiva con il cane (fino alle ore 14) dall'apertura a metà ottobre (in alternativa, istituzione di alcune piccole oasi lungo il SIC) |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Treviso-Venezia | SIC IT3240031 "Fiume Sile da Treviso Est a San Michele Vecchio" | Airone rosso, Sgarza ciuffetto, Tarabuso, Falco di palude, Garzetta, Tarabusino, Nitticora, Voltolino | Include totalmente i siti: ZPS IT3240019<br><br>Sito compreso all'interno di istituto di protezione della fauna | 1. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alle specie <b>Tarabuso e Voltolino</b><br>2. Interdizione di appostamenti presso posatoi serali e notturni delle specie <b>Nitticora e Garzetta</b><br>3. Effettuare monitoraggi specifici e mappaggio dei siti di svernamento relativamente alle specie <b>Tarabuso e Voltolino</b><br>4. Divieto di costruzione di appostamenti lagunari e acquatici nel periodo di nidificazione delle specie <b>Tarabuso, Tarabusino, Nitticora, Sgarza ciuffetto, Garzetta, Airone rosso e Voltolino</b> (1°aprile-31 luglio)<br>5. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie <b>Tarabuso, Falco di palude e Voltolino</b> dal 1° aprile al 31 luglio                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 Febbraio 2013</b>                                                                                                                                                              | Non necessarie                                    | Non necessarie in virtù delle misure correttive già previste dal PFVP e dal S.INC.A. del PFVP.<br>Si specifica che l'interdizione degli appostamenti dai posatoi serali e notturni di Nitticora e Garzetta, individuati deve essere di almeno 100 m |
| Treviso         | SIC IT3240032 "Fiume Meschio"                                   | Nessuna specie bersaglio                                                                              |                                                                                                                 | Non necessarie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Non necessarie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Non necessarie                                    | Non necessarie                                                                                                                                                                                                                                      |
| Treviso-Venezia | SIC IT3240033 "Fiumi Meolo e Vallio"                            | Nessuna specie bersaglio                                                                              |                                                                                                                 | Non necessarie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Non necessarie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Non necessarie                                    | Non necessarie                                                                                                                                                                                                                                      |
| Treviso-Belluno | ZPS IT3240034 "Garzaia di Pederobba"                            | Airone rosso, Tarabuso, Succiacapre, Airone bianco maggiore, Garzetta, Tarabusino, Nitticora          | Sito totalmente incluso nel SIC IT3230088                                                                       | <b>Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 Febbraio 2013</b><br>1. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alle specie <b>Tarabuso e Succiacapre</b><br>2. Interdizione di appostamenti presso posatoi serali e notturni delle specie <b>Nitticora, Garzetta, Airone bianco maggiore</b><br>3. Effettuare monitoraggi specifici e mappaggio dei siti di svernamento relativamente alla specie <b>Tarabuso</b><br>4. Divieto di costruzione di appostamenti agli acquatici nel periodo di nidificazione delle specie <b>Tarabuso, Nitticora, Garzetta, Airone bianco maggiore, Airone rosso</b> (1°aprile-31 luglio)<br>5. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo del <b>Succiacapre</b> dal 1° maggio al 30 giugno                                                                                                                                                                                                              | <b>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 Febbraio 2013</b>                                                                                                                                                              | Non necessarie                                    | Non necessarie in virtù delle misure correttive già previste dal PFVP e dal S.INC.A. del PFVP.                                                                                                                                                      |



| PROVINCE                | SITO                                                         | PRESENZA SPECIE BERSAGLIO DI CUI ALLA DGRV 233/2013                                                                        | NOTE                                        | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DAI PFVP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVP PER LE SPECIE BERSAGLIO E/O PER IL SITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SINTESI DELLE MISURE SPECIFICHE PREVISTE DAL PFVR | MISURE CORRETTIVE AGGIUNTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVR                       |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Treviso                 | ZPS IT3240035 “Settolo Basso”                                | Succiacapre, Tarabusino                                                                                                    |                                             | <p>Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 Febbraio 2013</p> <p>1. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alla specie <b>Succiacapre</b></p> <p>2. Divieto di costruzione di appostamenti lagunari e acquatici nel periodo di nidificazione della specie <b>Tarabusino</b> (1°aprile-31 luglio)</p> <p>3. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo del <b>Succiacapre</b> dal 1° maggio al 30 giugno</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 Febbraio 2013 e le misure di cui All. D della LR n. 1 del 05/01/2007 e successive modificazioni di cui all'All. D della DGR 2463/2009</p> <p>Misure di attenuazione di cui all'All. D della L.R. n. 1 del 05/01/2007 e s.m.i.</p> <p>- sospensione dell'attività di addestramento cani nel periodo di nidificazione (dal 1° aprile al 1° agosto);</p> <p>- utilizzo obbligatorio di munizioni con piombo nichelato, nelle more dell'entrata in vigore, entro il 2009, del divieto dell'uso di pallini di piombo per la caccia nelle zone umide (norma decaduta).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Non necessarie                                    | Non necessarie in virtù delle misure correttive già previste dal PFVP e dal S.INC.A. del PFVP. |
| Belluno-Treviso-Vicenza | SIC-ZPS IT3230022 “Massiccio del Grappa”                     | Coturnice, Aquila reale, Francolino di monte, Succiacapre, Falco di palude, Re di quaglie, Fagiano di monte, Gallo cedrone |                                             | <p>Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 Febbraio 2013</p> <p>1. Per le specie <b>Fagiano di monte</b> e <b>Coturnice</b> e contingentamento dei permessi al n°di capi in piano di prelievo: autorizzazione del prelievo solo se soddisfatti parametri demografici minimi (riferimento alle specifiche di cui alla Tabella riportata a pag. 5/14 dell'Allegato A della DGR n. 233 del 26.02.2013)</p> <p>2. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alla specie <b>Francolino di monte, Gallo cedrone</b> e <b>Succiacapre</b></p> <p>3. Posticipo dell'attività di addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote superiori ai 900 m slm (Specie target <b>Francolino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Coturnice</b> e <b>Re di quaglie</b>)</p> <p>4. Posticipo inizio censimento estivo galliformi alpini con cani da ferma al 15 agosto in territorio esalpico, al 20/8 in territorio mesalpico e al 25/8 in territorio endalpico (Specie target <b>Francolino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Coturnice</b> e <b>Re di quaglie</b>)</p> <p>5. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo della specie <b>Falco di palude</b> dal 1° aprile al 31 luglio</p> <p>6. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie <b>Francolino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Coturnice</b> e <b>Re di quaglie</b> dal 1° aprile al 31 agosto</p> <p>7. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo del <b>Succiacapre</b> dal 1° maggio al 30 giugno</p> <p>8. Divieto di costruzione e utilizzo per la caccia di altane presso arene di canto del <b>Gallo cedrone</b> e del <b>Fagiano di monte</b> nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio</p> <p>9. Informazione e formazione presso i cacciatori abilitati alla caccia di selezione ai fini dell'adozione di comportamenti precauzionali e dell'introduzione progressiva di munizioni atossiche (Specie target <b>Aquila reale</b>)</p> | <p>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 Febbraio 2013 e le misure di cui All. D della LR n. 1 del 05/01/2007 e successive modificazioni di cui all'All. D della DGR 2463/2009</p> <p>Misure di attenuazione di cui all'All. D della L.R. n. 1 del 05/01/2007 e s.m.i.</p> <p>- censimenti primaverili ed estivi ripetuti almeno tre volte, da effettuarsi su almeno il 10% del territorio adatto alle specie <b>fagiano di monte, pernice bianca</b> e <b>coturnice</b>;</p> <p>- sospensione dei prelievi venatori in presenza di dati censuali pari a:</p> <p>- <b>fagiano di monte</b>: rapporto giovani/femmine adulte inferiore a 1,35</p> <p>- <b>coturnice e pernice bianca</b>: rapporto giovani/adulti inferiore a 1,1;</p> <p>- assegnazione nominativa del capo per piani di prelievo molto bassi (indicativamente inferiori ai 5 capi);</p> <p>- posticipo dell'inizio dell'attività di addestramento cani di cui all'art. 18, comma 2 della L.R.50/93 al 1° settembre;</p> <p>- sospensione di qualsiasi attività cinofila nelle zone addestramento cani di cui all'art. 18 comma 1 della L.R. 50/93 ricadenti in aree di riproduzione di una o più specie di galliformi alpini (<b>gallo cedrone, fagiano di monte, pernice bianca, coturnice, francolino di monte</b>) dal 15 aprile al 1° settembre.</p> | Non necessarie                                    | Non necessarie in virtù delle misure correttive già previste dal PFVP e dal S.INC.A. del PFVP. |
| Belluno-Treviso         | SIC IT3230025 “Gruppo del Visentin : M. Faverghera - M. Cor” | Coturnice, Aquila reale, Francolino di monte, Fagiano di monte                                                             | Sito totalmente incluso nella ZPS IT3240024 | <p>Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 Febbraio 2013</p> <p>1. Per le specie <b>Fagiano di monte</b> e <b>Coturnice</b> e contingentamento dei permessi al n°di capi in piano di prelievo: autorizzazione del prelievo solo se soddisfatti parametri demografici minimi (riferimento</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 Febbraio 2013</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Non necessarie                                    | Non necessarie in virtù delle misure correttive già previste dal PFVP e dal S.INC.A. del PFVP. |

| PROVINCE        | SITO                                      | PRESENZA SPECIE BERSAGLIO DI CUI ALLA DGRV 233/2013                                               | NOTE                                                                                                               | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DAI PFVP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVP PER LE SPECIE BERSAGLIO E/O PER IL SITO                                                             | SINTESI DELLE MISURE SPECIFICHE PREVISTE DAL PFVR | MISURE CORRETTIVE AGGIUNTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVR                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                           |                                                                                                   |                                                                                                                    | alle specifiche di cui alla Tabella riportata a pag. 5/14 dell'Allegato A della DGR n. 233 del 26.02.2013)<br>2. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alla specie <b>Francolino di monte</b><br>3. Posticipo dell'attività di addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote superiori ai 900 m slm (Specie target <b>Francolino di monte, Fagiano di monte</b> )<br>4. Posticipo inizio censimento estivo galliformi alpini con cani da ferma al 15 agosto in territorio esalpico, al 20/8 in territorio mesalpico e al 25/8 in territorio endalpico (Specie target <b>Francolino di monte, Fagiano di monte, Coturnice</b> )<br>5. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie <b>Francolino di monte, Fagiano di monte e Coturnice</b> dal 1° aprile al 31 agosto<br>6. Divieto di costruzione e utilizzo per la caccia di altane presso arene di canto del <b>Fagiano di monte</b> nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio<br>7. Informazione e formazione presso i cacciatori abilitati alla caccia di selezione ai fini dell'adozione di comportamenti precauzionali e dell'introduzione progressiva di munizioni atossiche (Specie target <b>Aquila reale</b> )                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Treviso         | SIC IT3230026 "Passo di San Boldo"        | Aquila reale, Fagiano di monte                                                                    | Sito totalmente incluso nella ZPS IT3240024<br><br>Sito compreso all'interno di istituto di protezione della fauna | <b>Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 Febbraio 2013</b><br>1. Per la specie <b>Fagiano di monte</b> e contingentamento dei permessi al n°di capi in piano di prelievo: autorizzazione del prelievo solo se soddisfatti parametri demografici minimi (riferimento alle specifiche di cui alla Tabella riportata a pag. 5/14 dell'Allegato A della DGR n. 233 del 26.02.2013)<br>Posticipo dell'attività di addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote superiori ai 900 m slm (Specie target <b>Fagiano di monte</b> )<br>2. Posticipo inizio censimento estivo galliformi alpini con cani da ferma al 15 agosto in territorio esalpico, al 20/8 in territorio mesalpico e al 25/8 in territorio endalpico (Specie target <b>Fagiano di monte</b> )<br>3. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo della specie <b>Fagiano di monte</b> dal 1° aprile al 31 agosto<br>4. Divieto di costruzione e utilizzo per la caccia di altane presso arene di canto del <b>Fagiano di monte</b> nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio<br>5. Informazione e formazione presso i cacciatori abilitati alla caccia di selezione ai fini dell'adozione di comportamenti precauzionali e dell'introduzione progressiva di munizioni atossiche (Specie target <b>Aquila reale</b> ) | <b>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 Febbraio 2013</b> | Non necessarie                                    | Non necessarie in quanto l'attività venatoria teoricamente possibile nel Buffer di influenza di 200 m è stata valutata non in grado di generare incidenze significative sugli obiettivi di conservazione del sito                                           |
| Belluno-Treviso | SIC/ZPS IT3230077 "Foresta del Cansiglio" | Aquila reale, Francolino di monte, Grifone, Pernice bianca, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Orso | Sito che presenta solo il 2% di superficie cacciabile in prov.di Belluno ed il 7% in prov. di Treviso.             | <b>Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 Febbraio 2013</b><br>1. Per le specie <b>Pernice bianca e Fagiano di monte</b> e contingentamento dei permessi al n°di capi in piano di prelievo: autorizzazione del prelievo solo se soddisfatti parametri demografici minimi (riferimento alle specifiche di cui alla Tabella riportata a pag. 5/14 dell'Allegato A della DGR n. 233 del 26.02.2013)<br>2. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alle specie <b>Francolino di monte e Gallo cedrone</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 Febbraio 2013</b> | Non necessarie                                    | Non necessarie in quanto l'attività venatoria teoricamente possibile solamente nel 2% di superficie del sito e nel Buffer di influenza di 200 m è stata valutata non in grado di generare incidenze significative sugli obiettivi di conservazione del sito |

| PROVINCE        | SITO                                                            | PRESENZA SPECIE BERSAGLIO DI CUI ALLA DGRV 233/2013                                                                                                                            | NOTE                                                   | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DAI PFVP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVP PER LE SPECIE BERSAGLIO E/O PER IL SITO                                                                                                                     | SINTESI DELLE MISURE SPECIFICHE PREVISTE DAL PFVR                                                                                                         | MISURE CORRETTIVE AGGIUNTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVR                                                                                                                                                                                        |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                                                 |                                                                                                                                                                                |                                                        | 3. Posticipo dell'attività di addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote superiori ai 900 m slm (Specie target <b>Francolino di monte, Pernice bianca, Fagiano di monte, Gallo cedrone</b> )<br>4. Posticipo inizio censimento estivo galliformi alpini con cani da ferma al 15 agosto in territorio esalpico, al 20/8 in territorio mesalpico e al 25/8 in territorio endalpico (Specie target <b>Francolino di monte, Pernice bianca, Fagiano di monte, Gallo cedrone</b> )<br>5. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie <b>Francolino di monte, Pernice bianca, Fagiano di monte</b> e <b>Gallo cedrone</b> dal 1° aprile al 31 agosto<br>6. Divieto di costruzione e utilizzo per la caccia di altane presso arene di canto del <b>Gallo cedrone</b> e del <b>Fagiano di monte</b> nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio<br>7. Informazione e formazione presso i cacciatori abilitati alla caccia di selezione ai fini dell'adozione di comportamenti precauzionali e dell'introduzione progressiva di munizioni atossiche (Specie target <b>Aquila reale, Grifone, Orso</b> ) |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Belluno-Treviso | SIC IT3230088 "Fiume Piave dai Maserot alle grave di Pederobba" | Airone rosso, Sgarza ciuffetto, Moretta tabaccata, Tarabuso, Airone bianco maggiore, Falco di palude, Garzetta, Tarabusino, Combattente, Schiribilla, Voltolino, Sterna comune | Include totalmente i siti: ZPS IT3230032 ZPS IT3240034 | <b>Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 Febbraio 2013</b><br>1. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alle specie <b>Tarabuso, Schiribilla e Voltolino</b><br>2. Interdizione di appostamenti presso posatoi serali e notturni delle specie <b>Garzetta e Airone bianco maggiore</b><br>3. Effettuare monitoraggi specifici e mappaggio dei siti di svernamento relativamente alle specie <b>Tarabuso, Schiribilla, Voltolino</b><br>4. Effettuare mappaggio dei siti di svernamento relativamente alle specie <b>Moretta tabaccata e Combattente</b><br>5. Divieto di costruzione di appostamenti lagunari e acquatici nel periodo di nidificazione delle specie <b>Tarabuso, Tarabusino, Sgarza ciuffetto, Garzetta, Airone bianco maggiore, Airone rosso, Schiribilla, Voltolino e Sterna comune</b> (1°aprile-31 luglio)<br>6. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie <b>Tarabuso, Falco di palude, Schiribilla, Voltolino</b> dal 1° aprile al 31 luglio                                                                                                   | <b>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 Febbraio 2013</b>                                                         | Non necessarie                                                                                                                                            | Non necessarie in virtù delle misure correttive già previste dal PFVP e dal S.INC.A. del PFVP.<br>Si specifica che l'interdizione degli appostamenti dai posatoi serali e notturni di Garzetta e Airone bianco maggiore individuati deve essere di almeno 100 m |
| Padova-Treviso  | SIC IT3260023 "Muson Vecchio, sorgenti e roggia Acqualonga"     | Airone rosso, Garzetta, Tarabusino                                                                                                                                             |                                                        | <b>Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 Febbraio 2013</b><br>1. Interdizione di appostamenti presso posatoi serali e notturni della specie <b>Garzetta</b><br>2. Divieto di costruzione di appostamenti agli acquatici nel periodo di nidificazione delle specie <b>Tarabusino, Garzetta e Airone rosso</b> (1°aprile-31 luglio)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 Febbraio 2013</b>                                                         | Non necessarie                                                                                                                                            | Non necessarie in virtù delle misure correttive già previste dal PFVP e dal S.INC.A. del PFVP.                                                                                                                                                                  |
|                 |                                                                 |                                                                                                                                                                                |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Venezia         | SIC/ZPS IT3250003 "Penisola del Cavallino: biotopi litoranei"   | Airone rosso, Succiacapre, Falco di palude, Garzetta, Cavaliere d'Italia, Tarabusino, Combattente, Fraticello, Sterna comune,                                                  |                                                        | Divieto concessione AATV in siti SIC/ZPS<br>Divieto gare cani in Parchi e Riserve; OASI; SIC/ZPS<br>Divieto istituzione ZAC in Territorio lagunare-vallivo; OASI; SIC/ZPS<br>Divieto realizzazione appostamenti fissi in aree                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1. Divieto di costruzione e manutenzione di appostamenti acquatici nel periodo di nidificazione delle specie <b>Tarabusino, Garzetta, Airone rosso, Cavaliere d'Italia, Sterna comune, Beccapesci e Fraticello</b> (1°aprile-31 luglio) | Sospensione dell'attività di addestramento, allenamento e gare cani in un buffer di 200 metri dal perimetro del sito nel periodo dal 1°aprile - 31 luglio | Non necessarie in virtù delle misure correttive già previste dal PFVP, dal PFVR e dal S.INC.A. del PFVP                                                                                                                                                         |

| PROVINCE | SITO                                                                               | PRESENZA SPECIE BERSAGLIO DI CUI ALLA DGRV 233/2013                                                                                                                    | NOTE                                                                                             | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DAI PFVP                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVP PER LE SPECIE BERSAGLIO E/O PER IL SITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SINTESI DELLE MISURE SPECIFICHE PREVISTE DAL PFVR                                                                                                         | MISURE CORRETTIVE AGGIUNTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVR                                                                                                                                          |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                    | <b>Pernice di mare (non segnalata)</b> , Beccapesci                                                                                                                    |                                                                                                  | terriere in Parchi, OASI, ZRC, AFV, AATV, SIC/ZPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                   |
| Venezia  | SIC/ZPS IT3250006 "Bosco di Lison"                                                 | Succiacapre                                                                                                                                                            | Sito compreso all'interno di istituto di protezione della fauna                                  | Divieto concessione AATV in siti SIC/ZPS<br>Divieto gare cani in Parchi e Riserve; OASI; SIC/ZPS<br>Divieto istituzione ZAC in Territorio lagunare-vallivo; OASI; SIC/ZPS<br>Divieto realizzazione appostamenti fissi in aree terriere in Parchi, OASI, ZRC, AFV, AATV, SIC/ZPS                                                                              | L'intero sito è incluso nella più vasta Oasi del Bosco di Lison, che tutela quindi con un efficace funzione filtro questa piccola superficie boscata, relitto delle vaste formazioni boscate che in tempi storici ricoprivano ampie superfici della pianura padana. Il sito non risulta quindi soggetto a pressioni di tipo venatorio, o ad altre attività connesse alla attuazione del Piano Faunistico Venatorio. Le incidenze derivanti dal PFV 2013-2018 sugli obiettivi di conservazione del SIC/ZPS IT3250006 sono pertanto nulle.<br><b>Misure correttive non necessarie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Non necessarie                                                                                                                                            | Non necessarie in quanto l'attività venatoria teoricamente possibile nel Buffer di influenza di 200 m è stata valutata non in grado di generare incidenze significative sugli obiettivi di conservazione del sito |
| Venezia  | SIC/ZPS IT3250008 "Ex cave di Villetta di Salzano"                                 | Garzetta, Tarabusino, Nitticora                                                                                                                                        | Sito compreso all'interno di istituto di protezione della fauna                                  | Divieto addestramento cuccioloni in SIC/ZPS e Territorio lagunare-vallivo<br>Divieto concessione AATV in siti SIC/ZPS<br>Divieto gare cani in Parchi e Riserve; OASI; SIC/ZPS<br>Divieto istituzione ZAC in Territorio lagunare-vallivo; OASI; SIC/ZPS<br>Divieto realizzazione appostamenti fissi in aree terriere in Parchi, OASI, ZRC, AFV, AATV, SIC/ZPS | L'intero sito è incluso nell'Oasi delle Cave di Salzano. Il sito non risulta quindi soggetto a pressioni di tipo venatorio, o ad altre attività connesse alla attuazione del Piano Faunistico Venatorio. Le incidenze derivanti dal PFV 2013-2018 sugli obiettivi di conservazione del SIC/ZPS IT3250008 sono pertanto nulle.<br><b>Misure correttive non necessarie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Non necessarie                                                                                                                                            | Non necessarie in quanto l'attività venatoria teoricamente possibile nel Buffer di influenza di 200 m è stata valutata non in grado di generare incidenze significative sugli obiettivi di conservazione del sito |
| Venezia  | SIC/ZPS IT3250010 "Bosco di Carpenedo"                                             | Nessuna specie bersaglio                                                                                                                                               | Sito compreso all'interno di istituto di protezione della fauna                                  | Divieto addestramento cuccioloni in SIC/ZPS e Territorio lagunare-vallivo<br>Divieto concessione AATV in siti SIC/ZPS<br>Divieto gare cani in Parchi e Riserve; OASI; SIC/ZPS<br>Divieto istituzione ZAC in Territorio lagunare-vallivo; OASI; SIC/ZPS<br>Divieto realizzazione appostamenti fissi in aree terriere in Parchi, OASI, ZRC, AFV, AATV, SIC/ZPS | Il sito tutela due bacini idrici di ex-cava disgiunti (distanza dei due ambiti ca. 300 m), separati tra loro da aree agricole ed infrastrutture stradali. Le due parti sono entrambe incluse nella più ampia Oasi del Bosco di Carpenedo, che funge quindi da filtro per le parti centrali del SIC/ZPS. Il sito non risulta quindi soggetto a pressioni di tipo venatorio, o ad altre attività connesse alla attuazione del Piano Faunistico Venatorio. Le incidenze derivanti dal PFV 2013-2018 sugli obiettivi di conservazione del SIC/ZPS IT3250010 sono pertanto nulle.<br><b>Misure correttive non necessarie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Non necessarie                                                                                                                                            | Non necessarie in quanto l'attività venatoria teoricamente possibile nel Buffer di influenza di 200 m è stata valutata non in grado di generare incidenze significative sugli obiettivi di conservazione del sito |
| Venezia  | ZPS IT3250012 "Ambiti fluviali del Reghena e del Lemene-cave di Cinto Caomaggiore" | Airone rosso, Marangone minore, Sgarza ciuffetto, Moretta tabaccata, Tarabuso, Airone bianco maggiore, Falco di palude, Garzetta, Tarabusino, Nitticora, Sterna comune | Tot. incluso nel sito SIC IT3250044<br><br>Sito che presenta solo il 7% di superficie cacciabile | Divieto addestramento cuccioloni in SIC/ZPS e Territorio lagunare-vallivo<br>Divieto concessione AATV in siti SIC/ZPS<br>Divieto gare cani in Parchi e Riserve; OASI; SIC/ZPS<br>Divieto istituzione ZAC in Territorio lagunare-vallivo; OASI; SIC/ZPS<br>Divieto realizzazione appostamenti fissi in aree terriere in Parchi, OASI, ZRC, AFV, AATV, SIC/ZPS | 1. Divieto di costruzione e manutenzione di appostamenti lagunari e acquatici nel periodo di nidificazione delle specie <b>Tarabuso, Tarabusino, Nitticora, Sgarza ciuffetto, Garzetta, Marangone minore, Airone bianco maggiore, Airone rosso e Sterna comune</b> (1°aprile-31 luglio)<br>2. Censimento annuale dei roost di svernamento delle specie <b>Airone bianco maggiore, Marangone minore e Nitticora</b> da svolgersi preferibilmente nel mese di Gennaio<br>3. Mappaggio dei roost di svernamento individuati tramite il censimento di cui al punto 2<br>4. Interdizione agli appostamenti acquatici presso i roost individuati tramite il censimento di cui al punto 2 in un raggio di 100 m dagli stessi<br>5. Delocalizzazione degli appostamenti acquatici, ove presenti, in un raggio di 100 m dai roost individuati tramite il censimento di cui al punto 2<br>6. Mappaggio annuale dei siti di svernamento della specie <b>Tarabuso</b> da svolgersi preferibilmente nel mese di Gennaio<br>7. Monitoraggio della specie <b>Tarabuso</b> in periodo di svernamento | Non necessarie                                                                                                                                            | Non necessarie in virtù delle misure correttive già previste dal PFVP e dal S.INC.A. del PFVP                                                                                                                     |
| Venezia  | SIC IT3250013 "Laguna del Mort e pinete di Eraclea"                                | Succiacapre, Falco di palude, Albanella minore, Garzetta, Combattente, Fraticello, Sterna comune                                                                       |                                                                                                  | Divieto addestramento cuccioloni in SIC/ZPS e Territorio lagunare-vallivo<br>Divieto concessione AATV in siti SIC/ZPS<br>Divieto gare cani in Parchi e Riserve; OASI;                                                                                                                                                                                        | 1. Divieto di costruzione e manutenzione di appostamenti lagunari e acquatici nel periodo di nidificazione delle specie <b>Garzetta, Fraticello e Sterna comune</b> (1°aprile-31 luglio)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sospensione dell'attività di addestramento, allenamento e gare cani in un buffer di 200 metri dal perimetro del sito nel periodo dal 1°aprile - 31 luglio | Non necessarie in virtù delle misure correttive già previste dal PFVP, dal PFVR e dal S.INC.A. del PFVP                                                                                                           |



| PROVINCE | SITO                                                   | PRESENZA SPECIE BERSAGLIO DI CUI ALLA DGRV 233/2013                                                                                                                                                            | NOTE                                                             | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DAI PFVP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVP PER LE SPECIE BERSAGLIO E/O PER IL SITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SINTESI DELLE MISURE SPECIFICHE PREVISTE DAL PFVR | MISURE CORRETTIVE AGGIUNTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVR |
|----------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                                                                  | SIC/ZPS<br>Divieto istituzione ZAC in Territorio lagunare-vallivo; OASI; SIC/ZPS<br>Divieto realizzazione appostamenti fissi in aree terriere in Parchi, OASI, ZRC, AFV, AATV, SIC/ZPS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                          |
| Venezia  | SIC/ZPS IT3250016 "Cave di Gaggio"                     | Airone rosso, Sgarza ciuffetto, Tarabuso, Falco di palude, Garzetta, Cavaliere d'Italia, Tarabusino, Gabbiano corallino, Nitticora, Combattente, Mignattaio, Schiribilla, Voltolino, Fraticello, Sterna comune | Sito compreso all'interno di istituto di protezione della fauna  | Divieto addestramento cuccioloni in SIC/ZPS e Territorio lagunare-vallivo<br>Divieto concessione AATV in siti SIC/ZPS<br>Divieto gare cani in Parchi e Riserve; OASI; SIC/ZPS<br>Divieto istituzione ZAC in Territorio lagunare-vallivo; OASI; SIC/ZPS<br>Divieto realizzazione appostamenti fissi in aree terriere in Parchi, OASI, ZRC, AFV, AATV, SIC/ZPS                    | Il sito tutela due ambiti geograficamente separati di cave dismesse: le Cave di Gaggio e le Cave del Praello, tra loro lontani più di 1.300 m. I due ambiti sono entrambi inseriti in oasi di protezione che include: l'intero sito e una fascia agricola tampone lungo il lato orientale del sito Natura 2000 nel caso delle Cave di Gaggio Nord, il solo perimetro del sito Natura 2000 nel caso delle Cave del Praello. Il sito IT3250016 non risulta quindi soggetto a pressioni di tipo venatorio, o ad altre attività connesse alla attuazione del Piano Faunistico Venatorio. Le incidenze derivanti dal PFV 2013-2018 sugli obiettivi di conservazione del SIC/ZPS IT3250016 sono pertanto nulle.<br><b>Misure correttive non necessarie</b> | Non necessarie                                    | Non necessarie                                                           |
| Venezia  | SIC/ZPS IT3250017 "Cave di Noale"                      | Airone rosso, Garzetta, Tarabusino, Nitticora                                                                                                                                                                  | Sito compreso all'interno di istituto di protezione della fauna  | Divieto addestramento cuccioloni in SIC/ZPS e Territorio lagunare-vallivo<br>Divieto concessione AATV in siti SIC/ZPS<br>Divieto gare cani in Parchi e Riserve; OASI; SIC/ZPS<br>Divieto realizzazione appostamenti fissi in aree terriere in Parchi, OASI, ZRC, AFV, AATV, SIC/ZPS                                                                                             | Il sito tutela l'ambito di ex-cava lungo il Rio Draganziolo, che viene interamente incluso nella più vasta Oasi delle Cave di Noale. L'oasi perimetra zone agricole che svolgono funzione di filtro, sia a Nord che a Sud-Est del sito Natura 2000. Il sito non risulta quindi soggetto a pressioni di tipo venatorio, o ad altre attività connesse alla attuazione del Piano Faunistico Venatorio. Le incidenze derivanti dal PFV 2013-2018 sugli obiettivi di conservazione del SIC/ZPS IT3250017 sono pertanto nulle.<br><b>Misure correttive non necessarie</b>                                                                                                                                                                                  | Non necessarie                                    | Non necessarie                                                           |
| Venezia  | SIC/ZPS IT3250021 "Ex cave di Martellago"              | Airone rosso, Sgarza ciuffetto, Moretta tabaccata, Garzetta, Tarabusino, Nitticora                                                                                                                             | Sito compreso all'interno di istituto di protezione della fauna  | Divieto addestramento cuccioloni in SIC/ZPS e Territorio lagunare-vallivo<br>Divieto concessione AATV in siti SIC/ZPS<br>Divieto gare cani in Parchi e Riserve; OASI; SIC/ZPS<br>Divieto realizzazione appostamenti fissi in aree terriere in Parchi, OASI, ZRC, AFV, AATV, SIC/ZPS                                                                                             | Il sito tutela l'ambito di ex-cava lungo il Rio Storto, che viene interamente incluso nella Oasi delle Cave di Martellago. L'oasi perimetra anche una zona agricola di ca.14 Ha lungo il lato Nord-Est del sito Natura 2000, che svolge funzione di filtro. Il sito non risulta quindi soggetto a pressioni di tipo venatorio, o ad altre attività connesse alla attuazione del Piano Faunistico Venatorio. Le incidenze derivanti dal PFV 2013-2018 sugli obiettivi di conservazione del SIC/ZPS IT3250021 sono pertanto nulle.<br><b>Misure correttive non necessarie</b>                                                                                                                                                                          | Non necessarie                                    | Non necessarie                                                           |
| Venezia  | SIC/ZPS IT3250022 "Bosco Zacchi"                       | Succiacapre                                                                                                                                                                                                    | Sito compreso all'interno di istituto di protezione della fauna. | Divieto addestramento cuccioloni in SIC/ZPS e Territorio lagunare-vallivo<br>Divieto concessione AATV in siti SIC/ZPS<br>Divieto gare cani in Parchi e Riserve; OASI; SIC/ZPS<br>Divieto realizzazione appostamenti fissi in aree terriere in Parchi, OASI, ZRC, AFV, AATV, SIC/ZPS                                                                                             | Il sito tutela una piccola porzione di Bosco, testimonianza e riserva biogenetica delle estese superfici boscate che un tempo colonizzavano la pianura padana. Il sito è interamente incluso nell'Oasi Bosco Zacchi. Il sito non risulta quindi soggetto a pressioni di tipo venatorio, o ad altre attività connesse alla attuazione del Piano Faunistico Venatorio. Le incidenze derivanti dal PFV 2013-2018 sugli obiettivi di conservazione del SIC/ZPS IT3250022 sono pertanto nulle.<br><b>Misure correttive non necessarie</b>                                                                                                                                                                                                                 | Non necessarie                                    | Non necessarie                                                           |
| Venezia  | SIC/ZPS IT3250023 "Lido di Venezia: biotopi litoranei" | Succiacapre, Falco di palude, Garzetta, Gabbiano corallino, Fraticello, Sterna comune, Beccapesci                                                                                                              | Sito che presenta solo il 5% di superficie cacciabile.           | Divieto addestramento cuccioloni in SIC/ZPS e Territorio lagunare-vallivo<br>Divieto concessione AATV in siti SIC/ZPS<br>Divieto gare cani in Parchi e Riserve; OASI; SIC/ZPS<br>Divieto immissione fauna selvatica in territorio lagunare-vallivo<br>Divieto istituzione ZAC in Territorio lagunare-vallivo; OASI; SIC/ZPS<br>Divieto realizzazione appostamenti fissi in aree | Il sito tutela tre porzioni distinte degli ecosistemi litoranei veneziani: gli Alberoni e San Nicolò presenti alle due estremità dell'isola del Lido, e Santa Maria del Mare all'estremità Nord dell'isola di Pellestrina. Le due porzioni di sito presenti lungo il litorale del Lido sono entrambe racchiuse nelle più vaste Oasi di protezione della fauna (Oasi degli Alberoni e Oasi di San Nicolò), la porzione presente a Pellestrina non è invece protetta come Oasi ma è inserita in un contesto urbanizzato, ove la caccia di fatto non viene effettuata.                                                                                                                                                                                  | Non necessarie                                    | Non necessarie                                                           |

| PROVINCE       | SITO                                              | PRESENZA SPECIE BERSAGLIO DI CUI ALLA DGRV 233/2013                                                                                                                                                                                                                                            | NOTE                                        | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DAI PFVP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVP PER LE SPECIE BERSAGLIO E/O PER IL SITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SINTESI DELLE MISURE SPECIFICHE PREVISTE DAL PFVR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MISURE CORRETTIVE AGGIUNTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVR                                 |
|----------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             | terriere in Parchi, OASI, ZRC, AFV, AATV, SIC/ZPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Il sito SIC IT3250023 non risulta quindi soggetto a pressioni di tipo venatorio, o ad altre attività connesse alla attuazione del Piano Faunistico Venatorio. Le incidenze derivanti dal PFV 2013-2018 sugli obiettivi di conservazione del SIC/ZPS IT3250023 sono pertanto nulle.<br><b>Misure correttive non necessarie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |
| Venezia-Padova | SIC IT3250030 "Laguna medio-inferiore di Venezia" | Airone rosso, Sgarza ciuffetto, Tarabuso, Airone bianco maggiore, Falco di palude, Albanella minore, Garzetta, Cavaliere d'Italia, Tarabusino, Gabbiano corallino, Nitticora, Marangone minore, Combattente, Spatola, Mignattaio, Avocetta, Fraticello, Sterna comune, Beccapesci              | Sito totalmente incluso nella ZPS IT3250046 | Divieto addestramento cuccioloni in SIC/ZPS e Territorio lagunare-vallivo<br>Divieto concessione AATV in siti SIC/ZPS<br>Divieto gare cani in Parchi e Riserve; OASI; SIC/ZPS<br>Divieto immissione fauna selvatica in territorio lagunare-vallivo<br>Divieto istituzione ZAC in Territorio lagunare-vallivo; OASI; SIC/ZPS<br>Divieto realizzazione appostamenti fissi in aree terriere in Parchi, OASI, ZRC, AFV, AATV, SIC/ZPS | 1. Divieto di costruzione e manutenzione di appostamenti lagunari e acquatici nel periodo di nidificazione delle specie <b>Marangone minore, Tarabuso, Tarabusino, Nitticora, Sgarza ciuffetto, Garzetta, Airone bianco maggiore, Airone rosso, Cavaliere d'Italia, Avocetta, Gabbiano corallino, Beccapesci, Sterna comune e Fraticello</b> (1°aprile-31 luglio)<br>2. Idonea copertura delle botti, finalizzata ad impedire la caduta dei pulli all'interno delle stesse, perlomeno nel periodo di nidificazione: 1 Aprile – 31 Luglio (Specie target: <b>Gabbiano corallino, Fraticello, Sterna comune, Beccapesci</b> ).<br>3. Censimento annuale dei roost di svernamento delle specie <b>Airone bianco maggiore, Marangone minore, Nitticora e Spatola</b> da svolgersi preferibilmente nel mese di Gennaio<br>4. Mappaggio dei roost di svernamento individuati tramite il censimento di cui al punto 3<br>5. Interdizione agli appostamenti acquatici e lagunari presso i roost individuati tramite il censimento di cui al punto 3 in un raggio di 100 m dagli stessi<br>6. Delocalizzazione degli appostamenti acquatici e lagunari, ove presenti, in un raggio di 100 m dai roost individuati tramite il censimento di cui al punto 3<br>7. Mappaggio dei siti di svernamento della specie <b>Tarabuso</b><br>8. Monitoraggio annuale della specie <b>Tarabuso</b> da svolgersi preferibilmente nel mese di Gennaio<br>9. Monitoraggio annuale della specie <b>Avocetta</b> nei siti di svernamento da svolgersi preferibilmente nel mese di Gennaio | Periodo: da calendario venatorio regionale (3° dom Settembre – 31 Dicembre).<br>Divieto caccia da natante;<br>Consentita caccia da appostamento temporaneo;<br>Divieto di utilizzo di appostamenti temporanei di tipo "botte orba"<br>No appostamenti a titolo individuale (art. 25 L.R. 50/1993);<br>Nuovi appostamenti fissi o modifica esistenti vanno sottoposti a VINCA;<br>Max n. 3 cacciatori/n.appostamenti individuati per provincia;<br>Solo canna ad anima liscia calibro tra 12 e 20 (art. 25 L.R. 50/1993);<br>Obbligo copertura botti a fine stagione venatoria;<br>Caccia per 3 giornate/settimana (al di fuori delle valli arginate);<br>Divieto di caccia per più di 2 giornate non consecutive in tutte le valli arginate<br>Divieto pre-apertura;<br>Divieto caccia sugli scanni e sulle strutture del MOSE;<br>Nel mese di Gennaio si caccia solo da appostamento per max 2 giornate/settimanali fisse (da calendario venatorio)<br>Divieto istituzione A.A.T.V. e Centri di riproduzione di Selvaggina;<br>Divieto Z.A.C.<br>Divieto immissione selvaggina per ripopolamento<br>Divieto uso pallini Piombo | Non necessarie in virtù delle misure correttive già previste dal PFVP e dal S.INC.A. del PFVP e dal PFVR |
| Venezia        | SIC IT3250031 "Laguna superiore di Venezia"       | Airone rosso, Sgarza ciuffetto, Tarabuso, Airone bianco maggiore, Falco di palude, Albanella minore, Garzetta, Cavaliere d'Italia, Tarabusino, Gabbiano corallino, Nitticora, Marangone minore, Combattente, Spatola, Mignattaio, Avocetta, Fraticello, Sterna comune, Beccapesci, Fenicottero | Sito totalmente incluso nella ZPS IT3250046 | Divieto addestramento cuccioloni in SIC/ZPS e Territorio lagunare-vallivo<br>Divieto concessione AATV in siti SIC/ZPS<br>Divieto gare cani in Parchi e Riserve; OASI; SIC/ZPS<br>Divieto immissione fauna selvatica in territorio lagunare-vallivo<br>Divieto istituzione ZAC in Territorio lagunare-vallivo; OASI; SIC/ZPS<br>Divieto realizzazione appostamenti fissi in aree terriere in Parchi, OASI, ZRC, AFV, AATV, SIC/ZPS | 1. Divieto di costruzione e manutenzione di appostamenti lagunari e acquatici nel periodo di nidificazione delle specie <b>Marangone minore, Tarabuso, Tarabusino, Nitticora, Sgarza ciuffetto, Garzetta, Airone bianco maggiore, Airone rosso, Cavaliere d'Italia, Avocetta, Gabbiano corallino, Beccapesci, Sterna comune e Fraticello</b> (1°aprile-31 luglio)<br>2. Idonea copertura delle botti, finalizzata ad impedire la caduta dei pulli all'interno delle stesse, perlomeno nel periodo di nidificazione: 1 Aprile – 31 Luglio (Specie target: <b>Gabbiano corallino, Fraticello, Beccapesci, Sterna comune</b> ).<br>3. Censimento annuale dei roost di svernamento delle specie <b>Airone bianco maggiore, Marangone minore, Nitticora e Spatola</b> da svolgersi preferibilmente nel mese di Gennaio<br>4. Mappaggio dei roost di svernamento individuati tramite il censimento di cui al punto 3<br>5. Interdizione agli appostamenti acquatici e lagunari presso i roost individuati tramite il censimento di cui al punto 3 in un raggio di 100 m dagli stessi<br>6. Delocalizzazione degli appostamenti acquatici e lagunari, ove presenti, in un raggio di 100 m dai roost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Periodo: da calendario venatorio regionale (3° dom Settembre – 31 Dicembre).<br>Divieto caccia da natante;<br>Consentita caccia da appostamento temporaneo;<br>Divieto di utilizzo di appostamenti temporanei di tipo "botte orba"<br>No appostamenti a titolo individuale (art. 25 L.R. 50/1993);<br>Nuovi appostamenti fissi o modifica esistenti vanno sottoposti a VINCA;<br>Max n. 3 cacciatori/n.appostamenti individuati per provincia;<br>Solo canna ad anima liscia calibro tra 12 e 20 (art. 25 L.R. 50/1993);<br>Obbligo copertura botti a fine stagione venatoria;<br>Caccia per 3 giornate/settimana (al di fuori delle valli arginate);<br>Divieto di caccia per più di 2 giornate non consecutive in tutte le valli arginate (Nota: la previsione di piano è idonea all'annulamento di possibili incidenze sul fenicottero)<br>Divieto pre-apertura;                                                                                                                                                                                                                                                             | Non necessarie in virtù delle misure correttive già previste dal PFVP e dal S.INC.A. del PFVP e dal PFVR |

| PROVINCE | SITO                                                    | PRESENZA SPECIE BERSAGLIO DI CUI ALLA DGRV 233/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NOTE                                                                                        | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DAI PFVP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVP PER LE SPECIE BERSAGLIO E/O PER IL SITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SINTESI DELLE MISURE SPECIFICHE PREVISTE DAL PFVR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MISURE CORRETTIVE AGGIUNTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVR                                                                                                                                          |
|----------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | individuati tramite il censimento di cui al punto 3<br>7. Censimento annuale delle aree di svernamento del <b>Fenicottero</b> da svolgersi preferibilmente nel mese di Gennaio<br>8. Divieto di effettuare la caccia per più di due giornate a settimana, comunque non consecutive, nelle aree individuate tramite il censimento di cui al punto 10.<br>9. Mappaggio dei siti di svernamento della specie <b>Tarabuso</b><br>10. Monitoraggio annuale della specie <b>Tarabuso</b> da svolgersi preferibilmente nel mese di Gennaio<br>11. Monitoraggio annuale della specie <b>Avocetta</b> nei siti di svernamento da svolgersi preferibilmente nel mese di Gennaio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Divieto caccia sugli scanni e sulle strutture del MOSE;<br><br>Nel mese di Gennaio si caccia solo da appostamento per max 2 giornate/settimanali fisse (da calendario venatorio)<br><br>Divieto istituzione A.A.T.V. e Centri di riproduzione di Selvaggina;<br><br>Divieto Z.A.C.<br><br>Divieto immissione selvaggina per ripopolamento<br><br>Divieto uso pallini Piombo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                   |
| Venezia  | SIC/ZPS IT3250032 "Bosco Nordio"                        | Succiacapre, Albanella minore                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sito compreso all'interno di istituto di protezione della fauna                             | Divieto addestramento cuccioloni in SIC/ZPS e Territorio lagunare-vallivo<br>Divieto concessione AATV in siti SIC/ZPS<br>Divieto gare cani in Parchi e Riserve; OASI; SIC/ZPS<br>Divieto istituzione ZAC in Territorio lagunare-vallivo; OASI; SIC/ZPS<br>Divieto realizzazione appostamenti fissi in aree terriere in Parchi, OASI, ZRC, AFV, AATV, SIC/ZPS                                                                      | Il sito tutela il Bosco Nordio, caratterizzato dalla presenza di una vasta orno-lecceta, formazione rara che rappresenta un importante relitto delle foreste ampiamente diffuse in passato nel litorale alto adriatico. Il sito è interamente incluso nella più ampia Oasi di Bosco Nordio. Il sito non risulta quindi soggetto a pressioni di tipo venatorio, o ad altre attività connesse alla attuazione del Piano Faunistico Venatorio. Le incidenze derivanti dal PFV 2013-2018 sugli obiettivi di conservazione del SIC/ZPS IT3250032 sono pertanto nulle.<br><b>Misure correttive non necessarie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Non necessarie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Non necessarie in quanto l'attività venatoria teoricamente possibile nel Buffer di influenza di 200 m è stata valutata non in grado di generare incidenze significative sugli obiettivi di conservazione del sito |
| Venezia  | SIC IT3250033 "Laguna di Caorle - foce del Tagliamento" | Airone rosso, Sgarza ciuffetto, Moretta tabaccata, Tarabuso, Succiacapre, Airone bianco maggiore, Falco di palude, Albanella minore, Garzetta, Cavaliere d'Italia, Tarabusino, Nitticora, Marangone minore, Combattente, Mignattaio, Schiribilla, Voltolino, Avocetta, Fraticello, Sterna comune, <b>Pernice di mare° (*non segnalata)</b> | Include totalmente i siti: ZPS IT3250042 ZPS IT3250040 e quasi totalmente i siti: IT3250041 | Divieto addestramento cuccioloni in SIC/ZPS e Territorio lagunare-vallivo<br>Divieto concessione AATV in siti SIC/ZPS<br>Divieto gare cani in Parchi e Riserve; OASI; SIC/ZPS<br>Divieto immissione fauna selvatica in territorio lagunare-vallivo<br>Divieto istituzione ZAC in Territorio lagunare-vallivo; OASI; SIC/ZPS<br>Divieto realizzazione appostamenti fissi in aree terriere in Parchi, OASI, ZRC, AFV, AATV, SIC/ZPS | 1. Divieto di costruzione e manutenzione di appostamenti lagunari e acquatici nel periodo di nidificazione delle specie <b>Marangone minore, Tarabuso, Tarabusino, Nitticora, Sgarza ciuffetto, Garzetta, Airone bianco maggiore, Airone rosso, Schiribilla, Voltolino, Cavaliere d'Italia, Avocetta, Sterna comune e Fraticello</b> (1°aprile-31 luglio)<br>2. Divieto di costruzione di appostamenti fissi nelle zone a canneto identificate al precedente punto 2., nel periodo di nidificazione: 1 Aprile-31Luglio (Specie target: <b>Tarabusino</b> )<br>3. Censimento annuale dei roost di svernamento delle specie <b>Airone bianco maggiore, Marangone minore, Nitticora</b> da svolgersi preferibilmente nel mese di Gennaio<br>4. Mappaggio dei roost di svernamento individuati tramite il censimento di cui al punto 4<br>5. Interdizione agli appostamenti acquatici e lagunari presso i roost individuati tramite il censimento di cui al punto 4 in un raggio di 100 m dagli stessi<br>6. Delocalizzazione degli appostamenti acquatici e lagunari, ove presenti, in un raggio di 100 m dai roost individuati tramite il censimento di cui al punto 4<br>7. Mappaggio dei siti di svernamento delle specie <b>Tarabuso, Voltolino e Schiribilla</b><br>8. Monitoraggio annuale delle specie <b>Tarabuso, Voltolino e Schiribilla</b> da svolgersi preferibilmente nel mese di Gennaio<br>9. Monitoraggio annuale della specie <b>Avocetta</b> nei siti di svernamento da svolgersi preferibilmente nel mese di Gennaio | Periodo: da calendario venatorio regionale (3° dom Settembre – 31 Dicembre).<br><br>Divieto caccia da natante;<br>Consentita caccia da appostamento temporaneo;<br>Divieto di utilizzo di appostamenti temporanei di tipo "botte orba"<br><br>No appostamenti a titolo individuale (art. 25 L.R. 50/1993);<br><br>Nuovi appostamenti fissi o modifica esistenti vanno sottoposti a VINCA;<br>Max n. 3 cacciatori/n.appostamenti individuati per provincia;<br><br>Solo canna ad anima liscia calibro tra 12 e 20 (art. 25 L.R. 50/1993;<br>Obbligo copertura botti a fine stagione venatoria;<br>Caccia per 3 giornate/settimana (al di fuori delle valli arginate);<br><br>Divieto di caccia per più di 2 giornate non consecutive in tutte le valli arginate<br><br>Divieto pre-apertura;<br>Divieto caccia sugli scanni e sulle strutture del MOSE;<br><br>Nel mese di Gennaio si caccia solo da appostamento per max 2 giornate/settimanali fisse (da calendario venatorio)<br><br>Divieto istituzione A.A.T.V. e Centri di riproduzione di Selvaggina;<br><br>Divieto Z.A.C.<br><br>Divieto immissione selvaggina per ripopolamento<br><br>Divieto uso pallini Piombo<br><br>Sospensione dell'attività di addestramento, allenamento e gare cani in un buffer di 200 metri dal perimetro del sito nel periodo dal 1°aprile - 31 luglio | Non necessarie in virtù delle misure correttive già previste dal PFVP e dal S.INC.A. del PFVP e dal PFVR                                                                                                          |



| PROVINCE | SITO                                                       | PRESENZA SPECIE BERSAGLIO DI CUI ALLA DGRV 233/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NOTE                                                                                                             | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DAI PFVP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVP PER LE SPECIE BERSAGLIO E/O PER IL SITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SINTESI DELLE MISURE SPECIFICHE PREVISTE DAL PFVR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MISURE CORRETTIVE AGGIUNTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVR                                                                                                                                          |
|----------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Venezia  | SIC IT3250034 “Dune residue del Bacucco”                   | Succiacapre, Falco di palude, Albanella minore, Fraticello, Sterna comune                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sito e buffer di 200 m esclusi da attività venatorie                                                             | Non necessarie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Il sito è caratterizzato dai tipici aspetti vegetazionali litoranei della serie psammofila, anche se con mancanza degli aspetti più maturi, e risulta interamente incluso nella più ampia Oasi Foce dell'Adige. Il sito non risulta quindi soggetto a pressioni di tipo venatorio, o ad altre attività connesse alla attuazione del Piano Faunistico Venatorio. Le incidenze derivanti dal PFV 2013-2018 sugli obiettivi di conservazione del SIC/ZPS IT3250034 sono pertanto nulle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Non necessarie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Non necessarie                                                                                                                                                                                                    |
| Venezia  | ZPS IT3250040 “Foce del Tagliamento”                       | Airone rosso, Sgarza ciuffetto, Tarabuso, Succiacapre, Airone bianco maggiore, Falco di palude, Albanella minore, Garzetta, Pernice di mare, Cavaliere d'Italia, Tarabusino, Nitticora, Marangone minore, Combattente, Schiribilla, Voltolino, Avocetta, Fraticello, Sterna comune                                                                                                   | Sito totalmente incluso nel SIC IT3240033<br><br>Sito compreso all'interno di istituto di protezione della fauna | Divieto addestramento cuccioloni in SIC/ZPS e Territorio lagunare-vallivo<br>Divieto concessione AATV in siti SIC/ZPS<br>Divieto gare cani in Parchi e Riserve; OASI; SIC/ZPS<br>Divieto immissione fauna selvatica in territorio lagunare-vallivo<br>Divieto istituzione ZAC in Territorio lagunare-vallivo; OASI; SIC/ZPS<br>Divieto realizzazione appostamenti fissi in aree terriere in Parchi, OASI, ZRC, AFV, AATV, SIC/ZPS | Il sito è interamente incluso nell'Oasi Foce del Tagliamento. Il sito non risulta quindi soggetto a pressioni di tipo venatorio, o ad altre attività connesse alla attuazione del Piano Faunistico Venatorio.<br>Le incidenze derivanti dal PFV 2013-2018 sugli obiettivi di conservazione del SIC/ZPS IT3250040 sono pertanto nulle.<br><b>Misure correttive non necessarie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Non necessarie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Non necessarie in quanto l'attività venatoria teoricamente possibile nel Buffer di influenza di 200 m è stata valutata non in grado di generare incidenze significative sugli obiettivi di conservazione del sito |
| Venezia  | ZPS IT3250041 “Valle Vecchia - Zumelle - valli di Bibione” | Airone rosso, Sgarza ciuffetto, Moretta tabaccata, Tarabuso, Calandrella, Succiacapre, Airone bianco maggiore, Falco di palude, Albanella minore, Garzetta, Cavaliere d'Italia, Tarabusino, Gabbiano corallino, Nitticora, Marangone minore, Combattente, Spatola, Schiribilla, Voltolino, Avocetta, Fraticello, Sterna comune, Beccapesci, <b>Pernice di mare° (*non segnalata)</b> | Sito quasi totalmente incluso nel SIC IT3240033                                                                  | Divieto addestramento cuccioloni in SIC/ZPS e Territorio lagunare-vallivo<br>Divieto concessione AATV in siti SIC/ZPS<br>Divieto gare cani in Parchi e Riserve; OASI; SIC/ZPS<br>Divieto immissione fauna selvatica in territorio lagunare-vallivo<br>Divieto istituzione ZAC in Territorio lagunare-vallivo; OASI; SIC/ZPS<br>Divieto realizzazione appostamenti fissi in aree terriere in Parchi, OASI, ZRC, AFV, AATV, SIC/ZPS | 1. Divieto di costruzione e manutenzione di appostamenti lagunari e acquatici nel periodo di nidificazione delle specie <b>Marangone minore, Tarabuso, Tarabusino, Nitticora, Sgarza ciuffetto, Garzetta, Airone bianco maggiore, Airone rosso, Schiribilla, Voltolino, Cavaliere d'Italia, Avocetta, Gabbiano corallino, Beccapesci, Sterna comune e Fraticello</b> (1°aprile-31 luglio)<br>2. Divieto di costruzione di appostamenti fissi nelle zone a canneto identificate al precedente punto 2., nel periodo di nidificazione: 1 Aprile-31Luglio (Specie target: <b>Tarabusino</b> )<br>3. Idonea copertura delle botti nei siti riportati nell'Allegato 2 al SINCA, finalizzata ad impedire la caduta dei pulli all'interno delle stesse, perlomeno nel periodo di nidificazione: 1 Aprile – 31 Luglio (Specie target: <b>Gabbiano corallino, Fraticello, Beccapesci, Sterna comune</b> ).<br>4. Censimento annuale dei roost di svernamento delle specie <b>Airone bianco maggiore, Marangone minore, Nitticora e Spatola</b> da svolgersi preferibilmente nel mese di Gennaio<br>5. Mappaggio dei roost di svernamento individuati tramite il censimento di cui al punto 5<br>6. Interdizione agli appostamenti acquatici e lagunari presso i roost individuati tramite il censimento di cui al punto 5 in un raggio di 100 m dagli stessi<br>7. Delocalizzazione degli appostamenti acquatici e lagunari, ove presenti, in un raggio di 100 m dai roost individuati tramite il censimento di cui al punto 5<br>8. Mappaggio dei siti di svernamento delle specie <b>Tarabuso, Voltolino e Schiribilla</b><br>9. Monitoraggio annuale delle specie <b>Tarabuso, Voltolino e Schiribilla</b> da svolgersi preferibilmente nel mese di Gennaio<br>10. Monitoraggio annuale della specie <b>Avocetta</b> nei siti di svernamento da svolgersi preferibilmente nel mese di Gennaio<br>11. Distribuzione di schede di riconoscimento della specie <b>Calandrella</b> ai soci A.T.C. con relativa attività formativa obbligatoria a cura degli A.T.C. | Periodo: da calendario venatorio regionale (3° dom Settembre – 31 Dicembre).<br>Divieto caccia da natante;<br>Consentita caccia da appostamento temporaneo;<br>Divieto di utilizzo di appostamenti temporanei di tipo “botte orba”<br>No appostamenti a titolo individuale (art. 25 L.R. 50/1993);<br>Nuovi appostamenti fissi o modifica esistenti vanno sottoposti a VINCA;<br>Max n. 3 cacciatori/n.appostamenti individuati per provincia;<br>Solo canna ad anima liscia calibro tra 12 e 20 (art. 25 L.R. 50/1993;<br>Obbligo copertura botti a fine stagione venatoria;<br>Caccia per 3 giornate/settimana (al di fuori delle valli arginate);<br>Divieto di caccia per più di 2 giornate non consecutive in tutte le valli arginate<br>Divieto pre-apertura;<br>Divieto caccia sugli scanni e sulle strutture del MOSE;<br>Nel mese di Gennaio si caccia solo da appostamento per max 2 giornate/settimanali fisse (da calendario venatorio)<br>Divieto istituzione A.A.T.V. e Centri di riproduzione di Selvaggina;<br>Divieto Z.A.C.<br>Divieto immissione selvaggina per ripopolamento<br>Divieto uso pallini Piombo<br>Sospensione dell'attività di addestramento, allenamento e gare cani in un buffer di 200 metri dal perimetro del sito nel periodo dal 1°aprile - 31 luglio | Non necessarie in virtù delle misure correttive già previste dal PFVP e dal S.INC.A. del PFVP e dal PFVR                                                                                                          |



| PROVINCE | SITO                                                                                                 | PRESENZA SPECIE BERSAGLIO DI CUI ALLA DGRV 233/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NOTE                                      | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DAI PFVP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVP PER LE SPECIE BERSAGLIO E/O PER IL SITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SINTESI DELLE MISURE SPECIFICHE PREVISTE DAL PFVR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MISURE CORRETTIVE AGGIUNTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVR                                 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Venezia  | ZPS IT3250042 “Valli Zignago - Perera - Franchetti – Nova”                                           | Airone rosso, Sgarza ciuffetto, Moretta tabaccata, Tarabuso, Succiacapre, Airone bianco maggiore, Falco di palude, Albanella minore, Garzetta, Cavaliere d'Italia, Tarabusino, Nitticora, Marangone minore, Combattente, Mignattaio, Schiribilla, Voltolino, Avocetta, Fraticello, Sterna comune, <b>Pernice di mare° (*non segnalata)</b> | Sito totalmente incluso nel SIC IT3240033 | Divieto addestramento cuccioloni in SIC/ZPS e Territorio lagunare-vallivo<br>Divieto concessione AATV in siti SIC/ZPS<br>Divieto gare cani in Parchi e Riserve; OASI; SIC/ZPS<br>Divieto immissione fauna selvatica in territorio lagunare-vallivo<br>Divieto istituzione ZAC in Territorio lagunare-vallivo; OASI; SIC/ZPS<br>Divieto realizzazione appostamenti fissi in aree terriere in Parchi, OASI, ZRC, AFV, AATV, SIC/ZPS    | 1. Divieto di costruzione e manutenzione di appostamenti lagunari e acquatici nel periodo di nidificazione delle specie <b>Marangone minore, Tarabuso, Tarabusino, Nitticora, Sgarza ciuffetto, Garzetta, Airone bianco maggiore, Airone rosso, Schiribilla, Voltolino, Cavaliere d'Italia, Avocetta, Sterna comune e Fraticello</b> (1°aprile-31 luglio)<br>2. Idonea copertura delle botti, finalizzata ad impedire la caduta dei pulli all'interno delle stesse, perlomeno nel periodo di nidificazione: 1 Aprile – 31 Luglio (Specie target: <b>Fraticello, Sterna comune</b> ).<br>3. Censimento annuale dei roost di svernamento delle specie <b>Airone bianco maggiore, Marangone minore e Nitticora</b> da svolgersi preferibilmente nel mese di Gennaio<br>4. Mappaggio dei roost di svernamento individuati tramite il censimento di cui al punto 3<br>5. Interdizione agli appostamenti acquatici e lagunari presso i roost individuati tramite il censimento di cui al punto 3 in un raggio di 100 m dagli stessi<br>6. Delocalizzazione degli appostamenti acquatici e lagunari, ove presenti, in un raggio di 100 m dai roost individuati tramite il censimento di cui al punto 3<br>7. Mappaggio dei siti di svernamento delle specie <b>Tarabuso, Voltolino e Schiribilla</b><br>8. Monitoraggio annuale delle specie <b>Tarabuso, Voltolino e Schiribilla</b> da svolgersi preferibilmente nel mese di Gennaio | Periodo: da calendario venatorio regionale (3° dom Settembre – 31 Dicembre).<br>Divieto caccia da natante;<br>Consentita caccia da appostamento temporaneo;<br>Divieto di utilizzo di appostamenti temporanei di tipo “botte orba”<br>No appostamenti a titolo individuale (art. 25 L.R. 50/1993);<br>Nuovi appostamenti fissi o modifica esistenti vanno sottoposti a VINCA;<br>Max n. 3 cacciatori/n.appostamenti individuati per provincia;<br>Solo canna ad anima liscia calibro tra 12 e 20 (art. 25 L.R. 50/1993);<br>Obbligo copertura botti a fine stagione venatoria;<br>Caccia per 3 giornate/settimana (al di fuori delle valli arginate);<br>Divieto di caccia per più di 2 giornate non consecutive in tutte le valli arginate<br>Divieto pre-apertura;<br>Divieto caccia sugli scanni e sulle strutture del MOSE;<br>Nel mese di Gennaio si caccia solo da appostamento per max 2 giornate/settimanali fisse (da calendario venatorio)<br>Divieto istituzione A.A.T.V. e Centri di riproduzione di Selvaggina;<br>Divieto Z.A.C.<br>Divieto immissione selvaggina per ripopolamento<br>Divieto uso pallini Piombo | Non necessarie in virtù delle misure correttive già previste dal PFVP e dal S.INC.A. del PFVP e dal PFVR |
| Venezia  | ZPS IT3250043 “Garzaia della tenuta “Civrana”                                                        | Airone rosso, Garzetta, Nitticora, Combattente, Spatola, Mignattaio                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           | Divieto addestramento cuccioloni in SIC/ZPS e Territorio lagunare-vallivo<br>Divieto concessione AATV in siti SIC/ZPS<br>Divieto gare cani in Parchi e Riserve; OASI; SIC/ZPS<br>Divieto istituzione ZAC in Territorio lagunare-vallivo; OASI; SIC/ZPS<br>Divieto realizzazione appostamenti fissi in aree terriere in Parchi, OASI, ZRC, AFV, AATV, SIC/ZPS                                                                         | 1. Divieto di costruzione e manutenzione di appostamenti lagunari e acquatici nel periodo di nidificazione delle specie <b>Nitticora, Garzetta e Airone rosso</b> (1°aprile-31 luglio)<br>2. Censimento annuale dei roost di svernamento delle specie <b>Nitticora e Spatola</b> da svolgersi preferibilmente nel mese di Gennaio<br>3. Mappaggio dei roost di svernamento individuati tramite il censimento di cui al punto 2<br>4. Interdizione agli appostamenti acquatici e lagunari presso i roost individuati tramite il censimento di cui al punto 2 in un raggio di 100 m dagli stessi<br>5. Delocalizzazione degli appostamenti acquatici, ove presenti, in un raggio di 100 m dai roost individuati tramite il censimento di cui al punto 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Non necessarie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Non necessarie in virtù delle misure correttive già previste dal PFVP e dal S.INC.A. del PFVP            |
| Venezia  | SIC IT3250044 “Fiumi Reghena e Lemene - canale Taglio e rogge limitrofe - cave di Cinto Caomaggiore” | Airone rosso, Sgarza ciuffetto, Moretta tabaccata, Tarabuso, Airone bianco maggiore, Falco di palude, Garzetta, Tarabusino, Nitticora, Sterna comune                                                                                                                                                                                       | Include il sito ZPS IT3250012             | Divieto addestramento cuccioloni in SIC/ZPS e Territorio lagunare-vallivo<br>Divieto concessione AATV in siti SIC/ZPS<br>Divieto gare cani in Parchi e Riserve; OASI; SIC/ZPS<br>Divieto immissione fauna selvatica in territorio lagunare-vallivo<br>Divieto istituzione ZAC in Territorio lagunare-vallivo; OASI; SIC/ZPS<br>Divieto realizzazione appostamenti fissi in aree terriere in Divieto concessione AATV in siti SIC/ZPS | 1. Divieto di costruzione e manutenzione di appostamenti lagunari e acquatici nel periodo di nidificazione delle specie <b>Tarabuso, Tarabusino, Nitticora, Sgarza ciuffetto, Garzetta, Airone bianco maggiore, Airone rosso e Sterna comune</b> (1°aprile-31 luglio)<br>2. Divieto di costruzione di appostamenti fissi nelle zone a canneto identificate al precedente punto, nel periodo di nidificazione: 1 Aprile-31Luglio (Specie target: <b>Tarabusino</b> )<br>3. Censimento annuale dei roost di svernamento delle specie <b>Airone bianco maggiore e Nitticora</b> da svolgersi preferibilmente nel mese di Gennaio<br>4. Mappaggio dei roost di svernamento individuati tramite il censimento di cui al punto 4<br>5. Interdizione agli appostamenti acquatici e lagunari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sospensione dell'attività di addestramento, allenamento e gare cani in un buffer di 200 metri dal perimetro del sito nel periodo dal 1°aprile - 31 luglio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Non necessarie in virtù delle misure correttive già previste dal PFVP, dal PFVR e dal S.INC.A. del PFVP  |

| PROVINCE        | SITO                                              | PRESENZA SPECIE BERSAGLIO DI CUI ALLA DGRV 233/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NOTE                                                            | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DAI PFVP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVP PER LE SPECIE BERSAGLIO E/O PER IL SITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SINTESI DELLE MISURE SPECIFICHE PREVISTE DAL PFVR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MISURE CORRETTIVE AGGIUNTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVR                                 |
|-----------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | presso i roost individuati tramite il censimento di cui al punto 54in un raggio di 100 m dagli stessi<br>6. Delocalizzazione degli appostamenti acquatici e lagunari, ove presenti, in un raggio di 100 m dai roost individuati tramite il censimento di cui al punto 4<br>7. Mappaggio dei siti di svernamento della specie <b>Tarabuso</b><br>8. Monitoraggio annuale della specie <b>Tarabuso</b> da svolgersi preferibilmente nel mese di Gennaio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          |
| Venezia         | ZPS IT3250045 “Palude le Marice – Cavarzere”      | Airone rosso, Tarabuso, Falco di palude, Albanella minore, Garzetta, Tarabusino, Nitticora, Voltolino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sito compreso all'interno di istituto di protezione della fauna | Divieto addestramento cuccioloni in SIC/ZPS e Territorio lagunare-vallivo<br>Divieto concessione AATV in siti SIC/ZPS<br>Divieto gare cani in Parchi e Riserve; OASI; SIC/ZPS<br>Divieto immissione fauna selvatica in territorio lagunare-vallivo<br>Divieto istituzione ZAC in Territorio lagunare-vallivo; OASI; SIC/ZPS<br>Divieto realizzazione appostamenti fissi in aree terriere in Parchi, OASI, ZRC, AFV, AATV, SIC/ZPS | Il sito è interamente incluso nella più vasta Oasi Palude le Marice. Il sito non risulta quindi soggetto a pressioni di tipo venatorio, o ad altre attività connesse alla attuazione del Piano Faunistico Venatorio. Le incidenze derivanti dal PFV 2013-2018 sugli obiettivi di conservazione del SIC/ZPS IT3250045 sono pertanto nulle.<br><b>Misure correttive non necessarie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Non necessarie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Non necessarie                                                                                           |
| Venezia-Padova  | ZPS IT3250046 “Laguna di Venezia”                 | Airone rosso, Sgarza ciuffetto, Moretta tabaccata, Tarabuso, Succiacapre, Airone bianco maggiore, Falco di palude, Albanella minore, Garzetta, Cavaliere d'Italia, Tarabusino, Gabbiano corallino, Nitticora, Marangone minore, Combattente, Fenicottero, Spatola, Mignattaio, Schiribilla, Voltolino, Avocetta, Fraticello, Sterna comune, Beccapesci, <b>Sterna zampenere (nidificazione non confermata), Re di quaglie°, Croccolone°, Pernice di mare° (*non segnalate)</b> | Include totalmente i siti: SIC IT3250030 SIC IT3250031          | Divieto addestramento cuccioloni in SIC/ZPS e Territorio lagunare-vallivo<br>Divieto concessione AATV in siti SIC/ZPS<br>Divieto gare cani in Parchi e Riserve; OASI; SIC/ZPS<br>Divieto immissione fauna selvatica in territorio lagunare-vallivo<br>Divieto istituzione ZAC in Territorio lagunare-vallivo; OASI; SIC/ZPS<br>Divieto realizzazione appostamenti fissi in aree terriere in Parchi, OASI, ZRC, AFV, AATV, SIC/ZPS | 1. Divieto di costruzione e manutenzione di appostamenti lagunari e aquatici nel periodo di nidificazione delle specie <b>Marangone minore, Tarabuso, Tarabusino, Nitticora, Sgarza ciuffetto, Garzetta, Airone bianco maggiore, Airone rosso, Schiribilla, Voltolino, Cavaliere d'Italia, Avocetta, Gabbiano corallino, Beccapesci, Sterna comune e Fraticello</b> (1°aprile-31 luglio)<br>2. Idonea copertura delle botti nei siti riportati nell'Allegato 2, finalizzata ad impedire la caduta dei pulli all'interno delle stesse, perlomeno nel periodo di nidificazione: 1 Aprile – 31 Luglio (Specie target: <b>Gabbiano corallino, Fraticello, Beccapesci, Sterna comune</b> ).<br>3. Censimento annuale dei roost di svernamento delle specie <b>Airone bianco maggiore, Marangone minore, Nitticora e Spatola</b> da svolgersi preferibilmente nel mese di Gennaio<br>4. Mappaggio dei roost di svernamento individuati tramite il censimento di cui al punto 3<br>5. Interdizione agli appostamenti acquatici e lagunari presso i roost individuati tramite il censimento di cui al punto 3 in un raggio di 100 m dagli stessi<br>6. Delocalizzazione degli appostamenti acquatici e lagunari, ove presenti, in un raggio di 100 m dai roost individuati tramite il censimento di cui al punto 3<br>7. Mappaggio dei siti di svernamento delle specie <b>Tarabuso, Voltolino e Schiribilla</b><br>8. Monitoraggio annuale delle specie <b>Tarabuso, Voltolino e Schiribilla</b> da svolgersi preferibilmente nel mese di Gennaio<br>9. Monitoraggio annuale della specie <b>Avocetta</b> nei siti di svernamento da svolgersi preferibilmente nel mese di Gennaio<br>10. Censimento annuale delle aree di svernamento del <b>Fenicottero</b> da svolgersi preferibilmente nel mese di Gennaio<br>11. Divieto di effettuare la caccia per più di due giornate a settimana, comunque non consecutive, nelle aree individuate tramite il censimento di cui al punto 10. | Periodo: da calendario venatorio regionale (3° dom Settembre – 31 Dicembre).<br>Divieto caccia da natante;<br>Consentita caccia da appostamento temporaneo;<br>Divieto di utilizzo di appostamenti temporanei di tipo “botte orba”<br>No appostamenti a titolo individuale (art. 25 L.R. 50/1993);<br>Nuovi appostamenti fissi o modifica esistenti vanno sottoposti a VINCA;<br>Max n. 3 cacciatori/n.appostamenti individuati per provincia;<br>Solo canna ad anima liscia calibro tra 12 e 20 (art. 25 L.R. 50/1993;<br>Obbligo copertura botti a fine stagione venatoria;<br>Caccia per 3 giornate/settimana (al di fuori delle valli arginate);<br>Caccia per 2 giornate/settimana nelle valli arginate;<br>Divieto pre-apertura;<br>Divieto caccia sugli scanni e sulle strutture del MOSE;<br>Nel mese di Gennaio si caccia solo da appostamento per max 2 giornate/settimanali fisse (da calendario venatorio)<br>Divieto istituzione A.A.T.V. e Centri di riproduzione di Selvaggina;<br>Divieto Z.A.C.<br>Divieto immissione selvaggina per ripopolamento<br>Divieto uso pallini Piombo<br>Sospensione dell'attività di addestramento, allenamento e gare cani in un buffer di 200 metri dal perimetro del sito nel periodo dal 1°aprile - 31 luglio | Non necessarie in virtù delle misure correttive già previste dal PFVP e dal S.INC.A. del PFVP e dal PFVR |
| Treviso-Venezia | ZPS IT3240019 “Fiume Sile: Sile Morto e ansa a S. | Airone rosso, Sgarza ciuffetto, Tarabuso,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sito totalmente incluso nel SIC                                 | Divieto addestramento cuccioloni in SIC/ZPS e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | La porzione di sito che rientra in Provincia di Venezia è inclusa nel territorio del Parco Regionale del Fiume                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Non necessarie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Non necessarie                                                                                           |

| PROVINCE        | SITO                                                                        | PRESENZA SPECIE BERSAGLIO DI CUI ALLA DGRV 233/2013                                                                                                                                                                                                                | NOTE                                                                                                                                                                                     | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DAI PFVP                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVP PER LE SPECIE BERSAGLIO E/O PER IL SITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SINTESI DELLE MISURE SPECIFICHE PREVISTE DAL PFVR | MISURE CORRETTIVE AGGIUNTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVR                      |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | Michele Vecchio"                                                            | Falco di palude, Garzetta, Tarabusino, Nitticora, Voltolino                                                                                                                                                                                                        | IT3240031<br><br>Sito compreso all'interno di istituto di protezione della fauna                                                                                                         | Territorio lagunare-vallivo<br>Divieto concessione AATV in siti SIC/ZPS<br>Divieto gare cani in Parchi e Riserve; OASI; SIC/ZPS<br>Divieto istituzione ZAC in Territorio lagunare-vallivo; OASI; SIC/ZPS<br>Divieto realizzazione appostamenti fissi in aree terriere in Parchi, OASI, ZRC, AFV, AATV, SIC/ZPS                                               | Sile, pertanto non risulta soggetta a pressioni di tipo venatorio, o ad altre attività connesse alla attuazione del Piano Faunistico Venatorio. Le incidenze derivanti dal PFV 2013-2018 sugli obiettivi di conservazione della ZPS IT3240019 sono pertanto nulle.<br><b>Misure correttive non necessarie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                               |
| Treviso-Venezia | SIC IT3240029 "Ambito fluviale del Livenza e corso inferiore del Monticano" | Falco di palude, Tarabusino, Nitticora, Voltolino, <b>Re di quaglie</b> ("non segnalata)                                                                                                                                                                           | Include totalmente i siti: ZPS IT3240013                                                                                                                                                 | Divieto addestramento cuccioloni in SIC/ZPS e Territorio lagunare-vallivo<br>Divieto concessione AATV in siti SIC/ZPS<br>Divieto gare cani in Parchi e Riserve; OASI; SIC/ZPS<br>Divieto istituzione ZAC in Territorio lagunare-vallivo; OASI; SIC/ZPS<br>Divieto realizzazione appostamenti fissi in aree terriere in Parchi, OASI, ZRC, AFV, AATV, SIC/ZPS | 1. Divieto di costruzione e manutenzione di appostamenti lagunari e aquatici nel periodo di nidificazione delle specie <b>Tarabusino, Nitticora e Voltolino</b> (1°aprile-31 luglio)<br>2. Divieto di costruzione di appostamenti fissi nelle zone a canneto identificate al precednete punto 2., nel periodo di nidificazione: 1 Aprile-31Luglio (Specie target: <b>Tarabusino</b> )<br>3. Censimento annuale dei roost di svernamento della specie <b>Nitticora</b> da svolgersi preferibilmente nel mese di Gennaio<br>4. Mappaggio dei roost di svernamento individuati tramite il censimento di cui al punto 4<br>5. Interdizione o delocalizzazione agli appostamenti acquatici presso i roost individuati tramite il censimento di cui al punto 4 in un raggio di 100 m dagli stessi<br>7. Mappaggio dei siti di svernamento del <b>Voltolino</b><br>8. Monitoraggio annuale del <b>Voltolino</b> nei siti di svernamento da svolgersi preferibilmente nel mese di Gennaio | Non necessarie                                    | Non necessarie in virtù delle misure correttive già previste dal PFVP e dal S.INC.A. del PFVP |
| Treviso-Venezia | SIC IT3240031 "Fiume Sile da Treviso Est a San Michele Vecchio"             | Airone rosso, Sgarza ciuffetto, Tarabuso, Falco di palude, Garzetta, Tarabusino, Nitticora, Voltolino                                                                                                                                                              | Include totalmente i siti: ZPS IT3240019<br><br>Sito compreso all'interno di istituto di protezione della fauna                                                                          | Divieto addestramento cuccioloni in SIC/ZPS e Territorio lagunare-vallivo<br>Divieto concessione AATV in siti SIC/ZPS<br>Divieto gare cani in Parchi e Riserve; OASI; SIC/ZPS<br>Divieto istituzione ZAC in Territorio lagunare-vallivo; OASI; SIC/ZPS<br>Divieto realizzazione appostamenti fissi in aree terriere in Parchi, OASI, ZRC, AFV, AATV, SIC/ZPS | L'intera parte del sito che rientra in Provincia di Venezia è inclusa nel territorio del Parco Regionale del Fiume Sile, pertanto non risulta soggetta a pressioni di tipo venatorio, o ad altre attività connesse alla attuazione del Piano Faunistico Venatorio. Le incidenze derivanti dal PFV 2013-2018 sugli obiettivi di conservazione del SIC IT3240031 sono pertanto nulle.<br><b>Misure correttive non necessarie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Non necessarie                                    | Non necessarie                                                                                |
| Treviso-Venezia | SIC IT3240033 "Fiumi Meolo e Vallio"                                        | Nessuna specie bersaglio                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                          | Non necessarie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Non necessarie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Non necessarie                                    | Non necessarie                                                                                |
| Rovigo-Venezia  | SIC IT3270017 "Delta del Po: tratto terminale e delta veneto"               | Airone rosso, Sgarza ciuffetto, Tarabuso, Succiacapre, Airone bianco maggiore, Falco di palude, Albanella minore, Garzetta, Cavaliere d'Italia, Tarabusino, Nitticora, Marangone minore, Combattente, Fenicottero, Avocetta, Fraticello, Sterna comune, Beccapesci | Include totalmente i siti: ZPS IT3270023 ZPS IT3270022<br><br>Nel territorio della Provincia di Venezia la porzione di Sito è compreso all'interno di istituto di protezione della fauna | Divieto concessione AATV in siti SIC/ZPS<br>Divieto gare cani in Parchi e Riserve; OASI; SIC/ZPS<br>Divieto istituzione ZAC in Territorio lagunare-vallivo; OASI; SIC/ZPS<br>Divieto realizzazione appostamenti fissi in aree terriere in Parchi, OASI, ZRC, AFV, AATV, SIC/ZPS                                                                              | La porzione del sito che ricade in Provincia di Venezia è interamente inclusa nella più vasta Oasi Foce dell'Adige. Il sito non risulta quindi soggetto a pressioni di tipo venatorio, o ad altre attività connesse alla attuazione del Piano Faunistico Venatorio. Le incidenze derivanti dal PFV 2013-2018 sugli obiettivi di conservazione del SIC/ZPS IT3270017 sono pertanto nulle.<br><b>Misure correttive non necessarie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Non necessarie                                    | Non necessarie                                                                                |
| Rovigo-Venezia  | ZPS IT3270023 "Delta del Po"                                                | Airone rosso, Sgarza ciuffetto, Tarabuso, Succiacapre, Airone bianco maggiore, Falco di palude, Albanella minore, Garzetta, Cavaliere d'Italia,                                                                                                                    | Sito totalmente incluso nel SIC IT3270017<br><br>Nel territorio della Provincia di Venezia la                                                                                            | Divieto addestramento cuccioloni in SIC/ZPS e Territorio lagunare-vallivo<br>Divieto concessione AATV in siti SIC/ZPS<br>Divieto gare cani in Parchi e Riserve; OASI; SIC/ZPS<br>Divieto immissione fauna selvatica in territorio                                                                                                                            | La porzione del sito che ricade in Provincia di Venezia è interamente inclusa nella più vasta Oasi Foce dell'Adige. Il sito non risulta quindi soggetto a pressioni di tipo venatorio, o ad altre attività connesse alla attuazione del Piano Faunistico Venatorio. Le incidenze derivanti dal PFV 2013-2018 sugli obiettivi di conservazione della ZPS IT3270023 sono pertanto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Non necessarie                                    | Non necessarie                                                                                |

| PROVINCE | SITO                                                      | PRESENZA SPECIE BERSAGLIO DI CUI ALLA DGRV 233/2013                                                                | NOTE                                                                                                    | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DAI PFVP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVP PER LE SPECIE BERSAGLIO E/O PER IL SITO                                                                                                                                                                                 | SINTESI DELLE MISURE SPECIFICHE PREVISTE DAL PFVR | MISURE CORRETTIVE AGGIUNTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVR |
|----------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                           | Tarabusino, Nitticora, Marangone minore, Combattente, Fenicottero, Avocetta, Fraticello, Sterna comune, Beccapesci | porzione di Sito è compreso all'interno di istituto di protezione della fauna                           | lagunare-vallivo<br>Divieto istituzione ZAC in Territorio lagunare-vallivo; OASI; SIC/ZPS<br>Divieto realizzazione appostamenti fissi in aree terriere in Parchi, OASI, ZRC, AFV, AATV, SIC/ZPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | nulle.<br><b>Misure correttive non necessarie</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                          |
|          |                                                           |                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                          |
| Padova   | ZPS IT3260001 "Palude di Onara"                           | Airone rosso, Falco di palude, Tarabusino, Nitticora                                                               | Sito totalmente incluso nel SIC IT3260022<br><br>Sito che presenta solo il 2% di superficie cacciabile. | PREVISIONI GENERICHE GIA' PRESCRITTE DAL PFV VALIDE PER TUTTI I SITI<br>- Mantenimento e/o creazione di nuove Oasi di Protezione Faunistica. Obbligo VINCA per le AFV proposte dentro i Siti Natura 2000.<br>- Divieto concessione AATV in siti SIC/ZPS e obbligo di VINCA per quelle proposte nel raggio di 1000 m dai Siti Natura 2000.<br>- Nelle ZAC individuate all'interno di siti Natura 2000, l'attività di allenamento e addestramento deve essere esercitata secondo le modalità e i limiti stabiliti dai relativi Piani di Gestione; in queste aree andrebbero altresì vietate l'istituzione di nuove ZAC e l'ampliamento di quelle esistenti, a meno di Valutazione di Incidenza Ambientale positiva e purché non interferiscano con il raggiungimento degli obiettivi faunistici fissati dal Piano faunistico.<br>- Distanza da Oasi e ZRC di almeno 200 metri. In ogni caso si ritiene opportuno individuare, per ciascun A.T.C., una percentuale massima pari all'1% di TASP da adibire a campi di addestramento cani.<br>- Divieto gare cani in Parchi e Riserve e OASI; concesse nelle Z.R.C. solo nei periodi compatibili con la riproduzione della fauna selvatica<br>- Per l'inquinamento da pallini di piombo si richiama l'efficacia della misura di attenuazione prevista dal PFV regionale 2007-2012: "utilizzo obbligatorio di munizioni con piombo nichelato, nelle more dell'entrata in vigore, entro il 2009, del divieto dell'uso di pallini di piombo per la caccia nelle zone umide" | La ZPS è inclusa nell'Oasi "Tergola paludi di Onara". Il sito non risulta soggetto ad alcuna pressione di tipo venatorio o ad altre attività connesse all'attuazione del Piano Faunistico Venatorio<br><b>Misure correttive non necessarie</b>                                                      | Non necessarie                                    | Non necessarie                                                           |
| Padova   | SIC-ZPS IT3260017 "Colli Euganei-Monte Lozzo-Monte Ricco" | Succiacapre, <b>Re di quaglie (non nidificante)</b> , Tarabusino                                                   | Sito compreso all'interno di istituto di protezione della fauna                                         | PREVISIONI GENERICHE GIA' PRESCRITTE DAL PFV VALIDE PER TUTTI I SITI<br>- Mantenimento e/o creazione di nuove Oasi di Protezione Faunistica. Obbligo VINCA per le AFV proposte dentro i Siti Natura 2000.<br>- Divieto concessione AATV in siti SIC/ZPS e obbligo di VINCA per quelle proposte nel raggio di 1000 m dai Siti Natura 2000.<br>- Nelle ZAC individuate all'interno di siti Natura 2000, l'attività di allenamento e addestramento deve essere esercitata secondo le modalità e i limiti stabiliti dai relativi Piani di Gestione; in queste aree andrebbero altresì vietate l'istituzione di nuove ZAC e l'ampliamento di quelle esistenti, a meno di Valutazione di Incidenza Ambientale positiva e purché non interferiscano con il raggiungimento degli obiettivi faunistici fissati dal Piano faunistico.<br>- Distanza da Oasi e ZRC di almeno 200 metri. In ogni caso si ritiene opportuno individuare, per ciascun A.T.C., una percentuale massima pari all'1% di TASP da adibire a campi di addestramento cani.<br>- Divieto gare cani in Parchi e Riserve e OASI; concesse nelle Z.R.C. solo nei periodi compatibili con la riproduzione della fauna selvatica<br>- Per l'inquinamento da pallini di piombo si richiama                                                                                                                                                                                                                                                                      | Il SIC-ZPS rientra nel perimetro del Parco dei Colli Euganei, pertanto non è soggetto a pressioni di tipo venatorio o altre attività connesse all'attuazione del PFV. Le incidenze del Piano sugli obiettivi di conservazione dei siti sono quindi nulle<br><b>Misure correttive non necessarie</b> | Non necessarie                                    | Non necessarie                                                           |



| PROVINCE           | SITO                                                                      | PRESENZA SPECIE BERSAGLIO DI CUI ALLA DGRV 233/2013                                                                                  | NOTE                                                 | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DAI PFVP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVP PER LE SPECIE BERSAGLIO E/O PER IL SITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SINTESI DELLE MISURE SPECIFICHE PREVISTE DAL PFVR | MISURE CORRETTIVE AGGIUNTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                           |                                                                                                                                      |                                                      | l'efficacia della misura di attenuazione prevista dal PFV regionale 2007-2012: "utilizzo obbligatorio di munizioni con piombo nichelato, nelle more dell'entrata in vigore, entro il 2009, del divieto dell'uso di pallini di piombo per la caccia nelle zone umide"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Padova-<br>Vicenza | SIC-ZPS IT3260018 "Grave e zone umide della Brenta"                       | Airone rosso, Sgarza ciuffetto,Tarabuso, Succiacapre, Falco di palude, <b>Re di quaglie (non nidificante)</b> ,Tarabusino, Nitticora |                                                      | PREVISIONI GENERICHE GIA' PRESCRITTE DAL PFV VALIDE PER TUTTI I SITI<br>- Mantenimento e/o creazione di nuove Oasi di Protezione Faunistica. Obbligo VINCA per le AFV proposte dentro i Siti Natura 2000.<br>- Divieto concessione AATV in siti SIC/ZPS e obbligo di VINCA per quelle proposte nel raggio di 1000 m dai Siti Natura 2000.<br>- Nelle ZAC individuate all'interno di siti Natura 2000, l'attività di allenamento e addestramento deve essere esercitata secondo le modalità e i limiti stabiliti dai relativi Piani di Gestione; in queste aree andrebbero altresì vietate l'istituzione di nuove ZAC e l'ampliamento di quelle esistenti, a meno di Valutazione di Incidenza Ambientale positiva e purchè non interferiscano con il raggiungimento degli obiettivi faunistici fissati dal Piano faunistico.<br>- Distanza da Oasi e ZRC di almeno 200 metri. In ogni caso si ritiene opportuno individuare, per ciascun A.T.C., una percentuale massima pari all'1% di TASP da adibire a campi di addestramento cani.<br>- Divieto gare cani in Parchi e Riserve e OASI; concesse nelle Z.R.C. solo nei periodi compatibili con la riproduzione della fauna selvatica<br>- Per l'inquinamento da pallini di piombo si richiama l'efficacia della misura di attenuazione prevista dal PFV regionale 2007-2012: "utilizzo obbligatorio di munizioni con piombo nichelato, nelle more dell'entrata in vigore, entro il 2009, del divieto dell'uso di pallini di piombo per la caccia nelle zone umide" | 1. Divieto di costruzione di appostamenti acquatici nel periodo di nidificazione delle specie <b>Airone rosso, Sgarza ciuffetto, Tarabusino e Nitticora</b> (1°aprile-31 luglio)<br>2. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alla specie <b>Succiacapre</b><br>3. Interdizione degli appostamenti presso posatoi serali e notturni della specie <b>Nitticora</b> in un raggio di 100 m da essi<br>4.Mappaggio dei siti di svernamento del <b>Tarabuso</b><br>5. Sospensione dell'attività di addestramento cani in Z.A.C. in un buffer di 200 metri dal perimetro del sito nel periodo riproduttivo della specie <b>Succiacapre</b> (dal 1°maggio al 30 giugno);<br>6. Sospensione dell'attività di addestramento cani in Z.A.C. in un buffer di 200 metri dal perimetro del sito nel periodo riproduttivo della specie <b>Falco di Palude</b> (dal 1°aprile al 31 luglio) | Non necessarie                                    | Effettuare monitoraggi specifici e mappaggio dei siti di svernamento relativamente alla specie <b>Tarabuso</b><br>Sospensione dell'attività di addestramento cani in Z.A.C. <b>e anche delle gare cinofile</b> in un buffer di 200 metri dal perimetro del sito nel periodo riproduttivo della specie <b>Succiacapre</b> (dal 1°maggio al 30 giugno);<br>Sospensione dell'attività di addestramento cani in Z.A.C. <b>e anche delle gare cinofile</b> in un buffer di 200 metri dal perimetro del sito nel periodo riproduttivo delle specie <b>Tarabuso, Falco di Palude</b> (dal 1°aprile al 31 luglio) |
| Padova             | ZPS IT3260020 "Le Vallette"                                               | Airone rosso, Sgarza ciuffetto, Albanella minore, Garzetta, Tarabusino, Nitticora                                                    | Sito e buffer di 200 m esclusi da attività venatorie | Non necessarie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | La ZPS è esattamente sovrapponibile all'Oasi "Le Vallette" e non risulta soggetta ad alcuna pressione di tipo venatorio o ad altre attività connesse all'attuazione del Piano Faunistico Venatorio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Non necessarie                                    | Non necessarie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Padova             | ZPS IT3260021 "Bacino Valgrande-Lavacci"                                  | Airone rosso, Airone bianco maggiore, Albanella minore, Garzetta, Tarabusino, Nitticora                                              | Sito e buffer di 200 m esclusi da attività venatorie | Non necessarie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | La ZPS è esattamente sovrapponibile all'Oasi "Bacino Valgrande-Lavacci" e non risulta soggetta ad alcuna pressione di tipo venatorio o ad altre attività connesse all'attuazione del Piano Faunistico Venatorio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Non necessarie                                    | Non necessarie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Padova             | SIC IT3260022 "Palude di Onara e corso d'acqua di risorgiva San Girolamo" | Tarabusino, Nitticora, Airone rosso, <b>Falco di palude (non nidificante)</b>                                                        | Include totalmente i siti: ZPS IT3260001             | PREVISIONI GENERICHE GIA' PRESCRITTE DAL PFV VALIDE PER TUTTI I SITI<br>- Mantenimento e/o creazione di nuove Oasi di Protezione Faunistica. Obbligo VINCA per le AFV proposte dentro i Siti Natura 2000.<br>- Divieto concessione AATV in siti SIC/ZPS e obbligo di VINCA per quelle proposte nel raggio di 1000 m dai Siti Natura 2000.<br>- Nelle ZAC individuate all'interno di siti Natura 2000, l'attività di allenamento e addestramento deve essere esercitata secondo le modalità e i limiti stabiliti dai relativi Piani di Gestione; in queste aree andrebbero altresì vietate l'istituzione di nuove ZAC e l'ampliamento di quelle esistenti, a meno di Valutazione di Incidenza Ambientale positiva e purchè non interferiscano con il raggiungimento degli obiettivi faunistici fissati dal Piano faunistico.<br>- Distanza da Oasi e ZRC di almeno 200 metri. In                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1. Divieto di costruzione di appostamenti acquatici nel periodo di nidificazione delle specie <b>Tarabusino, Airone rosso e Nitticora</b> (1°aprile-31 luglio)<br>2. Interdizione degli appostamenti presso posatoi serali e notturni della specie <b>Nitticora</b> in un raggio di 100 m da essi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Non necessarie                                    | Non necessarie in virtù delle misure correttive già previste dal PFVP e dal S.INC.A. del PFVP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| PROVINCE         | SITO                                                        | PRESENZA SPECIE BERSAGLIO DI CUI ALLA DGRV 233/2013                                                                    | NOTE                                     | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DAI PFVP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVP PER LE SPECIE BERSAGLIO E/O PER IL SITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SINTESI DELLE MISURE SPECIFICHE PREVISTE DAL PFVR | MISURE CORRETTIVE AGGIUNTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                             |                                                                                                                        |                                          | ogni caso si ritiene opportuno individuare, per ciascun A.T.C., una percentuale massima pari all'1% di TASP da adibire a campi di addestramento cani.<br><br>- Divieto gare cani in Parchi e Riserve e OASI; concesse nelle Z.R.C. solo nei periodi compatibili con la riproduzione della fauna selvatica<br><br>- Per l'inquinamento da pallini di piombo si richiama l'efficacia della misura di attenuazione prevista dal PFV regionale 2007-2012: "utilizzo obbligatorio di munizioni con piombo nichelato, nelle more dell'entrata in vigore, entro il 2009, del divieto dell'uso di pallini di piombo per la caccia nelle zone umide"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Padova-Treviso   | SIC IT3260023 "Muson vecchio, sorgenti e roggia Acqualonga" | Airone rosso, Garzetta, Tarabusino (non segnalato)                                                                     |                                          | PREVISIONI GENERICHE GIA' PRESCRITTE DAL PFV VALIDE PER TUTTI I SITI<br><br>- Mantenimento e/o creazione di nuove Oasi di Protezione Faunistica. Obbligo VINCA per le AFV proposte dentro i Siti Natura 2000.<br><br>- Divieto concessione AATV in siti SIC/ZPS e obbligo di VINCA per quelle proposte nel raggio di 1000 m dai Siti Natura 2000.<br><br>- Nelle ZAC individuate all'interno di siti Natura 2000, l'attività di allenamento e addestramento deve essere esercitata secondo le modalità e i limiti stabiliti dai relativi Piani di Gestione; in queste aree andrebbero altresì vietate l'istituzione di nuove ZAC e l'ampliamento di quelle esistenti, a meno di Valutazione di Incidenza Ambientale positiva e purchè non interferiscano con il raggiungimento degli obiettivi faunistici fissati dal Piano faunistico.<br><br>- Distanza da Oasi e ZRC di almeno 200 metri. In ogni caso si ritiene opportuno individuare, per ciascun A.T.C., una percentuale massima pari all'1% di TASP da adibire a campi di addestramento cani.<br><br>- Divieto gare cani in Parchi e Riserve e OASI; concesse nelle Z.R.C. solo nei periodi compatibili con la riproduzione della fauna selvatica<br><br>- Per l'inquinamento da pallini di piombo si richiama l'efficacia della misura di attenuazione prevista dal PFV regionale 2007-2012: "utilizzo obbligatorio di munizioni con piombo nichelato, nelle more dell'entrata in vigore, entro il 2009, del divieto dell'uso di pallini di piombo per la caccia nelle zone umide" | 1. Divieto di costruzione di appostamenti acquatici nel periodo di nidificazione delle specie <b>Airone rosso, Garzetta</b> (1°aprile-31 luglio)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Non necessarie                                    | Non necessarie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Vicenza - Padova | SIC IT3220040 "Bosco di Dueville e risorgive limitrofe"     | Falco di palude, Albanella minore (non nidificante), Re di quaglie (non nidificante), Garzetta, Nitticora, Combattente | Include totalmente i siti: ZPS IT3220013 | PREVISIONI GENERICHE GIA' PRESCRITTE DAL PFV VALIDE PER TUTTI I SITI<br><br>- Mantenimento e/o creazione di nuove Oasi di Protezione Faunistica. Obbligo VINCA per le AFV proposte dentro i Siti Natura 2000.<br><br>- Divieto concessione AATV in siti SIC/ZPS e obbligo di VINCA per quelle proposte nel raggio di 1000 m dai Siti Natura 2000.<br><br>- Nelle ZAC individuate all'interno di siti Natura 2000, l'attività di allenamento e addestramento deve essere esercitata secondo le modalità e i limiti stabiliti dai relativi Piani di Gestione; in queste aree andrebbero altresì vietate l'istituzione di nuove ZAC e l'ampliamento di quelle esistenti, a meno di Valutazione di Incidenza Ambientale positiva e purchè non interferiscano con il raggiungimento degli obiettivi faunistici fissati dal Piano faunistico.<br><br>- Distanza da Oasi e ZRC di almeno 200 metri. In ogni caso si ritiene opportuno individuare, per                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1. Divieto di costruzione di appostamenti acquatici nel periodo di nidificazione delle specie <b>Garzetta</b> e <b>Nitticora</b> (1°aprile-31 luglio)<br>2. Interdizione degli appostamenti presso posatoi serali e notturni della specie <b>Nitticora</b> in un raggio di 100 m da essi<br>3. Sospensione dell'attività di addestramento cani in Z.A.C. in un buffer di 200 metri dal perimetro del sito nel periodo riproduttivo della specie <b>Falco di Palude</b> (dal 1°aprile al 31 luglio) | Non necessarie                                    | Interdizione degli appostamenti presso posatoi serali e notturni delle specie <b>Nitticora</b> e <b>Garzetta</b><br><br>Effettuare mappaggio dei siti di svernamento relativamente alla specie <b>Combattente</b><br><br>Sospensione dell'attività di addestramento cani in Z.A.C. <b>e anche delle gare cinofile</b> in un buffer di 200 metri dal perimetro del sito nel periodo riproduttivo delle specie bersaglio (dal 1°aprile al 31 luglio). |

| PROVINCE       | SITO                                                      | PRESENZA SPECIE BERSAGLIO DI CUI ALLA DGRV 233/2013                                                                                                                                                                                                                               | NOTE                                                                                                                                                                                                                                         | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DAI PFVP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVP PER LE SPECIE BERSAGLIO E/O PER IL SITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SINTESI DELLE MISURE SPECIFICHE PREVISTE DAL PFVR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MISURE CORRETTIVE AGGIUNTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                              | <p>ciascun A.T.C., una percentuale massima pari all'1% di TASP da adibire a campi di addestramento cani.</p> <p>- Divieto gare cani in Parchi e Riserve e OASI; concesse nelle Z.R.C. solo nei periodi compatibili con la riproduzione della fauna selvatica</p> <p>- Per l'inquinamento da pallini di piombo si richiama l'efficacia della misura di attenuazione prevista dal PFV regionale 2007-2012: "utilizzo obbligatorio di munizioni con piombo nichelato, nelle more dell'entrata in vigore, entro il 2009, del divieto dell'uso di pallini di piombo per la caccia nelle zone umide"</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Treviso-Padova | SIC IT3240028 "Fiume Sile dalle sorgenti a Treviso Ovest" | Airone rosso, Sgarza ciuffetto, Tarabuso, Falco di palude, <b>Albanella minore (non nidificante)</b> , Re di quaglie ( <b>non nidificante</b> ), Tarabusino, Nitticora                                                                                                            | <p>Include totalmente i siti: ZPS IT3240011</p> <p>Sito che presenta solo l'1% di superficie cacciabile per la prov. di Treviso</p> <p>Sito compreso totalmente all'interno di istituto di protezione della fauna per la prov. di Padova</p> | <p>PREVISIONI GENERICHE GIA' PRESCRITTE DAL PFV VALIDE PER TUTTI I SITI</p> <p>- Mantenimento e/o creazione di nuove Oasi di Protezione Faunistica. Obbligo VINCA per le AFV proposte dentro i Siti Natura 2000.</p> <p>- Divieto concessione AATV in siti SIC/ZPS e obbligo di VINCA per quelle proposte nel raggio di 1000 m dai Siti Natura 2000.</p> <p>- Nelle ZAC individuate all'interno di siti Natura 2000, l'attività di allenamento e addestramento deve essere esercitata secondo le modalità e i limiti stabiliti dai relativi Piani di Gestione; in queste aree andrebbero altresì vietate l'istituzione di nuove ZAC e l'ampliamento di quelle esistenti, a meno di Valutazione di Incidenza Ambientale positiva e purchè non interferiscano con il raggiungimento degli obiettivi faunistici fissati dal Piano faunistico.</p> <p>- Distanza da Oasi e ZRC di almeno 200 metri. In ogni caso si ritiene opportuno individuare, per ciascun A.T.C., una percentuale massima pari all'1% di TASP da adibire a campi di addestramento cani.</p> <p>- Divieto gare cani in Parchi e Riserve e OASI; concesse nelle Z.R.C. solo nei periodi compatibili con la riproduzione della fauna selvatica</p> <p>- Per l'inquinamento da pallini di piombo si richiama l'efficacia della misura di attenuazione prevista dal PFV regionale 2007-2012: "utilizzo obbligatorio di munizioni con piombo nichelato, nelle more dell'entrata in vigore, entro il 2009, del divieto dell'uso di pallini di piombo per la caccia nelle zone umide"</p> | L'intera parte del sito inclusa in provincia di Padova rientra nel perimetro del Parco del Sile, pertanto non è soggetta a pressioni di tipo venatorio o altre attività connesse all'attuazione del PFV. Le incidenze del Piano sugli obiettivi di conservazione dei siti sono quindi nulle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Non necessarie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Non necessarie in quanto l'attività venatoria teoricamente possibile nel Buffer di influenza di 200 m è stata valutata non in grado di generare incidenze significative sugli obiettivi di conservazione del sito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Venezia-Padova | SIC IT3250030 Laguna medio-inferiore di Venezia           | Airone rosso, Sgarza ciuffetto, Tarabuso, Airone bianco maggiore, Falco di palude, Albanella minore, Garzetta, Cavaliere d'Italia, Tarabusino, Gabbiano corallino, Nitticora, Marangone minore, Combattente, Spatola, Mignattaio, Avocetta, Fraticello, Sterna comune, Beccapesci | Sito totalmente incluso nella ZPS IT3250046                                                                                                                                                                                                  | <p>PREVISIONI GENERICHE GIA' PRESCRITTE DAL PFV VALIDE PER TUTTI I SITI</p> <p>- Mantenimento e/o creazione di nuove Oasi di Protezione Faunistica. Obbligo VINCA per le AFV proposte dentro i Siti Natura 2000.</p> <p>- Divieto concessione AATV in siti SIC/ZPS e obbligo di VINCA per quelle proposte nel raggio di 1000 m dai Siti Natura 2000.</p> <p>- Nelle ZAC individuate all'interno di siti Natura 2000, l'attività di allenamento e addestramento deve essere esercitata secondo le modalità e i limiti stabiliti dai relativi Piani di Gestione; in queste aree andrebbero altresì vietate l'istituzione di nuove ZAC e l'ampliamento di quelle esistenti, a meno di Valutazione di Incidenza Ambientale positiva e purchè non interferiscano con il raggiungimento degli obiettivi faunistici fissati dal Piano faunistico.</p> <p>- Distanza da Oasi e ZRC di almeno 200 metri. In ogni caso si ritiene opportuno individuare, per ciascun A.T.C., una percentuale massima pari</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>1. Divieto di costruzione di appostamenti acquatici/lagunari nel periodo di nidificazione delle specie <b>Airone rosso, Sgarza ciuffetto, Airone bianco maggiore, Garzetta, Cavaliere d'Italia, Tarabusino, Nitticora, Marangone minore, Avocetta, Fraticello Sterna comune e Beccapesci</b> (1°aprile-31 luglio)</p> <p>2. Interdizione degli appostamenti presso posatoi serali e notturni delle specie <b>Airone bianco maggiore, Nitticora, Marangone minore e Spatola</b> in un raggio di 100 m da essi</p> <p>3. Mappaggio dei siti di svernamento del <b>Tarabuso</b></p> <p>4. Sospensione dell'attività di addestramento cani in Z.A.C. in un buffer di 200 metri dal perimetro del sito nel periodo riproduttivo delle specie <b>Falco di Palude, Albanella minore e Cavaliere d'Italia</b> ( (dal 1°aprile al 31 luglio)</p> | <p>Periodo: da calendario venatorio regionale (3° dom Settembre – 31 Dicembre).</p> <p>Divieto caccia da natante;</p> <p>Consentita caccia da appostamento temporaneo;</p> <p>Divieto di utilizzo di appostamenti temporanei di tipo "botte orba"</p> <p>No appostamenti a titolo individuale (art. 25 L.R. 50/1993);</p> <p>Nuovi appostamenti fissi o modifica esistenti vanno sottoposti a VINCA;</p> <p>Max n. 3 cacciatori/n.appostamenti individuati per provincia;</p> <p>Solo canna ad anima liscia calibro tra 12 e 20 (art. 25 L.R. 50/1993;</p> <p>Obbligo copertura botti a fine stagione venatoria;</p> <p>Caccia per 3 giornate/settimana (al di fuori delle valli arginate);</p> <p>Caccia per 2 giornate/settimana nelle valli</p> | <p>Divieto di costruzione di appostamenti acquatici nel periodo di nidificazione anche per le specie Tarabuso e Gabbiano corallino (1°aprile-31 luglio)</p> <p>Interdizione di appostamenti presso posatoi serali e notturni anche della specie Garzetta e Mignattaio in un raggio di 100 m da essi</p> <p>Sospensione dell'attività di addestramento cani in Z.A.C. <b>e anche delle gare cinofile</b> in un buffer di 200 metri dal perimetro del sito nel periodo riproduttivo delle specie bersaglio ( (dal 1°aprile al 31 luglio).</p> <p>Effettuare monitoraggi specifici relativamente alla specie <b>Tarabuso e Combattente</b></p> |



| PROVINCE             | SITO                                                        | PRESENZA SPECIE BERSAGLIO DI CUI ALLA DGRV 233/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NOTE                                                   | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DAI PFVP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVP PER LE SPECIE BERSAGLIO E/O PER IL SITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SINTESI DELLE MISURE SPECIFICHE PREVISTE DAL PFVR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MISURE CORRETTIVE AGGIUNTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                        | all'1% di TASP da adibire a campi di addestramento cani.<br><br>- Divieto gare cani in Parchi e Riserve e OASI; concesse nelle Z.R.C. solo nei periodi compatibili con la riproduzione della fauna selvatica<br><br>- Per l'inquinamento da pallini di piombo si richiama l'efficacia della misura di attenuazione prevista dal PFV regionale 2007-2012: "utilizzo obbligatorio di munizioni con piombo nichelato, nelle more dell'entrata in vigore, entro il 2009, del divieto dell'uso di pallini di piombo per la caccia nelle zone umide"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | arginate;<br><br>Divieto pre-apertura;<br><br>Divieto caccia sugli scanni e sulle strutture del MOSE;<br><br>Nel mese di Gennaio si caccia solo da appostamento per max 2 giornate/settimanali fisse (da calendario venatorio)<br><br>Divieto istituzione A.A.T.V. e Centri di riproduzione di Selvaggina;<br><br>Divieto Z.A.C.<br><br>Divieto immissione selvaggina per ripopolamento<br><br>Divieto uso pallini Piombo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Venezia-Padova       | ZPS IT3250046 "Laguna di Venezia"                           | Airone rosso, Sgarza ciuffetto, Tarabuso, Airone bianco maggiore, Falco di palude, Albanella minore, Garzetta, , Cavaliere d'Italia, Tarabusino, Gabbiano corallino, Nitticora, Marangone minore, Combattente, Spatola, Mignattaio, , Avocetta, Fraticello, Sterna comune, Beccapesci, Succiacapre<br><br><b>Re di quaglie (non nidificante)</b><br><b>Moretta tabaccata°, Croccolone°, Sterna zampenere°, Pernice di mare°, Fenicottero°, Schiribilla°, Voltolino° (non segnalate per l'area padovana)</b> | Include totalmente i siti: SIC IT3250030 SIC IT3250031 | PREVISIONI GENERICHE GIA' PRESCRITTE DAL PFV VALIDE PER TUTTI I SITI<br><br>- Mantenimento e/o creazione di nuove Oasi di Protezione Faunistica. Obbligo VINCA per le AFV proposte dentro i Siti Natura 2000.<br><br>- Divieto concessione AATV in siti SIC/ZPS e obbligo di VINCA per quelle proposte nel raggio di 1000 m dai Siti Natura 2000.<br><br>- Nelle ZAC individuate all'interno di siti Natura 2000, l'attività di allenamento e addestramento deve essere esercitata secondo le modalità e i limiti stabiliti dai relativi Piani di Gestione; in queste aree andrebbero altresì vietate l'istituzione di nuove ZAC e l'ampliamento di quelle esistenti, a meno di Valutazione di Incidenza Ambientale positiva e purchè non interferiscano con il raggiungimento degli obiettivi faunistici fissati dal Piano faunistico.<br><br>- Distanza da Oasi e ZRC di almeno 200 metri. In ogni caso si ritiene opportuno individuare, per ciascun A.T.C., una percentuale massima pari all'1% di TASP da adibire a campi di addestramento cani.<br><br>- Divieto gare cani in Parchi e Riserve e OASI; concesse nelle Z.R.C. solo nei periodi compatibili con la riproduzione della fauna selvatica<br><br>- Per l'inquinamento da pallini di piombo si richiama l'efficacia della misura di attenuazione prevista dal PFV regionale 2007-2012: "utilizzo obbligatorio di munizioni con piombo nichelato, nelle more dell'entrata in vigore, entro il 2009, del divieto dell'uso di pallini di piombo per la caccia nelle zone umide" | 1. Divieto di costruzione di appostamenti acquatici nel periodo di nidificazione delle specie <b>Airone rosso, Sgarza ciuffetto, Airone bianco maggiore , Garzetta, Cavaliere d'Italia, Tarabusino, Nitticora, Marangone minore, Avocetta , Fraticello Sterna comune e Beccapesci</b> (1°aprile-31 luglio)<br>2. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alla specie <b>Succiacapre</b><br>3. Interdizione degli appostamenti presso posatoi serali e notturni delle specie <b>Airone bianco maggiore, Nitticora, Marangone minore e Spatola</b> in un raggio di 100 m da essi<br>4. Mappaggio dei siti di svernamento del <b>Tarabuso</b><br>5. Sospensione dell'attività di addestramento cani in Z.A.C. in un buffer di 200 metri dal perimetro del sito nel periodo riproduttivo della specie <b>Succiacapre</b> (dal 1°maggio al 30 giugno)<br>6. Sospensione dell'attività di addestramento cani in Z.A.C. in un buffer di 200 metri dal perimetro del sito nel periodo riproduttivo delle specie <b>Falco di Palude, Albanella minore e Cavaliere d'Italia</b> (dal 1°aprile al 31 luglio) | Periodo: da calendario venatorio regionale (3° dom Settembre – 31 Dicembre).<br><br>Divieto caccia da natante;<br><br>Consentita caccia da appostamento temporaneo;<br><br>Divieto di utilizzo di appostamenti temporanei di tipo "botte orba"<br><br>No appostamenti a titolo individuale (art. 25 L.R. 50/1993);<br><br>Nuovi appostamenti fissi o modifica esistenti vanno sottoposti a VINCA;<br><br>Max n. 3 cacciatori/n.appostamenti individuati per provincia;<br><br>Solo canna ad anima liscia calibro tra 12 e 20 (art. 25 L.R. 50/1993;<br><br>Obbligo copertura botti a fine stagione venatoria;<br><br>Caccia per 3 giornate/settimana (al di fuori delle valli arginate);<br><br>Caccia per 2 giornate/settimana nelle valli arginate;<br><br>Divieto pre-apertura;<br><br>Divieto caccia sugli scanni e sulle strutture del MOSE;<br><br>Nel mese di Gennaio si caccia solo da appostamento per max 2 giornate/settimanali fisse (da calendario venatorio)<br><br>Divieto istituzione A.A.T.V. e Centri di riproduzione di Selvaggina;<br><br>Divieto Z.A.C.<br><br>Divieto immissione selvaggina per ripopolamento<br><br>Divieto uso pallini Piombo | Divieto di costruzione di appostamenti acquatici nel periodo di nidificazione anche per le specie Tarabuso, Voltolino, Gabbiano corallino e Sterna zampenere (1°aprile-31 luglio)<br><br>Sospensione dell'attività di addestramento cani in Z.A.C. <b>e anche delle gare cinofile</b> in un buffer di 200 metri dal perimetro del sito nel periodo riproduttivo della specie <b>Succiacapre</b> (dal 1° maggio al 30 giugno)<br><br>Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo anche delle specie <b>Tarabuso e Voltolino</b> dal 1° aprile al 31 luglio.<br><br>Effettuare monitoraggi specifici relativamente alle specie <b>Tarabuso e e Combattente</b><br><br>Interdizione di appostamenti presso posatoi serali e notturni anche delle specie, <b>Garzetta, e Mignattaio</b> in un raggio di 100 m da essi |
| Verona-Padova-Rovigo | SIC IT3210042 "Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine" | Airone rosso, Airone bianco maggiore, Garzetta, Tarabusino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        | PREVISIONI GENERICHE GIA' PRESCRITTE DAL PFV VALIDE PER TUTTI I SITI<br><br>- Mantenimento e/o creazione di nuove Oasi di Protezione Faunistica. Obbligo VINCA per le AFV proposte dentro i Siti Natura 2000.<br><br>- Divieto concessione AATV in siti SIC/ZPS e obbligo di VINCA per quelle proposte nel raggio di 1000 m dai Siti Natura 2000.<br><br>- Nelle ZAC individuate all'interno di siti Natura 2000, l'attività di allenamento e addestramento deve essere esercitata secondo le modalità e i limiti stabiliti dai relativi Piani di Gestione; in queste aree andrebbero altresì vietate l'istituzione di nuove ZAC e l'ampliamento di quelle esistenti, a meno di Valutazione di Incidenza Ambientale positiva e purchè non interferiscano con il raggiungimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1. Divieto di costruzione di appostamenti acquatici nel periodo di nidificazione delle specie <b>Airone rosso, Airone bianco maggiore, Garzetta,Tarabusino</b> (1°aprile-31 luglio)<br>2. Interdizione degli appostamenti presso posatoi serali e notturni della specie <b>Airone bianco maggiore</b> in un raggio di 100 m da essi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Non necessarie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Interdizione degli appostamenti presso posatoi serali e notturni anche della specie <b>Garzetta</b> in un raggio di 100 m da essi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



| PROVINCE       | SITO                                                               | PRESENZA SPECIE BERSAGLIO DI CUI ALLA DGRV 233/2013                                                                                         | NOTE                                                                                                                                                                                                                                   | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DAI PFVP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVP PER LE SPECIE BERSAGLIO E/O PER IL SITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SINTESI DELLE MISURE SPECIFICHE PREVISTE DAL PFVR | MISURE CORRETTIVE AGGIUNTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVR                                                                                                                                          |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                        | degli obiettivi faunistici fissati dal Piano faunistico.<br>- Distanza da Oasi e ZRC di almeno 200 metri. In ogni caso si ritiene opportuno individuare, per ciascun A.T.C., una percentuale massima pari all'1% di TASP da adibire a campi di addestramento cani.<br>- Divieto gare cani in Parchi e Riserve e OASI; concesse nelle Z.R.C. solo nei periodi compatibili con la riproduzione della fauna selvatica<br>- Per l'inquinamento da pallini di piombo si richiama l'efficacia della misura di attenuazione prevista dal PFV regionale 2007-2012: "utilizzo obbligatorio di munizioni con piombo nichelato, nelle more dell'entrata in vigore, entro il 2009, del divieto dell'uso di pallini di piombo per la caccia nelle zone umide"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |                                                                                                                                                                                                                   |
| Treviso-Padova | ZPS IT3240011 "Sile: sorgenti, paludi di Morgano e Santa Cristina" | Airone rosso, Sgarza ciuffetto, Tarabuso, Falco di palude, Albanella minore, <b>Re di quaglie (non nidificante)</b> , Tarabusino, Nitticora | Sito totalmente incluso nel SIC IT3240028<br><br>Sito compreso totalmente all'interno di istituto di protezione della fauna per la prov. di Padova<br><br>Sito che presenta solo l'1% di superficie cacciabile per la prov. di Treviso | PREVISIONI GENERICHE GIA' PRESCRITTE DAL PFV VALIDE PER TUTTI I SITI<br>- Mantenimento e/o creazione di nuove Oasi di Protezione Faunistica. Obbligo VINCA per le AFV proposte dentro i Siti Natura 2000.<br>- Divieto concessione AATV in siti SIC/ZPS e obbligo di VINCA per quelle proposte nel raggio di 1000 m dai Siti Natura 2000.<br>- Nelle ZAC individuate all'interno di siti Natura 2000, l'attività di allenamento e addestramento deve essere esercitata secondo le modalità e i limiti stabiliti dai relativi Piani di Gestione; in queste aree andrebbero altresì vietate l'istituzione di nuove ZAC e l'ampliamento di quelle esistenti, a meno di Valutazione di Incidenza Ambientale positiva e purchè non interferiscano con il raggiungimento degli obiettivi faunistici fissati dal Piano faunistico.<br>- Distanza da Oasi e ZRC di almeno 200 metri. In ogni caso si ritiene opportuno individuare, per ciascun A.T.C., una percentuale massima pari all'1% di TASP da adibire a campi di addestramento cani.<br>- Divieto gare cani in Parchi e Riserve e OASI; concesse nelle Z.R.C. solo nei periodi compatibili con la riproduzione della fauna selvatica<br>- Per l'inquinamento da pallini di piombo si richiama l'efficacia della misura di attenuazione prevista dal PFV regionale 2007-2012: "utilizzo obbligatorio di munizioni con piombo nichelato, nelle more dell'entrata in vigore, entro il 2009, del divieto dell'uso di pallini di piombo per la caccia nelle zone umide" | L'intera parte del sito inclusa in provincia di Padova rientra nel perimetro del Parco del Sile, pertanto non è soggetta a pressioni di tipo venatorio o altre attività connesse all'attuazione del PFV. Le incidenze del Piano sugli obiettivi di conservazione dei siti sono quindi nulle.<br><b>Le attività di immissione della A.A.T.V. "Cà Marcello" devono essere sottoposte a VINCA poichè essa ricade nel raggio di 1000 m dal sito (DGR 3173/2006 all. A1)</b> | Non necessarie                                    | Non necessarie in quanto l'attività venatoria teoricamente possibile nel Buffer di influenza di 200 m è stata valutata non in grado di generare incidenze significative sugli obiettivi di conservazione del sito |
|                |                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |                                                                                                                                                                                                                   |
| Rovigo         | SIC IT3270003 "Dune di Donada e Contarina"                         | Nessuna specie bersaglio                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                        | Non necessarie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Non necessarie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Non necessarie                                    | Non necessarie                                                                                                                                                                                                    |
| Rovigo         | SIC IT3270004 "Dune di Rosolina e Volto"                           | Nessuna specie bersaglio                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                        | Non necessarie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Non necessarie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Non necessarie                                    | Non necessarie                                                                                                                                                                                                    |
| Rovigo         | SIC IT3270005 "Dune fossili di Ariano nel Polesine"                | Nessuna specie bersaglio                                                                                                                    | Sito totalmente incluso nella ZPS IT3270023<br><br>Sito compreso all'interno di istituto di protezione della fauna                                                                                                                     | Non necessarie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Non necessarie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Non necessarie                                    | Non necessarie                                                                                                                                                                                                    |
| Rovigo         | SIC IT3270006 "Rotta di S. Martino"                                | Albanella minore, Garzetta, Tarabusino                                                                                                      | Sito che presenta solo il 5% di superficie                                                                                                                                                                                             | Non necessarie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Non necessarie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Non necessarie                                    | Non necessarie in quanto l'attività venatoria teoricamente possibile solamente nel 5% di superficie del sito e nel Buffer di influenza di 200                                                                     |

| PROVINCE       | SITO                                                          | PRESENZA SPECIE BERSAGLIO DI CUI ALLA DGRV 233/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NOTE                                                   | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DAI PFVP | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVP PER LE SPECIE BERSAGLIO E/O PER IL SITO                  | SINTESI DELLE MISURE SPECIFICHE PREVISTE DAL PFVR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MISURE CORRETTIVE AGGIUNTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | cacciabile.                                            |                                                   |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m è stata valutata non in grado di generare incidenze significative sugli obiettivi di conservazione del sito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rovigo         | SIC IT3270007 “Gorghi di Trecenta”                            | Airone rosso, Sgarza ciuffetto, Garzetta, Tarabusino, Nitticora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sito che presenta solo il 5% di superficie cacciabile. | Non necessarie                                    | Non necessarie                                                                                                                       | Non necessarie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Non necessarie in quanto l'attività venatoria teoricamente possibile solamente nel 5% di superficie del sito e nel Buffer di influenza di 200 m è stata valutata non in grado di generare incidenze significative sugli obiettivi di conservazione del sito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rovigo-Venezia | SIC IT3270017 “Delta del Po: tratto terminale e delta veneto” | Airone rosso, Sgarza ciuffetto, Tarabuso, Succiacapre, Airone bianco maggiore, Falco di palude, Albanella minore, Garzetta, Cavaliere d'Italia, Tarabusino, Nitticora, Marangone minore, Combattente, Fenicottero, Avocetta, Fraticello, Sterna comune, Beccapesci.<br><br>Il sito Interessa solo marginalmente la Provincia di Venezia per una piccola area già compresa in un istituto di protezione della fauna | Include totalmente i siti: ZPS IT3270023 ZPS IT3270022 | Non previste                                      | Richiamo alla norme delle vigenti leggi in materia venatoria, di protezione faunistica e di tutela dei stii di interesse comunitario | Periodo: da calendario venatorio regionale (3° dom Settembre – 31 Dicembre).<br>Densità venatoria: 1 cacciatore/30 Ha TASP;<br>No appostamenti a titolo individuale (art. 25 L.R. 50/1993);<br>Solo canna ad anima liscia calibro tra 12 e 20 (art. 25 L.R. 50/1993);<br>Nuovi appostamenti fissi o modifica esistenti vanno sottoposti a VINCA;<br>Consentita caccia da appostamento temporaneo;<br>Divieto di utilizzo di appostamenti temporanei di tipo “botte orba”<br>Max n. 3 cacciatori/n.appostamenti individuati per provincia;<br>Obbligo copertura botti a fine stagione venatoria;<br>Caccia per 3 giornate/settimana (al di fuori delle valli arginate);<br>Divieto di caccia per più di 2 giornate non consecutive in tutte le valli arginate (Nota: la previsione di piano è idonea all'annulamento di possibili incidenze sul fenicottero)<br>Divieto caccia sugli SCANNI A MARE;<br>Nel mese di Gennaio si caccia solo da appostamento per max 2 giornate/settimanali fisse (da calendario venatorio);<br>Divieto istituzione A.A.T.V.;<br>Divieto Z.A.C. CON SPARO<br>Divieto immissione selvaggina d'allevamento;<br>Divieto uso pallini Piombo<br>Divieto di caccia per più di 2 giornate non consecutive in tutte le vallaia arginate | 1. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alle specie <b>Tarabuso</b> e <b>Succiacapre</b><br>2. Interdizione di appostamenti presso posatoi serali e notturni Interdizione di appostamenti presso posatoi serali e notturni nelle aree di presenza delle specie delle specie <b>Marangone minore, Nitticora, Garzetta</b> e <b>Airone bianco maggiore</b> in un raggio di 100 da essi<br>3. Censimento annuale dei siti di presenza del fenicottero<br>4. Effettuare mappaggio dei siti di svernamento relativamente alla specie <b>Tarabuso</b> e <b>Combattente</b><br>5. Divieto di costruzione di appostamenti lagunari e aquatici nel periodo di nidificazione delle specie <b>Marangone minore, Tarabuso, Tarabusino, Nitticora, Sgarza ciuffetto, Garzetta, Airone bianco maggiore, Airone rosso, Cavaliere d'Italia, Avocetta, Beccapesci, Sterna comune e Fraticello</b> (1°aprile-31 luglio)<br>6. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie <b>Tarabuso, Falco di palude, Albanella minore</b> e <b>Cavaliere d'Italia</b> dal 1° aprile al 31 luglio<br>7. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo del <b>Succiacapre</b> dal 1° maggio al 30 giugno<br>8. La sospensione dell'attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile vige in un buffer di 200 metri dai perimetro del sito esclusivamente nelle aree idonee alla presenza della specie, da determinare tramite la Relazione per la Valutazione di Incidenza Ambientale (ai sensi dell'art. 6 Dir.92/43/CEE) riferita alla richiesta di istituzione di Z.A.C., o di rinnovo delle esistenti, ed all'effettuazione di gare cani eventualmente ricadenti in tale perimetro. |
| Rovigo         | ZPS IT3270022 “Golena di Bergantino”                          | Sgarza ciuffetto, Garzetta, Nitticora, Fraticello, Sterna comune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sito totalmente incluso nel SIC IT3270017              | Non previste                                      | Richiamo alla norme delle vigenti leggi in materia venatoria, di protezione faunistica e di tutela dei stii di interesse comunitario | Non previste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1. Interdizione di appostamenti presso posatoi serali e notturni nelle aree di presenza delle specie delle specie <b>Nitticora</b> e <b>Garzetta</b> in un raggio di 100 da essi<br>2. Divieto di costruzione di appostamenti aquatici nel periodo di nidificazione delle specie <b>Nitticora, Sgarza ciuffetto, Garzetta, Sterna comune</b> e <b>Fraticello</b> (1°aprile-31 luglio)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rovigo-Venezia | ZPS IT3270023 “Delta del Po”                                  | Airone rosso, Sgarza ciuffetto, Tarabuso, Succiacapre, Airone bianco maggiore, Falco di palude, Albanella minore, Garzetta, Cavaliere d'Italia, Tarabusino, Nitticora,                                                                                                                                                                                                                                             | Sito totalmente incluso nel SIC IT3270017              | Non previste                                      | Richiamo alla norme delle vigenti leggi in materia venatoria, di protezione faunistica e di tutela dei stii di interesse comunitario | Periodo: da calendario venatorio regionale (3° dom Settembre – 31 Dicembre).<br>Densità venatoria: 1 cacciatore/30 Ha TASP;<br>No appostamenti a titolo individuale (art. 25 L.R. 50/1993);<br>Solo canna ad anima liscia calibro tra 12 e 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alle specie <b>Tarabuso</b> e <b>Succiacapre</b><br>2. Interdizione di appostamenti presso posatoi serali e notturni Interdizione di appostamenti presso posatoi serali e notturni nelle aree di presenza delle specie delle specie <b>Marangone minore, Nitticora, Garzetta</b> e <b>Airone bianco</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| PROVINCE             | SITO                                                        | PRESENZA SPECIE BERSAGLIO DI CUI ALLA DGRV 233/2013                                         | NOTE                                                            | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DAI PFVP | SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVP PER LE SPECIE BERSAGLIO E/O PER IL SITO                  | SINTESI DELLE MISURE SPECIFICHE PREVISTE DAL PFVR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MISURE CORRETTIVE AGGIUNTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DEL PFVR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                             | Marangone minore, Combattente, Fenicottero, Avocetta, Fraticello, Sterna comune, Beccapesci |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                      | (art. 25 L.R. 50/1993);<br>Nuovi appostamenti fissi o modifica esistenti vanno sottoposti a VINCA;<br>Consentita caccia da appostamento temporaneo;<br>Divieto di utilizzo di appostamenti temporanei di tipo "botte orba"<br>Max n. 3 cacciatori/n.appostamenti individuati per provincia;<br>Obbligo copertura botti a fine stagione venatoria;<br>Caccia per 3 giornate/settimana (al di fuori delle valli arginate);<br>Divieto di caccia per più di 2 giornate non consecutive in tutte le valli arginate (Nota: la previsione di piano è idonea all'annulamento di possibili incidenze sul fenicottero)<br>Divieto caccia sugli scanni a mare;<br>Nel mese di Gennaio si caccia solo da appostamento per max 2 giornate/settimanali fisse (da calendario venatorio);<br>Divieto istituzione A.A.T.V.;<br>Divieto Z.A.C. CON SPARO<br>Divieto immissione selvaggina d'allevamento;<br>Divieto uso pallini Piombo | <b>maggiore</b> in un raggio di 100 da essi<br>3. <b>Aggiornamento annuale del monitoraggio sui siti di presenza del fenicottero</b><br>4. Effettuare mappaggio dei siti di svernamento relativamente alla specie <b>Tarabuso e Combattente</b><br>5. Divieto di costruzione di appostamenti lagunari e aquatici nel periodo di nidificazione delle specie <b>Marangone minore, Tarabuso, Tarabusino, Nitticora, Sgarza ciuffetto, Garzetta, Airone bianco maggiore, Airone rosso, Cavaliere d'Italia, Avocetta, Beccapesci, Sterna comune e Fraticello</b> (1°aprile-31 luglio)<br>6. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie <b>Tarabuso, Falco di palude, Albanella minore e Cavaliere d'Italia</b> dal 1° aprile al 31 luglio<br>7. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo del |
| Rovigo               | ZPS IT3270024 "Vallona di Loreo"                            | Airone rosso, Sgarza ciuffetto, Airone bianco maggiore, Garzetta, Tarabusino, Nitticora     | Sito compreso all'interno di istituto di protezione della fauna | Non previste                                      | Richiamo alla norme delle vigenti leggi in materia venatoria, di protezione faunistica e di tutela dei stii di interesse comunitario | Non necessarie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Non necessarie in quanto l'attività venatoria teoricamente possibile nel Buffer di influenza di 200 m è stata valutata non in grado di generare incidenze significative sugli obiettivi di conservazione del sito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Verona-Padova-Rovigo | SIC IT3210042 "Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine" | Airone rosso, Airone bianco maggiore, Garzetta, Tarabusino                                  |                                                                 | Non previste                                      | Richiamo alla norme delle vigenti leggi in materia venatoria, di protezione faunistica e di tutela dei stii di interesse comunitario | Non previste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1. Interdizione di appostamenti presso posatoi serali e notturni Interdizione di appostamenti presso posatoi serali e notturni nelle aree di presenza delle specie delle specie <b>Garzetta e Airone bianco maggiore</b> in un raggio di 100 da essi<br>2. Divieto di costruzione di appostamenti aquatici nel periodo di nidificazione delle specie <b>Tarabusino, Garzetta, Airone bianco maggiore e Airone rosso</b> (1°aprile-31 luglio)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

**NOTA GENERALE PER LE MISURE CORRETTIVE PREVISTE PER L'ATTIVITÀ DI ADDESTRAMENTO CANI IN Z.A.C. E GARE CINOFILE:** la sospensione periodica dell'attività di addestramento cani in Z.A.C. e gare cinofile, prevista nei vari casi esposti in tabella, va applicata oltre che nell'area compresa nel Sito anche ad un buffer di 200 metri dal perimetro del sito stesso. Tale sospensione va riferita esclusivamente alle aree idonee alla presenza della specie; la determinazione delle idoneità alla presenza delle specie bersaglio dell'area interessata dall'attività cinofila viene determinata nella Relazione per la Valutazione di Incidenza Ambientale (redatta ai sensi dell'art. 6 Dir.92/43/CEE) prevista per la richiesta di istituzione di Z.A.C. o per il rinnovo di quelle esistenti. Analoga procedura deve essere seguita, per tali periodi, anche nei casi di richiesta di effettuazione di gare cinofile eventualmente ricadenti all'interno del perimetro del Sito e nel suo buffer di 200 m.

## **APPENDICE B - Prospetto degli Habitat in All. I della Dir. 92/43/CEE riportati nei formulari standard dei siti Rete Natura 2000 della Regione Veneto**

| Province                                                                                                                                                       |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | Vicenza   |           | Rovigo<br>Padova |           |           |           |           |           |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                                                                                                                | Verona    | Verona    | Verona    | Verona    | Verona    | Verona    | Verona    | Verona    | Verona    | Verona    | Verona    | Verona    | Verona    | Verona    | Verona    | Verona    | Verona    | Verona           | Vicenza   | Vicenza   | Vicenza   | Vicenza   | Vicenza   | Vicenza   | Vicenza   | Vicenza   |
| Habitat                                                                                                                                                        | IT3210002 | IT3210003 | IT3210004 | IT3210006 | IT3210007 | IT3210008 | IT3210012 | IT3210013 | IT3210014 | IT3210015 | IT3210016 | IT3210018 | IT3210019 | IT3210021 | IT3210039 | IT3210040 | IT3210041 | IT3210042        | IT3210043 | IT3220002 | IT3220005 | IT3220007 | IT3220008 | IT3220013 | IT3220036 | IT3220037 |
| 1110 Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina                                                                                            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 1130 Estuari                                                                                                                                                   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 1140 Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea                                                                                               |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 1150* Lagune costiere                                                                                                                                          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine                                                                                                          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 1310 Vegetazione annua pioniera a <i>Salicornia</i> e altre specie delle zone fangose e sabbiose                                                               |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 1320 Prati di <i>Spartina</i> ( <i>Spartinion maritimae</i> )                                                                                                  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 1410 Pascoli inondati mediterranei ( <i>Juncetalia maritimi</i> )                                                                                              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 1420 Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici ( <i>Sarcocornietea fruticosi</i> )                                                           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 1510* Steppe salate mediterranee ( <i>Limonietalia</i> )                                                                                                       |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 2110 Dune embrionali mobili                                                                                                                                    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di <i>Ammophila arenaria</i> (dune bianche)                                                                 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 2130* Dune costiere fisse a vegetazione erbacea (dune grigie)                                                                                                  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 2160 Dune con presenza di <i>Hippophae rhamnoides</i>                                                                                                          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 2230 Dune con prati dei Malcolmietalia                                                                                                                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 2250* Dune costiere con <i>Juniperus</i> spp                                                                                                                   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 2270* Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster                                                                                                       |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 3130 Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei <i>Littorelletea</i> uniflorae e/o degli <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>                       |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del <i>Magnopotamion</i> o <i>Hydrocharition</i>                                                                 |           | X         |           |           |           |           |           | X         | X         | X         | X         | X         |           |           |           |           |           |                  |           | X         |           |           |           |           |           | X         |
| 3160 Laghi e stagni distrofici naturali                                                                                                                        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea                                                                                                              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         | X                |           |           | X         |           |           |           |           |           |
| 3230 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Myricaria germanica</i>                                                                                 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Salix elaeagnos</i>                                                                                     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           |                  |           |           | X         |           |           |           |           |           |
| 3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del <i>Ranunculion fluitantis</i> e <i>Callitricho- Batrachion</i>                                          |           |           |           |           |           | X         |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |           | X         | X                |           |           | X         |           | X         |           |           | X         |
| 4060 Lande alpine e boreali                                                                                                                                    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 4070 * Boscaglie di <i>Pinus mugo</i> e <i>Rhododendron hirsutum</i> ( <i>Mugo-Rhododendretum hirsuti</i> )                                                    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         | X         |           |                  |           |           |           |           |           |           | X         |           |
| 4080 Boscaglie subartiche di <i>Salix</i> spp.                                                                                                                 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 5130 Formazioni a <i>Juniperus communis</i> su lande o prati calcicoli                                                                                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 6110 * Formazioni erbose calcicole rupicole o basofile dell' <i>Alyso-Sedion albi</i>                                                                          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           |           | X         |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 6150 Formazioni erbose boreo-alpine silicee                                                                                                                    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine                                                                                                            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         | X         |           |                  |           |           |           |           |           |           | X         |           |
| 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (* stupenda fioritura di orchidee) |           |           | X         |           | X         |           | X         |           |           |           |           |           |           | X         |           | X         | X         |                  |           |           | X         |           |           |           |           | X         |
| 6230 * Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane(e delle zone submontane dell'Europa continentale)                 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 6410 Praterie con <i>Molinia</i> su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi ( <i>Molinion caeruleae</i> )                                                 |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                  |           |           |           |           |           | X         | X         |           |
| 6420 Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del <i>Molinio-Holoschoenion</i>                                                                      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile                                                                                               |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           | X                | X         |           | X         |           | X         | X         |           |           |
| 6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )                                               |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                  |           |           |           |           |           | X         |           |           |
| 6520 Praterie montane da fieno                                                                                                                                 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 7110 * Torbiere alte attive                                                                                                                                    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 7140 Torbiere di transizione e instabili                                                                                                                       |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                  |           |           |           |           |           |           | X         |           |
| 7150 Depressioni su substrati torbosi del <i>Rhynchosporion</i>                                                                                                |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 7210* Paludi calcaree con <i>Cladium mariscus</i> e specie del <i>Caricion davallianae</i>                                                                     |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                  |           |           |           |           |           | X         |           |           |
| 7220 * Sorgenti petrificanti con formazione di travertino ( <i>Cratoneurion</i> )                                                                              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 7230 Torbiere basse alcaline                                                                                                                                   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |

| Province                                                                                                                                                                                            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | Vicenza   | Rovigo<br>Padova |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                     | Verona    | Verona    | Verona    | Verona    | Verona    | Verona    | Verona    | Verona    | Verona    | Verona    | Verona    | Verona    | Verona    | Verona    | Verona    | Verona    | Verona           | Verona    | Vicenza   | Vicenza   | Vicenza   | Vicenza   | Vicenza   | Vicenza   | Vicenza   |           |
| Habitat                                                                                                                                                                                             | IT3210002 | IT3210003 | IT3210004 | IT3210006 | IT3210007 | IT3210008 | IT3210012 | IT3210013 | IT3210014 | IT3210015 | IT3210016 | IT3210018 | IT3210019 | IT3210021 | IT3210039 | IT3210040 | IT3210041        | IT3210042 | IT3210043 | IT3220002 | IT3220005 | IT3220007 | IT3220008 | IT3220013 | IT3220036 | IT3220037 |
| 7240 * Formazioni pioniere alpine del <i>Caricion bicoloris-atrofuscae</i>                                                                                                                          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 8110 Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale ( <i>Androsacetalia alpinae</i> e <i>Galeopsietalia ladani</i> )                                                                              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 8120 Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini ( <i>Thlaspietea rotundifolii</i> )                                                                                                       |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili                                                                                                                                              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |                  |           |           |           |           |           |           |           | X         |           |
| 8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica                                                                                                                                           | X         |           |           | X         | X         |           |           |           |           |           |           |           |           | X         | X         | X         | X                |           |           |           |           | X         |           |           | X         | X         |
| 8220 Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica                                                                                                                                            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 8230 Rocce silicee con vegetazione pioniera del Sedo-Scleranthion o del Sedo albi-Veronicion dillenii                                                                                               |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |                  |           |           |           |           |           |           |           | X         |           |
| 8240 * Pavimenti calcarei                                                                                                                                                                           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico                                                                                                                                                |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                  |           |           |           | X         | X         |           |           | X         |           |
| 9110 Faggeti del <i>Luzulo-Fagetum</i>                                                                                                                                                              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         | X         |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 9130 Faggeti dell' <i>Asperulo-Fagetum</i>                                                                                                                                                          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 9140 Faggeti subalpini dell'Europa Centrale con <i>Acer</i> e <i>Rumex arifolius</i>                                                                                                                |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 9150 Faggeti calcicoli dell'Europa Centrale del <i>Cephalanthero-Fagion</i>                                                                                                                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |                  |           |           | X         |           | X         |           |           |           |           |
| 9180 * Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del <i>Tilio-Acerion</i>                                                                                                                             | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X                |           |           |           |           | X         |           |           | X         |           |
| 9180 Frassineti termofili a <i>Fraxinus angustifolia</i>                                                                                                                                            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 91D0 * Torbiere boscose                                                                                                                                                                             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 91E0* Foreste alluvionali di <i>Alnus glutinosa</i> e <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )                                              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X                | X         |           |           | X         |           |           |           |           |           |
| 91F0 Foreste miste riparie di grandi fiumi a <i>Quercus robur</i> , <i>Ulmus laevis</i> e <i>Ulmus minor</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> o <i>Fraxinus angustifolia</i> ( <i>Ulmenion minoris</i> ) |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |           |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 91H0 * Boschi pannonici di <i>Quercus pubescens</i>                                                                                                                                                 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 91K0 Foreste illiriche di <i>Fagus sylvatica</i> (Aremonio-Fagion)                                                                                                                                  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           | X         |                  |           |           | X         |           | X         |           | X         |           |           |
| 9260 Boschi di <i>Castanea sativa</i>                                                                                                                                                               |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                  |           |           |           |           | X         |           |           | X         |           |
| 92A0 Foreste a galleria di <i>Salix alba</i> e <i>Populus alba</i>                                                                                                                                  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X                | X         |           |           | X         |           |           |           |           |           |
| 9340 Foreste di <i>Quercus ilex</i> e <i>Quercus rotundifolia</i>                                                                                                                                   |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 9410 Foreste acidofile montane e alpine di <i>Picea</i> ( <i>Vaccinio-Piceetea</i> )                                                                                                                |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         | X         |                  |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |
| 9420 Foreste alpine di <i>Larix decidua</i> e/o <i>Pinus cembra</i>                                                                                                                                 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 9530* Pinete (sub)mediterranee di pini neri endemici                                                                                                                                                |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                                     | 2         | 4         | 2         | 1         | 2         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 2         | 4         | 6         | 13        | 4                | 5         | 5         | 2         | 1         | 13        | 1         | 5         | 10        | 7         |



| Province                                                                                                                                                       |           |           |           |           |           |           |           |           | Vicenza<br>Treviso | Treviso   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | Treviso<br>Belluno |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|-----------|
| Habitat                                                                                                                                                        | IT3220038 | IT3220039 | IT3220040 | IT3230003 | IT3230005 | IT3230006 | IT3230017 | IT3230019 | IT3230022          | IT3230025 | IT3230026 | IT3230027 | IT3230031 | IT3230032 | IT3230035 | IT3230042 | IT3230043 | IT3230044 | IT3230045 | IT3230047 | IT3230060 | IT3230063 | IT3230067 | IT3230068 | IT3230071          | IT3230077 |
| 1110 Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina                                                                                            |           |           |           |           |           |           |           |           |                    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                    |           |
| 1130 Estuari                                                                                                                                                   |           |           |           |           |           |           |           |           |                    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                    |           |
| 1140 Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea                                                                                               |           |           |           |           |           |           |           |           |                    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                    |           |
| 1150* Lagune costiere                                                                                                                                          |           |           |           |           |           |           |           |           |                    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                    |           |
| 1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine                                                                                                          |           |           |           |           |           |           |           |           |                    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                    |           |
| 1310 Vegetazione annua pioniera a <i>Salicornia</i> e altre specie delle zone fangose e sabbiose                                                               |           |           |           |           |           |           |           |           |                    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                    |           |
| 1320 Prati di <i>Spartina</i> ( <i>Spartinion maritimae</i> )                                                                                                  |           |           |           |           |           |           |           |           |                    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                    |           |
| 1410 Pascoli inondati mediterranei ( <i>Juncetalia maritimi</i> )                                                                                              |           |           |           |           |           |           |           |           |                    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                    |           |
| 1420 Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici ( <i>Sarcocornietea fruticosi</i> )                                                           |           |           |           |           |           |           |           |           |                    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                    |           |
| 1510* Steppe salate mediterranee ( <i>Limonietalia</i> )                                                                                                       |           |           |           |           |           |           |           |           |                    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                    |           |
| 2110 Dune embrionali mobili                                                                                                                                    |           |           |           |           |           |           |           |           |                    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                    |           |
| 2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di <i>Ammophila arenaria</i> (dune bianche)                                                                 |           |           |           |           |           |           |           |           |                    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                    |           |
| 2130* Dune costiere fisse a vegetazione erbacea (dune grigie)                                                                                                  |           |           |           |           |           |           |           |           |                    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                    |           |
| 2160 Dune con presenza di <i>Hippophae rhamnoides</i>                                                                                                          |           |           |           |           |           |           |           |           |                    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                    |           |
| 2230 Dune con prati dei Malcolmietalia                                                                                                                         |           |           |           |           |           |           |           |           |                    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                    |           |
| 2250* Dune costiere con <i>Juniperus</i> spp                                                                                                                   |           |           |           |           |           |           |           |           |                    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                    |           |
| 2270* Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster                                                                                                       |           |           |           |           |           |           |           |           |                    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                    |           |
| 3130 Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei <i>Littorelletea</i> uniflorae e/o degli <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>                       |           |           |           |           |           |           |           |           |                    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                    |           |
| 3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del <i>Magnopotamion</i> o <i>Hydrocharition</i>                                                                 |           |           |           |           |           |           |           |           |                    |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |           |           |           |                    |           |
| 3160 Laghi e stagni distrofici naturali                                                                                                                        |           |           |           |           |           |           |           |           |                    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                    |           |
| 3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea                                                                                                              |           |           |           |           |           | X         | X         |           |                    |           |           |           | X         | X         |           |           | X         | X         |           |           |           |           |           | X         |                    |           |
| 3230 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Myricaria germanica</i>                                                                                 |           |           |           |           |           | X         |           |           |                    |           |           |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |                    |           |
| 3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Salix elaeagnos</i>                                                                                     |           |           |           |           |           | X         | X         |           | X                  |           |           |           |           | X         | X         |           | X         | X         |           |           |           |           |           | X         |                    |           |
| 3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del <i>Ranunculion fluitantis</i> e <i>Callitricho- Batrachion</i>                                          | X         | X         | X         |           |           |           |           |           |                    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                    |           |
| 4060 Lande alpine e boreali                                                                                                                                    |           |           |           | X         | X         | X         | X         |           |                    |           |           |           |           |           | X         |           | X         |           |           |           |           |           |           | X         |                    |           |
| 4070 * Boscaglie di <i>Pinus mugo</i> e <i>Rhododendron hirsutum</i> ( <i>Mugo-Rhododendretum hirsuti</i> )                                                    |           |           |           | X         | X         | X         | X         |           | X                  | X         |           | X         | X         |           | X         |           | X         |           |           |           |           |           |           | X         |                    |           |
| 4080 Boscaglie subartiche di <i>Salix</i> spp.                                                                                                                 |           |           |           |           |           |           |           |           |                    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                    |           |
| 5130 Formazioni a <i>Juniperus communis</i> su lande o prati calcicoli                                                                                         |           |           |           |           |           |           |           |           |                    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                    |           |
| 6110 * Formazioni erbose calcicole rupicole o basofile dell' <i>Alyso-Sedion albi</i>                                                                          |           |           |           |           |           |           |           |           |                    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                    |           |
| 6150 Formazioni erbose boreo-alpine silicee                                                                                                                    |           |           |           |           |           |           |           |           |                    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                    |           |
| 6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine                                                                                                            |           |           |           | X         | X         | X         | X         |           | X                  | X         | X         | X         | X         |           | X         |           | X         |           |           |           |           |           |           | X         | X                  |           |
| 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (* stupenda fioritura di orchidee) |           |           |           |           |           |           |           |           | X                  | X         | X         | X         | X         | X         | X         |           | X         |           |           |           | X         | X         |           |           |                    |           |
| 6230 * Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane(e delle zone submontane dell'Europa continentale)                 |           |           |           |           | X         | X         | X         |           |                    | X         |           |           | X         |           | X         |           | X         |           |           | X         | X         |           |           |           | X                  |           |
| 6410 Praterie con <i>Molinia</i> su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi ( <i>Molinion caeruleae</i> )                                                 | X         | X         | X         |           |           | X         | X         | X         |                    |           | X         | X         | X         | X         | X         | X         |           |           |           | X         |           | X         | X         | X         |                    |           |
| 6420 Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del <i>Molinio-Holoschoenion</i>                                                                      |           |           |           |           |           |           |           |           |                    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                    |           |
| 6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile                                                                                               |           |           | X         | X         | X         | X         | X         |           |                    | X         |           | X         | X         | X         | X         |           | X         | X         |           |           |           |           |           | X         | X                  |           |
| 6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )                                               |           |           | X         |           |           |           |           |           |                    | X         |           |           |           | X         |           | X         |           | X         |           |           |           |           |           |           | X                  |           |
| 6520 Praterie montane da fieno                                                                                                                                 |           |           |           |           |           | X         | X         | X         |                    | X         | X         |           | X         |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           | X         | X                  |           |
| 7110 * Torbiere alte attive                                                                                                                                    |           |           |           |           |           |           | X         |           |                    |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         | X         |           |           |           |           | X                  |           |
| 7140 Torbiere di transizione e instabili                                                                                                                       |           |           |           |           |           | X         | X         | X         |                    |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           | X         |           |           |           | X         |                    |           |
| 7150 Depressioni su substrati torbosi del <i>Rhynchosporion</i>                                                                                                |           |           |           |           |           | X         | X         |           |                    |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           | X         |           |           |           |                    |           |
| 7210* Paludi calcaree con <i>Cladium mariscus</i> e specie del <i>Caricion davallianae</i>                                                                     |           |           | X         |           |           |           |           |           |                    |           |           |           |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                    |           |
| 7220 * Sorgenti petrificanti con formazione di travertino ( <i>Cratoneurion</i> )                                                                              |           |           |           |           |           |           | X         |           |                    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                    |           |
| 7230 Torbiere basse alcaline                                                                                                                                   |           |           |           |           |           | X         | X         | X         |                    |           |           |           | X         | X         | X         | X         | X         |           |           | X         |           | X         | X         | X         |                    |           |

| Province                                                                                                                                                                                            |           |           | Padova    |           |           |           |           |           | Vicenza   | Treviso   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | Treviso   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                     | Vicenza   | Vicenza   | Vicenza   | Belluno   | Belluno   | Belluno   | Belluno   | Belluno   | Belluno   | Belluno   | Treviso   | Belluno   | Belluno   | Belluno   | Belluno   | Belluno   | Belluno   | Belluno   | Belluno   | Belluno   | Belluno   | Belluno   | Belluno   | Belluno   | Belluno   |           |
| Habitat                                                                                                                                                                                             | IT3220038 | IT3220039 | IT3220040 | IT3230003 | IT3230005 | IT3230006 | IT3230017 | IT3230019 | IT3230022 | IT3230025 | IT3230026 | IT3230027 | IT3230031 | IT3230032 | IT3230035 | IT3230042 | IT3230043 | IT3230044 | IT3230045 | IT3230047 | IT3230060 | IT3230063 | IT3230067 | IT3230068 | IT3230071 | IT3230077 |
| 7240 * Formazioni pioniere alpine del <i>Caricion bicoloris-atrofuscae</i>                                                                                                                          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           |
| 8110 Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale ( <i>Androsacetalia alpinae</i> e <i>Galeopsietalia ladani</i> )                                                                              |           |           |           |           | X         | X         | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 8120 Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini ( <i>Thlaspietea rotundifolii</i> )                                                                                                       |           |           |           | X         | X         | X         | X         |           |           |           | X         | X         | X         |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           |
| 8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili                                                                                                                                              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica                                                                                                                                           |           |           |           | X         | X         | X         | X         |           | X         | X         | X         | X         | X         |           | X         |           | X         |           |           |           |           |           |           |           | X         | X         |
| 8220 Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica                                                                                                                                            |           |           |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 8230 Rocce silicee con vegetazione pioniera del Sedo-Scleranthion o del Sedo albi-Veronicion dillenii                                                                                               |           |           |           |           |           | X         | X         |           |           | X         | X         | X         |           |           | X         |           | X         |           |           |           |           |           |           |           | X         |           |
| 8240 * Pavimenti calcarei                                                                                                                                                                           |           |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           |
| 8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico                                                                                                                                                |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 9110 Faggeti del <i>Luzulo-Fagetum</i>                                                                                                                                                              |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |
| 9130 Faggeti dell' <i>Asperulo-Fagetum</i>                                                                                                                                                          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           |           | X         |           | X         |           |           |           |           | X         |           |           |           | X         |
| 9140 Faggeti subalpini dell'Europa Centrale con <i>Acer</i> e <i>Rumex arifolius</i>                                                                                                                |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 9150 Faggeti calcicoli dell'Europa Centrale del <i>Cephalanthero-Fagion</i>                                                                                                                         |           |           |           |           |           |           | X         |           | X         | X         | X         | X         | X         |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |
| 9180 * Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del <i>Tilio-Acerion</i>                                                                                                                             |           |           |           |           |           |           | X         |           | X         |           |           |           | X         |           | X         |           |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |           |
| 9180 Frassineti termofili a <i>Fraxinus angustifolia</i>                                                                                                                                            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 91D0 * Torbiere boscose                                                                                                                                                                             |           |           |           |           |           | X         | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         | X         |           |           |           |           | X         |
| 91E0* Foreste alluvionali di <i>Alnus glutinosa</i> e <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )                                              | X         |           |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |           |           | X         |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 91F0 Foreste miste riparie di grandi fiumi a <i>Quercus robur</i> , <i>Ulmus laevis</i> e <i>Ulmus minor</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> o <i>Fraxinus angustifolia</i> ( <i>Ulmenion minoris</i> ) |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 91H0 * Boschi pannonici di <i>Quercus pubescens</i>                                                                                                                                                 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 91K0 Foreste illiriche di <i>Fagus sylvatica</i> (Aremonio-Fagion)                                                                                                                                  |           |           |           |           |           | X         |           |           | X         | X         | X         | X         | X         |           | X         |           | X         |           |           |           |           | X         | X         |           |           |           |
| 9260 Boschi di Castanea sativa                                                                                                                                                                      |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 92A0 Foreste a galleria di <i>Salix alba</i> e <i>Populus alba</i>                                                                                                                                  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 9340 Foreste di <i>Quercus ilex</i> e <i>Quercus rotundifolia</i>                                                                                                                                   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 9410 Foreste acidofile montane e alpine di Picea ( <i>Vaccinio-Piceetea</i> )                                                                                                                       |           |           |           | X         | X         | X         | X         |           |           |           |           |           | X         |           | X         |           | X         |           |           |           | X         |           |           |           | X         | X         |
| 9420 Foreste alpine di <i>Larix decidua</i> e/o <i>Pinus cembra</i>                                                                                                                                 |           |           |           | X         | X         | X         | X         |           |           |           |           |           | X         |           | X         |           | X         |           |           |           |           |           |           |           | X         |           |
| 9530* Pinete (sub)mediterranee di pini neri endemici                                                                                                                                                |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                                     | 3         | 3         | 5         | 9         | 11        | 21        | 24        | 4         | 10        | 11        | 10        | 11        | 17        | 10        | 21        | 4         | 16        | 5         | 2         | 1         | 8         | 3         | 7         | 4         | 18        | 12        |



|                                                                                                                                                                |           |           |           |           |           |           |           |           | Treviso   |           |           |           |           |           |           |           |           | Padova    |           |           |           |           |           |           | Venezia   |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Province                                                                                                                                                       | Belluno   | Belluno   | Belluno   | Belluno   | Belluno   | Belluno   | Belluno   | Belluno   | Belluno   | Belluno   | Belluno   | Treviso   | Treviso   | Treviso   | Treviso   | Treviso   | Treviso   | Treviso   | Treviso   | Treviso   | Treviso   | Treviso   | Treviso   | Treviso   | Treviso   | Treviso   |
| Habitat                                                                                                                                                        | IT3230078 | IT3230080 | IT3230081 | IT3230083 | IT3230084 | IT3230085 | IT3230086 | IT3230087 | IT3230088 | IT3230089 | IT3230090 | IT3240002 | IT3240003 | IT3240004 | IT3240005 | IT3240006 | IT3240008 | IT3240011 | IT3240012 | IT3240013 | IT3240014 | IT3240015 | IT3240016 | IT3240017 | IT3240019 | IT3240023 |
| 1110 Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina                                                                                            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 1130 Estuari                                                                                                                                                   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 1140 Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea                                                                                               |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 1150* Lagune costiere                                                                                                                                          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine                                                                                                          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 1310 Vegetazione annua pioniera a <i>Salicornia</i> e altre specie delle zone fangose e sabbiose                                                               |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 1320 Prati di <i>Spartina</i> ( <i>Spartinion maritimae</i> )                                                                                                  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 1410 Pascoli inondati mediterranei ( <i>Juncetalia maritimi</i> )                                                                                              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 1420 Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici ( <i>Sarcocornietea fruticosi</i> )                                                           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 1510* Steppe salate mediterranee ( <i>Limonietalia</i> )                                                                                                       |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 2110 Dune embrionali mobili                                                                                                                                    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di <i>Ammophila arenaria</i> (dune bianche)                                                                 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 2130* Dune costiere fisse a vegetazione erbacea (dune grigie)                                                                                                  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 2160 Dune con presenza di <i>Hippophae rhamnoides</i>                                                                                                          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 2230 Dune con prati dei Malcolmietalia                                                                                                                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 2250* Dune costiere con <i>Juniperus</i> spp                                                                                                                   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 2270* Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster                                                                                                       |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 3130 Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei <i>Littorelletea</i> uniflorae e/o degli <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>                       |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del <i>Magnopotamion</i> o <i>Hydrocharition</i>                                                                 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |
| 3160 Laghi e stagni distrofici naturali                                                                                                                        |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea                                                                                                              | X         | X         | X         | X         | X         | X         |           |           | X         | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |
| 3230 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Myricaria germanica</i>                                                                                 |           |           | X         |           |           |           |           |           | X         | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Salix elaeagnos</i>                                                                                     | X         | X         | X         |           | X         | X         |           |           | X         | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del <i>Ranunculion fluitantis</i> e <i>Callitricho- Batrachion</i>                                          |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |           |           |           | X         |           |           | X         | X         | X         |           |           |           |           | X         |           |
| 4060 Lande alpine e boreali                                                                                                                                    | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 4070 * Boscaglie di <i>Pinus mugo</i> e <i>Rhododendron hirsutum</i> ( <i>Mugo-Rhododendretum hirsuti</i> )                                                    | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 4080 Boscaglie subartiche di <i>Salix</i> spp.                                                                                                                 |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 5130 Formazioni a <i>Juniperus communis</i> su lande o prati calcicoli                                                                                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 6110 * Formazioni erbose calcicole rupicole o basofile dell' <i>Alyso-Sedion albi</i>                                                                          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 6150 Formazioni erbose boreo-alpine silicee                                                                                                                    |           |           |           |           |           |           | X         |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine                                                                                                            | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         |           |           | X         |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (* stupenda fioritura di orchidee) |           |           |           | X         | X         |           |           | X         | X         | X         | X         | X         | X         |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |
| 6230 * Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane(e delle zone submontane dell'Europa continentale)                 |           |           | X         | X         | X         |           | X         | X         |           | X         | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 6410 Praterie con <i>Molinia</i> su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi ( <i>Molinion caeruleae</i> )                                                 | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         |           |           |           | X         |           |           |           | X         |           |           |           | X         |           |           |           |           |
| 6420 Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del <i>Molinio-Holoschoenion</i>                                                                      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile                                                                                               | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         |           |           |           |           | X         |           |           | X         | X         | X         |           | X         |           |           | X         |           |
| 6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )                                               |           |           |           | X         |           |           |           |           | X         | X         | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |           |           |
| 6520 Praterie montane da fieno                                                                                                                                 | X         | X         | X         | X         | X         |           |           |           |           | X         | X         |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 7110 * Torbiere alte attive                                                                                                                                    |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 7140 Torbiere di transizione e instabili                                                                                                                       |           |           | X         |           |           | X         |           |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 7150 Depressioni su substrati torbosi del <i>Rhynchosporion</i>                                                                                                |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 7210* Paludi calcaree con <i>Cladium mariscus</i> e specie del <i>Caricion davallianae</i>                                                                     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         | X         |           |           |           |           |           |           |           |
| 7220 * Sorgenti petrificanti con formazione di travertino ( <i>Cratoneurion</i> )                                                                              |           |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 7230 Torbiere basse alcaline                                                                                                                                   |           |           | X         | X         | X         | X         | X         |           | X         | X         |           |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |           | X         |           |           |           |           |

|                                                                                                                                                                                                     |           |           |           |           |           |           |           |           | Treviso   |           |           |           |           |           |           |           |           | Padova    |           |           |           |           |           |           | Venezia   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Province                                                                                                                                                                                            | Belluno   | Belluno   | Belluno   | Belluno   | Belluno   | Belluno   | Belluno   | Belluno   | Belluno   | Belluno   | Belluno   | Treviso   | Treviso   | Treviso   | Treviso   | Treviso   | Treviso   | Treviso   | Treviso   | Treviso   | Treviso   | Treviso   | Treviso   | Treviso   | Treviso   | Treviso   |
| Habitat                                                                                                                                                                                             | IT3230078 | IT2320080 | IT3230081 | IT3230083 | IT3230084 | IT3230085 | IT3230086 | IT3230087 | IT3230088 | IT3230089 | IT3230090 | IT3240002 | IT3240003 | IT3240004 | IT3240005 | IT3240006 | IT3240008 | IT3240011 | IT3240012 | IT3240013 | IT3240014 | IT3240015 | IT3240016 | IT3240017 | IT3240019 | IT3240023 |
| 7240 * Formazioni pioniere alpine del <i>Caricion bicoloris-atrofuscae</i>                                                                                                                          |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 8110 Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale ( <i>Androsacetalia alpinae</i> e <i>Galeopsietalia ladani</i> )                                                                              |           |           |           |           |           |           | X         |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 8120 Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini ( <i>Thlaspietea rotundifolii</i> )                                                                                                       | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili                                                                                                                                              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica                                                                                                                                           | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         |           | X         | X         |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 8220 Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica                                                                                                                                            |           |           |           |           |           |           | X         |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 8230 Rocce silicee con vegetazione pioniera del Sedo-Scleranthion o del Sedo albi-Veronicion dillenii                                                                                               | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 8240 * Pavimenti calcarei                                                                                                                                                                           | X         |           | X         | X         | X         |           |           |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico                                                                                                                                                |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 9110 Faggeti del <i>Luzulo-Fagetum</i>                                                                                                                                                              |           |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 9130 Faggeti dell' <i>Asperulo-Fagetum</i>                                                                                                                                                          |           | X         |           | X         |           |           |           |           |           | X         | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 9140 Faggeti subalpini dell' Europa Centrale con <i>Acer</i> e <i>Rumex arifolius</i>                                                                                                               |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 9150 Faggeti calcicoli dell' Europa Centrale del <i>Cephalanthero-Fagion</i>                                                                                                                        |           | X         | X         | X         | X         |           |           | X         |           | X         | X         |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 9180 * Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del <i>Tilio-Acerion</i>                                                                                                                             |           | X         |           | X         |           |           |           | X         |           | X         |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 9180 Frassineti termofili a <i>Fraxinus angustifolia</i>                                                                                                                                            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 91D0 * Torbiere boscose                                                                                                                                                                             |           |           |           |           |           | X         |           |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 91E0* Foreste alluvionali di <i>Alnus glutinosa</i> e <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )                                              |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         | X         |           |           |           |           |           | X         |
| 91F0 Foreste miste riparie di grandi fiumi a <i>Quercus robur</i> , <i>Ulmus laevis</i> e <i>Ulmus minor</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> o <i>Fraxinus angustifolia</i> ( <i>Ulmenion minoris</i> ) |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |           |           |           |           | X         | X         |           |           |           |           | X         | X         |           |           |           |
| 91H0 * Boschi pannonici di <i>Quercus pubescens</i>                                                                                                                                                 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 91K0 Foreste illiriche di <i>Fagus sylvatica</i> ( <i>Aremonio-Fagion</i> )                                                                                                                         | X         | X         |           | X         |           | X         |           | X         |           | X         |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 9260 Boschi di <i>Castanea sativa</i>                                                                                                                                                               |           |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |           | X         | X         | X         | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 92A0 Foreste a galleria di <i>Salix alba</i> e <i>Populus alba</i>                                                                                                                                  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |
| 9340 Foreste di <i>Quercus ilex</i> e <i>Quercus rotundifolia</i>                                                                                                                                   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 9410 Foreste acidofile montane e alpine di <i>Picea</i> ( <i>Vaccinio-Piceetea</i> )                                                                                                                | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 9420 Foreste alpine di <i>Larix decidua</i> e/o <i>Pinus cembra</i>                                                                                                                                 | X         |           | X         | X         | X         | X         | X         |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 9530* Pinete (sub)mediterranee di pini neri endemici                                                                                                                                                |           | X         |           | X         |           | X         |           |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                                     | 15        | 17        | 20        | 24        | 18        | 17        | 16        | 10        | 11        | 32        | 11        | 2         | 8         | 2         | 5         | 1         | 1         | 5         | 4         | 3         | 2         | 4         | 1         | 1         | 2         | 3         |

| Province                                                                                                                                                       | Belluno   |           |           | Padova    | Venezia   |           | Venezia   |           | Venezia   | Belluno   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | Padova    |           |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                                                                                                                | Treviso   | Treviso   | Treviso   | Treviso   | Treviso   | Treviso   | Treviso   | Treviso   | Treviso   | Treviso   | Treviso   | Venezia   | Venezia   | Venezia   | Venezia   | Venezia   | Venezia   | Venezia   | Venezia   | Venezia   | Venezia   | Venezia   | Venezia   | Venezia   | Venezia   |           |
| Habitat                                                                                                                                                        | IT3240024 | IT3240025 | IT3240026 | IT3240028 | IT3240029 | IT3240030 | IT3240031 | IT3240032 | IT3240033 | IT3240034 | IT3240035 | IT3250003 | IT3250006 | IT3250008 | IT3250010 | IT3250012 | IT3250013 | IT3250016 | IT3250017 | IT3250021 | IT3250022 | IT3250023 | IT3250030 | IT3250031 | IT3250032 | IT3250033 |
| 1110 Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina                                                                                            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 1130 Estuari                                                                                                                                                   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 1140 Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea                                                                                               |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         | X         |           |           |           |
| 1150* Lagune costiere                                                                                                                                          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |           |           | X         | X         |           | X         |           |
| 1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine                                                                                                          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |           |           | X         |           |           |           | X         |           |           |           | X         |           |
| 1310 Vegetazione annua pioniera a <i>Salicornia</i> e altre specie delle zone fangose e sabbiose                                                               |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |           |           | X         | X         |           | X         |           |
| 1320 Prati di <i>Spartina</i> ( <i>Spartinion maritimae</i> )                                                                                                  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         | X         |           |           |           |
| 1410 Pascoli inondati mediterranei ( <i>Juncetalia maritimi</i> )                                                                                              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         | X         |           |           |           |
| 1420 Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici ( <i>Sarcocornietea fruticosi</i> )                                                           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |           |           | X         | X         |           | X         |           |
| 1510* Steppe salate mediterranee ( <i>Limonietalia</i> )                                                                                                       |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |           |           | X         | X         |           | X         |           |
| 2110 Dune embrionali mobili                                                                                                                                    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |           |           | X         |           |           |           | X         |           |           |           | X         |           |
| 2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di <i>Ammophila arenaria</i> (dune bianche)                                                                 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |           |           | X         |           |           |           | X         |           |           |           | X         |           |
| 2130* Dune costiere fisse a vegetazione erbacea (dune grigie)                                                                                                  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |           |           | X         |           |           |           | X         |           |           |           | X         |           |
| 2160 Dune con presenza di <i>Hippophae rhamnoides</i>                                                                                                          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 2230 Dune con prati dei Malcolmietalia                                                                                                                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |           | X         |           |
| 2250* Dune costiere con <i>Juniperus</i> spp                                                                                                                   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |           |           | X         |           |           |           |           |           |           | X         | X         |           |
| 2270* Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster                                                                                                       |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |           |           | X         |           |           |           | X         |           |           | X         | X         |           |
| 3130 Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei <i>Littorelletea</i> uniflorae e/o degli <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>                       |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del <i>Magnopotamion</i> o <i>Hydrocharition</i>                                                                 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           | X         |           |           |           | X         | X         | X         |           |           |           |           |           |           |
| 3160 Laghi e stagni distrofici naturali                                                                                                                        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea                                                                                                              |           |           |           |           |           | X         |           |           |           | X         | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 3230 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Myricaria germanica</i>                                                                                 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Salix elaeagnos</i>                                                                                     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del <i>Ranunculion fluitantis</i> e <i>Callitricho- Batrachion</i>                                          |           |           |           | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         |           |           |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 4060 Lande alpine e boreali                                                                                                                                    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 4070 * Boscaglie di <i>Pinus mugo</i> e <i>Rhododendron hirsutum</i> ( <i>Mugo-Rhododendretum hirsuti</i> )                                                    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 4080 Boscaglie subartiche di <i>Salix</i> spp.                                                                                                                 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 5130 Formazioni a <i>Juniperus communis</i> su lande o prati calcicoli                                                                                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 6110 * Formazioni erbose calcicole rupicole o basofile dell' <i>Alyso-Sedion albi</i>                                                                          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 6150 Formazioni erbose boreo-alpine silicee                                                                                                                    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine                                                                                                            | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (* stupenda fioritura di orchidee) | X         |           |           |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 6230 * Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane(e delle zone submontane dell'Europa continentale)                 | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 6410 Praterie con <i>Molinia</i> su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi ( <i>Molinion caeruleae</i> )                                                 |           | X         |           | X         |           | X         |           |           |           | X         | X         |           |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           |
| 6420 Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del <i>Molinio-Holoschoenion</i>                                                                      |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |           |           | X         |           |           |           | X         |           |           |           | X         |           |
| 6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile                                                                                               |           |           | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         |           |           | X         |           | X         |           |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |
| 6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )                                               |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 6520 Praterie montane da fieno                                                                                                                                 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 7110 * Torbiere alte attive                                                                                                                                    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 7140 Torbiere di transizione e instabili                                                                                                                       |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 7150 Depressioni su substrati torbosi del <i>Rhynchosporion</i>                                                                                                |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 7210* Paludi calcaree con <i>Cladium mariscus</i> e specie del <i>Caricion davallianae</i>                                                                     |           |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           |
| 7220 * Sorgenti petrificanti con formazione di travertino ( <i>Cratoneurion</i> )                                                                              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 7230 Torbiere basse alcaline                                                                                                                                   |           |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |

| Province                                                                                                                                                                                            | Belluno   |           |           | Padova    | Venezia   |           | Venezia   |           | Venezia   | Belluno   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | Padova    |           |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                     | Treviso   | Treviso   | Treviso   | Treviso   | Treviso   | Treviso   | Treviso   | Treviso   | Treviso   | Treviso   | Treviso   | Venezia   | Venezia   | Venezia   | Venezia   | Venezia   | Venezia   | Venezia   | Venezia   | Venezia   | Venezia   | Venezia   | Venezia   | Venezia   | Venezia   |           |
| Habitat                                                                                                                                                                                             | IT3240024 | IT3240025 | IT3240026 | IT3240028 | IT3240029 | IT3240030 | IT3240031 | IT3240032 | IT3240033 | IT3240034 | IT3240035 | IT3250003 | IT3250006 | IT3250008 | IT3250010 | IT3250012 | IT3250013 | IT3250016 | IT3250017 | IT3250021 | IT3250022 | IT3250023 | IT3250030 | IT3250031 | IT3250032 | IT3250033 |
| 7240 * Formazioni pioniere alpine del <i>Caricion bicoloris-atrofuscae</i>                                                                                                                          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 8110 Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale ( <i>Androsacetalia alpinae</i> e <i>Galeopsietalia ladani</i> )                                                                              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 8120 Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini ( <i>Thlaspietea rotundifolii</i> )                                                                                                       | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili                                                                                                                                              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica                                                                                                                                           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 8220 Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica                                                                                                                                            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 8230 Rocce silicee con vegetazione pioniera del Sedo-Scleranthion o del Sedo albi-Veronicion dillenii                                                                                               |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 8240 * Pavimenti calcarei                                                                                                                                                                           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico                                                                                                                                                |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 9110 Faggeti del <i>Luzulo-Fagetum</i>                                                                                                                                                              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 9130 Faggeti dell' <i>Asperulo-Fagetum</i>                                                                                                                                                          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 9140 Faggeti subalpini dell' Europa Centrale con <i>Acer</i> e <i>Rumex arifolius</i>                                                                                                               |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 9150 Faggeti calcicoli dell'Europa Centrale del <i>Cephalanthero-Fagion</i>                                                                                                                         | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 9180 * Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del <i>Tilio-Acerion</i>                                                                                                                             | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 9180 Frassineti termofili a <i>Fraxinus angustifolia</i>                                                                                                                                            |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 91D0 * Torbiere boscose                                                                                                                                                                             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 91E0* Foreste alluvionali di <i>Alnus glutinosa</i> e <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )                                              |           | X         |           |           | X         | X         |           | X         | X         | X         |           |           |           |           | X         |           |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |
| 91F0 Foreste miste riparie di grandi fiumi a <i>Quercus robur</i> , <i>Ulmus laevis</i> e <i>Ulmus minor</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> o <i>Fraxinus angustifolia</i> ( <i>Ulmenion minoris</i> ) |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           | X         |           |           |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |
| 91H0 * Boschi pannonici di <i>Quercus pubescens</i>                                                                                                                                                 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 91K0 Foreste illiriche di <i>Fagus sylvatica</i> ( <i>Aremonio-Fagion</i> )                                                                                                                         | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 9260 Boschi di <i>Castanea sativa</i>                                                                                                                                                               |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 92A0 Foreste a galleria di <i>Salix alba</i> e <i>Populus alba</i>                                                                                                                                  |           |           |           |           |           |           |           | X         |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 9340 Foreste di <i>Quercus ilex</i> e <i>Quercus rotundifolia</i>                                                                                                                                   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         | X         |           |
| 9410 Foreste acidofile montane e alpine di <i>Picea</i> ( <i>Vaccinio-Piceetea</i> )                                                                                                                |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 9420 Foreste alpine di <i>Larix decidua</i> e/o <i>Pinus cembra</i>                                                                                                                                 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 9530* Pinete (sub)mediterranee di pini neri endemici                                                                                                                                                | 8         | 5         | 2         | 5         | 3         | 6         | 2         | 4         | 3         | 6         | 4         | 10        | 1         | 2         | 2         | 3         | 11        | 1         | 1         | 3         | 1         | 7         | 7         | 7         | 3         | 15        |

| Province                                                                                                                                                       |           |           |           |           |           |           |           | Padova    |           |           | Vicenza   |           |           |           | Treviso   |           |           |           |           |           | Venezia   |           | Venezia   |           |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
|                                                                                                                                                                | Venezia   | Venezia   | Venezia   | Venezia   | Venezia   | Venezia   | Venezia   | Venezia   | Padova    | Padova    | Padova    | Padova    | Padova    | Padova    | Padova    | Rovigo    | Rovigo    | Rovigo    | Rovigo    | Rovigo    | Rovigo    | Rovigo    | Rovigo    |           |        |
| Habitat                                                                                                                                                        | IT3250034 | IT3250040 | IT3250041 | IT3250042 | IT3250043 | IT3250044 | IT3250045 | IT3250046 | IT3260001 | IT3260017 | IT3260018 | IT3260020 | IT3260021 | IT3260022 | IT3260023 | IT3270003 | IT3270004 | IT3270005 | IT3270006 | IT3270007 | IT3270017 | IT3270022 | IT3270023 | IT3270024 | Totale |
| 1110 Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina                                                                                            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           | X         |           | 2      |
| 1130 Estuari                                                                                                                                                   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           | X         |           | 2      |
| 1140 Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea                                                                                               |           |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           | X         |           | 5      |
| 1150* Lagune costiere                                                                                                                                          |           |           | X         | X         |           |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           | X         |           | 9      |
| 1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine                                                                                                          | X         | X         | X         |           |           |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           | X         |           | 10     |
| 1310 Vegetazione annua pioniera a <i>Salicornia</i> e altre specie delle zone fangose e sabbiose                                                               |           | X         | X         | X         |           |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           | X         |           | 10     |
| 1320 Prati di <i>Spartina</i> ( <i>Spartinion maritimae</i> )                                                                                                  |           |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           | X         |           | 5      |
| 1410 Pascoli inondati mediterranei ( <i>Juncetalia maritimi</i> )                                                                                              |           |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           | X         |           | 5      |
| 1420 Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici ( <i>Sarcocornietea fruticosi</i> )                                                           |           | X         | X         | X         |           |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           | X         |           | 10     |
| 1510* Steppe salate mediterranee ( <i>Limonietalia</i> )                                                                                                       |           | X         | X         | X         |           |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           | X         |           | 10     |
| 2110 Dune embrionali mobili                                                                                                                                    | X         | X         | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           | X         |           | 9      |
| 2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di <i>Ammophila arenaria</i> (dune bianche)                                                                 | X         | X         | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           | X         |           | 9      |
| 2130* Dune costiere fisse a vegetazione erbacea (dune grigie)                                                                                                  | X         | X         | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         | X         | X         |           |           | X         |           | X         |           | 12     |
| 2160 Dune con presenza di <i>Hippophae rhamnoides</i>                                                                                                          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           | X         |           | 2      |
| 2230 Dune con prati dei Malcolmietalia                                                                                                                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         | X         | X         |           |           |           |           |           |           | 6      |
| 2250* Dune costiere con <i>Juniperus</i> spp                                                                                                                   |           | X         | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         | X         | X         |           |           | X         |           | X         |           | 8      |
| 2270* Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster                                                                                                       |           | X         | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           | X         |           |           | X         |           | X         |           | 11     |
| 3130 Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei <i>Littorelletea</i> uniflorae e/o degli <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>                       |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 1      |
| 3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del <i>Magnopotamion</i> o <i>Hydrocharition</i>                                                                 |           |           |           |           | X         |           | X         | X         |           | X         |           | X         | X         |           |           |           |           |           | X         | X         |           |           |           | X         | 26     |
| 3160 Laghi e stagni distrofici naturali                                                                                                                        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 1      |
| 3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea                                                                                                              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 22     |
| 3230 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Myricaria germanica</i>                                                                                 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 6      |
| 3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Salix elaeagnos</i>                                                                                     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 18     |
| 3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del <i>Ranunculion fluitantis</i> e <i>Callitricho- Batrachion</i>                                          |           |           |           |           |           | X         |           |           | X         |           | X         |           |           | X         | X         |           |           |           |           |           |           | X         |           |           | 31     |
| 4060 Lande alpine e boreali                                                                                                                                    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 15     |
| 4070 * Boscaglie di <i>Pinus mugo</i> e <i>Rhododendron hirsutum</i> ( <i>Mugo-Rhododendretum hirsuti</i> )                                                    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 22     |
| 4080 Boscaglie subartiche di <i>Salix</i> spp.                                                                                                                 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 1      |
| 5130 Formazioni a <i>Juniperus communis</i> su lande o prati calcicoli                                                                                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 1      |
| 6110 * Formazioni erbose calcicole rupicole o basofile dell' <i>Alyso-Sedion albi</i>                                                                          |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 3      |
| 6150 Formazioni erbose boreo-alpine silicee                                                                                                                    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 2      |
| 6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine                                                                                                            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 26     |
| 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (* stupenda fioritura di orchidee) |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 31     |
| 6230 * Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane(e delle zone submontane dell'Europa continentale)                 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 18     |
| 6410 Praterie con <i>Molinia</i> su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi ( <i>Molinion caeruleae</i> )                                                 |           | X         | X         |           |           | X         |           |           | X         |           |           |           |           | X         | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 45     |
| 6420 Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del <i>Molinio-Holoschoenion</i>                                                                      |           | X         | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           | X         |           | 9      |
| 6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile                                                                                               |           |           |           |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           |           | 50     |
| 6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )                                               |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 13     |
| 6520 Praterie montane da fieno                                                                                                                                 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 17     |
| 7110 * Torbiere alte attive                                                                                                                                    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 5      |
| 7140 Torbiere di transizione e instabili                                                                                                                       |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 11     |
| 7150 Depressioni su substrati torbosi del <i>Rhynchosporion</i>                                                                                                |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 5      |
| 7210* Paludi calcaree con <i>Cladium mariscus</i> e specie del <i>Caricion davallianae</i>                                                                     |           |           | X         |           |           |           |           |           | X         |           |           |           |           | X         |           |           |           |           |           |           | X         |           | X         |           | 14     |
| 7220 * Sorgenti petrificanti con formazione di travertino ( <i>Cratoneurion</i> )                                                                              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 2      |
| 7230 Torbiere basse alcaline                                                                                                                                   |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 25     |

| Province                                                                                                                                                                                            |           |           |           |           |           |           |           | Padova    |           |           | Vicenza   |           |           |           | Treviso   |           |           |           |           |           | Venezia   |           | Venezia   |           |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
|                                                                                                                                                                                                     | Venezia   | Venezia   | Venezia   | Venezia   | Venezia   | Venezia   | Venezia   | Venezia   | Padova    | Padova    | Padova    | Padova    | Padova    | Padova    | Padova    | Rovigo    | Rovigo    | Rovigo    | Rovigo    | Rovigo    | Rovigo    | Rovigo    | Rovigo    |           |        |
| Habitat                                                                                                                                                                                             | IT3250034 | IT3250040 | IT3250041 | IT3250042 | IT3250043 | IT3250044 | IT3250045 | IT3250046 | IT3260001 | IT3260017 | IT3260018 | IT3260020 | IT3260021 | IT3260022 | IT3260023 | IT3270003 | IT3270004 | IT3270005 | IT3270006 | IT3270007 | IT3270017 | IT3270022 | IT3270023 | IT3270024 | Totale |
| 7240 * Formazioni pioniere alpine del <i>Caricion bicoloris-atrofuscae</i>                                                                                                                          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 2      |
| 8110 Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale ( <i>Androsacetalia alpinae</i> e <i>Galeopsietalia ladani</i> )                                                                              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 5      |
| 8120 Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini ( <i>Thlaspietea rotundifolii</i> )                                                                                                       |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 19     |
| 8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili                                                                                                                                              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 3      |
| 8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica                                                                                                                                           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 35     |
| 8220 Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica                                                                                                                                            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 3      |
| 8230 Rocce silicee con vegetazione pioniera del Sedo-Scleranthion o del Sedo albi-Veronicion dillenii                                                                                               |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 17     |
| 8240 * Pavimenti calcarei                                                                                                                                                                           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 7      |
| 8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico                                                                                                                                                |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 5      |
| 9110 Faggeti del <i>Luzulo-Fagetum</i>                                                                                                                                                              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 6      |
| 9130 Faggeti dell' <i>Asperulo-Fagetum</i>                                                                                                                                                          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 9      |
| 9140 Faggeti subalpini dell'Europa Centrale con <i>Acer</i> e <i>Rumex arifolius</i>                                                                                                                |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 3      |
| 9150 Faggeti calcicoli dell'Europa Centrale del <i>Cephalanthero-Fagion</i>                                                                                                                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 20     |
| 9180 * Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del <i>Tilio-Acerion</i>                                                                                                                             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 15     |
| 9180 Frassineti termofili a <i>Fraxinus angustifolia</i>                                                                                                                                            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 1      |
| 91D0 * Torbiere boscosae                                                                                                                                                                            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 7      |
| 91E0* Foreste alluvionali di <i>Alnus glutinosa</i> e <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )                                              |           |           |           |           |           | X         |           |           |           |           | X         |           |           |           | X         |           |           |           |           |           | X         | X         | X         |           | 25     |
| 91F0 Foreste miste riparie di grandi fiumi a <i>Quercus robur</i> , <i>Ulmus laevis</i> e <i>Ulmus minor</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> o <i>Fraxinus angustifolia</i> ( <i>Ulmenion minoris</i> ) |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 12     |
| 91H0 * Boschi pannonici di <i>Quercus pubescens</i>                                                                                                                                                 |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 2      |
| 91K0 Foreste illiriche di <i>Fagus sylvatica</i> ( <i>Aremonio-Fagion</i> )                                                                                                                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 23     |
| 9260 Boschi di <i>Castanea sativa</i>                                                                                                                                                               |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 9      |
| 92A0 Foreste a galleria di <i>Salix alba</i> e <i>Populus alba</i>                                                                                                                                  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         | X         | X         |           | 9      |
| 9340 Foreste di <i>Quercus ilex</i> e <i>Quercus rotundifolia</i>                                                                                                                                   |           | X         | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |           | X         |           | X         |           | 9      |
| 9410 Foreste acidofile montane e alpine di <i>Picea</i> ( <i>Vaccinio-Piceetea</i> )                                                                                                                |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 21     |
| 9420 Foreste alpine di <i>Larix decidua</i> e/o <i>Pinus cembra</i>                                                                                                                                 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 15     |
| 9530* Pinete (sub)mediterranee di pini neri endemici                                                                                                                                                |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 6      |
|                                                                                                                                                                                                     | 4         | 12        | 14        | 4         | 1         | 4         | 1         | 9         | 4         | 5         | 4         | 1         | 1         | 4         | 3         | 3         | 3         | 3         | 1         | 1         | 21        | 5         | 21        | 1         |        |



## **APPENDICE C – Prospetto delle specie bersaglio per incidenze potenzialmente derivanti dall'attività venatoria ai sensi della D.G.R.V. 233/2013**

|                                                                   |                        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | Rovigo    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                   | Province               |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | Vicenza   | Verona    | Padova    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Nome scientifico                                                  | Nome comune            | Verona    | Verona    | Verona    | Verona    | Verona    | Verona    | Verona    | Verona    | Verona    | Verona    | Verona    | Verona    | Verona    | Verona    | Verona    | Verona    | Verona    | Verona    | Vicenza   | Vicenza   | Vicenza   | Vicenza   | Vicenza   | Vicenza   | Vicenza   | Vicenza   |           |
|                                                                   |                        | IT3210002 | IT3210003 | IT3210004 | IT3210006 | IT3210007 | IT3210008 | IT3210012 | IT3210013 | IT3210014 | IT3210015 | IT3210016 | IT3210018 | IT3210019 | IT3210021 | IT3210039 | IT3210040 | IT3210041 | IT3210042 | IT3210043 | IT3220002 | IT3220005 | IT3220007 | IT3220008 | IT3220013 | IT3220036 | IT3220037 | IT3220038 |
| <i>Alectoris graeca saxatilis</i>                                 | Coturnice              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| <i>Aquila chrysaetos</i>                                          | Aquila reale           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         | X         |           |           |           |           |           | X         |           |           | X         |           |           |
| <i>Ardea purpurea</i>                                             | Airone rosso           |           | X         |           |           |           |           |           | X         | X         |           | X         |           |           |           |           |           |           | X         | X         |           | X         |           |           |           |           | X         |           |
| <i>Ardeola ralloides</i>                                          | Sgarza ciuffetto       |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           | X         |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| <i>Aythya nyroca</i>                                              | Moretta tabaccata      |           | X         |           |           |           |           |           |           | X         |           | X         | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| <i>Bonasa bonasia</i>                                             | Francolino di monte    |           |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         | X         |           |           |           | X         |           | X         |           |           | X         |           |           |
| <i>Botaurus stellaris</i>                                         | Tarabuso               |           | X         |           |           |           |           |           | X         |           |           | X         | X         |           |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |           |           |           | X         |           |
| <i>Burhinus oedicnemus</i>                                        | Occhione               |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| <i>Calandrella brachydactyla</i>                                  | Calandrella            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| <i>Caprimulgus europaeus</i>                                      | Succiacapre            |           |           |           |           | X         |           | X         |           |           |           |           |           |           |           | X         | X         | X         |           |           |           |           | X         |           |           |           | X         |           |
| <i>Casmerodius albus</i><br>( <i>Egretta alba</i> )               | Airone bianco maggiore |           | X         |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| <i>Circus aeruginosus</i>                                         | Falco di palude        |           | X         |           |           |           |           |           | X         | X         |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           |           | X         |           | X         |           |
| <i>Circus pygargus</i>                                            | Albanella minore       |           |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           |           | X         |           |           |           |
| <i>Crex crex</i>                                                  | Re di quaglie          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           |           | X         |           |           |           |           | X         |           |           |           |
| <i>Egretta garzetta</i>                                           | Garzetta               |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |           |           |           |           | X         | X         |           |           |           |           | X         | X         |           |           |
| <i>Gallinago media</i>                                            | Croccolone             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| <i>Gelochelidon nilotica</i>                                      | Sterna zampenere       |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| <i>Glareola pratincola</i>                                        | Pernice di mare        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| <i>Gypaetus barbatus</i>                                          | Gipeto                 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| <i>Gyps fulvus</i>                                                | Grifone                |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| <i>Himantopus himantopus</i>                                      | Cavaliere d'Italia     |           |           |           |           |           |           |           | X         | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| <i>Ixobrychus minutus</i>                                         | Tarabusino             |           | X         |           |           |           |           |           | X         | X         | X         | X         | X         | X         |           |           |           |           | X         | X         |           | X         | X         |           |           |           | X         |           |
| <i>Lagopus mutus helveticus</i>                                   | Pernice bianca         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         | X         |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |
| <i>Larus melanocephalus</i>                                       | Gabbiano corallino     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| <i>Nycticorax nycticorax</i>                                      | Nitticora              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         | X         |           | X         |           |           |           |
| <i>Phalacrocorax pygmeus</i>                                      | Marangone minore       |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| <i>Philomachus pugnax</i>                                         | Combattente            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |           |
| <i>Phoenicopiterus roseus</i><br>( <i>Phoenicopiterus ruber</i> ) | Fenicottero            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| <i>Platalea leucorodia</i>                                        | Spatola                |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| <i>Plegadis falcinellus</i>                                       | Mignattaio             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| <i>Porzana parva</i>                                              | Schiribilla            |           | X         |           |           |           |           |           | X         |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |           |           | X         |           |
| <i>Porzana porzana</i>                                            | Voltolino              |           | X         |           |           |           |           |           | X         |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |           |           | X         |           |
| <i>Porzana pusilla</i>                                            | Schiribilla grigiata   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| <i>Recurvirostra avosetta</i>                                     | Avocetta               |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| <i>Sternula albifrons</i>                                         | Fratichello            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| <i>Sterna hirundo</i>                                             | Sterna comune          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| <i>Sterna sandvicensis</i>                                        | Beccapesci             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| <i>Tetrao tetrix tetrix</i>                                       | Fagiano di monte       |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         | X         |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |
| <i>Tetrao urogallus</i>                                           | Gallo cedrone          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         | X         |           |           |           | X         |           | X         |           |           | X         |           |           |
| <i>Canis lupus *</i>                                              | Lupo                   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| <i>Ursus arctos *</i>                                             | Orso                   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|                                                                   | Totale                 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |

\* specie prioritarie



|                                                                 |                        |           |           |           |           |           |           |           | Vicenza   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                 | Province               |           | Padova    |           |           |           |           |           | Treviso   | Treviso   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | Treviso   |           |           |
|                                                                 |                        | Vicenza   | Vicenza   | Belluno   | Belluno   | Belluno   | Belluno   | Belluno   | Belluno   | Belluno   | Treviso   | Belluno   | Belluno   | Belluno   | Belluno   | Belluno   | Belluno   | Belluno   | Belluno   | Belluno   | Belluno   | Belluno   | Belluno   | Belluno   | Belluno   | Belluno   | Belluno   | Belluno   |
| Nome scientifico                                                | Nome comune            | IT3220039 | IT3220040 | IT3230003 | IT3230005 | IT3230006 | IT3230017 | IT3230019 | IT3230022 | IT3230025 | IT3230026 | IT3230027 | IT3230031 | IT3230032 | IT3230035 | IT3230042 | IT3230043 | IT3230044 | IT3230045 | IT3230047 | IT3230060 | IT3230063 | IT3230067 | IT3230068 | IT3230071 | IT3230077 | IT3230078 | IT3230080 |
| <i>Alectoris graeca saxatilis</i>                               | Coturnice              |           |           |           |           | X         | X         |           | X         | X         |           | X         | X         |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |           |
| <i>Aquila chrysaetos</i>                                        | Aquila reale           |           |           | X         | X         | X         | X         |           | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         |           | X         |           |           |           | X         |           |           |           | X         | X         | X         | X         |
| <i>Ardea purpurea</i>                                           | Airone rosso           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           |           | X         |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |
| <i>Ardeola ralloides</i>                                        | Sgarza ciuffetto       |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| <i>Aythya nyroca</i>                                            | Moretta tabaccata      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| <i>Bonasa bonasia</i>                                           | Francolino di monte    |           |           |           |           | X         | X         | X         | X         | X         |           | X         | X         |           | X         |           | X         |           |           | X         | X         |           |           |           | X         | X         | X         | X         |
| <i>Botaurus stellaris</i>                                       | Tarabuso               |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           |           | X         |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| <i>Burhinus oedicnemus</i>                                      | Occhione               |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| <i>Calandrella brachydactyla</i>                                | Calandrella            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| <i>Caprimulgus europaeus</i>                                    | Succiacapre            |           |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |           | X         | X         | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           |
| <i>Casmerodius albus</i><br>( <i>Egretta alba</i> )             | Airone bianco maggiore |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| <i>Circus aeruginosus</i>                                       | Falco di palude        |           | X         |           |           |           |           |           | X         |           |           |           |           | X         |           |           |           |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |
| <i>Circus pygargus</i>                                          | Albanella minore       |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| <i>Crex crex</i>                                                | Re di quaglie          |           | X         |           |           |           |           |           | X         |           |           |           |           |           | X         |           |           |           |           |           | X         |           |           | X         |           |           | X         |           |
| <i>Egretta garzetta</i>                                         | Garzetta               |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| <i>Gallinago media</i>                                          | Croccolone             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| <i>Gelochelidon nilotica</i>                                    | Sterna zampenere       |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| <i>Glareola pratincola</i>                                      | Pernice di mare        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| <i>Gypaetus barbatus</i>                                        | Gipeto                 |           |           |           |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |           |           |
| <i>Gyps fulvus</i>                                              | Grifone                |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           |           | X         |
| <i>Himantopus himantopus</i>                                    | Cavaliere d'italia     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| <i>Ixobrychus minutus</i>                                       | Tarabusino             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| <i>Lagopus mutus helveticus</i>                                 | Pernice bianca         |           |           | X         | X         | X         | X         |           |           |           |           |           | X         |           | X         |           | X         |           |           |           |           |           |           | X         | X         | X         | X         | X         |
| <i>Larus melanocephalus</i>                                     | Gabbiano corallino     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| <i>Nycticorax nycticorax</i>                                    | Nitticora              |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| <i>Phalacrocorax pygmeus</i>                                    | Marangone minore       |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| <i>Philomachus pugnax</i>                                       | Combattente            |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| <i>Phoenicopterus roseus</i><br>( <i>Phoenicopterus ruber</i> ) | Fenicottero            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| <i>Platalea leucorodia</i>                                      | Spatola                |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| <i>Plegadis falcinellus</i>                                     | Mignattaio             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| <i>Porzana parva</i>                                            | Schiribilla            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| <i>Porzana porzana</i>                                          | Voltolino              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| <i>Porzana pusilla</i>                                          | Schiribilla grigiata   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| <i>Recurvirostra avosetta</i>                                   | Avocetta               |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| <i>Sternula albifrons</i>                                       | Fraticeppo             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| <i>Sterna hirundo</i>                                           | Sterna comune          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| <i>Sterna sandvicensis</i>                                      | Beccapesci             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| <i>Tetrao tetrix tetrix</i>                                     | Fagiano di monte       |           |           |           | X         | X         | X         |           | X         | X         | X         | X         | X         |           | X         |           | X         |           |           | X         | X         |           |           | X         | X         | X         | X         | X         |
| <i>Tetrao urogallus</i>                                         | Gallo cedrone          |           |           |           |           | X         | X         |           | X         |           |           |           | X         |           | X         |           | X         |           |           | X         |           |           |           | X         | X         | X         | X         | X         |
| <i>Canis lupus *</i>                                            | Lupo                   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| <i>Ursus arctos *</i>                                           | Orso                   |           |           |           |           | X         |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         | X         |           |           |
|                                                                 | Totale                 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |

\* specie prioritarie

|                                                                   | Province               |           |           |           |           |           |           | Treviso   |           |           |           |           |           |           |           |           | Padova    |           |           |           |           |           |           | Venezia   |           | Belluno   |           |           |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                   |                        | Belluno   | Belluno   | Belluno   | Belluno   | Belluno   | Belluno   | Belluno   | Belluno   | Belluno   | Treviso   | Treviso   | Treviso   | Treviso   | Treviso   | Treviso   | Treviso   | Treviso   | Treviso   | Treviso   | Treviso   | Treviso   | Treviso   | Treviso   | Treviso   | Treviso   | Treviso   | Treviso   |
| Nome scientifico                                                  | Nome comune            | IT3230081 | IT3230083 | IT3230084 | IT3230085 | IT3230086 | IT3230087 | IT3230088 | IT3230089 | IT3230090 | IT3240002 | IT3240003 | IT3240004 | IT3240005 | IT3240006 | IT3240008 | IT3240011 | IT3240012 | IT3240013 | IT3240014 | IT3240015 | IT3240016 | IT3240017 | IT3240019 | IT3240023 | IT3240024 | IT3240025 | IT3240026 |
| <i>Alectoris graeca saxatilis</i>                                 | Coturnice              |           | X         | X         |           | X         | X         |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |
| <i>Aquila chrysaetos</i>                                          | Aquila reale           | X         | X         | X         | X         | X         | X         |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |
| <i>Ardea purpurea</i>                                             | Airone rosso           |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           |           | X         | X         |           |           |           | X         | X         |           | X         |
| <i>Ardeola ralloides</i>                                          | Sgarza ciuffetto       |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |           | X         | X         |           |           |
| <i>Aythya nyroca</i>                                              | Moretta tabaccata      |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| <i>Bonasa bonasia</i>                                             | Francolino di monte    | X         | X         | X         | X         | X         | X         |           | X         | X         |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |
| <i>Botaurus stellaris</i>                                         | Tarabuso               |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |           | X         | X         |           |           |
| <i>Burhinus oedicnemus</i>                                        | Occhione               |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |
| <i>Calandrella brachydactyla</i>                                  | Calandrella            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| <i>Caprimulgus europaeus</i>                                      | Succiapapre            | X         | X         | X         | X         |           | X         |           | X         | X         | X         |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |
| <i>Casmerodius albus</i><br>( <i>Egretta alba</i> )               | Airone bianco maggiore |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |
| <i>Circus aeruginosus</i>                                         | Falco di palude        |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           | X         |           | X         |           |           |           | X         | X         |           | X         |
| <i>Circus pygargus</i>                                            | Albanella minore       |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           |           | X         |           |           |           |           | X         | X         |           | X         |
| <i>Crex crex</i>                                                  | Re di quaglie          |           | X         |           |           | X         | X         |           | X         | X         | X         |           | X         |           |           |           | X         |           | X         |           | X         |           |           |           | X         | X         |           | X         |
| <i>Egretta garzetta</i>                                           | Garzetta               |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |           |
| <i>Gallinago media</i>                                            | Croccolone             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| <i>Gelochelidon nilotica</i>                                      | Sterna zampenere       |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| <i>Glareola pratincola</i>                                        | Pernice di mare        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| <i>Gypaetus barbatus</i>                                          | Gipeto                 |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| <i>Gyps fulvus</i>                                                | Grifone                | X         | X         |           | X         |           | X         |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |
| <i>Himantopus himantopus</i>                                      | Cavaliere d'Italia     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| <i>Ixobrychus minutus</i>                                         | Tarabusino             |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           | X         | X         | X         |           |           |           |           |           | X         | X         |           |           |
| <i>Lagopus mutus helveticus</i>                                   | Pernice bianca         | X         | X         | X         | X         | X         |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| <i>Larus melanocephalus</i>                                       | Gabbiano corallino     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| <i>Nycticorax nycticorax</i>                                      | Nitticora              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         | X         | X         | X         | X         |           |           |           | X         | X         |           |           |
| <i>Phalacrocorax pygmeus</i>                                      | Marangone minore       |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| <i>Philomachus pugnax</i>                                         | Combattente            |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           | X         |
| <i>Phoenicopiterus roseus</i><br>( <i>Phoenicopiterus ruber</i> ) | Fenicottero            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| <i>Platalea leucorodia</i>                                        | Spatola                |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| <i>Plegadis falcinellus</i>                                       | Mignattaio             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| <i>Porzana parva</i>                                              | Schiribilla            |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |
| <i>Porzana porzana</i>                                            | Voltolino              |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         | X         |           | X         |           |           | X         | X         |           |           |
| <i>Porzana pusilla</i>                                            | Schiribilla grigiata   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| <i>Recurvirostra avosetta</i>                                     | Avocetta               |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| <i>Sternula albifrons</i>                                         | Fratichello            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| <i>Sterna hirundo</i>                                             | Sterna comune          |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| <i>Sterna sandvicensis</i>                                        | Beccapesci             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| <i>Tetrao tetrix tetrix</i>                                       | Fagiano di monte       | X         | X         | X         | X         | X         | X         |           | X         |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |
| <i>Tetrao urogallus</i>                                           | Gallo cedrone          | X         | X         | X         | X         | X         | X         |           | X         | X         |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |
| <i>Canis lupus *</i>                                              | Lupo                   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| <i>Ursus arctos *</i>                                             | Orso                   | X         |           |           | X         |           |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|                                                                   | Totale                 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |

\* specie prioritarie

|                                                                 | Province               | Padova    | Venezia   |           | Venezia   |           | Venezia   | Belluno   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | Padova    |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                 |                        | Treviso   | Treviso   | Treviso   | Treviso   | Treviso   | Treviso   | Treviso   | Treviso   | Venezia   | Venezia   | Venezia   | Venezia   | Venezia   | Venezia   | Venezia   | Venezia   | Venezia   | Venezia   | Venezia   | Venezia   | Venezia   | Venezia   | Venezia   | Venezia   | Venezia   | Venezia   |           |
| Nome scientifico                                                | Nome comune            | IT3240028 | IT3240029 | IT3240030 | IT3240031 | IT3240032 | IT3240033 | IT3240034 | IT3240035 | IT3250003 | IT3250006 | IT3250008 | IT3250010 | IT3250012 | IT3250013 | IT3250016 | IT3250017 | IT3250021 | IT3250022 | IT3250023 | IT3250030 | IT3250031 | IT3250032 | IT3250033 | IT3250034 | IT3250040 | IT3250041 | IT3250042 |
| <i>Alectoris graeca saxatilis</i>                               | Coturnice              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| <i>Aquila chrysaetos</i>                                        | Aquila reale           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| <i>Ardea purpurea</i>                                           | Airone rosso           | X         |           | X         | X         |           |           | X         |           | X         |           |           |           | X         |           | X         | X         | X         |           |           | X         | X         |           | X         |           | X         | X         | X         |
| <i>Ardeola ralloides</i>                                        | Sgarza ciuffetto       | X         |           | X         | X         |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           | X         |           | X         |           |           | X         | X         |           | X         |           | X         | X         | X         |
| <i>Aythya nyroca</i>                                            | Moretta tabaccata      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |           | X         |           |           |           |           |           | X         |           | X         | X         |           |
| <i>Bonasa bonasia</i>                                           | Francolino di monte    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| <i>Botaurus stellaris</i>                                       | Tarabuso               | X         |           | X         | X         |           |           | X         |           |           |           |           |           | X         |           | X         |           |           |           |           | X         | X         |           | X         |           | X         | X         | X         |
| <i>Burhinus oedicnemus</i>                                      | Occhione               |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| <i>Calandrella brachydactyla</i>                                | Calandrella            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           |
| <i>Caprimulgus europaeus</i>                                    | Succiacapre            |           |           |           |           |           |           | X         | X         | X         | X         |           |           |           | X         |           |           |           | X         | X         |           |           | X         | X         | X         | X         | X         | X         |
| <i>Casmerodius albus</i><br>( <i>Egretta alba</i> )             | Airone bianco maggiore |           |           | X         |           |           |           | X         |           |           |           |           |           | X         |           |           |           |           |           |           | X         | X         |           | X         |           | X         | X         | X         |
| <i>Circus aeruginosus</i>                                       | Falco di palude        | X         | X         | X         | X         |           |           |           |           | X         |           |           |           | X         | X         | X         |           |           |           | X         | X         | X         |           | X         | X         | X         | X         | X         |
| <i>Circus pygargus</i>                                          | Albanella minore       | X         |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |           |           |           | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         |
| <i>Crex crex</i>                                                | Re di quaglie          | X         | X         | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| <i>Egretta garzetta</i>                                         | Garzetta               |           |           |           | X         |           |           | X         |           | X         |           | X         |           | X         | X         | X         | X         | X         |           | X         | X         | X         |           | X         |           | X         | X         | X         |
| <i>Gallinago media</i>                                          | Croccolone             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| <i>Gelochelidon nilotica</i>                                    | Sterna zampenere       |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| <i>Glareola pratincola</i>                                      | Pernice di mare        |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           | X         | X         | X         |
| <i>Gypaetus barbatus</i>                                        | Gipeto                 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| <i>Gyps fulvus</i>                                              | Grifone                |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| <i>Himantopus himantopus</i>                                    | Cavaliere d'Italia     |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |           |           |           | X         |           |           |           |           | X         | X         |           | X         |           | X         | X         | X         |
| <i>Ixobrychus minutus</i>                                       | Tarabusino             | X         | X         | X         | X         |           |           | X         | X         | X         |           | X         |           | X         |           | X         | X         | X         |           |           | X         | X         |           | X         |           | X         | X         | X         |
| <i>Lagopus mutus helveticus</i>                                 | Pernice bianca         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| <i>Larus melanocephalus</i>                                     | Gabbiano corallino     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |           | X         | X         | X         |           |           |           | X         |           |           |
| <i>Nycticorax nycticorax</i>                                    | Nitticora              | X         | X         | X         | X         |           |           | X         |           |           |           |           | X         |           | X         | X         | X         | X         |           |           | X         | X         |           | X         |           | X         | X         | X         |
| <i>Phalacrocorax pygmeus</i>                                    | Marangone minore       |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |           |           |           |           | X         | X         |           | X         |           | X         | X         | X         |
| <i>Philomachus pugnax</i>                                       | Combattente            |           |           | X         |           |           |           |           |           | X         |           |           |           |           | X         | X         |           |           |           |           | X         | X         |           | X         |           | X         | X         | X         |
| <i>Phoenicopterus roseus</i><br>( <i>Phoenicopterus ruber</i> ) | Fenicottero            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |
| <i>Platalea leucorodia</i>                                      | Spatola                |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         | X         |           |           |           | X         |           |           |
| <i>Plegadis falcinellus</i>                                     | Mignattaio             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |           |           |           | X         | X         |           | X         |           |           | X         |           |
| <i>Porzana parva</i>                                            | Schiribilla            |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           | X         | X         | X         |
| <i>Porzana porzana</i>                                          | Voltolino              |           | X         | X         | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           | X         | X         | X         |
| <i>Porzana pusilla</i>                                          | Schiribilla grigiata   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| <i>Recurvirostra avosetta</i>                                   | Avocetta               |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         | X         |           | X         |           | X         | X         | X         |
| <i>Sternula albifrons</i>                                       | Fratichello            |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |           |           | X         | X         |           |           |           | X         | X         | X         |           | X         | X         | X         | X         | X         |
| <i>Sterna hirundo</i>                                           | Sterna comune          |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |           | X         | X         | X         |           |           |           | X         | X         | X         |           | X         | X         | X         | X         | X         |
| <i>Sterna sandvicensis</i>                                      | Beccapesci             |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         | X         | X         |           |           |           | X         |           |           |
| <i>Tetrao tetrix tetrix</i>                                     | Fagiano di monte       |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| <i>Tetrao urogallus</i>                                         | Gallo cedrone          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| <i>Canis lupus *</i>                                            | Lupo                   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| <i>Ursus arctos *</i>                                           | Orso                   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|                                                                 | Totale                 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |

\* specie prioritarie

|                                                                   | Province               |           |           |           | Padova    |           |           | Vicenza   |           |           |           | Treviso   |           |           |           |           |           | Venezia   |           | Venezia   |           |        |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
|                                                                   |                        | Venezia   | Venezia   | Venezia   | Venezia   | Padova    | Padova    | Padova    | Padova    | Padova    | Padova    | Padova    | Rovigo    | Rovigo    | Rovigo    | Rovigo    | Rovigo    | Rovigo    | Rovigo    | Rovigo    | Rovigo    |        |
| Nome scientifico                                                  | Nome comune            | IT3250043 | IT3250044 | IT3250045 | IT3250046 | IT3260001 | IT3260017 | IT3260018 | IT3260020 | IT3260021 | IT3260022 | IT3260023 | IT3270003 | IT3270004 | IT3270005 | IT3270006 | IT3270007 | IT3270017 | IT3270022 | IT3270023 | IT3270024 | Totale |
| <i>Alectoris graeca saxatilis</i>                                 | Coturnice              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 16     |
| <i>Aquila chrysaetos</i>                                          | Aquila reale           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 29     |
| <i>Ardea purpurea</i>                                             | Airone rosso           | X         | X         | X         | X         | X         |           | X         | X         | X         | X         | X         |           |           |           |           | X         | X         |           | X         | X         | 48     |
| <i>Ardeola ralloides</i>                                          | Sgarza ciuffetto       |           | X         |           | X         |           |           | X         | X         |           |           |           |           |           |           |           | X         | X         | X         | X         | X         | 29     |
| <i>Aythya nyroca</i>                                              | Moretta tabaccata      |           | X         |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 14     |
| <i>Bonasa bonasia</i>                                             | Francolino di monte    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 31     |
| <i>Botaurus stellaris</i>                                         | Tarabuso               |           | X         | X         | X         |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           | X         |           | 31     |
| <i>Burhinus oedicnemus</i>                                        | Occhione               |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 2      |
| <i>Calandrella brachydactyla</i>                                  | Calandrella            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 1      |
| <i>Caprimulgus europaeus</i>                                      | Succiapapre            |           |           |           | X         |           | X         | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           | X         |           | 40     |
| <i>Casmerodius albus</i><br>( <i>Egretta alba</i> )               | Airone bianco maggiore |           | X         |           | X         |           |           |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |           | X         |           | X         | X         | 21     |
| <i>Circus aeruginosus</i>                                         | Falco di palude        |           | X         | X         | X         | X         |           | X         |           |           | X         |           |           |           |           |           |           | X         |           | X         |           | 43     |
| <i>Circus pygargus</i>                                            | Albanella minore       |           |           | X         | X         |           |           |           | X         | X         |           |           |           |           |           | X         |           | X         |           | X         |           | 27     |
| <i>Crex crex</i>                                                  | Re di quaglie          |           |           |           | X         |           | X         | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 28     |
| <i>Egretta garzetta</i>                                           | Garzetta               | X         | X         | X         | X         |           |           |           | X         | X         |           | X         |           |           |           | X         | X         | X         | X         | X         | X         | 40     |
| <i>Gallinago media</i>                                            | Croccolone             |           |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 1      |
| <i>Gelochelidon nilotica</i>                                      | Sterna zampenere       |           |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 1      |
| <i>Glareola pratincola</i>                                        | Pernice di mare        |           |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 6      |
| <i>Gypaetus barbatus</i>                                          | Gipeto                 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 4      |
| <i>Gyps fulvus</i>                                                | Grifone                |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 10     |
| <i>Himantopus himantopus</i>                                      | Cavaliere d'Italia     |           |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           | X         |           | 13     |
| <i>Ixobrychus minutus</i>                                         | Tarabusino             |           | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         |           |           |           | X         | X         | X         |           | X         | X         | 53     |
| <i>Lagopus mutus helveticus</i>                                   | Pernice bianca         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 20     |
| <i>Larus melanocephalus</i>                                       | Gabbiano corallino     |           |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 6      |
| <i>Nycticorax nycticorax</i>                                      | Nitticora              | X         | X         | X         | X         | X         |           | X         | X         | X         | X         |           |           |           |           |           | X         | X         | X         | X         | X         | 43     |
| <i>Phalacrocorax pygmeus</i>                                      | Marangone minore       |           |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           | X         |           | 10     |
| <i>Philomachus pugnax</i>                                         | Combattente            | X         |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           | X         |           | 21     |
| <i>Phoenicopiterus roseus</i><br>( <i>Phoenicopiterus ruber</i> ) | Fenicottero            |           |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           | X         |           | 4      |
| <i>Platalea leucorodia</i>                                        | Spatola                | X         |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 5      |
| <i>Plegadis falcinellus</i>                                       | Mignattaiolo           | X         |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 8      |
| <i>Porzana parva</i>                                              | Schiribilla            |           |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 16     |
| <i>Porzana porzana</i>                                            | Volturno               |           |           | X         | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 23     |
| <i>Porzana pusilla</i>                                            | Schiribilla grigiata   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 0      |
| <i>Recurvirostra avosetta</i>                                     | Avocetta               |           |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           | X         |           | 9      |
| <i>Sternula albifrons</i>                                         | Faticello              |           |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         | X         | X         |           | 15     |
| <i>Sterna hirundo</i>                                             | Sterna comune          |           | X         |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         | X         | X         |           | 20     |
| <i>Sterna sandvicensis</i>                                        | Beccapesci             |           |           |           | X         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |           | X         |           | 8      |
| <i>Tetrao tetrix tetrix</i>                                       | Fagiano di monte       |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 28     |
| <i>Tetrao urogallus</i>                                           | Gallo cedrone          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 26     |
| <i>Canis lupus *</i>                                              | Lupo                   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 0      |
| <i>Ursus arctos *</i>                                             | Orso                   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 7      |
|                                                                   | Totale                 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |        |

\* specie prioritarie

## **APPENDICE D - Risultati delle valutazioni degli Studi di Incidenza Provinciali relativamente agli Habitat in All. I della Dir. 92/43/CEE**

N: Incidenza nulla  
NS: Incidenza non significativa



**APPENDICE E - Risultati degli Studi di Incidenza Provinciali relativamente alle specie di cui all'art 4 della Dir 2009/147/CE ed All II della Dir 92/43/CEE ed altre specie di interesse conservazionistico**

| GRUPPO | SPECIE                            | PROVINCIA DI VERONA      |                                                  |                                                    |                                            | PROVINCIA DI VICENZA     |                                                  |                                                    |                                            | PROVINCIA DI BELLUNO     |                                                  |                                                    |                                            | PROVINCIA DI TREVISO     |                                                  |                                                    |                                            | PROVINCIA DI VENEZIA     |                                                  |                                                    |                                            | PROVINCIA DI PADOVA      |                                                  |                                                    |                                            | PROVINCIA DI ROVIGO |        |    |    |
|--------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|--------|----|----|
|        |                                   | Presenza nella provincia | Significatività negativa delle incidenza dirette | Significatività negativa delle incidenza indirette | Presenza di effetti sinergici e cumulativi | Presenza nella provincia | Significatività negativa delle incidenza dirette | Significatività negativa delle incidenza indirette | Presenza di effetti sinergici e cumulativi | Presenza nella provincia | Significatività negativa delle incidenza dirette | Significatività negativa delle incidenza indirette | Presenza di effetti sinergici e cumulativi | Presenza nella provincia | Significatività negativa delle incidenza dirette | Significatività negativa delle incidenza indirette | Presenza di effetti sinergici e cumulativi | Presenza nella provincia | Significatività negativa delle incidenza dirette | Significatività negativa delle incidenza indirette | Presenza di effetti sinergici e cumulativi | Presenza nella provincia | Significatività negativa delle incidenza dirette | Significatività negativa delle incidenza indirette | Presenza di effetti sinergici e cumulativi |                     |        |    |    |
| B      | <i>Accipiter gentilis</i>         | Si                       | N                                                | N                                                  | No                                         | Si                       | N o NS                                           | N o NS                                             | No                                         | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | Si                       | N                                                | N                                                  | No                                         | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                   | -      | -  |    |
| B      | <i>Accipiter nisus</i>            | Si                       | N                                                | N                                                  | No                                         | Si                       | N o NS                                           | N o NS                                             | No                                         | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | Si                       | N                                                | N                                                  | No                                         | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | Si                       | N                                                | N                                                  | No                                         | Si                  | No (N) | NS | No |
| B      | <i>Acrocephalus arundinaceus</i>  | Si                       | N                                                | N                                                  | No                                         | Si                       | N o NS                                           | N o NS                                             | No                                         | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | Si                                         | N                        | N                                                | No                                                 | Si                                         | No (N)              | NS     | No |    |
| B      | <i>Acrocephalus melanopogon</i>   | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | Si                       | N o NS                                           | N o NS                                             | No                                         | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | Si                       | N                                                | N                                                  | No                                         | Si                       | N                                                | N                                                  | No                                         | Si                  | No (N) | NS | No |
| B      | <i>Acrocephalus paludicola</i>    | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | Si                       | N o NS                                           | N o NS                                             | No                                         | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | Si                                         | No (N)              | NS     | No |    |
| B      | <i>Acrocephalus palustris</i>     | Si                       | N                                                | N                                                  | No                                         | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | Si                       | N                                                | N                                                  | No                                         | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | Si                       | N                                                | N                                                  | No                                         | Si                  | No (N) | NS | No |
| B      | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> | Si                       | N                                                | N                                                  | No                                         | Si                       | N o NS                                           | N o NS                                             | No                                         | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | Si                                         | N                        | N                                                | No                                                 | Si                                         | No (N)              | NS     | No |    |
| B      | <i>Acrocephalus scirpaceus</i>    | Si                       | N                                                | N                                                  | No                                         | Si                       | N o NS                                           | N o NS                                             | No                                         | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | Si                       | N                                                | N                                                  | No                                         | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | Si                       | N                                                | N                                                  | No                                         | Si                  | No (N) | NS | No |
| B      | <i>Actitis hypoleucos</i>         | Si                       | N                                                | N                                                  | No                                         | Si                       | N o NS                                           | N o NS                                             | No                                         | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | Si                       | N                                                | N                                                  | No                                         | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | Si                       | N                                                | N                                                  | No                                         | Si                  | No (N) | NS | No |
| B      | <i>Aegithalos caudatus</i>        | Si                       | N                                                | N                                                  | No                                         | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | Si                                         | No (N)              | NS     | No |    |
| B      | <i>Aegolius funereus</i>          | Si                       | N                                                | N                                                  | No                                         | Si                       | N o NS                                           | N o NS                                             | No                                         | Si                       | NS                                               | NS                                                 | No                                         | Si                       | N                                                | N                                                  | No                                         | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                   | -      | -  |    |
| B      | <i>Alauda arvensis</i>            | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | Si                                         | N                        | N                                                | No                                                 | Si                                         | NS                  | NS     | No |    |
| B      | <i>Alcedo atthis</i>              | Si                       | N                                                | N                                                  | No                                         | Si                       | N o NS                                           | N o NS                                             | No                                         | Si                       | NS                                               | NS                                                 | No                                         | Si                       | N                                                | N                                                  | No                                         | Si                       | N                                                | N                                                  | No                                         | Si                       | N                                                | N                                                  | No                                         | Si                  | No (N) | NS | No |
| B      | <i>Alectoris graeca saxatilis</i> | Si                       | NS                                               | NS                                                 | Si                                         | Si                       | N o NS                                           | N o NS                                             | No                                         | Si                       | NS                                               | NS                                                 | No                                         | Si                       | N                                                | N                                                  | No                                         | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                   | -      | -  |    |
| B      | <i>Anas acuta</i>                 | Si                       | N                                                | N                                                  | No                                         | Si                       | N o NS                                           | N o NS                                             | No                                         | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | Si                       | N                                                | N                                                  | No                                         | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | Si                       | N                                                | N                                                  | No                                         | Si                  | NS     | NS | No |
| B      | <i>Anas clypeata</i>              | Si                       | N                                                | N                                                  | No                                         | Si                       | N o NS                                           | N o NS                                             | No                                         | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | Si                       | N                                                | N                                                  | No                                         | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | Si                       | N                                                | N                                                  | No                                         | Si                  | NS     | NS | No |
| B      | <i>Anas crecca</i>                | Si                       | N                                                | N                                                  | No                                         | Si                       | N o NS                                           | N o NS                                             | No                                         | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | Si                       | N                                                | N                                                  | No                                         | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | Si                       | N                                                | N                                                  | No                                         | Si                  | NS     | NS | No |
| B      | <i>Anas penelope</i>              | Si                       | N                                                | N                                                  | No                                         | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | Si                       | N                                                | N                                                  | No                                         | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | Si                       | N                                                | N                                                  | No                                         | Si                  | NS     | NS | No |
| B      | <i>Anas platyrhynchos</i>         | Si                       | N                                                | N                                                  | No                                         | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | Si                       | N                                                | N                                                  | No                                         | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | Si                       | N                                                | N                                                  | No                                         | Si                  | NS     | NS | No |
| B      | <i>Anas querquedula</i>           | Si                       | N                                                | N                                                  | No                                         | Si                       | N o NS                                           | N o NS                                             | No                                         | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | Si                       | N                                                | N                                                  | No                                         | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | Si                       | N                                                | N                                                  | No                                         | Si                  | NS     | NS | No |
| B      | <i>Anas strepera</i>              | Si                       | N                                                | N                                                  | No                                         | Si                       | N o NS                                           | N o NS                                             | No                                         | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | Si                       | N                                                | N                                                  | No                                         | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | Si                       | N                                                | N                                                  | No                                         | Si                  | NS     | NS | No |
| B      | <i>Anser albifrons</i>            | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | Si                       | N                                                | N                                                  | No                                         | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | Si                  | No (N) | NS | No |
| B      | <i>Anser anser</i>                | Si                       | N                                                | N                                                  | No                                         | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | Si                       | N                                                | N                                                  | No                                         | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | Si                  | No (N) | NS | No |
| B      | <i>Anser fabalis</i>              | Si                       | N                                                | N                                                  | No                                         | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | Si                  | No (N) | NS | No |
| B      | <i>Anthus campestris</i>          | Si                       | N                                                | N                                                  | No                                         | Si                       | N o NS                                           | N o NS                                             | No                                         | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | Si                       | N                                                | N                                                  | No                                         | Si                       | N                                                | N                                                  | No                                         | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | Si                  | No (N) | NS | No |
| B      | <i>Anthus cervinus</i>            | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | Si                  | No (N) | NS | No |
| B      | <i>Anthus pratensis</i>           | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | Si                  | No (N) | NS | No |
| B      | <i>Anthus spinoletta</i>          | Si                       | N                                                | N                                                  | No                                         | Si                       | N o NS                                           | N o NS                                             | No                                         | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | Si                       | N                                                | N                                                  | No                                         | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                   | -      | -  | -  |
| B      | <i>Anthus trivialis</i>           | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                   | -      | -  | -  |
| B      | <i>Apus apus</i>                  | Si                       | N                                                | N                                                  | No                                         | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | Si                                         | No (N)              | NS     | No |    |
| B      | <i>Apus melba</i>                 | Si                       | N                                                | N                                                  | No                                         | Si                       | N o NS                                           | N o NS                                             | No                                         | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | Si                       | N                                                | N                                                  | No                                         | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                   | -      | -  | -  |
| B      | <i>Aquila chrysaetos</i>          | Si                       | NS                                               | NS                                                 | Si                                         | Si                       | N o NS                                           | N o NS                                             | No                                         | Si                       | NS                                               | NS                                                 | No                                         | Si                       | N                                                | N                                                  | No                                         | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                   | -      | -  | -  |
| B      | <i>Aquila clanga</i>              | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | Si                       | N                                                | N                                                  | No                                         | Si                       | N                                                | N                                                  | No                                         | Si                  | No (N) | NS | No |
| B      | <i>Aquila pennata</i>             | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | Si                       | N                                                | N                                                  | No                                         | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                   | -      | -  | -  |
| B      | <i>Aquila pomarina</i>            | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | Si                       | N                                                | N                                                  | No                                         | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | Si                  | No (N) | NS | No |
| B      | <i>Ardea cinerea</i>              | Si                       | N                                                | N                                                  | No                                         | Si                       | N o NS                                           | N o NS                                             | No                                         | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | Si                       | N                                                | N                                                  | No                                         | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | Si                       | N                                                | N                                                  | No                                         | Si                  | No (N) | NS | No |
| B      | <i>Ardea purpurea</i>             | Si                       | NS                                               | NS                                                 | Si                                         | Si                       | N o NS                                           | N o NS                                             | No                                         | Si                       | NS                                               | NS                                                 | No                                         | Si                       | N                                                | N                                                  | No                                         | Si                       | NS                                               | NS                                                 | Si                                         | Si                       | NS                                               | NS                                                 | Si                                         | Si                  | No (N) | NS | No |
| B      | <i>Ardeola ralloides</i>          | Si                       | NS                                               | NS                                                 | Si                                         | Si                       | N o NS                                           | N o NS                                             | No                                         | Si                       | NS                                               | NS                                                 | No                                         | Si                       | N                                                | N                                                  | No                                         | Si                       | NS                                               | NS                                                 | Si                                         | Si                       | NS                                               | NS                                                 | Si                                         | Si                  | No (N) | NS | No |
| B      | <i>Arenaria interpres</i>         | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | Si                  | No (N) | NS | No |
| B      | <i>Asio flammeus</i>              | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | Si                       | N                                                | N                                                  | No                                         | Si                       | N                                                | N                                                  | No                                         | Si                  | No (N) | NS | No |
| B      | <i>Asio otus</i>                  | Si                       | N                                                | N                                                  | No                                         | Si                       | N o NS                                           | N o NS                                             | No                                         | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | Si                       | N                                                | N                                                  | No                                         | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | Si                       | N                                                | N                                                  | No                                         | Si                  | No (N) | NS | No |
| B      | <i>Athene noctua</i>              | Si                       | N                                                | N                                                  | No                                         | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | Si                       | N                                                | N                                                  | No                                         | Si                  | No (N) | NS | No |
| B      | <i>Aythya ferina</i>              | Si                       | N                                                | N                                                  | No                                         | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | Si                       | N                                                | N                                                  | No                                         | -</                      |                                                  |                                                    |                                            |                          |                                                  |                                                    |                                            |                     |        |    |    |




| GRUPPO | SPECIE                                         | PROVINCIA DI VERONA      |                                                     |                                                       |                                               | PROVINCIA DI VICENZA     |                                                     |                                                       |                                               | PROVINCIA DI BELLUNO     |                                                     |                                                       |                                               | PROVINCIA DI TREVISO     |                                                     |                                                       |                                               | PROVINCIA DI VENEZIA     |                                                     |                                                       |                                               | PROVINCIA DI PADOVA      |                                                     |                                                       |                                               | PROVINCIA DI ROVIGO      |                                                     |                                                       |                                               |    |
|--------|------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----|
|        |                                                | Presenza nella provincia | Significatività negativa delle<br>incidenza dirette | Significatività negativa delle<br>incidenza indirette | Presenza di effetti sinergici e<br>cumulativi | Presenza nella provincia | Significatività negativa delle<br>incidenza dirette | Significatività negativa delle<br>incidenza indirette | Presenza di effetti sinergici e<br>cumulativi | Presenza nella provincia | Significatività negativa delle<br>incidenza dirette | Significatività negativa delle<br>incidenza indirette | Presenza di effetti sinergici e<br>cumulativi | Presenza nella provincia | Significatività negativa delle<br>incidenza dirette | Significatività negativa delle<br>incidenza indirette | Presenza di effetti sinergici e<br>cumulativi | Presenza nella provincia | Significatività negativa delle<br>incidenza dirette | Significatività negativa delle<br>incidenza indirette | Presenza di effetti sinergici e<br>cumulativi | Presenza nella provincia | Significatività negativa delle<br>incidenza dirette | Significatività negativa delle<br>incidenza indirette | Presenza di effetti sinergici e<br>cumulativi | Presenza nella provincia | Significatività negativa delle<br>incidenza dirette | Significatività negativa delle<br>incidenza indirette | Presenza di effetti sinergici e<br>cumulativi |    |
| B      | <i>Emberiza cirius</i>                         | Si                       | N                                                   | N                                                     | No                                            | Si                       | N o NS                                              | N o NS                                                | No                                            | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | Si                       | N                                                   | N                                                     | No                                            | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | Si                       | N                                                   | N                                                     | No                                            | Si                       | No (N)                                              | NS                                                    | No                                            |    |
| B      | <i>Emberiza citrinella</i>                     | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             |    |
| B      | <i>Emberiza hortulana</i>                      | Si                       | N                                                   | N                                                     | No                                            | Si                       | N o NS                                              | N o NS                                                | No                                            | Si                       | NS                                                  | NS                                                    | No                                            | Si                       | N                                                   | N                                                     | No                                            | Si                       | N                                                   | N                                                     | No                                            | Si                       | N                                                   | N                                                     | No                                            | Si                       | No (N)                                              | NS                                                    | No                                            |    |
| B      | <i>Emberiza schoeniclus</i>                    | Si                       | N                                                   | N                                                     | No                                            | Si                       | N o NS                                              | N o NS                                                | No                                            | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | Si                       | N                                                   | N                                                     | No                                            | Si                       | No (N)                                              | NS                                                    | No                                            |    |
| B      | <i>Erithacus rubecula</i>                      | Si                       | N                                                   | N                                                     | No                                            | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | Si                       | No (N)                                              | NS                                                    | No                                            |    |
| B      | <i>Falco biarmicus</i>                         | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | Si                       | N                                                   | N                                                     | No                                            | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | -                        | Si                                                  | No (N)                                                | NS                                            | No |
| B      | <i>Falco columbarius</i>                       | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | Si                       | N o NS                                              | N o NS                                                | No                                            | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | Si                       | N                                                   | N                                                     | No                                            | Si                       | NS                                                  | NS                                                    | Si                                            | Si                       | N                                                   | N                                                     | No                                            | Si                       | No (N)                                              | NS                                                    | No                                            |    |
| B      | <i>Falco eleonorae</i>                         | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | Si                       | N                                                   | N                                                     | No                                            | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | -                        | Si                                                  | No (N)                                                | NS                                            | No |
| B      | <i>Falco naumanni</i>                          | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | Si                       | N                                                   | N                                                     | No                                            | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | -                        | Si                                                  | No (N)                                                | NS                                            | No |
| B      | <i>Falco peregrinus</i>                        | Si                       | N                                                   | N                                                     | No                                            | Si                       | N o NS                                              | N o NS                                                | No                                            | Si                       | NS                                                  | NS                                                    | No                                            | Si                       | N                                                   | N                                                     | No                                            | Si                       | N                                                   | N                                                     | No                                            | Si                       | N                                                   | N                                                     | No                                            | Si                       | No (N)                                              | NS                                                    | No                                            |    |
| B      | <i>Falco subbuteo</i>                          | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | Si                       | N o NS                                              | N o NS                                                | No                                            | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | Si                       | N                                                   | N                                                     | No                                            | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | Si                       | N                                                   | N                                                     | No                                            | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | -  |
| B      | <i>Falco tinnunculus</i>                       | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | Si                       | N o NS                                              | N o NS                                                | No                                            | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | Si                       | N                                                   | N                                                     | No                                            | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | Si                       | N                                                   | N                                                     | No                                            | Si                       | No (N)                                              | NS                                                    | No                                            |    |
| B      | <i>Falco vespertinus</i>                       | Si                       | N                                                   | N                                                     | No                                            | Si                       | N o NS                                              | N o NS                                                | No                                            | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | Si                       | N                                                   | N                                                     | No                                            | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | Si                       | N                                                   | N                                                     | No                                            | Si                       | No (N)                                              | NS                                                    | No                                            |    |
| B      | <i>Ficedula albicollis</i>                     | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | Si                       | N o NS                                              | N o NS                                                | No                                            | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | Si                       | N                                                   | N                                                     | No                                            | Si                       | N                                                   | N                                                     | No                                            | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | -  |
| B      | <i>Ficedula parva</i>                          | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | Si                       | N                                                   | N                                                     | No                                            | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | -  |
| B      | <i>Ficedula hypoleuca</i>                      | Si                       | N                                                   | N                                                     | No                                            | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | -  |
| B      | <i>Fringilla coelebs</i>                       | Si                       | N                                                   | N                                                     | No                                            | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | Si                       | No (N)                                              | NS                                                    | No                                            |    |
| B      | <i>Fringilla montifringilla</i>                | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | Si                       | No (N)                                              | NS                                                    | No                                            |    |
| B      | <i>Fulica atra</i>                             | Si                       | N                                                   | N                                                     | No                                            | Si                       | N o NS                                              | N o NS                                                | No                                            | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | Si                       | N                                                   | N                                                     | No                                            | Si                       | NS                                                  | NS                                                    | No                                            | No |
| B      | <i>Galerida cristata</i>                       | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | Si                       | No (N)                                              | NS                                                    | No                                            | No |
| B      | <i>Gallinago gallinago</i>                     | Si                       | N                                                   | N                                                     | No                                            | Si                       | N o NS                                              | N o NS                                                | No                                            | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | Si                       | N                                                   | N                                                     | No                                            | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | Si                       | N                                                   | N                                                     | No                                            | Si                       | NS                                                  | NS                                                    | No                                            | No |
| B      | <i>Gallinago media</i>                         | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | Si                       | N                                                   | N                                                     | No                                            | incerta                  | N                                                   | N                                                     | No                                            | Si                       | No (N)                                              | NS                                                    | No                                            | No |
| B      | <i>Gallinula chloropus</i>                     | Si                       | N                                                   | N                                                     | No                                            | Si                       | N o NS                                              | N o NS                                                | No                                            | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | Si                       | N                                                   | N                                                     | No                                            | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | Si                       | N                                                   | N                                                     | No                                            | Si                       | NS                                                  | NS                                                    | No                                            | No |
| B      | <i>Garrulus glandarius</i>                     | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | Si                       | No (N)                                              | NS                                                    | No                                            | No |
| B      | <i>Gavia arctica</i>                           | Si                       | N                                                   | N                                                     | No                                            | Si                       | N o NS                                              | N o NS                                                | No                                            | Si                       | NS                                                  | NS                                                    | No                                            | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | Si                       | NS                                                  | NS                                                    | Si                                            | Si                       | N                                                   | N                                                     | No                                            | Si                       | No (N)                                              | NS                                                    | No                                            | No |
| B      | <i>Gavia immer</i>                             | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | Si                       | NS                                                  | NS                                                    | No                                            | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | Si                       | N                                                   | N                                                     | No                                            | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | Si                       | No (N)                                              | NS                                                    | No                                            | No |
| B      | <i>Gavia stellata</i>                          | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | Si                       | N o NS                                              | N o NS                                                | No                                            | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | Si                       | NS                                                  | NS                                                    | Si                                            | Si                       | N                                                   | N                                                     | No                                            | Si                       | No (N)                                              | NS                                                    | No                                            | No |
| B      | <i>Gelochelidon nilotica (Sterna nilotica)</i> | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | Si                       | N                                                   | N                                                     | No                                            | incerta                  | N                                                   | N                                                     | No                                            | Si                       | No (N)                                              | NS                                                    | No                                            | No |
| B      | <i>Glareola pratincola</i>                     | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | Si                       | N                                                   | N                                                     | No                                            | incerta                  | N                                                   | N                                                     | No                                            | Si                       | No (N)                                              | NS                                                    | No                                            | No |
| B      | <i>Glaucidium passerinum</i>                   | Si                       | N                                                   | N                                                     | No                                            | Si                       | N o NS                                              | N o NS                                                | No                                            | Si                       | NS                                                  | NS                                                    | No                                            | Si                       | N                                                   | N                                                     | No                                            | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | -  |
| B      | <i>Grus grus</i>                               | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | Si                       | NS                                                  | NS                                                    | No                                            | Si                       | N                                                   | N                                                     | No                                            | Si                       | N                                                   | N                                                     | No                                            | Si                       | N                                                   | N                                                     | No                                            | Si                       | No (N)                                              | NS                                                    | No                                            | No |
| B      | <i>Gypaetus barbatus</i>                       | No                       | N                                                   | N                                                     | No                                            | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | Si                       | NS                                                  | NS                                                    | No                                            | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | -  |
| B      | <i>Gyps fulvus</i>                             | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | Si                       | NS                                                  | NS                                                    | No                                            | Si                       | N                                                   | N                                                     | No                                            | Si                       | N                                                   | N                                                     | No                                            | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | -  |
| B      | <i>Haematopus ostralegus</i>                   | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | Si                       | N                                                   | N                                                     | No                                            | Si                       | No (N)                                              | NS                                                    | No                                            | No |
| B      | <i>Haliaeetus albicilla</i>                    | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | Si                       | N                                                   | N                                                     | No                                            | Si                       | N                                                   | N                                                     | No                                            | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | -  |
| B      | <i>Hieraetus pennatus</i>                      | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | Si                       | N o NS                                              | N o NS                                                | No                                            | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | Si                       | N                                                   | N                                                     | No                                            | Si                       | No (N)                                              | NS                                                    | No                                            | No |
| B      | <i>Himantopus himantopus</i>                   | Si                       | NS                                                  | NS                                                    | Si                                            | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | Si                       | NS                                                  | NS                                                    | Si                                            | Si                       | NS                                                  | NS                                                    | Si                                            | Si                       | No (N)                                              | NS                                                    | No                                            | No |
| B      | <i>Hydroprogne caspia</i>                      | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | Si                       | N                                                   | N                                                     | No                                            | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | -  |
| B      | <i>Hippolais polyglotta</i>                    | Si                       | N                                                   | N                                                     | No                                            | Si                       | N o NS                                              | N o NS                                                | No                                            | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | Si                       | N                                                   | N                                                     | No                                            | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | Si                       | N                                                   | N                                                     | No                                            | Si                       | No (N)                                              | NS                                                    | No                                            | No |
| B      | <i>Hirundo daurica</i>                         | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | Si                       | N o NS                                              | N o NS                                                | No                                            | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | -  |
| B      | <i>Hirundo rustica</i>                         | Si                       | N                                                   | N                                                     | No                                            | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | -                        | -                                                   | -                                                     | -                                             | Si                       | No (N)                                              | NS                                                    | No                                            | No |
| B</    |                                                |                          |                                                     |                                                       |                                               |                          |                                                     |                                                       |                                               |                          |                                                     |                                                       |                                               |                          |                                                     |                                                       |                                               |                          |                                                     |                                                       |                                               |                          |                                                     |                                                       |                                               |                          |                                                     |                                                       |                                               |    |

| GRUPPO | SPECIE                          | PROVINCIA DI VERONA      |                                                  |                                                    |                                            | PROVINCIA DI VICENZA     |                                                  |                                                    |                                            | PROVINCIA DI BELLUNO     |                                                  |                                                    |                                            | PROVINCIA DI TREVISO     |                                                  |                                                    |                                            | PROVINCIA DI VENEZIA     |                                                  |                                                    |                                            | PROVINCIA DI PADOVA      |                                                  |                                                    |                                            | PROVINCIA DI ROVIGO      |                                                  |                                                    |                                            |
|--------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|        |                                 | Presenza nella provincia | Significatività negativa delle incidenza dirette | Significatività negativa delle incidenza indirette | Presenza di effetti sinergici e cumulativi | Presenza nella provincia | Significatività negativa delle incidenza dirette | Significatività negativa delle incidenza indirette | Presenza di effetti sinergici e cumulativi | Presenza nella provincia | Significatività negativa delle incidenza dirette | Significatività negativa delle incidenza indirette | Presenza di effetti sinergici e cumulativi | Presenza nella provincia | Significatività negativa delle incidenza dirette | Significatività negativa delle incidenza indirette | Presenza di effetti sinergici e cumulativi | Presenza nella provincia | Significatività negativa delle incidenza dirette | Significatività negativa delle incidenza indirette | Presenza di effetti sinergici e cumulativi | Presenza nella provincia | Significatività negativa delle incidenza dirette | Significatività negativa delle incidenza indirette | Presenza di effetti sinergici e cumulativi | Presenza nella provincia | Significatività negativa delle incidenza dirette | Significatività negativa delle incidenza indirette | Presenza di effetti sinergici e cumulativi |
| B      | <i>Phoenicurus ochruros</i>     | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | Si                       | N o NS                                           | N o NS                                             | No                                         | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | Si                                         | No (N)                   | NS                                               | No                                                 |                                            |
| B      | <i>Phoenicurus phoenicurus</i>  | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | Si                                         | No (N)                   | NS                                               | No                                                 |                                            |
| B      | <i>Phylloscopus bonelli</i>     | Si                       | N                                                | N                                                  | No                                         | Si                       | N o NS                                           | N o NS                                             | No                                         | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          |
| B      | <i>Phylloscopus collybita</i>   | Si                       | N                                                | N                                                  | No                                         | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | Si                       | N                                                | N                                                  | No                                         | Si                       | No (N)                                           | NS                                                 | No                                         |
| B      | <i>Phylloscopus sibilatrix</i>  | Si                       | N                                                | N                                                  | No                                         | Si                       | N o NS                                           | N o NS                                             | No                                         | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | Si                                         | No (N)                   | NS                                               | No                                                 |                                            |
| B      | <i>Phylloscopus trochilus</i>   | Si                       | N                                                | N                                                  | No                                         | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | Si                       | N                                                | N                                                  | No                                         | Si                       | No (N)                                           | NS                                                 | No                                         |
| B      | <i>Pica pica</i>                | Si                       | N                                                | N                                                  | No                                         | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | Si                                         | NS                       | NS                                               | No                                                 |                                            |
| B      | <i>Picoides tridactylus</i>     | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | Si                       | NS                                               | NS                                                 | No                                         | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          |
| B      | <i>Picus canus</i>              | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | Si                       | N o NS                                           | N o NS                                             | No                                         | Si                       | NS                                               | NS                                                 | No                                         | Si                       | N                                                | N                                                  | No                                         | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          |
| B      | <i>Picus viridis</i>            | Si                       | N                                                | N                                                  | No                                         | Si                       | N o NS                                           | N o NS                                             | No                                         | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | Si                       | N                                                | N                                                  | No                                         | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | Si                       | N                                                | N                                                  | No                                         | Si                       | No (N)                                           | NS                                                 | No                                         |
| B      | <i>Platalea leucorodia</i>      | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | Si                       | NS                                               | NS                                                 | Si                                         | Si                       | NS                                               | NS                                                 | Si                                         | Si                       | No (N)                                           | NS                                                 | No                                         |
| B      | <i>Plegadis falcinellus</i>     | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | Si                       | NS                                               | NS                                                 | No                                         | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | Si                       | NS                                               | NS                                                 | Si                                         | incerta                  | N                                                | N                                                  | No                                         | Si                       | No (N)                                           | NS                                                 | No                                         |
| B      | <i>Pluvialis apricaria</i>      | Si                       | N                                                | N                                                  | No                                         | Si                       | N o NS                                           | N o NS                                             | No                                         | Si                       | NS                                               | NS                                                 | No                                         | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | Si                       | NS                                               | NS                                                 | Si                                         | Si                       | N                                                | N                                                  | No                                         | Si                       | No (N)                                           | NS                                                 | No                                         |
| B      | <i>Pluvialis squatarola</i>     | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | Si                       | N                                                | N                                                  | No                                         | Si                       | N                                                | N                                                  | No                                         | Si                       | No (N)                                           | NS                                                 | No                                         |
| B      | <i>Podiceps auritus</i>         | Si                       | N                                                | N                                                  | No                                         | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | Si                       | N                                                | N                                                  | No                                         | Si                       | N                                                | N                                                  | No                                         | Si                       | No (N)                                           | NS                                                 | No                                         |
| B      | <i>Podiceps cristatus</i>       | Si                       | N                                                | N                                                  | No                                         | Si                       | N o NS                                           | N o NS                                             | No                                         | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | Si                       | N                                                | N                                                  | No                                         | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | Si                       | N                                                | N                                                  | No                                         | Si                       | No (N)                                           | NS                                                 | No                                         |
| B      | <i>Podiceps grisegena</i>       | Si                       | N                                                | N                                                  | No                                         | Si                       | N o NS                                           | N o NS                                             | No                                         | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | Si                       | N                                                | N                                                  | No                                         | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          |
| B      | <i>Podiceps nigricollis</i>     | Si                       | N                                                | N                                                  | No                                         | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | Si                       | N                                                | N                                                  | No                                         | Si                       | No (N)                                           | NS                                                 | No                                         |
| B      | <i>Porzana parva</i>            | Si                       | NS                                               | NS                                                 | Si                                         | Si                       | N o NS                                           | N o NS                                             | No                                         | Si                       | NS                                               | NS                                                 | No                                         | Si                       | N                                                | N                                                  | No                                         | Si                       | NS                                               | NS                                                 | Si                                         | incerta                  | N                                                | N                                                  | No                                         | Si                       | No (N)                                           | NS                                                 | No                                         |
| B      | <i>Porzana porzana</i>          | Si                       | NS                                               | NS                                                 | Si                                         | Si                       | N o NS                                           | N o NS                                             | No                                         | Si                       | NS                                               | NS                                                 | No                                         | Si                       | N                                                | N                                                  | No                                         | Si                       | NS                                               | NS                                                 | Si                                         | incerta                  | N                                                | N                                                  | No                                         | Si                       | No (N)                                           | NS                                                 | No                                         |
| B      | <i>Porzana pusilla</i>          | Si                       | NS                                               | NS                                                 | Si                                         | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | Si                       | N                                                | N                                                  | Si                                         | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          |
| B      | <i>Prunella collaris</i>        | Si                       | N                                                | N                                                  | No                                         | Si                       | N o NS                                           | N o NS                                             | No                                         | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | Si                       | N                                                | N                                                  | No                                         | Si                       | No (N)                                           | NS                                                 | No                                         |
| B      | <i>Prunella modularis</i>       | Si                       | N                                                | N                                                  | No                                         | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | Si                       | No (N)                                           | NS                                                 | No                                         |
| B      | <i>Ptyonoprogne rupestris</i>   | Si                       | N                                                | N                                                  | No                                         | Si                       | N o NS                                           | N o NS                                             | No                                         | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | Si                       | N                                                | N                                                  | No                                         | Si                       | No (N)                                           | NS                                                 | No                                         |
| B      | <i>Pyrrhocorax graculus</i>     | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | Si                       | N o NS                                           | N o NS                                             | No                                         | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          |
| B      | <i>Pyrrhula pyrrhula</i>        | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          |
| B      | <i>Puffinus yelkouan</i>        | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | Si                       | No (N)                                           | NS                                                 | No                                         |
| B      | <i>Rallus aquaticus</i>         | Si                       | N                                                | N                                                  | No                                         | Si                       | N o NS                                           | N o NS                                             | No                                         | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | Si                       | N                                                | N                                                  | No                                         | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | Si                       | N                                                | N                                                  | No                                         | Si                       | NS                                               | NS                                                 | No                                         |
| B      | <i>Recurvirostra avosetta</i>   | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | Si                       | NS                                               | NS                                                 | Si                                         | Si                       | NS                                               | NS                                                 | Si                                         | Si                       | No (N)                                           | NS                                                 | No                                         |
| B      | <i>Regulus regulus</i>          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          |
| B      | <i>Remiz pendulinus</i>         | Si                       | N                                                | N                                                  | No                                         | Si                       | N o NS                                           | N o NS                                             | No                                         | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | Si                       | N                                                | N                                                  | No                                         | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | Si                       | N                                                | N                                                  | No                                         | Si                       | No (N)                                           | NS                                                 | No                                         |
| B      | <i>Riparia riparia</i>          | Si                       | N                                                | N                                                  | No                                         | Si                       | N o NS                                           | N o NS                                             | No                                         | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | Si                       | N                                                | N                                                  | No                                         | Si                       | No (N)                                           | NS                                                 | No                                         |
| B      | <i>Saxicola rubetra</i>         | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | Si                       | No (N)                                           | NS                                                 | No                                         |
| B      | <i>Saxicola torquata</i>        | Si                       | N                                                | N                                                  | No                                         | Si                       | N o NS                                           | N o NS                                             | No                                         | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | Si                       | No (N)                                           | NS                                                 | No                                         |
| B      | <i>Scolopax rusticola</i>       | Si                       | N                                                | N                                                  | No                                         | Si                       | N o NS                                           | N o NS                                             | No                                         | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | Si                       | N                                                | N                                                  | No                                         | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | Si                       | N                                                | N                                                  | No                                         | Si                       | NS                                               | NS                                                 | No                                         |
| B      | <i>Serinus citrinella</i>       | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          |
| B      | <i>Serinus serinus</i>          | Si                       | N                                                | N                                                  | No                                         | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          |
| B      | <i>Sitta europaea</i>           | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | Si                       | N                                                | N                                                  | No                                         | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          |
| B      | <i>Somateria mollissima</i>     | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | Si                       | No (N)                                           | NS                                                 | No                                         |
| B      | <i>Stercorarius longicaudus</i> | Si                       | N                                                | N                                                  | No                                         | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          |
| B      | <i>Stercorarius parasiticus</i> | Si                       | N                                                | N                                                  | No                                         | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          |
| B      | <i>Serinus serinus</i>          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | Si                       | No (N)                                           | NS                                                 | No                                         |
| B      | <i>Sterna albifrons</i>         | -                        | -                                                | -                                                  | -                                          | -                        | -                                                |                                                    |                                            |                          |                                                  |                                                    |                                            |                          |                                                  |                                                    |                                            |                          |                                                  |                                                    |                                            |                          |                                                  |                                                    |                                            |                          |                                                  |                                                    |                                            |

N: Incidenza nulla  
NS: Incidenza non  
significativa  
\* Specie prioritarie  
In rosso le specie bersaglio  
per l'attività venatoria ai  
sensi della D.G.R.V.  
233/2013

**APPENDICE F - Cartografia siti Rete Natura 2000 della Regione Veneto**







# Cartografia siti Rete Natura 2000

Regione Veneto

| ID | Tipologia | Cod.      | ID  | Tipologia | Cod.      |
|----|-----------|-----------|-----|-----------|-----------|
| 1  | SIC       | IT3210002 | 65  | SIC       | IT3240003 |
| 2  | SIC & ZPS | IT3210003 | 66  | SIC       | IT3240004 |
| 3  | SIC       | IT3210004 | 67  | SIC       | IT3240005 |
| 4  | SIC & ZPS | IT3210006 | 68  | SIC & ZPS | IT3240006 |
| 5  | SIC       | IT3210007 | 69  | SIC & ZPS | IT3240008 |
| 6  | SIC & ZPS | IT3210008 | 70  | ZPS       | IT3240011 |
| 7  | SIC       | IT3210012 | 71  | SIC & ZPS | IT3240012 |
| 8  | SIC & ZPS | IT3210013 | 72  | ZPS       | IT3240013 |
| 9  | SIC & ZPS | IT3210014 | 73  | SIC       | IT3240014 |
| 10 | SIC & ZPS | IT3210015 | 74  | SIC       | IT3240015 |
| 11 | SIC & ZPS | IT3210016 | 75  | SIC & ZPS | IT3240016 |
| 12 | SIC & ZPS | IT3210018 | 76  | SIC & ZPS | IT3240017 |
| 13 | SIC & ZPS | IT3210019 | 77  | ZPS       | IT3240019 |
| 14 | SIC       | IT3210021 | 78  | ZPS       | IT3240023 |
| 15 | SIC & ZPS | IT3210039 | 79  | ZPS       | IT3240024 |
| 16 | SIC & ZPS | IT3210040 | 80  | ZPS       | IT3240025 |
| 17 | SIC & ZPS | IT3210041 | 81  | ZPS       | IT3240026 |
| 18 | SIC       | IT3210042 | 82  | SIC       | IT3240028 |
| 19 | SIC       | IT3210043 | 83  | SIC       | IT3240029 |
| 20 | SIC       | IT3220002 | 84  | SIC       | IT3240030 |
| 21 | SIC & ZPS | IT3220005 | 85  | SIC       | IT3240031 |
| 22 | SIC       | IT3220007 | 86  | SIC       | IT3240032 |
| 23 | SIC       | IT3220008 | 87  | SIC       | IT3240033 |
| 24 | ZPS       | IT3220013 | 88  | ZPS       | IT3240034 |
| 25 | SIC & ZPS | IT3220036 | 89  | ZPS       | IT3240035 |
| 26 | SIC       | IT3220037 | 90  | SIC & ZPS | IT3250003 |
| 27 | SIC       | IT3220038 | 91  | SIC & ZPS | IT3250006 |
| 28 | SIC       | IT3220039 | 92  | SIC & ZPS | IT3250008 |
| 29 | SIC       | IT3220040 | 93  | SIC & ZPS | IT3250010 |
| 30 | SIC       | IT3230003 | 94  | ZPS       | IT3250012 |
| 31 | SIC       | IT3230005 | 95  | SIC       | IT3250013 |
| 32 | SIC       | IT3230006 | 96  | SIC & ZPS | IT3250016 |
| 33 | SIC       | IT3230017 | 97  | SIC & ZPS | IT3250017 |
| 34 | SIC       | IT3230019 | 98  | SIC & ZPS | IT3250021 |
| 35 | SIC & ZPS | IT3230022 | 99  | SIC & ZPS | IT3250022 |
| 36 | SIC       | IT3230025 | 100 | SIC & ZPS | IT3250023 |
| 37 | SIC       | IT3230026 | 101 | SIC       | IT3250030 |
| 38 | SIC       | IT3230027 | 102 | SIC       | IT3250031 |
| 39 | SIC       | IT3230031 | 103 | SIC & ZPS | IT3250032 |
| 40 | ZPS       | IT3230032 | 104 | SIC       | IT3250033 |
| 41 | SIC & ZPS | IT3230035 | 105 | SIC       | IT3250034 |
| 42 | SIC       | IT3230042 | 106 | ZPS       | IT3250040 |
| 43 | SIC & ZPS | IT3230043 | 107 | ZPS       | IT3250041 |
| 44 | SIC       | IT3230044 | 108 | ZPS       | IT3250042 |
| 45 | SIC       | IT3230045 | 109 | ZPS       | IT3250043 |
| 46 | SIC       | IT3230047 | 110 | SIC       | IT3250044 |
| 47 | SIC       | IT3230060 | 111 | ZPS       | IT3250045 |
| 48 | SIC       | IT3230063 | 112 | ZPS       | IT3250046 |
| 49 | SIC       | IT3230067 | 113 | ZPS       | IT3260001 |
| 50 | SIC       | IT3230068 | 114 | SIC & ZPS | IT3260017 |
| 51 | SIC & ZPS | IT3230071 | 115 | SIC & ZPS | IT3260018 |
| 52 | SIC & ZPS | IT3230077 | 116 | ZPS       | IT3260020 |
| 53 | SIC       | IT3230078 | 117 | ZPS       | IT3260021 |
| 54 | SIC       | IT3230080 | 118 | SIC       | IT3260022 |
| 55 | SIC & ZPS | IT3230081 | 119 | SIC       | IT3260023 |
| 56 | SIC & ZPS | IT3230083 | 120 | SIC       | IT3270003 |
| 57 | SIC & ZPS | IT3230084 | 121 | SIC       | IT3270004 |
| 58 | SIC       | IT3230085 | 122 | SIC       | IT3270005 |
| 59 | ZPS       | IT3230086 | 123 | SIC       | IT3270006 |
| 60 | ZPS       | IT3230087 | 124 | SIC       | IT3270007 |
| 61 | SIC       | IT3230088 | 125 | ZPS       | IT3270017 |
| 62 | ZPS       | IT3230089 | 126 | ZPS       | IT3270022 |
| 63 | SIC & ZPS | IT3230090 | 127 | ZPS       | IT3270023 |
| 64 | SIC       | IT3240002 | 128 | SIC & ZPS | IT3270024 |


## Legenda

-  SIC
-  SIC & ZPS
-  ZPS






## **APPENDICE G - Cartografia siti Rete Natura 2000 confinanti con la Regione del Veneto**



**Cartografia siti Rete Natura 2000 confinanti**

Legenda



## **APPENDICE H - Cartografia siti Rete Natura 2000 della Regione Veneto - Dettaglio di sovrapposizione con gli istituti di protezione della fauna**



# Cartografia siti Rete Natura 2000

Dettaglio di sovrapposizione  
con gli istituti di  
protezione della fauna

Regione Veneto

## Legenda

-  Rete Natura 2000 (SIC & ZPS)
-  Linea Alpi
-  OASI
-  ZRC
-  Parchi, Foreste demaniali ed altre aree protette



0 12,5 25 50 Chilometri

