

A: roberto.strazieri@aovr.veneto.it, michele.sommavilla@aovr.veneto.it  
Da: STEFANO ZANCARLI <stefano.zancarli@ospedaleuniverona.it>  
Data: 27/03/2017 09.56AM  
Cc: maurizio lorenzi <maurizio.lorenzi@aovr.veneto.it>, "lorella.falzi@aovr.veneto.it"  
<lorella.falzi@aovr.veneto.it>, "stefano.rosso@aovr.veneto.it"  
<stefano.rosso@aovr.veneto.it>  
Oggetto: gara regionale Rifiuti sanitari: DUVRI da inserire nel capitolato

*(Vedere file allegato: DUVRI Rifiuti sanitari.doc)*

Ciao a tutti,  
in attach la bozza del DUVRI, con stima dei costi interferenziali, da inviare al CRAS al fine  
dell'inserimento nel CSA.  
Rimango a disposizione.  
Stefano

UN BUON CHIMICO E' VENTI VOLTE PIU' UTILE DI QUALSIASI POETA

(Ivan Turgenev, per bocca di Bazarov in "Padri e figli")

**dr. Zancarli Stefano**

**Dirigente Chimico**

Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata - Verona

**Servizio di Prevenzione e Protezione**

**tel. +390458124926 - +390458126382**

**fax +390458126385**

e-mail: [stefano.zancarli@aovr.veneto.it](mailto:stefano.zancarli@aovr.veneto.it)

[illegible]



Questo messaggio di posta elettronica contiene informazioni di carattere confidenziale rivolte esclusivamente al destinatario sopra indicato.

E' vietato l'uso, la diffusione, distribuzione o riproduzione da parte di ogni altra persona. Nel caso aveste ricevuto questo messaggio di posta elettronica per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto (compresi i file allegati) senza farne copia.

Qualsivoglia utilizzo non autorizzato del contenuto di questo messaggio costituisce violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza tra altri soggetti, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle relative conseguenze.

**Please consider the environment before printing this email**

**Allegati:**

DUVRI Rifiuti sanitari.doc





## **Appalto CRAS n.**

### **DESCRIZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO E CRITERI DI STIMA DEI RISCHI**

#### **Sintesi dei lavori oggetto dell'appalto**

**I lavori riguardano l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti sanitari con fornitura di contenitori**

#### **Descrizione dei luoghi di lavoro**

L'attività si svolgerà prevalentemente nelle aree di competenza dell'AOUI dedicate allo smaltimento dei rifiuti.

#### **Eventuali altre ditte presenti**

Oltre al personale dell'Azienda, quello universitario, i volontari, i visitatori sono presenti nelle aree interessate all'appalto numerose ditte: manutenzioni, pulizie, ristorazione, fornitori, volontari, ...

#### **Individuazione, analisi e valutazione dei rischi**

Nel presente documento vengono individuati e trattati i rischi di interferenza tra lavoratori appartenenti a diverse aziende; ai fini dell'individuazione dei rischi di interferenza tra lavoratori appartenenti a diverse aziende, si riportano, di seguito, definizioni e criteri di valutazione dei rischi.

#### **Definizioni**

Pericolo	Proprietà o qualità di un agente, sostanza, attrezzatura, metodo di lavoro, che potrebbe causare un danno.
Rischio	Probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego e/o di esposizione e dimensione possibile del danno stesso.
Danno	Dimensione di un infortunio, o di una malattia professionale, causato da un determinato pericolo.
Incidente	Evento dal quale potrebbe derivare un infortunio.
Valutazione del rischio	Procedimento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, nell'espletamento delle loro mansioni, derivante dalle circostanze del verificarsi di un pericolo sul luogo di lavoro. L'entità del rischio <b>R</b> viene espressa come una relazione tra la Probabilità <b>P</b> che si verifichi l'evento e il Danno <b>D</b> che ne potrebbe conseguire.

#### **Elementi considerati e criteri adottati per la valutazione**

- Criteri generali indicati nel D.Lgs. 81/2008
- Indicazioni contenute nelle linee guida dell'ISPESL
- Dati statistici pubblicati dall'INAIL
- Entità delle sanzioni previste dalle vigenti leggi in materia di sicurezza
- Documento di Valutazione dei Rischi dell'Azienda Sanitaria/Ospedaliera
- Analisi statistica aziendale degli infortuni





### Scala della probabilità P di accadimento

Criteri adottati	Livello	
Assenza presunta del pericolo alla data della stesura della versione aggiornata del Documento di Valutazione del Rischio	Improbabile	1
Presenza della situazione che può generare pericolo, nella quale tuttavia, <i>il pericolo è ritenuto sotto controllo</i>	Poco probabile	2
Presenza della situazione che può generare <i>pericolo, che viene considerata non completamente sotto controllo</i>	Probabile	3
Presenza del pericolo: situazione che viene ritenuta critica e meritevole di approfondimenti	Altamente probabile	4

### Scala del danno D (= magnitudo M)

Criteri adottati	Livello	
Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili	Lieve	1
Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile Esposizione cronica con effetti reversibili	Medio	2
Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti	Grave	3
Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti	Gravissimo	4

### Valutazione del rischio in relazione ai livelli P e D

Rischio	Priorità intervento	Probabilità x Danno	Indice di attenzione
Basso	Bassa	PxD fino a 3	1. Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione
Medio-Basso	Media	PxD oltre 3 e fino a 5	2. Azioni correttive e/o migliorative da programmare <u>nel medio-breve termine</u>
Medio Alto	Alta	PxD oltre 5 e fino a 8	3. Azioni correttive necessarie da programmare <u>con urgenza</u>
Alto	Assoluta	PxD oltre 8	4. Azioni correttive <u>indilazionabili</u>

#### Legenda:

- Il **numero 1** indica un indice di attenzione basso
- Il **numero 2** indica un indice di attenzione medio-basso





# AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA

(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R. Veneto n. 18/2009)



- Il **numero 3** indica un indice di attenzione medio
- Il **numero 4** indica un indice di attenzione alto

Nella tabella che segue sono riportati, a titolo esemplificativo, gli indici di attenzione valutati in relazione ai rischi da interferenze legati alle attività principali; tali valori indicano le valutazioni senza alcuna considerazione delle misure previste, e la cui corretta applicazione può, di fatto, eliminarli.

TIPO DI RISCHIO (esempi)	INDICE DI ATTENZIONE
Rischio passaggio carrelli elevatori	1
Rischi associati alle strutture ed agli ambienti di lavoro, vie ed uscite di emergenza, vie di circolazione interne ed esterne (rischio di caduta oggetti dall'alto, ecc.)	2
Rischi associati alle condizioni ambientali dei locali e dei posti di lavoro (servizi igienici, spogliatoi, ecc.)	1
Rischio di Incendio e/o Esplosione	4
Rischi associati all'utilizzo dell'energia elettrica	2
Rischi associati alla presenza di macchine ed attrezzature	2
Rischi associati alla presenza di impianti di sollevamento (ascensori – montacarichi)	3
Rischi associati alla presenza di mezzi di trasporto (investimento)	2
Rischi associati alla presenza di attrezzature quali scale a mano	2
Rischi associati alla presenza o impiego di agenti chimici	1
Rischi associati alla presenza di agenti fisici - rumore	1
Caduta di materiali dall'alto, da solette, scale, ecc.	2
Cadute a livello, scivolamenti su superfici non piane o con materiali giacenti in luogo	2
Cadute a livello, scivolamenti su superfici piane e libere da materiali	1
Cadute dall'alto	2
Contatto con le normali e leggere attrezzature manuali, urti, colpi	1
Contatto con materiali taglienti o pungenti	1
Rischio biologico	2
Rischio di aggressione da parte degli ospiti	2
Rischio bombole	1
Contatto con vernici, solventi, disarmanti, collanti, oli minerali e derivati	1

## ADEMPIMENTI RELATIVI ALLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI TRA L'AOUI E LA DITTA APPALTATRICE

L'elenco dei rischi presenti nell'AOUI ed estratti dal DVR aziendale, unitamente alle principali azioni di prevenzione e protezione raccomandate, allegati al bando di gara/lettera di invito, verranno visionati dalla ditta appaltatrice	<input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO
L'AOUI consegnerà il piano di emergenza / manuale operativo delle emergenze	<input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO
La ditta dovrà effettuare un sopralluogo dell'area interessata dal servizio oggetto dell'appalto	<input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO
La ditta dovrà consegnare copia del proprio DVR (o estratto) o POS contenente i rischi propri dell'attività oggetto dell'appalto	<input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO





**AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA  
VERONA**

(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R. Veneto n. 18/2009)



La ditta dovrà consegnare copia delle procedure che utilizzerà (intese come procedure interne oltre alle prescrizioni del capitolato)	<input checked="" type="checkbox"/> SI <sup>1</sup> <input type="checkbox"/> NO
La ditta dovrà consegnare l'elenco delle attrezzature che utilizzerà nello svolgimento dell'attività	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
La ditta dovrà consegnare la documentazione attestante la propria idoneità tecnico-professionale	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
La ditta dovrà impiegare personale formato per le emergenze (incendio, pronto soccorso)	<input checked="" type="checkbox"/> SI <sup>1</sup> <input type="checkbox"/> NO

**Note:**

- 1) Il personale della ditta (autisti) dovrà essere provvisto di attestato ADR per il trasporto dei rifiuti pericolosi. All'interno dell'area ospedaliera si adegueranno alle prescrizioni previste dal manuale operativo per le emergenze. La ditta fornirà copia delle attestazioni ADR del personale adibito al servizio nelle strutture dell'AOUI.





## VALUTAZIONE DELLE INTERFERENZE

*Nell'ambiente in cui si svolgeranno i lavori oggetto dell'appalto vi è*

- ☒ PRESENZA o POTENZIALE PRESENZA di personale o altri soggetti (altri appaltatori, utenti, studenti, ...)  
☐ ASSENZA di personale interno o altri soggetti (altri appaltatori, utenti, studenti...)

*Nell'ambiente in cui si svolgeranno i lavori oggetto dell'appalto potrebbero essere presenti una o più delle seguenti situazioni:*

Lavori in appalto prevedono	Situazione di potenziale rischio interferenziale (barrare la voce/voci che interessano)
INTERVENTI IN AREE CON ATTIVITÀ IN CORSO	<input checked="" type="checkbox"/> LAVORI IN APPALTO IN AREE CON ATTIVITÀ IN CORSO
MODIFICA CONDIZIONI DI ESERCIZIO	<input checked="" type="checkbox"/> DISATTIVAZIONE TEMPORANEA DI IMPIANTI FORNITURA UTENZE (GAS, ACQUA, ELETTRICO, TELEFONO, RETE DATI...) <input checked="" type="checkbox"/> DISATTIVAZIONE TEMPORANEA DI SISTEMI DI SICUREZZA (AD ES. ALIMENTAZIONE RETE IDRANTI, IMPIANTO RILEVAZIONE GAS/FUMO, IMPIANTO ALLARME, ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, SISTEMI DI ASPIRAZIONE,...) <input type="checkbox"/> CHIUSURA TEMPORANEA DI AREE O ZONE DELL'EDIFICIO O VIE DI TRANSITO, PERCORSI PEDONALI <input type="checkbox"/> RIMOZIONE DI SEGNALETICA DI SICUREZZA/EMERGENZA <input type="checkbox"/> ASSEGNAZIONE TEMPORANEA SPAZI PER DEPOSITO MATERIALE (BAGNI, MAGAZZINI...) O ALTRE ATTIVITÀ APPALTATORE
MODIFICA CONDIZIONI DI CONTESTO OPERATIVO (FIAMME, POLVERI, VAPORI, SCIVOLOSITÀ, SCAVI)	<input checked="" type="checkbox"/> PRODUZIONE DI FIAMME LIBERE E/O ALTRE FONTI DI INNESCO (AD ESEMPIO DA SALDATURA) <input type="checkbox"/> PRODUZIONE DI POLVERI PERMANENTI PER PERIODI PROLUNGATI <input checked="" type="checkbox"/> PRODUZIONE DI VAPORI E/O ATMOSFERE INSALUBRI PERMANENTI PER PERIODI PROLUNGATI <input checked="" type="checkbox"/> FORMAZIONE DI AREE PARTICOLARMENTE SCIVOLOSE PERMANENTI PER PERIODI PROLUNGATI (AD ES. PULIZIA PAVIMENTI, CERATURA...) <input checked="" type="checkbox"/> REALIZZAZIONE DI SCAVI
TRANSITO DI MEZZI N PARCHEGGI/VIABILITÀ PEDONALE INTERNA	<input checked="" type="checkbox"/> TRANSITO AUTOMEZZI/MEZZI MECCANICI O MACCHINE OPERATRICI SU VIABILITÀ/PARCHEGGI O ALTRE ZONE PEDONALI
LAVORI O ATTIVITÀ IN QUOTA	<input type="checkbox"/> PRESENZA DI CARICHI SOSPESI <input type="checkbox"/> SVOLGIMENTO DI OPERAZIONI IN QUOTA CON PERICOLO DI CADUTA MATERIALI/ATTREZZATURE (COMPRESSE ATTIVITÀ DI POTATURA PIANTE ALTO FUSTO) <input type="checkbox"/> INSTALLAZIONE E UTILIZZO DI MEZZI PER SALIRE (AD ES. TRABATTELLI, SCALE, PONTEGGI...)
USO DI MACCHINE OPERATRICI	<input checked="" type="checkbox"/> UTILIZZO DI MACCHINE OPERATRICI MOBILI (MOVIMENTO TERRA, MACCHINE AGRICOLE, MACCHINE PER IL SOLLEVAMENTO E TRASPORTO MATERIALI ETC.)





**AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA  
VERONA**

(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R. Veneto n. 18/2009)



Lavori in appalto prevedono	Situazione di potenziale rischio interferenziale (barrare la voce/voci che interessano)
USO DI ATTREZZATURE DI LAVORO	<input checked="" type="checkbox"/> UTILIZZO DI ATTREZZATURE DI LAVORO MOBILI O SEMOVENTI <input checked="" type="checkbox"/> UTILIZZO DI ATTREZZATURE DI LAVORO CHE PRODUCONO RUMORE DI ELEVATA INTENSITÀ <input type="checkbox"/> UTILIZZO DI ATTREZZATURE DI LAVORO CHE PRODUCONO VIBRAZIONI DI ELEVATA INTENSITÀ <input type="checkbox"/> UTILIZZO DI ATTREZZATURE DI LAVORO CHE PRODUCONO PROIEZIONE DI OGGETTI/MATERIALI <input type="checkbox"/> UTILIZZO DI ATTREZZATURE DI LAVORO CON PARTI IN MOVIMENTO <input type="checkbox"/> UTILIZZO DI APPARECCHIATURE LASER <input type="checkbox"/> UTILIZZO DI APPARECCHIATURE CHE PRODUCONO RADIAZIONI IONIZZANTI
TRASPORTO MATERIALI	<input checked="" type="checkbox"/> TRASPORTO DI MATERIALE INGOMBRANTE O PERICOLOSO (AD ES. ARREDI, BOMBOLE GAS, AGENTI CHIMICI, AGENTI BIOLOGICI, RIFIUTI...) ANCHE CON AUSILI MECCANICI
USO DI SOSTANZE PERICOLOSE E/O PRESENZA DI BOMBOLE GAS	<input type="checkbox"/> UTILIZZO DI SOSTANZE PERICOLOSE (AGENTI CHIMICI, AGENTI BIOLOGICI) <input type="checkbox"/> UTILIZZO/TRASPORTO DI BOMBOLE DI GAS
AMIANTO	<input type="checkbox"/> OPERAZIONI DI MANUTENZIONE, RIMOZIONE DELL'AMIANTO O DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO, SMALTIMENTO E TRATTAMENTO DEI RELATIVI RIFIUTI E/O BONIFICA DELLE AREE INTERESSATE
ALTRO	<input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> .....

**Determinazione degli indici di attenzione**

TIPO DI RISCHIO	INDICE DI ATTENZIONE
Possibili scontro tra mezzi	1
Investimento di persone	1
Conseguenze legate alla perdita del carico	1
Interferenza con le emergenze	1





## PRESCRIZIONI E LIMITAZIONI

1. **Divieto** di intervenire sulle lavorazioni in atto;
2. **Divieto** di accedere ai locali ad accesso autorizzato se non specificatamente autorizzati dal responsabile della struttura con apposita autorizzazione nella quale sono indicate le misure di prevenzione e protezione;
3. **Divieto** di rimuovere o manomettere in un alcun modo i dispositivi di sicurezza e/o protezioni installati su impianti o macchine;
4. **Divieto** di compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone;
5. **Divieto** di compiere lavori di saldatura, usare fiamme libere, utilizzare mezzi igniferi o fumare nei luoghi con pericolo di incendio o di scoppio ed in tutti gli altri luoghi ove vige apposito divieto;
6. **Divieto** di ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura;
7. **Divieto** di compiere, su organi in moto, qualsiasi operazione (pulizia, lubrificazioni, riparazioni, registrazioni, ecc.);
8. **Divieto** di accedere, senza specifica autorizzazione, all'interno di cabine elettriche o di altri luoghi ove esistono impianti o apparecchiature elettriche in tensione;
9. **Divieto** di permanere in luoghi diversi da quelli in cui si deve svolgere il proprio lavoro;
10. **Divieto** di apportare modifiche, di qualsiasi genere, a macchine ed impianti senza preventiva autorizzazione dell'Azienda.
11. **Divieto** di usare, sul luogo di lavoro, indumenti o abbigliamento che, in relazione alla natura delle operazioni da svolgere, possano costituire pericolo per chi li indossa;
12. **Obbligo** di rispettare i divieti e le limitazioni della segnaletica di sicurezza;
13. **Obbligo** di richiedere l'intervento del referente dell'Azienda Committente, in caso di anomalie riscontrate nell'ambiente di lavoro e prima di procedere con interventi in luoghi con presenza di rischi specifici;
14. **Obbligo** di recingere la zona di scavo o le zone sottostanti a lavori che si svolgono in posizioni sopraelevate;
15. **Obbligo** di rispettare scrupolosamente i cartelli di norma monitori affissi all'interno delle strutture aziendali;
16. **Obbligo**, nel caso di lavori di saldatura o di utilizzo di fiamme libere, di richiedere di volta in volta la preventiva autorizzazione scritta al referente dell'Azienda;
17. **Obbligo** di usare i mezzi protettivi individuali e, ove espressamente previsto, anche gli otoprotettori;
18. **Obbligo** di impiegare macchine, attrezzi ed utensili rispondenti alle vigenti norme di legge;
19. **Obbligo** di segnalare immediatamente eventuali deficienze di dispositivi di sicurezza o l'esistenza di condizioni di pericolo (adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per l'eliminazione di dette deficienze o pericoli).
20. **Obbligo** di far indossare al proprio personale il tesserino di riconoscimento corredato di foto, generalità e estremi della ditta.
21. **Obbligo** di sottoporre i propri lavoratori a percorsi di informazione e formazione del proprio personale; tale formazione dovrà essere facilmente comprensibile per i lavoratori e dovrà consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la





formazione riguardi lavoratori immigrati, essa dovrà avvenire previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.

NB: In caso di impedimento del rispetto delle limitazioni e prescrizioni sopra riportate, l'Impresa/Affidatario si impegna a concordare con il referente dell'Azienda, preventivamente all'avvio dei lavori, le misure di prevenzione e protezione compensative.

## **MISURE PER ELIMINARE/RIDURRE I RISCHI DA INTERFERENZE**

(barrare la voce/voci che interessano)

### **Misure di prevenzione e protezione**

- ☒ Riunione preliminare di coordinamento con appaltatore/i aggiudicatario/i dei lavori

### **Misure di prevenzione per la separazione temporale attività**

- ☐ Svolgimento delle attività previste dall'appalto in orario di chiusura delle sedi e in assenza di altro personale presente
- ☒ Interruzione/pause lavori appaltatore/committente per coordinamento reciproco attività
- ☐ Altre misure.....

### **Misure di prevenzione per la separazione spaziale attività**

- ☒ Chiusura e interdizione all'accesso nell'area di lavoro appalto mediante
- ☒ Recinzioni area operativa/area di svolgimento attività
- ☒ Controllo accessi area lavoro/area di svolgimento attività
- ☐ Altre misure.....

### **Misure di prevenzione per la gestione delle interferenze**

- ☐ Sorveglianza/vigilanza continua area di lavoro durante lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto
- ☒ Segnalazione area di lavoro con installazione segnaletica di sicurezza qualora necessario
- ☐ Utilizzo dispositivi protezione individuale (specificare.....)
- ☐ Utilizzo dispositivi protezione collettiva (specificare.....)
- ☒ Attività di informazione/formazione personale appaltatore
- ☐ Adozione di permessi di lavoro
- ☐ Adozione di procedura di sicurezza attività (allegare)
- ☒ Pianificazione concordata operazioni oggetto delle attività lavorative
- ☐ Altre misure concordate e coordinate.....

### **Altre misure di prevenzione:**

- Prescrizioni particolari aggiuntive:
  - in caso di accesso in aree a pericolosità specifica, astenersi dall'effettuare qualsiasi tipo di operazione senza preventivo consenso da parte del referente dell'appalto dell'AOUI;
  - attenersi alle norme di viabilità interna alle aree dell'AOUI, moderando la velocità (a passo d'uomo o al massimo a 10 Km/ora) ed evitando di intralciare i percorsi, le uscite di sicurezza e l'accessibilità agli idranti e/o agli impianti presenti.
- altre misure: .....





## **COSTI PER ELIMINARE/RIDURRE LE INTERFERENZE**

**Sulla scorta delle valutazioni effettuate si ritiene che gli oneri per l'eliminazione delle interferenze possano essere considerati pari a ZERO, dato che i rischi da interferenza possono essere eliminati con opportune procedure e comportamenti, quali ad esempio la semplice separazione temporale e spaziale delle attività.**

La ditta si farà carico, all'interno dei propri costi della sicurezza, delle spese per la partecipazione alle riunioni di coordinamento.

**Per quanto concerne gli adempimenti relativi alla radioprotezione, si dovrà fare riferimento al Servizio di Fisica Sanitaria AOUI.**

**Prime dell'inizio del servizio la Ditta aggiudicataria dovrà, congiuntamente al SPP AOUI ed al Direttore dell'Esecuzione del Contratto, effettuare un incontro durante il quale verranno sottoscritti il Verbale di Cooperazione e Coordinamento ed il DUVRI definitivo.**

