

Padova, 04/09/2018

## Ricevuta

Protocollo generale



**Numero di protocollo:** 2018 - 0083484 / U

**Del:** 04/09/2018

**Destinatario:** REGIONE VENETO AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI UNITA' ORGANIZZATIVA COMMISSIONI VAS VINCA NUVV

**Indirizzo:** , **Città:** , **CAP:**

**Oggetto:** Parere Nuova rotatoria tra via Dossobuono e S.P.26 nel comune di Sommacampagna

**Data raccomandata:**

**Data documento:**

**UOR competente:** VR - Servizio Monitoraggio e Valutazioni

**Smistato a:**

L'impiegato addetto  
PIAZZI OTTORINO  
Firmato ai sensi D.L.vo 39/93

**Dipartimento Provinciale di Verona**  
**Servizio Monitoraggi e Valutazioni**

Prot. vedi file segnature xml allegato

Verona, 4 settembre 2018

Classificazione: X.00.00

Modalità invio: pec

Oggetto: D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 4/2008. Verifica di assoggettabilità per il Piano degli interventi  
conformativa dell'opera pubblica "nuova rotatoria" via Dossobuono – SP 26 nel comune di Sommacampagna  
(VR)- Parere

Spett.le Regione Veneto  
Area Tutela e Sviluppo del Territorio  
Direzione Commissioni Valutazioni  
Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV  
Via Baseggio, 5 - 30174 Mestre  
coordinamento.commissioni@pec.regione.veneto.it

e, p.c. Comune di Sommacampagna  
sommacampagna.vr@cert.ip-veneto.net

In relazione alla Vostra nota protocollo N. 343702 del 21 agosto 2018, sulla verifica di assoggettabilità per il Piano  
degli interventi conformativa dell'opera pubblica "nuova rotatoria" via Dossobuono – SP 2,6 nel comune di  
Sommacampagna (VR), esaminata la documentazione allegata, si ritiene che la realizzazione del Piano non produrrà effetti  
ambientali negativi.

Distinti Saluti

Responsabile di procedimento: Dott. Ottorino Piazzì

pag. 1 di 1