

COMUNICATO

**MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Direzione Generale della Sanità Veterinaria e degli Alimenti**

ELENCO DEI MEDICINALI PER USO VETERINARIO REGISTRATI ALL' 1 GENNAIO 2000 CUI SONO ATTRIBUITI I TEMPI DI SOSPENSIONE CAUTELATIVI PREVISTI DALL'ARTICOLO 4 DEL D.M. 4 MARZO 2005 (G.U. 113 del 17 maggio 2005).

Con D.M. 4 marzo 2005, pubblicato sulla G.U. n. 113 del 17 maggio 2005, è stata disposta la revisione dei medicinali veterinari registrati all' 1 gennaio 2000 e destinati alle specie produttrici di alimenti per il consumo umano.

L'articolo 4 del citato decreto prevede che ai medicinali veterinari per i quali non siano stati effettuati o che non abbiano in corso studi di deplezione residuale, vengano attribuiti tempi di sospensione cautelativi calcolati secondo la tabella di cui all'allegato 3 di tale decreto.

Come indicato in tale articolo, i tempi di sospensione di seguito riportati dovranno essere applicati dai medici veterinari entro 15 giorni dalla presente pubblicazione ed entro i sei mesi successivi alla pubblicazione del decreto riportati sugli stampati dei rispettivi medicinali a cura delle società titolari dell'AIC.

Si fa riserva di provvedere con un nuovo comunicato ad eventuali modifiche ed integrazioni.

---

**Azienda: ACME s.r.l.**

Nome prodotto	Principio/i attivo/i	Forma farmaceutica	Confezioni autorizzate	Numero di AIC	Specie di destinazione	Data registrazione o ultimo provvedimento	Tempi di sospensione autorizzati	Tempi di sospensione cautelativi
<b>SOCATIL</b>	Formosulfatiazolo	Pasta uso orale	2 siringhe da 100 g	100132048	Suini	14/07/1998	Carne:7 giorni	Carne:14 giorni
<b>SOCATIL</b>	Formosulfatiazolo	Pasta uso orale	2 siringhe da 100 g	100132048	Bovini	14/07/1998	Latte: 7 giorni	Latte: 11 giorni

<b>SOCATIL</b>	Formosulfatiazolo	Pasta uso orale	1 siringa da 100 g	100132051	Suini	08/09/2000	Carne:7 giorni	Carne:14 giorni
<b>SOCATIL</b>	Formosulfatiazolo	Pasta uso orale	1 siringa da 100 g	100132051	Bovini	08/09/2000	Latte: 7 giorni	Latte: 11 giorni

**Azienda: ADISSEO FILOZOO s.r.l.**

Nome prodotto	Principio/i attivo/i	Forma farmaceutica	Confezioni autorizzate	Numero di AIC	Specie di destinazione	Data registrazione o ultimo provvedimento	Tempi di sospensione autorizzati	Tempi di sospensione cautelativi
<b>AUROSPIR</b>	Ossitetraciclina+ Spiramicina	polvere	Sacco 10 kg Sacco 25 kg	102666017 102666029	Suini	05-10-04	10 gg	20 gg
<b>CLORTETRA 200 Premix</b>	Clortetraciclina	polvere	Sacco 10 kg Sacco 25 kg	102541036 102541048	Suini Galline Ovaiole Polli da carne Pesci	05-10-04	12 gg 6 gg 3 gg 15 gg	24 gg 9 gg 6 gg 22gg
<b>FILOSTIN 120 S</b>	Colistina	polvere	Sacco 10 kg Sacco 25 kg	102460033 102460045	Suini Polli da carne Tacchini Galline Ovaiole Conigli	18-09-00	2 gg 2 gg 2 gg 2 gg 2 gg	7 gg 5 gg 5 gg 5 gg 5 gg
<b>FILOSULFA 200</b>	Sulfametazina	polvere	Sacco 10 kg Sacco 25 kg	102660038 102660040	Suini	31-07-01	14 gg	28 gg
<b>OSSITETRA 200 PREMIX</b>	Ossitetraciclina	polvere	Sacco 10 kg Sacco 25 kg	102651039 102651041	Suini Conigli Pesci	28-09-00	5 gg 8 gg 30 gg	10 gg 12 gg 37gg
<b>OSSITETRA 200 PREMIX</b>	Ossitetraciclina	polvere	Sacco 10 kg Sacco 25 kg	102651054 102651066	Fagiani Faraone Anatre Quaglie	28-09-00	8 gg 8 gg 8 gg 5 gg	12 gg 12 gg 12 gg 8 gg

<b>O-T 120</b>	Ossitetraciclina+ Tylosina	polvere	Sacco 10 kg Sacco 25 kg	102665015 102665027	Suini		5 gg	10 gg
<b>RUBROMICIN 100</b>	Eritromicina	polvere	Sacco 10 kg Sacco 25 kg	102648019 102648021	Suini	22-11-00	10 gg	20 gg
<b>SPIRAMIX 200 PREMIX</b>	Spiramicina Embonato	polvere	Barattolo 1 kg Sacco 5 kg Sacco 10 kg Sacco 25 kg	102445018 102445044 102445020 102445032	Suini	27-09-02	10 gg	20 gg
<b>SULFACHINOSSALINA 200 PREMIX</b>	Sulfachinossalina	polvere	Barattolo 1 kg Sacco 5 kg Sacco 10 kg Sacco 25 kg	101988018 101988020 101988032 101988044	Polli da carne Conigli	08-01-02	28 gg 15 gg	35 gg 22 gg
<b>SULFADIMETOSSINA 200 PREMIX</b>	Sulfadimetossina	polvere	Sacco 10 kg Sacco 25 kg	102659024 102659036	Suini Polli da carne Conigli	08-05-02	14 gg 10 gg 14 gg	28 gg 15 gg 21 gg
<b>TIAMULIN 10</b>	Tiamulina	polvere	Sacco 10 kg Sacco 25 kg	102661016 102661028	Suini	05-10-04	10 gg	20 gg
<b>AMOXICILLINA TRIIDRATO 25%</b>	Amoxicillina triidrato	polvere	Barattolo 1 kg Sacco 5 kg	102574011 102574023	Vitelli Suini	18-08-98	14 gg 14 gg	28 gg 28 gg
<b>COLISTINA SOLFATO 12%</b>	Colistina Solfato	polvere	Barattolo 1 kg Sacco 5 kg	102461011 102461023	Vitelli da latte Suini Polli da carne Tacchini Galline Ovaiole Conigli	01-12-00	2 gg 2 gg 2 gg 2 gg 2 gg 2 gg	7 gg 7 gg 5 gg 5 gg 5 gg 5 gg
<b>ERITROMICINA 20%</b>	Eritromicina	polvere	Barattolo 1 kg Sacco 5 kg	102647017 102647029	Polli da carne Galline Ovaiole Tacchini	22-11-00	3 gg 2 gg 3 gg	6 gg 5 gg 6 gg
<b>OSSITETRACICLINA 20%</b>	Ossitetraciclina biidrata	polvere	Barattolo 1 kg Sacco 5 kg	102650013 102650025	Vitelli da latte	17-03-00	10 gg	20 gg
<b>OSSITETRACICLINA 20%</b>	Ossitetraciclina cloridrata	polvere	Barattolo 1 kg Sacco 5 kg	102654011 102654023	Vitelli da latte Suini Polli da carne Tacchini Galline Ovaiole	03-07-00	10 gg 9 gg 5 gg 8 gg 2 gg	20 gg 18 gg 8 gg 12 gg 5 gg

					Conigli		8 gg	12 gg
<b>SPIRAMICINA 20%</b>	Spiramicina Adipato	polvere	Barattolo 1 kg Sacco 5 kg	102446010 102446022	Vitelli da latte Suini Polli da carne	10-10-02	24 gg 10 gg 10 gg	38 gg 20 gg 15 gg
<b>SPIRAMICINA 20%</b>	Spiramicina embonato	polvere	Barattolo 1 kg Sacco 5 kg	102416017 102416029	Vitelli da latte Suini	10-10-02	24 gg 10 gg	38 gg 20 gg
<b>SULFACHINOSSALINA 20%</b>	Sulfachinossalina	polvere	Barattolo 1 kg Sacco 5 kg	102656016 102656028	Polli da carne Conigli	08-01-02	28 gg 15 gg	35 gg 22 gg
<b>SULFADIMETOSSINA 20%</b>	Sulfadimetossina		Barattolo 1 kg Sacco 5 kg	102657018 102657020	Vitelli da latte Suini	16-05-02	14 gg 14 gg	28 gg 28 gg
<b>AMPROLIUM 12% LIQUIDO</b>	Amprolium	liquido	Tanica 5 kg	102529017	Polli da carne Galline Ovaiole	28-09-04	3 gg 10 gg (uova)	6 gg 15 gg
<b>COLISTINA SOLFATO 12%</b>	Colistina Solfato	liquido	Tanica 1 kg Tanica 5 kg	102459017 102459029	Vitelli da latte Suini Polli da carne Tacchini Galline Ovaiole Conigli	02-08-00	2 gg 2 gg 2 gg 2 gg 2 gg 2 gg	7 gg 7 gg 5 gg 5 gg 5 gg 5 gg
<b>FLUMECHINA 20%</b>	Flumechina	liquido	Tanica 1 kg Tanica 5 kg	102649011 102649023	Polli da carne	10-07-00	2 gg	5 gg
<b>OSSITETRACICLINA 20% LIQUIDA</b>	Ossitetraciclina	liquido	Tanica 1 kg Tanica 5 kg	102652017 102652029	Vitelli da latte Suini Polli da carne Tacchini Galline Ovaiole Conigli	03-07-00	10 gg 9 gg 5 gg 8 gg 2 gg 8 gg	20 gg 18 gg 8 gg 12 gg 5 gg 12 gg
<b>SPIRAMICINA 20% LIQUIDA</b>	Spiramicina Adipato	liquido	Tanica 1 kg Tanica 5 kg	102447012 102447024	Vitelli da latte Suini Polli da carne	10-10-02	24 gg 10 gg 10 gg	38 gg 20 gg 15 gg

**Azienda: ANDREOTTI FARMACEUTICA Industria Zootecnica**

Nome prodotto	Principio/i attivo/i	Forma farmaceutica	Confezioni autorizzate	N° di AIC	Specie di destinazione	Data di registrazione o ultimo provvedimento	Tempi di sospensione autorizzati	Tempi di sospensione cautelativi
<b>SPIRAMICINA 20%</b>	Spiramicina Adipato	Polvere Solubile	Fustino 1 kg	102426018	Polli da carne	27.07.1979	10 giorni	15 giorni
<b>OSSITETRACICLINA 20%</b>	Ossitetraciclina Cloridrato	Polvere solubile	Fustino 1 kg	102790021	Broilers	27.07.1979	5 giorni	8 giorni
			Fustino 5 kg	102790033	Galline ovaiole		2 giorni	5 giorni
			Sacco 5 Kg	102790019	tacchini		8 giorni	12 giorni
					Conigli		8 giorni	12 giorni
<b>ERITROMICINA 20%</b>	Eritromicina tiocianato	Polvere solubile	Fustino 1 kg	102953015	Broilers	27.07.1979	3 giorni	6 giorni
			Sacco 5 kg	102953027	Galline ovaiole		2 giorni	5 giorni

**Azienda : A.F.I. – Azienda Farmaceutica Italiana**

Nome Prodotto	Principio/i Attivo/i	Forma Farmaceutica	Confezioni Autorizzate	N° AIC	Specie Destinazione	Data Registrazione o ultimo provvedimento	Tempi Sosp. Autorizzati (giorni)	Tempi Sosp. Cautelativi (giorni)

<b>DIMETOPRIM</b>	Sulfadimetossina sodica Trimethoprim	Soluzione iniettabile	100 ml	10103901 6	Bovina	23/01/1980	14	4	28	7
					Suina		14	/	28	/
					Equina		14	/	28	/
			250 ml	10103902 8	Bovina	25/06/1997	14	4	28	7
					Suina		14	/	28	/
					Equina		14	/	28	/
<b>DOXIVET</b>	Doxiciclina Cloridrato	Polvere per uso	250 g	10104007 1	Polli da carne	06/12/1988	5	/	8	/
			500 g	10104006 9	Polli da carne	06/12/1988	5	/	8	/
			1000 g	10104005 7	Polli da carne	04/03/1996	5	/	8	/
<b>GENTAMAX</b>	Gentamicina Solfato	Soluzione iniettabile	250 ml	10104402 8	Vitelli	12/02/1988	49	/	63	/
					Suinetti		49	/	63	/
			500 ml	10104401 6	Vitelli	12/02/1988	49	/	63	/
					Suinetti		49	/	63	/
<b>GENTAMAX PLUS</b>	Gentamicina Solfato	Soluzione iniettabile	250 ml	10104403 0	Vitelli	01/12/1997	49	/	63	/
					Suinetti		49	/	63	/
			500 ml	10104104 2	Vitelli	01/12/1997	49	/	63	/
					Suinetti		49	/	63	/
<b>KANAXIN</b>	Kanamicina Solfato	Soluzione iniettabile	50 ml	10104602 3	Bovina	09/11/1989	14	2	28	5
					Suina		14	/	28	/
					Equina		14	/	28	/
			250 ml	10104601 1	Bovina	09/11/1989	14	2	28	5
					Suina		14	/	28	/
					Equina		14	/	28	/
			500 ml	10104603 5	Bovina	09/11/1989	14	2	28	5

<b>LISPEC</b>	Spectinomycin chlorhydrate Lincomycin chlorhydrate	Soluzione injectable	50 ml	10023501 1	Suina		14	/	28	/
					Equina		14	/	28	/
					Bovini	29/12/1992	14	2	28	5
					Suini		14	/	28	/
					Ovini		14	2	28	5
			Caprini		14	2	28	5		
			100 ml	10023502 3	Bovini	29/12/1992	14	2	28	5
					Suini		14	/	28	/
					Ovini		14	2	28	5
					Caprini		14	2	28	5
250 ml	10023503 5	Bovini	14/12/1994	14	2	28	5			
		Suini		14	/	28	/			
		Ovini		14	2	28	5			
		Caprini		14	2	28	5			
<b>OXIRITARD</b>	Oxotetracycline Biihydrate	Soluzione injectable	100 ml	10104702 5	Bovini	18/11/1989	28	8	42	12
					Suini		28	/	42	/
					Ovini		28	8	42	12
					Caprini		28	8	42	12
			250 ml	10104701 3	Bovini	12/09/1991	28	8	42	12
					Suini		28	/	42	/
					Ovini		28	8	42	12
					Caprini		28	8	42	12

**Azienda: ASCOR CHIMICI S.r.l.**

Nome prodotto	Principio attivo	Forma farmaceutica	Confezioni autorizzate	Numero AIC	Specie di destinazione	Data di registrazione o	Tempi di sospensione	Tempi di sospensione
---------------	------------------	--------------------	------------------------	------------	------------------------	-------------------------	----------------------	----------------------

						<b>ultimo provvedimento</b>	<b>autorizzati</b>	<b>cautelativi</b>
<b>ASCOLINC 110 MP</b>	Lincomicina	Polvere	Kg 10 – kg 25	21895	Suini	17/11/1992	6 gg	12 gg
<b>ASCODIMETOSSINA 200 MP</b>	sulfadimetossina	polvere	kg 10	103344014	polli da carne	13/03/2002	10 gg	15 gg
					conigli		14 gg	21 gg
					suini		14 gg	28 gg
			kg 25	103344026	polli da carne		10 gg	15 gg
					conigli		14 gg	21 gg
					suini		14 gg	28 gg
<b>ASCOFORMIL 200 MP</b>	formilsulfatiazolo	polvere	kg 25	102738010	polli da carne	31/07/2000	7 gg	11 gg
<b>ASCOSPECTIN 100 MP</b>	spectinomicina	polvere	kg 5	103412019	suini	11/12/2002	10 gg	20 gg
			kg 10	103412021	suini		10 gg	20 gg
<b>ASCOTETRA 200 MP</b>	ossitetraciclina	polvere	kg 10	102745015	conigli	14/02/2000	8 gg	12 gg
			kg 25	102745027	conigli		8 gg	12 gg
<b>ASCOTYL 200 MP</b>	tilosina	polvere	kg 10	103364028	polli da carne	04/06/2002	8 gg	12 gg
					suini		8 gg	16 gg
			kg 25	103364016	polli da carne		8 gg	12 gg
					suini		8 gg	16 gg
<b>BAC MP</b>	colistina solfato	polvere	kg 10	102455021	polli da carne	02/08/2000	2 gg	5 gg
					ovaiole		2 gg	5 gg
					tacchini		2 gg	5 gg
					conigli		2 gg	5 gg
			kg 25	102455019	polli da carne		2 gg	5 gg
					ovaiole		2 gg	5 gg
					tacchini		2 gg	5 gg
					conigli		2 gg	5 gg
<b>CHLORTAFAC 100 MP</b>	clortetraciclina	polvere	kg 10	102531023	polli da carne	03/03/2003	3 gg	6 gg
					ovaiole		6gg	9 gg
					pesci		15 gg	22 gg
					suini		12 gg	24 gg
			kg 25	102531011	polli da carne		3 gg	6 gg
					ovaiole		6 gg	9 gg
					pesci		15 gg	22 gg



					suini		12 gg	24 gg
<b>CHLORTAFAC 200 MP</b>	clortetraciclina	polvere	kg 10	102532013	polli da carne	03/03/2003	3 gg	6 gg
					ovaiole		6 gg	9 gg
					pesci		15 gg	22 gg
			kg 25	102532025	polli da carne		3 gg	6 gg
					ovaiole		6 gg	9 gg
					pesci		15 gg	22 gg
<b>CLORTETRACICLINA 20%</b>	clortetraciclina	polvere	kg 1	102533027	polli da carne	03/03/2003	3 gg	6 gg
					ovaiole		2 gg	5 gg
			kg 5	102533015	polli da carne		3 gg	6 gg
					ovaiole		2gg	5 gg
<b>COLISTINA SOLFATO 12%</b>	colistina solfato	polvere	kg 1	102456023	vitelli	02/08/2000	2 gg	7 gg
					suini		2 gg	7 gg
					ovaiole		2 gg	5 gg
					conigli		2 gg	5 gg
			kg 5	102456011	vitelli		2 gg	7gg
					suini		2 gg	7 gg
					ovaiole		2 gg	5 gg
					conigli		2 gg	5 gg
<b>COLISTINA SOLFATO 12% LIQUIDO</b>	colistina solfato	liquido	L 1	102463015	vitelli	02/08/2000	2 gg	7 gg
					suini		2 gg	7 gg
					ovaiole		2 gg	5 gg
					conigli		2 gg	5 gg
			L 5	102463027	vitelli		2 gg	7 gg
					suini		2 gg	7 gg
					ovaiole		2 gg	5 gg
					conigli		2 gg	5 gg
<b>DECOTOX 200 MP</b>	sulfametazina	polvere	kg 10	102852011	suini	31/07/2001	14 gg	28 gg
			kg 25	102852023	suini		14 gg	28 gg
<b>DEIDROCHIN 200 MP</b>	sulfachinossalina	polvere	kg 10	101989010	polli da carne	05/02/2002	28 gg	35 gg
					conigli		15 gg	22 gg
			kg 25	101989022	polli da carne		28g g	35 gg
					conigli		15 gg	22 gg

<b>ERITROMICINA 20%</b>	eritromicina	polvere	kg 1	102736016	suini	22/11/2000	10 gg	20 gg
			kg 5	102736028	suini		10 gg	20 gg
<b>ERITROMICINA 20% LIQUIDO</b>	eritromicina	liquido	L 1	102933013	tacchini	22/11/2000	3 gg	6 gg
					ovaiole		2 gg	5 gg
			L 5	102933025	tacchini		3 gg	6 gg
					ovaiole		2 gg	5 gg
<b>ERITROMICINA 5,5%</b>	eritromicina	polvere	kg 1	102741016	ovaiole	22/11/2000	2 gg	5 gg
					tacchini		3 gg	6 gg
			kg 5	102741028	ovaiole		2 gg	5 gg
					tacchini		3 ggg	6 gg
<b>ERITROMICINA TIOCIANATO 15%</b>	eritromicina	polvere	kg 1	102735014	ovaiole	22/11/2000	2 gg	5 gg
					tacchini		3 gg	6 gg
			kg 5	102735026	ovaiole		2 gg	5 gg
					tacchini		3 gg	6 gg
<b>ERITROMICINA TIOCIANATO 20%</b>	eritromicina	polvere	kg 1	102934015	ovaiole	22/11/2000	2 gg	5 gg
					tacchini		3 gg	6 gg
			kg 5	102934027	ovaiole		2 gg	5 gg
					tacchini		3 gg	6 gg
<b>FLUMECHINA 10%</b>	flumechina	polvere	kg 1	102742018	polli da carne	03/07/2000	2 gg	5 gg
			kg 5	102742020	polli da carne		2 gg	5 gg
<b>FLUMECHINA 10% LIQUIDO</b>	flumechina	liquido	L 1	102743010	polli da carne	03/07/2000	2 gg	5 gg
			L 5	102743022	polli da carne		2 gg	5
<b>FLUMECHINA 50%</b>	flumechina	polvere	kg 1	102744012	polli da carne	03/07/2000	2gg	5gg
			kg 5	102744024	polli da carne		2	5 gg
<b>LINCOMICINA 11 %</b>	lincomicina	polvere	Kg 1-kg 5	21895	suini	17/11/1992	6 gg	12 gg
<b>NAQUILENE 500 MP</b>	flumechina	polvere	kg 10	102731015	pesci	03/07/2000	7 gg	11 gg
			kg 25	102731027	pesci		7	11
<b>OSSITETRACICLINA 20%</b>	ossitetraciclina	polvere	kg 1	102746017	suini	15/12/1999	9 gg	18 gg
					polli da carne		5 gg	8 gg
					ovaiole		2 gg	5 gg
					tacchini		8 gg	12 gg
			conigli	8 gg	12 gg			
		kg 5	102746029	suini	9 gg	18 gg		

					polli da carne		5 gg	8 gg
					ovaiole		2 gg	5
					tacchini		8 gg	12 gg
					conigli		8 gg	12 gg
<b>OSSITETRACICLINA 20% LIQUIDO</b>	ossitetraciclina	liquido	L 1	102754013	suini	15/12/1999	9 gg	18 gg
					polli da carne		5 gg	8 gg
					ovaiole		2 gg	5 gg
					tacchini		8 gg	12 gg
					conigli		8 gg	12 gg
			vitelli	10 gg	20 gg			
			L 5	102754025	suini		9 gg	18 gg
					polli da carne		5 gg	8 gg
					ovaiole		2 gg	5 gg
					tacchini		8 gg	12 gg
conigli	8 gg	12 gg						
vitelli	10 gg	20 gg						
<b>SPECTINOMICINA 10% LIQUIDO</b>	spectinomicina	liquido	ml 100	103411017	suini	21/05/2003	10 gg	20 gg
					polli da carne		7 gg	11 gg
			ml 400	103411029	suini		10 gg	20 gg
					polli da carne		7 gg	11 gg
			L 5	103411031	suini		10 gg	20 gg
					polli da carne		7 gg	11 gg
<b>SPECTINOMICINA 50%</b>	spectinomicina	polvere	g 100	103410027	suini	21/05/2003	10 gg	20 gg
					polli da carne		7 gg	11 gg
			kg 1	103410015	suini		10 gg	20 gg
					polli da carne		7 gg	11 gg
			kg 5	103410039	suini		10 gg	20 gg
					polli da carne		7 gg	11 gg
<b>SPIRAMICINA 20%</b>	spiramicina	polvere	kg 1	103391013	polli da carne	25/09/2002	10 gg	15 gg
			kg 5	103391025	polli da carne		10 gg	15 gg
<b>SPIRAMICINA 20% LIQUIDO</b>	spiramicina	liquido	L 1	103393017	polli da carne	25/09/2002	10 gg	15 gg
					vitelli		24 gg	38 gg
					suini		10 gg	20 gg

			L 5	103393029	polli da carne		10 gg	15 gg
					vitelli		24 gg	38gg
					suini		10 gg	20gg
<b>SPIRASOL 200 MP</b>	spiramicina	polvere	kg 20	102418011	suini	25/09/2002	10 gg	20 gg
<b>SULFACHINOSSALINA 20% LIQUIDO</b>	sulfachinossalina	liquido	ml 100	102000015	polli da carne	05/02/2002	28 gg	35 gg
					conigli		15 gg	22 gg
			L 1	102000027	polli da carne		28 gg	35 gg
					conigli		15 gg	22
			L 5	102000039	polli da carne		28 gg	35 gg
					conigli		15 gg	22 gg
<b>SULFADIMETOSSINA 20%</b>	sulfadimetossina	polvere	kg 1	103345017	vitelli	13/03/2002	14 gg	28 gg
					suini		14 gg	28 gg
					polli da carne		10 gg	15 gg
					conigli		14 gg	21 gg
			kg 5	103345029	vitelli		14 ggg	28 gg
					suini		14 gg	28 gg
					polli da carne		10 gg	15 gg
					conigli		14 gg	21 gg
<b>SULFAMETAZINA 20%</b>	sulfametazina	polvere	kg 1	102850017	suini	31/07/2001	14 gg	28 gg
			kg 5	102850029	suini		14 gg	28 gg
<b>SULFAMETAZINA 20% LIQUIDO</b>	sulfametazina	liquido	L 1	102851019	suini	31/07/2001	14 gg	28 gg
			L 5	102851021	suini		14 gg	28 g g
<b>TILOSINA 20%</b>	tilosina	polvere	kg 1	103366011	polli da carne	04/06/2002	8 gg	12 gg
					suini		8 gg	16 gg
			kg 5	103366023	polli da carne		8 gg	12 gg
					suini		8gg	16 gg
<b>TILOSINA 20% LIQUIDO</b>	tilosina	liquido	L 1	103365019	suini	04/06/2002	8 gg	16 gg
			L 5	103365021	suini		8 gg	16 gg

**Azienda: A.T.I. s.r.l.**

<b>Nome Prodotto</b>	<b>Principio/i Attivo/i</b>	<b>Forma Farmaceutica</b>	<b>Confezioni Autorizzate</b>	<b>Numero A.I.C.</b>	<b>Specie di destinazione</b>	<b>Data Reg. o ultimo provvedimento</b>	<b>Tempi di Sospensione Autorizzati</b>	<b>Tempi di Sospensione Cautelativi</b>
<b>ATIBLITZ</b>	Benzilpenicillina (procainica) Streptomicina (solfato)	Sospensione iniettabile	Flc. 50 ml	101822017	Bovini	09/03/87	Carni: 60 gg. Latte: 96 ore (8 mungiture)	74 gg. 168 ore (14 mungiture)
					Equini		Carni: 60 gg.	74 gg.
					Suini		Carni: 60 gg.	74 gg.
					Ovini		Carni: 60 gg. Latte: 96 ore (8 mungiture)	74 gg. 168 ore (14 mungiture)
					Caprini		Carni: 60 gg. Latte: 96 ore (8 mungiture)	74 gg. 168 ore (14 mungiture)
			Flc. 100 ml	101822031	Bovini	09/03/87	Carni: 60 gg. Latte: 96 ore (8 mungiture)	74 gg. 168 ore (14 mungiture)
					Equini		Carni: 60 gg.	74 gg.
					Suini		Carni: 60 gg.	74 gg.

					Ovini		Carni: 60 gg. Latte: 96 ore (8 mungiture)	74 gg. 168 ore (14 mungiture)
					Caprini		Carni: 60 gg. Latte: 96 ore (8 mungiture)	74 gg. 168 ore (14 mungiture)
			Flc. 250 ml	101822029	Bovini	09/03/87	Carni: 60 gg. Latte: 96 ore (8 mungiture)	74 gg. 168 ore (14 mungiture)
					Equini		Carni: 60 gg.	74 gg.
					Suini		Carni: 60 gg.	74 gg.
					Ovini		Carni: 60 gg. Latte: 96 ore (8 mungiture)	74 gg. 168 ore (14 mungiture)
					Caprini		Carni: 60 gg. Latte: 96 ore (8 mungiture)	74 gg. 168 ore (14 mungiture)
<b>ATICOL</b>	Colistina (solfato)	Polvere orale	10 buste x 10 g	101823060	Vitelli	09/03/87	Carni: 2 gg.	7 gg.
					Annutoli		Carni: 2 gg.	7 gg.
					Suini		Carni: 2 gg.	7 gg.
					Agnelli		Carni: 2 gg.	7 gg.
					Capretti		Carni: 2 gg.	7 gg.

					Puledri		Carni: 2 gg.	7 gg.
					Polli		Carni: 2 gg.	5 gg.
					Tacchini		Carni: 2 gg.	5 gg.
<b>ATICOL</b>	Colistina (solfato)	Sospensione orale	Flc. 170 ml	101823021	Suinetti	09/03/87	Carni: 2 gg.	7 gg.
					Agnelli		Carni: 2 gg.	7 gg.
					Capretti		Carni: 2 gg.	7 gg.
					Conigli		Carni: 2 gg.	5 gg.
<b>ATICOL 20%</b>	Colistina (solfato)	Polvere orale	Barattolo 1Kg	101823084	Vitelli	02/10/97	Carni: 2 gg.	7 gg.
					Bufaletti		Carni: 2 gg.	7 gg.
					Suini		Carni: 2 gg.	7 gg.
					Agnelli		Carni: 2 gg.	7 gg.
					Capretti		Carni: 2 gg.	7 gg.
					Puledri lattanti		Carni: 2 gg.	7 gg.
					Conigli		Carni: 2 gg.	5 gg.
					Polli		Carni: 2 gg.	5 gg.
					Tacchini		Carni: 2 gg.	5 gg.
			Sacco 5 kg	101823096	Vitelli	02/10/97	Carni: 2 gg.	7 gg.
					Bufaletti		Carni: 2 gg.	7 gg.
					Suini		Carni: 2 gg.	7 gg.
					Agnelli		Carni: 2 gg.	7 gg.
					Capretti		Carni: 2 gg.	7 gg.
					Puledri lattanti		Carni: 2 gg.	7 gg.

					Conigli		Carni: 2 gg.	5 gg.
					Polli		Carni: 2 gg.	5 gg.
					Tacchini		Carni: 2 gg.	5 gg.
<b>ATICOL 20%</b>	Colistina (solfato)		Sacco 10 kg	101823108	Vitelli	20/10/97	Carni: 2 gg.	7 gg.
					Bufaletti		Carni: 2 gg.	7 gg.
					Suini		Carni: 2 gg.	7 gg.
					Agnelli		Carni: 2 gg.	7 gg.
					Capretti		Carni: 2 gg.	7 gg.
					Puledri lattanti		Carni: 2 gg.	7 gg.
					Conigli		Carni: 2 gg.	5 gg.
					Polli		Carni: 2 gg.	5 gg.
					Tacchini		Carni: 2 gg.	5 gg.
<b>FLUMEXIL</b>	Flumequina	Sospensione iniettabile 5%	Fic. 100 ml	101840104	Bovini		Carni: 3 gg.	8 gg.
					Bufalini	31/10/89	Carni: 3 gg.	8 gg.
							Latte: 72 ore (6 mungiture)	144 ore (12 mungiture)
					Equini		Carni: 3 gg.	8 gg.
					Ovini		Carni: 3 gg.	8 gg.
					Caprini		Carni: 3 gg.	8 gg.
							Latte: 72 ore (6 mungiture)	144 ore (12 mungiture)
					Suini		Carni: 3 gg.	8 gg.
					Polli		Carni: 3 gg.	6 gg.
					Conigli		Carni: 3 gg.	6 gg.



			Flc. 500 ml	101840015	Bovini		Carni: 3 gg.	8 gg.
					Bufalini	31/10/89	Carni: 3 gg. Latte: 72 ore (6 mungiture)	8 gg. 144 ore (12 mungiture)
					Equini		Carni: 3 gg.	8 gg.
					Ovini		Carni: 3 gg.	8 gg.
					Caprini		Carni: 3 gg. Latte: 72 ore (6 mungiture)	8 gg. 144 ore (12 mungiture)
					Suini		Carni: 3 gg.	8 gg.
					Polli		Carni: 3 gg.	6 gg.
					Conigli		Carni: 3 gg.	6 gg.
<b>FLUMEXIL</b>	Flumequina	Granulato idrosolubile 10%	Barattolo 180 g	101840116	Vitelli	31/10/89	Carni: 3 gg.	8 gg.
					Annutoli		Carni: 3 gg.	8 gg.
					Puledri		Carni: 3 gg.	8 gg.
					Agnelli		Carni: 3 gg.	8 gg.
					Capretti		Carni: 3 gg.	8 gg.
					Suini		Carni: 3 gg.	8 gg.
					Suinetti		Carni: 3 gg.	8 gg.
					Polli		Carni: 3 gg.	6 gg.
					Conigli		Carni: 3 gg.	6 gg.
<b>FLUMEXIL</b>	Flumequina	Pasta orale 1,5%	Flc. 170 g con dosatore automatico	101840155	Suinetti	31/10/89	Carni: 3 gg.	8 gg.
					Agnelli		Carni: 3 gg.	8 gg.
					Capretti		Carni: 3 gg.	8 gg.
					Conigli		Carni: 3 gg.	6 gg.

<b>TOLOXAN</b>	Levamisole (cloridrato) Ossiclozanide	Sospensione orale	Flc. 300 ml	100298013	Bovini	18/06/91	Carni: 14 gg.	28 gg.
					Ovini		Carni: 28 gg.	42 gg.
					Caprini		Carni: 28 gg.	42 gg.
			Flc. 1000 ml	100298025	Bovini	18/06/91	Carni: 14 gg.	28 gg.
					Ovini		Carni: 28 gg.	42 gg.
					Caprini		Carni: 28 gg.	42 gg.
			Sacca 2500 ml	100298049	Bovini	18/06/91	Carni: 14 gg.	28 gg.
					Ovini		Carni: 28 gg.	42 gg.
					Caprini		Carni: 28 gg.	42 gg.
			Tanica 5000 ml	100298037	Bovini	18/06/91	Carni: 14 gg.	28 gg.
					Ovini		Carni: 28 gg.	42 gg.
					Caprini		Carni: 28 gg.	42 gg.
<b>VETAMPEN</b>	Ampicillina (sodica) 1g/5ml	Polvere e solvente per soluzione iniettabile estemporanea	Flc. pol. 1 g + Flc. sol. 5 ml	101854014	Bovini	22/04/81	Latte: 72 ore (6 mungiture)	144 ore (12 mungiture)
					Equini		Carni: 6 gg.	12 gg.
					Suini		Carni: 6 gg.	12 gg.
	Ampicillina (sodica): 3 g/15 ml		Flc. pol. 3 g + Flc. sol. 15 ml	101854053	Bovini	22/04/81	Latte: 72 ore (6 mungiture)	144 ore (12 mungiture)
							Carni: 6 gg.	12 gg.
					Equini		Carni: 6 gg.	12 gg.
					Suini		Carni: 6 gg.	12 gg.
	Ampicillina (sodica): 5 g/25 ml		Flc. pol. 5 g + Flc. sol. 25 ml	101854026	Bovini	22/04/81	Latte: 72 ore (6 mungiture)	144 ore (12 mungiture)
					Equini		Carni: 6 gg.	12 gg.

				Suini		Carni: 6 gg.	12 gg.
Ampicillina (sodica): 10 g/50 ml		Flc. pol. 10 g + Flc. sol. 50 ml	101854040	Bovini	22/04/81	Latte: 72 ore (6 mungiture)  Carni: 6 gg.	144 ore (12 mungiture)  12 gg.
				Equini		Carni: 6 gg.	12 gg.
				Suini		Carni: 6 gg.	12 gg.

**Azienda: BAYER S.p.A.**

<b>Nome Prodotto</b>	<b>principio/i attivo/i</b>	<b>forma farmaceutica (conc. p.a.)</b>	<b>confezioni autorizzate*</b>	<b>numero AIC</b>	<b>specie di destinazione</b>	<b>data di registr.ne o ultimo provvedimento</b>	<b>Tempi Sosp. autorizzati</b>	<b>Tempi Sosp. cautelativi</b>
<b>NORODINE 24</b>	Sulfadiazina + trimethoprim	soluzione iniettabile	100 ml	101080012	cavallo	04/06/1988	carne 14 gg.	carne 28 gg.
			250 ml	101080024		22/07/1999		
<b>STAPENOR L</b>	Oxacillina sodica monidrato	unguento antimastitico	10 tubi siringa	101068017	bovino	21/09/1979	carne 5 gg.	carne 10 gg.

							latte 5 gg.	latte 8 gg.
<b>STAPENOR RETARD</b>	Oxacillina benzatinica + Oxacillina sodica monidrato	unguento antimastitico	4 tubi siringa	100391010	bovino	25/10/1979	carne 60 gg.	carne 74 gg.
							latte 60 gg.	latte 67 gg.
<b>TOTOCILLIN VET</b>	Ampicillina triidrato + oxacillina sodio monidrato	sospensione	100 ml	100392012	bovino	27/05/1983	carne 30 gg.	carne 44 gg.
			4 tubi siringa	100392024				
			10 tubi siringa	100392036			latte 4 gg.	latte 7 gg.
			25 tubi siringa	100392048				
<b>CITARIN L 10%</b>	Levamisolo cloridrato	soluzione iniettabile	100 ml	100386034	bovino	14/09/1979	carne 7 gg.	carne 14 gg.
					ovino		carne 7 gg.	carne 14 gg.
			250 ml	100386046	caprino		carne 7 gg.	carne 14 gg.
					suino		carne 9 gg.	carne 18 gg.
<b>RINTAL SOSPENSIONE 2,5%</b>	Febantel	sospensione orale	500 ml	100389016	bovino	01/12/1986	carne 7 gg.	carne 14 gg.
			1000 ml	100389028			latte 4 gg.	latte 7 gg.

			2500 ml	100389030	ovino		carne 14 gg.	Carne 28 gg.
							latte 4,5 gg.	ovino 7,5 gg.
<b>RINTAL SOSPENSIONE 10%</b>	Febantel	Sospensione orale	250 ml	100389042	bovino	01/12/1986	Latte: 4 gg	Latte: 7 gg
			500 ml	100389055	ovino		Carne: 14 gg Latte: 4,5 gg	Carne: 28 gg Latte: 7,5 gg
<b>RINTAL SUINI</b>	Febantel	granulato	Barattolo 250g	102414024	suino	05/12/1997	Carne: 10 gg	Carne: 20 gg
			Barattolo 500 g	102414048				
			Barattolo 1 kg	102414012				
			Barattolo 5 kg	102414036				
			Fusto 25 kg	102414051				
<b>RINTAL INT.GRANULATO</b>	Febantel	granulato	Barattolo 250 g	22349	suino	28/01/1997	Carne: 21 gg	Carne: 35 gg
			Barattolo 500 g					
			Barattolo 1 kg					
			Barattolo 5 kg					
			Barattolo 25 kg					
<b>BAYTRIL SOLUZIONE</b>	Enrofloxacin	soluzione iniettabile	20 ml	100155011	bovino	21/10/1989	latte 4 gg.	latte 7 gg.

<b>INIETTABILE 5%</b>			100 ml	100155035	ovino		latte 7 gg.	latte 11 gg.
							carne 7 gg.	carne 14 gg.
					caprino		carne 7 gg.	carne 14 gg.
					suino		latte 5 gg.	latte 8 gg.
					coniglio		carne 5 gg.	carne 10 gg.
						carne 7 gg.	carne 11 gg.	
<b>BAYTRIL SOLUZIONE INIETTABILE 10%</b>	Enrofloxacin	soluzione iniettabile	50 ml	100155047	ovino	21/10/1989	carne 7 gg.	carne 14 gg.
							latte 5 gg.	latte 8 gg.
			100 ml	100155050	caprino		carne 7 gg.	carne a 14 gg.
					suino		latte 5 gg.	latte 8 gg.
						carne 5 gg.	carne 10 gg.	
<b>BAYTRIL 10% OL</b>	Enrofloxacin	soluzione orale	100 ml	101057040	coniglio	04/03/1997	carne 10 gg.	carne 15 gg.
			500 ml	101057026				
			1 litro	101057038				
			5 litri	101057014				
<b>BAYTRIL SOLUZIONE ORALE 0,5%</b>	Enrofloxacin	soluzione orale	100 ml	100155112	suino	21/10/1989	carne 5 gg.	carne 10 gg.
					coniglio		carne 7 gg.	carne 11 gg.
<b>BAYTRIL SOLUZIONE ORALE 2,5%</b>	Enrofloxacin	soluzione orale	100 ml	100155086	ovino	21/10/1989	carne 7 gg.	:carne 14 gg.
							latte 5 gg.	latte 8 gg.

			500 ml	100155098	caprino		carne 7 gg.	carne 14 gg.
			5 litri	100155100			latte 5 gg.	latte 8 gg.
					suino		carne 5 gg.	carne 10 gg.
<b>BAYTRIL 0,5%</b>	Enrofloxacin	soluzione orale	100 ml	101064018	pollo	04/03/1997	carne 7 gg.	carne 11 gg.
			250 ml	101064020	tacchino		carne 10 gg.	carne 5 gg.
<b>BAYTRIL 0,5% OL</b>	Enrofloxacin	soluzione orale	100 ml	101058016	pollo	04/03/1997	carne 7 gg.	carne 11 gg.
			250 ml	101058028	tacchino	04/03/1997	carne 10 gg.	carne 15 gg.
					coniglio		carne 10 gg.	carne 15 gg.

**Azienda: BIOVET EUROPE S.r.l.**

NOME PRODOTTO	PRINCIPIO ATTIVO	FORMA FARMACEUTICA	CONFEZIONI AUTORIZZATE	NUMERO A.I.C.	DATA REG.NE O ULTIMO PROVVED. NTO	SPECIE DI DESTINAZIONE	TEMPI DI SOSPENSIONE AUTORIZZATI	TEMPI DI SOSPENSIONE CAUTELATIVI
<b>SPIRAMICINA 10%</b>	Spiramicina	liquido	Tanica 1Kg Tanica 5 Kg	103408011 103408023	31/03/03	Vitelli da latte Suini Broiler	24 gg 10 gg 10 gg	38 gg 20 gg 15 gg

<b>OSSITETRACICLINA 20%</b>	Ossitetraciclina	liquido	Bottiglia 1 kg Tanica 5 kg	102820016 102820028	02/07/02	Vitelli Broiler Tacchini Galline ovaiole suini	12 gg 5 gg 8 gg 2 gg 9 gg	24 gg 8 gg 12 gg 5 gg 18 gg
<b>SULFAZINA 200</b>	Sulfametazina	polvere	Sacco 10 kg Sacco 25 kg	102837010 102837022	02/07/02	Suini	14 gg	28 gg
<b>ERITROMICINA 20%</b>	eritromicina	polvere	Sacco 5 kg	102948015	02/07/02	Broiler Galline ovaiole	Carne: 3 gg Uova: 2 gg	6 gg 5 gg
<b>OSSICRON 200</b>	Ossitetraciclina	polvere	Sacco 10 kg Sacco 25 kg	102803018	02/07/02	Suini	12 gg	24 gg
<b>SULFADIMETOSSINA 20 %</b>	Sulfadimetossina	polvere	Sacco 5 kg	103353013	22/09/03	Vitelli da latte	14 gg	28 gg
<b>TYLOMIX 100</b>	Tilosina Tartrato	polvere	Sacco 10 kg Sacco 25 kg	103386013 103386025	24/10/02	Suini Broiler	8 gg 8 gg	16 gg 12 gg
<b>SULFADIMETAZINA 20%</b>	Sulfametazina	Liquida	Tanica 1 Kg Tanica da 5 Kg	103427011 103427023	24/10/03	Suini	14 gg 14 gg	28 gg 28 gg

**Azienda: Boehringer Ingelheim Italia S.p.A.**



Nome Prodotto	Principio/i attivo/i	Forma farmaceutica	Confezioni autorizzate	Numero di AIC	Data reg.ne o ultimo provvedimento	Specie di destinazione	Tempi di sospensione autorizzati	Tempi di sospensione cautelativi			
<b>BIVATOP 200</b>	ossitetraciclina (biidrato, complesso con magnesio)	soluzione iniettabile	flacone da 100 ml	102332018	14/07/1998	bovini	carne: 21 giorni	carne: 35 giorni			
						suini	carne: 14 giorni	carne: 28 giorni			
			flacone da 250 ml	102332020	14/07/1998	bovini	carne: 21 giorni	carne: 35 giorni			
						suini	carne: 14 giorni	carne: 28 giorni			
			flacone da 500 ml	102332032	14/07/1998	bovini	carne: 21 giorni	carne: 35 giorni			
						suini	carne: 14 giorni	carne: 28 giorni			
			12 flaconi da 100 ml	102332044	19/03/2001	bovini	carne: 21 giorni	carne: 35 giorni			
						suini	carne: 14 giorni	carne: 28 giorni			
			12 flaconi da 250 ml	102332057	19/03/2001	bovini	carne: 21 giorni	carne: 35 giorni			
						suini	carne: 14 giorni	carne: 28 giorni			
			6 flaconi da 500 ml	102332069	19/03/2001	bovini	carne: 21 giorni	carne: 35 giorni			
						suini	carne: 14 giorni	carne: 28 giorni			
			<b>MAMYZIN</b>	penetamato (iodidrato)	sospensione iniettabile	5 flaconi liof. 5 g + 5 flaconi solv. 15 ml	101118026	29/07/1985	suini	carne: 10 giorni	carne: 20 giorni

			10 flaconi liof. 5 g + 10 flaconi solv.15 ml	101118014	29/07/1985	suini	carne: 10 giorni	carne: 20 giorni
			10 flaconi liof. 10 g + 10 flaconi solv.30 ml	101118038	21/12/1999	suini	carne: 10 giorni	carne: 20 giorni
<b>MAMYZIN L</b>	penetamato (iodidrato) diidrostreptomicina (solfato)	pomata endomammaria	4 iniettori	101119028	02/01/1986	bovini	carne: 30 giorni	carne: 44 giorni
			20 iniettori	101119030	02/01/1986	bovini	carne: 30 giorni	carne: 44 giorni
			40 iniettori	101119016	02/01/1986	bovini	carne: 30 giorni	carne: 44 giorni

**Azienda: CALIER**

<b>Nome Prodotto</b>	<b>Principio/i Attivo/i -</b>	<b>Forma Farmaceutica</b>	<b>Confezioni Autorizzate</b>	<b>Numero A.I.C.</b>	<b>Specie di destinazione</b>	<b>Data registrazione o ultimo provvedimento</b>	<b>Tempi di Sospensione Autorizzati</b>	<b>Tempi Sospensione Cautelativi</b>
<b>ZOBIOTC</b>	Amoxicillina (triidrato)	Sospensione iniettabile	100 ml	100015015	Bovini	15.07.93	Carne:15	Carne:29
<b>ZOBIOTC</b>	Amoxicillina (triidrato)	Sospensione iniettabile	100 ml	100015015	ovini,	15.07.93	Carne: 15	Carne: 29
<b>ZOBIOTC</b>	Amoxicillina (triidrato)	Sospensione iniettabile	100 ml	100015015	suini	15.07.93	Carne:15	Carne: 29
<b>ZOBIOTC</b>	Amoxicillina (triidrato)	Sospensione iniettabile	250 ml	100015027	Bovini	15.07.93	Carne: 15	Carne:29
<b>ZOBIOTC</b>	Amoxicillina (triidrato)	Sospensione	250 ml	100015027	ovini,	15.07.93	Carne: 15	Carne: 29

		iniettabile						
<b>ZOBIOTC</b>	Amoxicillina (triidrato)	Sospensione iniettabile	250 ml	100015027	suini	15.07.93	Carne:15	Carne: 29
<b>ZOBIOTC</b>	Amoxicillina (triidrato)	Sospensione iniettabile	100 ml	100015015	latte	15.07.93	3	6
<b>ZOBIOTC</b>	Amoxicillina (triidrato)	Sospensione iniettabile	250 ml	100015027	latte	15.07.93	3	6
<b>CALIMICIN A 200 CL</b>	Ossitetraciclina (diidrato)	Soluz.iniettabile	100 ml	100039027	Bovini	15.08.93	Carne: 28	Carne: 42
<b>CALIMICIN A 200 CL</b>	Ossitetraciclina (diidrato)	Soluz. iniettabile	100 ml	100039027	ovini,	15.08.93	Carne:28	Carne: 42
<b>CALIMICIN A 200 CL</b>	Ossitetraciclina (diidrato)	Soluz. Iniettabu	100 ml	100039027	suini	15.08.93	Carne: 28	Carne: 42
<b>CALIMICIN A 200 CL</b>	Ossitetraciclina (diidrato)	Soluz. iniettabile	100 ml	100039027	caprini	15.08.93	Carne: 28	Carne: 42
<b>CALIMICIN A 200 CL</b>	Ossitetraciclina (diidrato)	Soluz. iniettabile	250 ml	100039039	Bovini	15.07.93	Carne: 28	Carne: 42
<b>CALIMICIN A 200 CL</b>	Ossitetraciclina (diidrato)	Soluz. iniettabile	250 ml	100039039	ovini,	15.08.93	Carne: 28	Carne: 42
<b>CALIMICIN A 200 CL</b>	Ossitetraciclina (diidrato)	Soluz. iniettabile	250 ml	100039039	suini	15.08.93	Carne: 28	Carne: 42
<b>CALIMICIN A 200 CL</b>	Ossitetraciclina (diidrato)	Soluz. iniettabile	250 ml	100039039	caprini	15.08.93	Carne: 28	Carne: 42
<b>CALIMICIN A 200 CL</b>	Ossitetraciclina (diidrato)	Soluz. iniettabile		100039027	latte	15.08.93	8	12
<b>CALIMICIN A 200 CL</b>	Ossitetraciclina (diidrato)	Soluz. iniettabile	250 ml	100039039	latte	15.08.93	8	12
<b>ZODALBEN</b>	Albendazolo	Soluzione orale	1000 ml	100041019	Bovini,	14.10.93	Carne: 12	Carne: 24
<b>ZODALBEN</b>	Albendazolo	Soluzione orale	1000 ml	100041019	Ovini:	14.10.93	Carne: 12	Carne: 24
<b>ZODALBEN</b>	Albendazolo	Soluzione orale	5000 ml	100041021	Bovini,	14.10.93	Carne: 12	Carne: 24
<b>ZODALBEN</b>	Albendazolo	Soluzione orale	5000 ml	100041021	Ovini:	14.10.93	Carne: 12	Carne: 24

**Azienda: ISTITUTO CANDIOLI SpA**

<b>Nome prodotto</b>	<b>Principio/i attivo/i</b>	<b>Forma farmaceutica</b>	<b>Confezioni autorizzate</b>	<b>Numero di AIC</b>	<b>Specie di destinazione</b>	<b>Data di registrazione o ultimo provvedimento</b>	<b>Tempi di sospensione autorizzati</b>	<b>Tempi di sospensione cautelativi</b>
<b>NEO ANTICOCCIDICO</b>	Sulfachinossalina Vit. K <sub>3</sub>	Polvere per uso orale	Barattolo da g 100	11061	Coniglio	25.03.1986	15 giorni	22 giorni

**Azienda:CEVA SANTÈ ANIMALE**

<b>Nome Prodotto</b>	<b>Principio/i Attivo/i</b>	<b>Forma Farmaceutica</b>	<b>Confezioni Autorizzate</b>	<b>Numero A.I.C.</b>	<b>Specie di destinazione</b>	<b>Data registrazione o ultimo provvedimento</b>	<b>Tempo di Sospensione Autorizzati</b>	<b>Tempi di Sospensione Cautelativi</b>
<b>GALLIMICINA 200</b>	Eritromicina	Soluzione iniettabile	Flacone 50 ml	102150024	Bovini	11/10/1996	14 gg. (carne)	<b>28 gg.</b>
			Flacone 100 ml	102150012			21 gg. (latte)	<b>28 gg.</b>
					Ovini		14 gg. (carne)	<b>28 gg.</b>
							21 gg. (latte)	<b>28 gg.</b>
					Suini		14 gg.	<b>28 gg.</b>

**Azienda: CEVA VETEM**

<b>Nome Prodotto</b>	<b>Principio/i Attivo/i</b>	<b>Forma Farmaceutica</b>	<b>Confezioni Autorizzate</b>	<b>Numero A.I.C.</b>	<b>Specie di destinazione</b>	<b>Data registrazione o ultimo provvedimento</b>	<b>Tempo di Sospensione Autorizzati</b>	<b>Tempi di Sospensione Cautelativi</b>
<b>AMMINOSIDINA 10% Ceva Vetem</b>	Amminosidina (Paromomicina) solfato	polvere solubile	Sacchetto 250 g	102518038	Suini (50 kg)	14/01/2002	30 gg.	<b>44 gg.</b>
			Barattolo 1 kg	102518026				
			Sacco 1 kg	102518040				
			Sacco 5 kg	102518014				
<b>AMMINOSIDINA 20% Liquido Ceva Vetem</b>	Amminosidina (Paromomicina) solfato	liquido	Flacone 250 ml	102519030	Vitelli da latte	14/01/2002	30 gg	<b>44 gg.</b>
			Flacone 1 litro	102519028	Suini (50 kg)		30 gg.	<b>44 gg.</b>
			Flacone 5 litri	102519016	Suini		30 gg.	<b>44 gg.</b>
					Conigli (basso dosaggio)		5 gg.	<b>8 gg.</b>
<b>AMMINOSIDINA 250 Liquido</b>	Amminosidina (Paromomicina) solfato	liquido	Flacone 1 litro	101133015	Volatili (escluse ovaiole)	06/06/1994	7 gg	<b>11 gg.</b>

			Flacone 5 litri	10113302 7	Conigli		5 gg.	<b>8 gg.</b>
<b>ANTICOR 200 PREMIX</b>	Spiramicina base	polvere	Sacco 10 kg	10244801 4	Suini	28/10/2002	10 gg.	<b>20 gg.</b>
			Sacco 25 kg	10244802 6	Broilers		10 gg.	<b>15 gg.</b>
<b>CLORTETRACICLINA 20% Ceva Vetem</b>	Clortetraciclina cloridrato	polvere solubile	Barattolo 1 kg	10253403 1	Broilers	07/10/2003	3 gg.	<b>6 gg.</b>
			Sacco 1 kg	10253401 7	Ovaiole		2 gg (uova)	<b>5 gg.</b>
			Sacco 5 kg	10253402 9				
<b>COLISTINA SOLFATO 12% Ceva Vetem</b>	Colistina solfato	polvere solubile	Barattolo 1 kg	10254802 9	Vitelli da latte	18/09/2000	2 gg.	<b>7 gg.</b>
			Sacco 1 kg	10254804 3	Suini (fino 35 kg)		2 gg.	<b>7 gg.</b>
			Sacco 5 kg	10254801 7	Broilers		2 gg.	<b>5 gg.</b>
					Tacchini		2 gg.	<b>5 gg.</b>
					Ovaiole		2 gg.	<b>5 gg.</b>
					Conigli		2 gg.	<b>5 gg.</b>
<b>COLISTINA SOLFATO 12% Liquido Ceva Vetem</b>	Colistina solfato	liquido	Flacone 250 ml	10245802 7	Suini (fino 35 kg)	18/09/2000	2 gg.	<b>7 gg.</b>
			Flacone 1 litro	10245801 5	Broilers		2 gg.	<b>5 gg.</b>
			Flacone 5 litri	10245801 7	Tacchini		2 gg.	<b>5 gg.</b>
					Ovaiole		2 gg.	<b>5 gg.</b>
					Conigli		2 gg.	<b>5 gg.</b>
<b>ENTERISTIN</b>	Colistina solfato	polvere	Sacco 10 kg	10254901 9	Broilers	18/09/2000	2 gg.	<b>5 gg.</b>
			Sacco 25 kg	10254902 1	Tacchini		2 gg.	<b>5 gg.</b>
					Ovaiole		2 gg.	<b>5 gg.</b>
					Conigli		2 gg.	<b>5 gg.</b>

<b>ERITROMICINA 20% Ceva Vetem</b>	Eritromicina tiocianato	polvere solubile	Barattolo 1 g	10257502 6	Broilers	09/01/2001	3 gg.	<b>6 gg.</b>
			Sacco 1 kg	10257503 8	Ovaiole		2 gg. (uova)	<b>5 gg.</b>
			Sacco 5 kg	10257504 0	Tacchini		3 gg.	<b>6 gg.</b>
<b>GABBROCOL 100</b>	Amminosidina (Paromomicina) solfato	Polvere	Sacco 10 kg	10252102 2	Broilers	14/01/2002	7 gg.	<b>11 gg.</b>
			Sacco 25 kg	10252103 4	Conigli		5 gg.	<b>8 gg.</b>
<b>GABBROCOL 200</b>	Amminosidina (Paromomicina) solfato	Polvere	Sacco 10 kg	10252002 0	Broilers	14/01/2002	7 gg.	<b>11 gg.</b>
			Sacco 25 kg	10252003 2				
<b>LINCOCOR</b>	Lincomicina cloridrato	Polvere	Sacco 10 kg	21902	Suini (fino 4 mesi)	17/11/1992	6 gg.	<b>12 gg.</b>
			Sacco 25 kg					
<b>MEDMERAN S PREMIX</b>	Sulfametazina base	Polvere	Sacco 10 kg	10269101 9	Suini (fino 6 mesi)	31/07/2001	14 gg.	<b>28 gg.</b>
			Sacco 25 kg	10269102 1				
<b>OSSICALF 200 PREMIX</b>	Ossitetraciclina base	Polvere	Sacco 10 kg	10270301 6	Suini	14/02/2000	12 gg.	<b>24 gg.</b>
			Sacco 25 kg	10270302 8	Conigli		8 gg.	<b>12 gg.</b>
					Pesci		30 gg.	<b>37 gg.</b>
<b>OSSITETRACICLINA 20% Ceva Vetem</b>	Ossitetraciclina cloridrato	polvere solubile	Barattolo 1 kg	10270201 4	Tacchini	29/02/2000	8 gg.	<b>12 gg.</b>
			Sacco 1 kg	10270203 8				
			Sacco 5 kg	10270204 0				
<b>OSSITETRACICLINA 20% Liquido Ceva Vetem</b>	Ossitetraciclina cloridrato	liquido	Flacone 1 litro	10268601 9	Vitelli da latte	29/02/2000	10 gg.	<b>20 gg.</b>

			Flacone 5 litri	10268604 5	Suini		9 gg.	<b>18 gg.</b>
					Broilers		5 gg.	<b>8 gg.</b>
					Tacchini		8 gg.	<b>12 gg.</b>
					Ovaiole		2 gg. (uova)	<b>5 gg.</b>
					Conigli		8 gg.	<b>12 gg.</b>
<b>PERCRISON 200 PREMIX</b>	Clortetraciclina cloridrato	Polvere	Sacco 10 kg	10253501 0	Broilers	07/10/2003	3 gg.	<b>6 gg.</b>
			Sacco 25 kg	10253502 2	Ovaiole		6 gg. (uova)	<b>9 gg.</b>
					Pesci		15 gg	<b>22gg.</b>
<b>SPIRAMICINA 20% Liquido Ceva Vetem</b>	Spiramicina base	liquido	Flacone 250 ml	10242703 4	Suini	28/10/2002	10 gg.	<b>20 gg.</b>
			Flacone 1 litro	10242701 0	Vitelli da latte		24 gg.	<b>38 gg.</b>
			Flacone 5 litri	10242702 2	Broilers		10 gg.	<b>15 gg.</b>
<b>SULFADIMETOSSINA 20% Ceva Vetem</b>	Sulfadimetossin a base	polvere solubile	Barattolo 1 kg	10268901 5	Vitelli da latte	31/07/2001	14 gg.	<b>28 gg.</b>
			Sacco 1 kg	10268903 9	Suini		14 gg.	<b>28 gg.</b>
			Sacco 5 kg	10268904 1	Broilers		10 gg.	<b>15 gg.</b>
					Conigli		14 gg..	<b>21 gg.</b>
<b>SULFAMETAZINA 20% Ceva Vetem</b>	Sulfametazina base	polvere solubile	Barattolo 1 kg	10269001 7	Suini	31/07/2001	14 gg.	<b>28 gg.</b>
			Sacco 1 kg	10269002 9				
			Sacco 5 kg	10269003 1				
<b>SPECTAM</b>	Spectinomicina	Soluzione parenterale	Flacone 50 ml	10211102 2	Bovini	31/12/1993	10 gg. (carne)	<b>20 gg.</b>
							10 gg. (latte)	<b>15 gg.</b>
					Equini		10 gg.	<b>20 gg.</b>
					Suini		10 gg.	<b>20 gg.</b>



					Ovi-caprini		10.gg (carne)	<b>20 gg.</b>
<b>SPECTAM POLLAME</b>	Spectinomicina	Soluzione parenterale	Flacone 500 ml	10211101 0	Tacchini	31/12/1993	2,5 gg	<b>5 gg.</b>
					Polli		2,5 gg	<b>5 gg.</b>
<b>TIAMFENICOLO 20% Ceva Vetem</b>	Tiamfenicolo	polvere solubile	Sacchetto 250 g	10269302 5	Broilers	17/02/2003	21 gg	<b>28 gg.</b>
			Barattolo 1 kg	10269301 3				
			Sacco 1 kg	10269303 7				
			Sacco 5 kg	10269304 9				
<b>TIAMFENICOLO 20% Liquido Ceva Vetem</b>	Tiamfenicolo	liquido	Flacone 1 litro	10269201 1	Broilers	17/02/2003	21 gg	<b>28 gg.</b>
			Flacone 5 litri	10269202 3				
<b>TIAMULINA 12,5% Liquido Ceva Vetem</b>	Tiamulina idrogeno fumarato	liquido	Flacone 1 litro	10269401 5	Suini	27/05/2004	10 gg.	<b>20 gg.</b>
			Canestro 5 litri	10269403 9	Broilers		5 gg.	<b>8 gg.</b>
			Flacone 250 ml	10269402 7				
<b>TIAMUTIN 2% PREMIX</b>	Tiamulina idrogeno fumarato	Polvere	Sacco 10 kg	10269601 0	Suini	27/05/2004	10 gg.	<b>20 gg.</b>
			Sacco 25 kg	10269602 2				
<b>TILMIX 200 PREMIX</b>	Tilosina tartrato	Polvere	Sacco 10 kg	10270101 2	Broilers	27/09/2002	8 gg.	<b>12 gg.</b>
			Sacco 25 kg	10270102 4	Suini		8 gg.	<b>16 gg.</b>
<b>TILOSINA 20% Ceva Vetem</b>	Tilosina tartrato	polvere solubile	Barattolo 1 kg	10269701 2	Vitelli da latte	25/09/2002	12 gg.	<b>24 gg.</b>
			Sacco 1 kg	10269703 6	Broilers		8 gg.	<b>12 gg.</b>

			Sacco 5 kg	10269704 8				
<b>TILOSINA 20% Liquido Ceva Vetem</b>	Tilosina tartrato	liquido	Flacone 250 ml	10269802 6	Vitelli da latte	15/09/2002	12 gg.	<b>24 gg.</b>
			Flacone 1 litro	10269801 4	Suini		8 gg.	<b>16 gg.</b>
			Flacone 5 litri	10269803 8				
<b>TILOSINA 15%+CLORTETRACICLIN A 12,5% Ceva Vetem</b>	Tilosina tartrato	polvere solubile	Barattolo 1 kg.	10269901 6	Vitelli da latte	23/09/2004	12 gg.	<b>24 gg.</b>
	Clortetraciclina cloridrato		Sacchetto 250 g.	10269902 8				
			Sacco 1 kg.	10269903 0				
			Sacco 5 kg	10269904 2				

**Azienda: CHEMIFARMA S.P.A.**

Nome Prodotto	Principio/i Attivo/i	Forma Farmaceutica	Confezioni Autorizzate	Numero A.I.C.	Specie di destinazione	Data registrazione o ultimo provvedimento	Tempo di Sospensione Autorizzati	Tempi di Sospensione e Cautelativi
<b>ANPROCICLINA 200</b>	Ossitetraciclina biidrato	polvere	10 kg	102777012	conigli	14/02/2000	8 giorni	12 giorni
		polvere	25 kg	102777024	pesce	14/02/2000	30 giorni	37 giorni
<b>ANPROMETAZINA 200</b>	Sulfametazina	polvere	10 kg	102849015	suini	31/07/2001	14 giorni	28 giorni

		polvere	25 kg	102849027		31/07/2001		
<b>ANPROSPIRAMIX 200</b>	Spiramicina	polvere	1 kg	103395012	broiler	24/10/2002	10 giorni	15 giorni
		polvere	5 kg	103395024	suini	24/10/2002	10 giorni	20 giorni
			10 kg	103395036		24/10/2002		
			25 kg	103395048		24/10/2002		
<b>CLORTETRACICLI NA 200</b>	Clortetraciclina HCl	polvere	10 kg	102537014	broiler	14/06/2004	3 giorni	6 giorni
		polvere	25 kg	102537026	ovaiole	14/06/2004	6 giorni	9 giorni
<b>CLORTETRACICLI NA 20%</b>	Clortetraciclina HCl	solubile	1 kg	102536012	broiler	14/06/2004	3 giorni	6 giorni
			5 kg	102536024	ovaiole	14/06/2004	2 giorni	9 giorni
<b>COLIFARM 200</b>	Flumechina	polvere	10 kg	102821016	pesci	18/09/2000	5 giorni	8 giorni
		polvere	25 kg	102821028				
<b>COLISTINA SOLFATO 12%</b>	Colistina solfato	soluzione	1 kg	102550011	suini	01/08/2000	2 giorni	7 giorni
			5 kg	102550047	vitelli	01/08/2000	2 giorni	7 giorni
			10 kg	102550050	conigli	01/08/2000	2 giorni	5 giorni
<b>COLISTINA SOLFATO 12%</b>	Colistina solfato	solubile	5 kg	102560012	ovaiole	01/08/2000	2 giorni	5 giorni
					conigli		2 giorni	5 giorni
					vitelli		2 giorni	7 giorni
					suini		2 giorni	7 giorni
<b>DIMETOSSIN 200</b>	Sulfadimetossina	polvere	10 kg	103426019	suini	14/06/2004	14 giorni	28 giorni
		polvere	25 kg	103426021	broiler	14/06/2004	10 giorni	15 giorni
					conigli		14 giorni	21 giorni
<b>ERITROMICINA 15%</b>	Eritromicina tiocianato	solubile	100 g	102937024	ovaiole	31/07/2001	2 giorni	5 giorni
		solubile	1 kg	102937012	tacchini	31/07/2001	3 giorni	6 giorni
<b>ERITROMICINA 20%</b>	Eritromicina tiocianato	solubile	100 g	102936034	ovaiole	31/07/2001	2 giorni	5 giorni
		solubile	1 kg	102936010	tacchini	31/07/2001	3 giorni	6 giorni
<b>ERYTROMYCINA</b>	Eritromicina tiocianato	polvere	10 kg	102938065	ovaiole	31/07/2001	2 giorni	5 giorni

<b>200</b>								
		polvere	25 kg	102938040	broiler	31/07/2001	3 giorni	6 giorni
<b>FLUMECHINA 20%</b>	Flumechina	solubile	1 kg	102831017	broiler	18/09/2000	2 giorni	5 giorni
		solubile	5 kg	102831031		18/09/2000		
<b>LINCOFARM 110</b>	lincomicina	polvere	Kg 10-25	21998	suini	17/11/1992	6 giorni	12 giorni
<b>LINCOMICINA 11 %</b>	lincomicina	polvere	Barattolo 1-5 kg	21998	suini	17/11/1992	6 giorni	12 giorni
<b>MEDISTIN 120</b>	Colistina solfato	polvere	10 kg	102561014	broiler	18/09/2000	2 giorni	5 giorni
		polvere	25 kg	102561026	ovaiole	18/09/2000	2 giorni	5 giorni
					tacchini		2 giorni	5 giorni
<b>OSSITETRACICLIN A 20%</b>	Ossitetraciclina	soluzione	100 g	102775018	ovaiole	14/02/2000	2 giorni	5 giorni
		soluzione	1 kg	102775020	tacchini	14/02/2000	8 giorni	12 giorni
		soluzione	5 kg	102775032	suini	14/02/2000	9 giorni	18 giorni
		soluzione	10 kg	102775044	vitelli		10 giorni	20 giorni
					conigli		8 giorni	12 giorni
<b>OSSITETRACICLIN A 20%</b>	Ossitetraciclina HCl	solubile	100 g	102776022	ovaiole	14/02/2000	2 giorni	5 giorni
		solubile	1 kg	102776010	tacchini	14/02/2000	8 giorni	12 giorni
		solubile	5 kg	102776034	conigli		8 giorni	12 giorni
<b>SPECTINOMICINA 50%</b>	Spectinomicina	solubile	50 g	103413047	broiler	22/09/2003	7 giorni	11 giorni
		solubile	1 kg	103413013	suini	22/09/2003	10 giorni	20 giorni
		solubile	5 kg	103413035		22/09/2003		
<b>SPECTIN 500</b>	Spectinomicina	polvere	1 kg	103414013	suini	26/04/2004	10 giorni	20 giorni
		polvere	5 kg	103414025		26/04/2004		
		polvere	10 kg	103414037		26/04/2004		
<b>SPIRAMICINA 20%</b>	Spiramicina	soluzione	100 g	103405015	suini	21/05/2003	10 giorni	20 giorni
		soluzione	1 kg	103405027		21/05/2003		
		soluzione	5 kg	103405039		21/05/2003		
<b>SPIRAMICINA 20%</b>	Spiramicina	solubile	100 g	103409013	broiler	21/05/2003	10 giorni	15 giorni
		solubile	1 kg	103409025		21/05/2003		
		solubile	5 kg	103409037		21/05/2003		
<b>SULFACHINOSSAL</b>	Sulfachinosalina	soluzione	100 g	101987016	broiler	14/01/2002	28 giorni	35 giorni

<b>INA 20%</b>								
		soluzione	1 kg	101987028	conigli	14/01/2002	15 giorni	22 giorni
		soluzione	5 kg	101987030		14/01/2002		
		soluzione	10 kg	101987042		14/01/2002		
<b>SULFADIMETOSSI NA 20%</b>	Sulfadimetossina sodica	solubile	1 kg	103340915	broiler	21/05/2003	10 giorni	15 giorni
		solubile	5 kg	103349027	suini	21/05/2003	14 giorni	28 giorni
					vitelli		14 giorni	28 giorni
					conigli		14 giorni	21 giorni
<b>SULFAMETAZINA 20%</b>	Sulfametazina sodica	solubile	100 g	102846021	suini	31/07/2001	14 giorni	28 giorni
		solubile	1 kg	102846019		31/07/2001		
			5 kg	102846033		31/07/2001		
<b>TILOSINA 20%</b>	Tilosina tartrato	soluzione	1 kg	103385011	vitelli	24/10/2002	12 giorni	24 giorni
		soluzione	5 kg	103385023		24/10/2002		
<b>TILOSINA 20%</b>	Tilosina tartrato	Polvere solubile	100 g	103419038	vitelli	27/09/2004	12 giorni	24 giorni
		Polvere solubile	1 kg	103419014	broiler	27/09/2004	8 giorni	12 giorni
			5 kg	103419026		27/09/2004		
<b>TYLOSIN 200</b>	Tilosina tartrato	Polvere	1 kg	103387015	broiler	07/05/2002	8 giorni	12 giorni
		Polvere	5 kg	103387027	suini	07/05/2002	8 giorni	16 giorni
			10 kg	103387039		07/05/2002		
			25 kg	103387041		07/05/2002		

**Azienda: CRIPPSAR S.p.A.**

Nome prodotto	Principio/i attivo/i	Forma farmaceutica	Confezioni autorizzate	Numero di AIC	Specie di destinazione	Data di registrazione o ultimo provvedimento	Tempi di sospensione autorizzati	Tempi di sospensione cautelativi

<b>ISTIN 12</b>	Colistina solfato	Polvere	sacco carta kg 20	N° 102551025	Suinetti fino a 35 kg di peso vivo	15/10/92	2 gg	7 gg
					Broilers-Tacchini		2 gg	5 gg
					Conigli		2 gg	5 gg
<b>OSSI 200</b>	Ossitetraciclina base	Polvere	sacco carta kg 20	N° 102810025	Suini	20/06/92	10 gg	20 gg
					Pesci		30 gg	50 gg
<b>TYLO 200</b>	Tilosina fosfato	Polvere	sacco carta kg 20	N° 103359028	Suini	15/10/92	8 gg	16 gg
					Broilers		8 gg	12 gg
<b>SPIRACAP</b>	Spiramicina base	Polvere	sacco carta kg 20	N° 103429027	Suini	05/05/89	10 gg	20 gg
					Broilers		10 gg	15 gg
<b>COLISTINA 12%</b>	Colistina solfato	Polvere idrosolubile	sacco carta kg 5	N° 102552039	Suinetti fino a 35 kg di peso vivo	15/10/92	2 gg	7 gg
					Broilers-Tacchini		2 gg	5 gg
					Conigli		2 gg	5 gg
<b>TILOSINA 20%</b>	Tilosina tartrato	Polvere idrosolubile	sacco carta kg 5	N° 103360032	Vitelli da latte	15/10/92	12 gg	24 gg
					Suini		8 gg	16 gg
					Broilers		8 gg	12 gg
<b>OSSITETRACICLINA 10%</b>	Ossitetraciclina cloridrato	Polvere idrosolubile	sacco carta kg 5	N° 102811015	Suini	07/01/91	10 gg	20 gg

**Azienda: DOX-AL ITALIA S.p.A.**

<b>NOME PRODOTTO</b>	<b>PRINCIPIO ATTIVO</b>	<b>FORMA FARMACEUTICA</b>	<b>CONFEZIONI AUTORIZZATE</b>	<b>NUMERO AIC</b>	<b>SPECIE DI DESTINAZIONE</b>	<b>DATA REG.NE O ULTIMO PROVVEDIMENTO</b>	<b>TEMPI DI SOSPENSIONE AUTORIZZATI</b>	<b>TEMPI DI SOSPENSIONE CAUTELATIVI</b>
<b>ALTAVIT</b>	- trimetoprim - sulfametossazolo	polvere idrosolubile	barattolo da 1 kg	100171038	broiler	18/11/1989	21 giorni	28 giorni
<b>ALTAVIT</b>	- trimetoprim - sulfametossazolo	polvere idrosolubile	barattolo da 1 kg	100171038	conigli	18/11/1989	21 giorni	28 giorni
<b>ALTAVIT</b>	- trimetoprim - sulfametossazolo	polvere idrosolubile	barattolo da 1 kg	100171038	suini	18/11/1989	21 giorni	35 giorni
<b>ALTAVIT</b>	- trimetoprim - sulfametossazolo	polvere idrosolubile	barattolo da 1 kg	100171038	tacchini	18/11/1989	21 giorni	28 giorni
<b>ALTAVIT</b>	- trimetoprim - sulfametossazolo	polvere idrosolubile	barattolo da 1 kg	100171038	vitelli	18/11/1989	21 giorni	35 giorni
<b>AMOXINDOX 50</b>	amoxicillina triidrato	polvere idrosolubile	barattolo da 1 kg	102219019	suini	27/03/1996	24 ore	6 giorni
<b>AMPIDOX</b>	ampicillina triidrato	polvere	sacco da 25 kg	102982028	vitelli	09/12/1993	7 giorni	14 giorni
<b>AMPROLIUM 12% LIQUIDO</b>	amprolium hcl	liquido uso orale	tanica da 5 kg	102528015	broiler	15/02/1990	3 giorni	6 giorni
<b>AMPROLIUM 12% LIQUIDO</b>	amprolium hcl	Liquido uso orale	tanica da 5 kg	102528015	ovaiole	15/02/1990	10 giorni	15 giorni
<b>AMPROLIUM 20% LIQUIDO</b>	amprolium hcl	Liquido uso orale	tanica da 5 kg	102527013	ovaiole	28/06/1990	10 giorni	15 giorni
<b>COLISTINA SOLFATO 12% LIQUIDA</b>	colistina solfato	Liquido uso orale	tanica da 5 kg	102453026	conigli	15/10/1992	2 giorni	5 giorni

<b>COLISTINA SOLFATO 12% LIQUIDA</b>	colistina solfato	Liquido uso orale	bottiglia da 1 kg	10245302 6	conigli	15/10/1992	2 giorni	5 giorni
<b>COLISTINA SOLFATO 12% LIQUIDA</b>	colistina solfato	Liquido uso orale	tanica da 5 kg	10245302 6	ovaiole	15/10/1992	2 giorni	5 giorni
<b>COLISTINA SOLFATO 12% LIQUIDA</b>	colistina solfato	Liquido uso orale	bottiglia da 1 kg	10245302 6	ovaiole	15/10/1992	2 giorni	5 giorni
<b>COLISTINA SOLFATO 12% LIQUIDA</b>	colistina solfato	Liquido uso orale	tanica da 5 kg	10245302 6	suini	15/10/1992	2 giorni	7 giorni
<b>COLISTINA SOLFATO 12% LIQUIDA</b>	colistina solfato	Liquido uso orale	bottiglia da 1 kg	10245302 6	suini	15/10/1992	2 giorni	7 giorni
<b>COLISTINA SOLFATO 12% LIQUIDA</b>	colistina solfato	Liquido uso orale	tanica da 5 kg	10245302 6	vitelli	15/10/1992	2 giorni	7 giorni
<b>COLISTINA SOLFATO 12% LIQUIDA</b>	colistina solfato	Liquido uso orale	bottiglia da 1 kg	10245302 6	vitelli	15/10/1992	2 giorni	7 giorni
<b>CTC 150</b>	clortetraciclina hcl	polvere	sacco da 25 kg	10253801 6	broiler	13/04/1987	3 giorni	6 giorni
<b>CTC 150</b>	clortetraciclina hcl	Polvere	sacco da 25 kg	10253801 6	ovaiole	13/04/1987	6 giorni	9 giorni
<b>DOXAMICINA</b>	colistina solfato	polvere	sacco da 20 kg	10245401 6	broiler	15/10/1992	2 giorni	5 giorni
<b>DOXAMICINA</b>	colistina solfato	polvere.	sacco da 20 kg	10245401 6	ovaiole	15/10/1992	2 giorni	5 giorni
<b>DOXAMICINA</b>	colistina solfato	polvere.	sacco da 20 kg	10245401 6	tacchini	15/10/1992	2 giorni	5 giorni
<b>DOXAQUIN</b>	flumechina	polvere idrosolubile	barattolo da 1 kg	10017203 0	broiler	10/02/1990	72 ore	6 giorni
<b>DOXAQUIN</b>	flumechina	polvere idrosolubile	barattolo da 1 kg	10017203 0	conigli	10/02/1990	72 ore	6 giorni



<b>DOXAQUIN</b>	flumechina	polvere idrosolubile	barattolo da 1 kg	10017203 0	suini	10/02/1990	72 ore	8 giorni
<b>DOXAQUIN</b>	flumechina	polvere idrosolubile	barattolo da 1 kg	10017203 0	tacchini	10/02/1990	72 ore	6 giorni
<b>DOXAQUIN</b>	flumechina	polvere idrosolubile	barattolo da 1 kg	10017203 0	vitelli	10/02/1990	72 ore	8 giorni
<b>DOXATRIM 15 P.M.</b>	- trimetoprim - sulfadiazina	polvere.	sacco da 25 kg	10286802 7	broiler	28/10/1996	1 giorno	4 giorni
<b>DOXATRIM 15 P.M.</b>	- trimetoprim - sulfadiazina	polvere	sacco da 25 kg	10286802 7	pesci	28/10/1996	30 giorni	37 giorni
<b>DOXATRIM 15 P.M.</b>	- trimetoprim - sulfadiazina	polvere	sacco da 25 kg	10286802 7	tacchini	28/10/1996	3 giorni	6 giorni
<b>ERITROMICINA 15%</b>	eritromicina tiocianato	polvere idrosolubile	sacco da 5 kg	10294101 0	ovaiole	17/10/1988	2 giorni	5 giorni
<b>ERITROMICINA 15%</b>	eritromicina tiocianato	polvere idrosolubile	sacco da 5 kg	10294101 0	tacchini	17/10/1988	3 giorni	6 giorni
<b>ERITROMICINA 20%</b>	eritromicina tiocianato	polvere idrosolubile	sacco da 5 kg	10293901 6	ovaiole	17/10/1988	2 giorni	5 giorni
<b>ERITROMICINA 20% LIQUIDA</b>	eritromicina tiocianato	liquido non iniettabile	tanica da 5 kg	10294001 8	broiler	28/06/1983	3 giorni	6 giorni
<b>ERITROMICINA 20% LIQUIDA</b>	eritromicina tiocianato	liquido non iniettabile	tanica da 5 kg	10294001 8	ovaiole	28/06/1983	2 giorni	5 giorni
<b>ERITROMICINA 20% LIQUIDA</b>	eritromicina tiocianato	liquido non iniettabile	tanica da 5 kg	10294001 8	tacchini	28/06/1983	3 giorni	6 giorni
<b>FLUMECHINA 50%</b>	flumechina	polvere idrosolubile	sacco da 5 kg	10283301 1	broiler	24/07/1987	2 giorni	5 giorni
<b>OSSITETRACICLIN A 20%</b>	ossitetraciclina hcl	polvere idrosolubile	sacco da 5 kg	10275801 2	ovaiole	24/11/1988	2 giorni	5 giorni
<b>OSSITETRACICLIN A 20% LIQUIDA</b>	ossitetraciclina base	liquido non iniettabile	tanica da 5 kg	10275701 0	conigli	07/10/1988	8 giorni	12 giorni
<b>OSSITETRACICLIN A 20% LIQUIDA</b>	ossitetraciclina base	liquido non iniettabile	tanica da 5 kg	10275701 0	ovaiole	07/10/1988	2 giorni	5 giorni
<b>OSSITETRACICLIN A 20% LIQUIDA</b>	ossitetraciclina base	liquido non iniettabile	tanica da 5 kg	10275701 0	suini	07/10/1988	9 giorni	18 giorni

<b>OSSITETRACICLIN A 20% LIQUIDA</b>	ossitetraciclina base	liquido non iniettabile	tanica da 5 kg	102757010	vitelli	07/10/1988	10 giorni	20 giorni
<b>OXITER 200</b>	ossitetraciclina	polvere	sacco da 25 kg	102759014	conigli	24/11/1988	8 giorni	12 giorni
<b>OXITER 200</b>	ossitetraciclina	polvere	sacco da 25 kg	102759014	suini	24/11/1988	12 giorni	24 giorni
<b>OXITER 200 BMP</b>	ossitetraciclina	polvere	sacco da 20 kg	102760016	pesci	07/01/1991	30 giorni	37giorni
<b>QUINOXAL</b>	sulfachinossalina	polvere.	sacco da 20 kg	103342010	conigli	28/06/1983	15 giorni	22 giorni
<b>SPIRAMICINA 20% LIQUIDA</b>	spiramicina	liquido non iniettabile	tanica da 5 kg	PF02721	broiler	27/07/1979	10 giorni	15 giorni
<b>SULFACHINOSSALI NA 20% LIQUIDA</b>	sulfachinossalina	liquido non iniettabile	tanica da 5 kg	103341018	broiler	14/11/1991	28 giorni	35 giorni
<b>SULFACHINOSSALI NA 20% LIQUIDA</b>	sulfachinossalina	liquido non iniettabile	tanica da 5 kg	103341018	conigli	14/11/1991	15 giorni	22 giorni
<b>SULFADIMETOSSIN A 20%</b>	sulfadimetossina	polvere idrosolubile	sacco da 5 kg	103357012	broiler	02/09/1991	10 giorni	15 giorni
<b>SULFADIMETOSSIN A 20%</b>	sulfadimetossina	polvere idrosolubile	sacco da 5 kg	103357012	suini	02/09/1991	14 giorni	28 giorni
<b>SULFADIMETOSSIN A 20%</b>	sulfadimetossina	polvere idrosolubile	sacco da 5 kg	103357012	vitelli	02/09/1991	14 giorni	28 giorni
<b>SULFADOX BMP</b>	sulfametazina	polvere	sacco da 25 kg	102835016	suini	07/01/1991	14 giorni	28 giorni
<b>TIAMULINA 10%</b>	tiamulina idrogeno fumarato	polvere idrosolubile	sacco da 5 kg	103432011	broiler	05/05/1989	5 giorni	8 giorni
<b>TYLOSINA 200 BMP</b>	tilosina tartrato	polvere	sacco da 25 kg	103362012	broiler	07/01/1991	8 giorni	12 giorni

**Azienda: FATRO S.p.A.**

<b>Nome Prodotto</b>	<b>Principio/i Attivo/i</b>	<b>Forma Farmaceutica</b>	<b>Confezioni Autorizzate</b>	<b>Numero A.I.C.</b>	<b>Specie di destinazione</b>	<b>Data Reg. o ultimo provvedimento</b>	<b>Tempi di Sospensione e Autorizzati</b>	<b>Tempi di Sospensione Cautelativi</b>
<b>AAGENT</b>	Gentamicina (solfato)	Soluzione iniettabile	Flc. 20 ml	101705073	Vitelli	04/08/81	Carni 49 gg. (7 settimane)	63 gg. (9 settimane)
					Suinetti nel 1° mese di vita		Carni 49 gg. (7 settimane)	63 gg. (9 settimane)
			Flc. 50 ml	101705061	Vitelli	04/08/81	Carni 49 gg. (7 settimane)	63 gg. (9 settimane)
					Suinetti nel 1° mese di vita		Carni 49 gg. (7 settimane)	63 gg. (9 settimane)
			Flc. 100 ml	101705034	Vitelli	04/08/81	Carni 49 gg. (7 settimane)	63 gg. (9 settimane)
					Suinetti nel 1° mese di vita		Carni 49 gg. (7 settimane)	63 gg. (9 settimane)
			Flc. 250 ml	101705022	Vitelli	15/12/82	Carni 49 gg. (7 settimane)	63 gg. (9 settimane)
					Suinetti nel 1° mese di vita		Carni 49 gg. (7 settimane)	63 gg. (9 settimane)

			Flc. 500 ml	101705046	Vitelli	12/10/90	Carni 49 gg. (7 settimane)	63 gg. (9 settimane)
					Suinetti nel 1° mese di vita		Carni 49 gg. (7 settimane)	63 gg. (9 settimane)
<b>AAGENT 10%</b>	Gentamicina (solfato)	Soluzione iniettabile	Flc. 250 ml	101705059	Vitelli	17/02/92	Carni 49 gg. (7 settimane)	63 gg. (9 settimane)
					Suinetti nel 1° mese di vita		Carni 49 gg. (7 settimane)	63 gg. (9 settimane)
			Flc. 500 ml	101705010	Vitelli	17/02/92	Carni 49 gg. (7 settimane)	63 gg. (9 settimane)
					Suinetti nel 1° mese di vita		Carni 49 gg. (7 settimane)	63 gg. (9 settimane)
<b>BACOLAM</b>	Amoxicillina (sodica) Colistina solfato	Polvere idrosolubile orale	Barattolo 1000 g	100097029	Vitelli	14/10/93	Carni: 14 gg.	28 gg.
					Ovini		Carni: 14 gg.	28 gg.
					Caprini		Carni: 14 gg.	28 gg.
					Suini		Carni: 14 gg.	28 gg.
					Puledri		Carni: 14 gg.	28 gg.

<b>BACOLAM</b>	Amoxicillina (triidrato) Colistina solfato	Sospensione iniettabile	Flc. 100 ml	100097031	Bovini	14/10/93	Carni: 14 gg.	28 gg.
					Ovini		Carni: 14 gg.	28 gg.
					Caprini		Carni: 14 gg.	28 gg.
					Suini		Carni: 14 gg.	28 gg.
					Equini		Carni: 14 gg.	28 gg.
			Flc. 250 ml	100097043	Bovini	14/10/93	Carni: 14 gg.	28 gg.
					Ovini		Carni: 14 gg.	28 gg.
					Caprini		Carni: 14 gg.	28 gg.
					Suini		Carni: 14 gg.	28 gg.
					Equini		Carni: 14 gg.	28 gg.
			Flc. 500 ml	100097056	Bovini	19/03/98	Carni: 14 gg.	28 gg.
					Ovini		Carni: 14 gg.	28 gg.
					Caprini		Carni: 14 gg.	28 gg.
					Suini		Carni: 14 gg.	28 gg.
					Equini		Carni: 14 gg.	28 gg.

<b>BACOLAM</b>	Amoxicillina (triidrato) Colistina solfato	Sospensione orale	Flc. 500 ml	100097017	Vitelli	14/10/93	Carni: 14 gg.	28 gg.
<b>CEFATRON</b>	Cefapirina (sodica)	Soluzione iniettabile estemporanea	Flc.pol. 1 g + flc. solv. 4 ml	101714020	Ovini	09/12/85	Carni: 14 gg.	28 gg.
					Caprini		Carni: 14 gg.	28 gg.
					Suini		Carni: 14 gg.	28 gg.
					Puledri		Carni: 14 gg.	28 gg.
			Flc.pol. 2 g + flc. solv. 8 ml	101714044	Bovini	09/12/85	Carni: 10 gg.	20 gg.
							Latte: 120 ore (10 mungiture)	192 ore (16 mungiture)
			Flc. pol. 5 g + flc. solv. 20 ml	101714071	Bovini	10/06/83	Carni: 10 gg.	20 gg.
							Latte: 120 ore (10 mungiture)	192 ore (16 mungiture)

<b>CEFATRON ASCIUTTA</b>	Cefapirina (benzatina)	Pomata endomammaria	Flc. pol. 10 g + flc. solv. 40 ml	101714032	Bovini	10/06/83	Carni: 10 gg. Latte: 120 ore (10 mungiture)	20 gg. 192 ore (16 mungiture)
			4 tubi sir. 5 ml	101714107	Bovine in asciutta	25/10/84	Carni: 42 gg.	56 gg.
			12 tubi sir. 5 ml	101714095	Bovine in asciutta	25/10/84	Carni: 42 gg.	56 gg.
			20 tubi sir. 5 ml	101714210	Bovine in asciutta	15/06/98	Carni: 42 gg.	56 gg.
<b>CEFATRON L</b>	Cefapirina (sodica)	Pomata endomammaria	60 tubi sir. 5 ml	101714222	Bovine in asciutta	15/06/98	Carni: 42 gg.	56 gg.
			4 tubi sir. 5 ml	101714057	Bovine in lattazione	10/06/83	Carni: 5 gg.	10 gg.
			12 tubi sir. 5 ml	101714119	Bovine in lattazione	10/06/83	Carni: 5 gg.	10 gg.
			20 tubi sir. 5 ml	101714234	Bovine in lattazione	15/06/98	Carni: 5 gg.	10 gg.
			60 tubi sir. 5 ml	101714246	Bovine in lattazione	15/06/98	Carni: 5 gg.	10 gg.

			100 tubi sir. 5 ml	101714184	Bovine in lattazione	16/10/97	Carni: 5 gg.	10 gg.
<b>CLOXALENE</b>	Cloxacillina (sodica)	Pomata endomammaria	4 tubi sir. da 5 ml	101720047	Bovine in lattazione	29/06/79	Carni: 5 gg. Latte: 120 ore (10 mungiture)	10 gg. 192 ore (16 mungiture)
			12 tubi sir. 5 ml	101720011	Bovine in lattazione	29/06/79	Carni: 5 gg. Latte: 120 ore (10 mungiture)	10 gg. 192 ore (16 mungiture)
<b>CLOXALENE ASCIUTTA</b>	Cloxacillina (benzatina)	Pomata endomammaria	4 tubi sir. 5 ml	101729034	Bovine in asciutta	29/06/79	Carni: 28 gg. Latte: 0 ore	42 gg. 72 ore (6 mungiture)
			12 tubi sir. 5 ml	101729010	Bovine in asciutta	29/06/79	Carni: 28 gg. Latte: 0 ore	42 gg. 72 ore (6 mungiture)
<b>CLOXALENE PLUS</b>	Ampicillina (triidrato) Dicloxacillina (sodica)	Sospensione iniettabile	60 tubi sir. 5 ml	101729073	Bovine in asciutta	20/09/99	Carni: 28 gg. Latte: 0 ore	42 gg. 72 ore (6 mungiture)
			Flc. 50 ml	101718082	Equini	10/06/80	Carni: 7 gg.	14 gg.



<b>CLOXALENE PLUS</b>	Ampicillina (sodica)  Dicloxacillina (sodica)	Pomata endomammaria	Flc. 100 ml	101718068	Equini	10/06/80	Carni: 7 gg.	14 gg.
			Flc. 250 ml	101718056	Equini	10/06/80	Carni: 7 gg.	14 gg.
			4 tubi sir. 5 ml	101718094	Bovine in lattazione	10/06/80	Carni: 5 gg.	10 gg.
			8 tubi sir. 5 ml	101718043	Bovine in lattazione	10/06/80	Carni: 5 gg.	10 gg.
			12 tubi sir. 5 ml	101718070	Bovine in lattazione	10/06/80	Carni: 5 gg.	10 gg.
			<b>ELMIPUR</b>	Fenbendazolo	Sospensione orale	Flac. 1000 ml	103523015	Ovini
Flac. 2500 ml	103523027	Ovini				08/02/02	Carni: 14 gg Latte: 6 gg (12 mungiture)	Carni: 28 gg Latte: 9 gg (18 mungiture)

<b>FATROMICINA 1.500.000 U.I.</b>	Benzilpenicillina (sodica)	Polvere e solvente per sosp. iniettabile estemporanea	Flc. Polvere 1.500.000 U.I. + flc. solvente 10 ml	101711048	Bovini	18/03/60	Carni: 60 gg.	74 gg.
	Benzilpenicillina (procaïnica) Diidrostreptomycin a (solfato)				Latte: 96 ore (8 mungiture)		168 ore (14 mungiture)	
					Suini		Carni: 60 gg.	74 gg.
					Ovini		Carni: 60 gg.	74 gg.
							Latte: 96 ore (8 mungiture)	168 ore (14 mungiture)
<b>FATROMICINA 3.000.000 U.I.</b>	Benzilpenicillina (sodica)	Polvere e solvente per sosp. iniettabile estemporanea	Flc. Polvere 3.000.000 U.I. + flc. solvente 10 ml	101711051	Bovini	18/03/60	Carni: 60 gg.	74 gg.
	Benzilpenicillina (procaïnica) Diidrostreptomycin a (solfato)				Latte: 96 ore (8 mungiture)		168 ore (14 mungiture)	
					Suini		Carni: 60 gg.	74 gg.
					Ovini		Carni: 60 gg.	74 gg.
							Latte: 96 ore (8 mungiture)	168 ore (14 mungiture)

<b>FATROMICINA 6.000.000 U.I.</b>	Benzilpenicillina (sodica) enzilpenicillina (procaïnica) Diidrostreptomycin a (solfato)	Polvere e solvente per sosp. iniettabile estemporanea	Flc. Polvere 6.000.000 U.I. + flc. solvente 20 ml	101711063	Bovini	13/02/67	Carni: 60 gg.	74 gg.
							Latte: 96 ore (8 mungiture)	168 ore (14 mungiture)
					Suini		Carni: 60 gg.	74 gg.
					Ovini		Carni: 60 gg.	74 gg.
							Latte: 96 ore (8 mungiture)	168 ore (14 mungiture)
<b>FATROPRIM LONG ACTING</b>	Trimethoprim Sulfadimetossina	Soluzione iniettabile	Flc. 50 ml	101734034	Bovini	21/08/89	Carni: 31 gg.	45 gg.
					Suini		Carni: 28 gg.	42 gg.
			Flc.100 ml	101734010	Bovini	21/08/89	Carni: 31 gg.	45 gg.

<b>FATROXIMIN</b>	Rifaximina	Pessari effervescenti	Flc. 250 ml	101734046	Suini	02/08/91	Carni: 28 gg.	42 gg.
					Bovini		Carni: 31 gg.	45 gg.
					Suini		Carni: 28 gg.	42 gg.
			Flc. 500 ml	101734022	Bovini		Carni: 31 gg.	45 gg.
			Blister 12 pessari	100077078	Caprini	16/10/87	Latte: 0 ore	72 ore (6 mungiture)

<b>LINCOBION</b> <b>FLUIMASTIN 16%</b>	lincomicina	polvere	Blister 36 pessari	100077092	Caprini	16/10/87	Latte: 0 ore	72 ore (6 mungiture)
			Blister 12 pessari + guanti a perdere	100077080	Caprini	16/10/87	Latte: 0 ore	72 ore (6 mungiture)
			Blister 36 pessari + guanti a perdere	100077104	Caprini	16/10/87	Latte: 0 ore	72 ore (6 mungiture)
	Tiamfenicolo glicinato acetilcisteinato	Pomata endomammaria	Sacco 10 kg	21865	suini	15/10/1992	Carne: 6 giorni	Carne: 12 giorni
			4 tubi sir. 5 g	100255052	Bovine in lattazione	28/04/97	Carni: 8 gg.	16 gg.
					Bovine in asciutta		Carni: 8 gg.	16 gg.
							Latte: 72 ore (6 mungiture)	144 ore (12 mungiture)
			12 tubi sir. 5 g	100255037	Bovine in lattazione	28/04/97	Carni: 8 gg.	16 gg.
		Bovine in asciutta		Carni: 8 gg.	16 gg.			
				Latte: 72 ore (6 mungiture)	144 ore (12 mungiture)			

<b>METAMERAZINA 40%</b>	Sulfametazina sodica Sulfamerazina sodica Sulfatiazolo sodico	Soluzione iniettabile	20 tubi sir. 5 g	100255049	Bovine in lattazione	28/04/97	Carni: 8 gg.	16 gg.
					Bovine in asciutta		Carni: 8 gg.	16 gg.
							Latte: 72 ore (6 mungiture)	144 ore (12 mungiture)
			Flc. 100 ml	101721049	Bovini	28/05/66	Carni: 12 gg.	24 gg.
							Latte: 96 ore (8 mungiture)	168 ore (14 mungiture)
					Equini		Carni: 12 gg.	24 gg.
					Suini		Carni: 12 gg.	24 gg.
					Ovini)		Carni: 12 gg.	24 gg.
				Latte: 96 ore (8 mungiture)	168 ore (14 mungiture)			

					Polli		Carni: 12 gg.	18 gg.
					Conigli		Carni: 12 gg.	18 gg.
			Flc. 250 ml	101721025	Bovini	12/12/70	Carni: 12 gg.	24 gg.
							Latte: 96 ore (8 mungiture)	168 ore (14 mungiture)
					Equini		Carni: 12 gg.	24 gg.
					Suini)		Carni: 12 gg.	24 gg.
					Ovini		Carni: 12 gg.	24 gg.
							Latte: 96 ore (8 mungiture)	168 ore (14 mungiture)
					Polli		Carni: 12 gg.	18 gg.
					Conigli		Carni: 12 gg.	18 gg.

			Flc. 500 ml	101721037	Bovini	28/05/66	Carni: 12 gg. Latte: 96 ore (8 mungiture)	24 gg. 168 ore (14 mungiture)
					Equini		Carni: 12 gg.	24 gg.
					Suini		Carni: 12 gg.	24 gg.
					Ovini		Carni: 12 gg. Latte: 96 ore (8 mungiture)	24 gg. 168 ore (14 mungiture)
					Polli		Carni: 12 gg.	18 gg.
					Conigli		Carni: 12 gg.	18 gg.
			Flc. 1000 ml	101721090	Bovini	12/12/70	Carni: 12 gg. Latte: 96 ore (8 mungiture)	24 gg. 168 ore (14 mungiture)



<b>METAMERAZINA</b>	Sulfametazina Sulfamerazina Sulfatiazolo	Compresse	12 cpr	101721064	Equini	16/10/59	Carni: 12 gg.	24 gg.
					Suini		Carni: 12 gg.	24 gg.
					Ovini		Carni: 12 gg.	24 gg.
							Latte: 96 ore (8 mungiture)	168 ore (14 mungiture)
					Polli		Carni: 12 gg.	18 gg.
					Conigli		Carni: 12 gg.	18 gg.
					Bovini		Carni: 20 gg.	34 gg.
							Latte: 96 ore (8 mungiture)	168 ore (14 mungiture)
					Equini		Carni: 20 gg.	34 gg.

<b>METAMERAZINA</b>	Sulfametazina Sulfamerazina Sulfatiazolo	Polvere ad uso topico	Barattolo 50 g	101721088	Suini	16/10/59	Carni: 20 gg.	34 gg.
					Ovini		Carni: 20 gg.	34 gg.
							Latte: 96 ore (8 mungiture)	168 ore (14 mungiture)
					Bovini		Carni: 12 gg.	24 gg.
							Latte: 96 ore (8 mungiture)	168 ore (14 mungiture)
					Equini		Carni: 12 gg.	24 gg.
					Suini		Carni: 12 gg.	24 gg.
					Ovini		Carni: 12 gg.	24 gg.
							Latte: 96 ore (8 mungiture)	168 ore (14 mungiture)

					Polli		Carni: 12 gg.	18 gg.		
					Conigli		Carni: 12 gg.	18 gg.		
<b>NEODIARISTIN</b>	Neomicina (solfo) Streptomina (solfo) Sulfaguanidina: Ftalilsulfatiazolo Riboflavina Nicotinamide	Polvere orale	2 buste da 28 g	101719033	Vitelli	28/07/87	Carni: 30 gg.	44 gg.		
				3 buste 28 g	101719019	Vitelli	10/02/90	Carni: 30 gg.	44 gg.	
						Puledri		Carni: 30 gg.	44 gg.	
						Giovani suini		Carni: 30 gg.	44 gg.	
		Sacchetto 280 g	101719021	Vitelli	28/07/87	Carni: 30 gg.	44 gg.			
				Puledri		Carni: 30 gg.	44 gg.			
				Giovani suini		Carni: 30 gg.	44 gg.			

<b>ORAPRIM</b>	Sulfametossazolo Trimethoprim:	Boli	Scatola 10 boli	101758047	Equini	29/06/79	Carni: 21 gg.	35 gg.
					Bovini		Carni: 21 gg.	35 gg.
					Suini		Latte: 168 ore (14 mungiture)	264 ore (22 mungiture)
<b>ORAPRIM</b>	Sulfametossazolo: Trimethoprim:	Compresse	Scatola 20 cpr	101758050	Suinetti	29/06/79	Carni: 21 gg.	35 gg.
<b>ORAPRIM</b>	Sulfametossazolo Trimethoprim	Polvere orale	1 busta 10 g	101758011	Vitelli	29/06/79	Carni: 21 gg.	35 gg.
					Puledri		Carni: 21 gg.	35 gg.
					Suini		Carni: 21 gg.	35 gg.
					Ovini		Carni: 21 gg.	35 gg.
						Latte: 168 ore (14 mungiture)	264 ore (22 mungiture)	

			2 buste 10 g	101758062	Vitelli  Puledri  Suini  Ovini	29/06/79	Carni: 21 gg.  Carni: 21 gg.  Carni: 21 gg.  Carni: 21 gg. Latte: 168 ore (14 mungiture)	35 gg.  35 gg.  35 gg.  35 gg. 264 ore (22 mungiture)
			10 buste 10 g	101758074	Vitelli  Puledri  Suini	29/06/79	Carni: 21 gg.  Carni: 21 gg.  Carni: 21 gg.	35 gg.  35 gg.  35 gg.

			Ovini			Carni: 21 gg.	35 gg.
						Latte: 168 ore (14 mungiture)	264 ore (22 mungiture)
		Barattolo 100 g	101758035	Vitelli	29/06/79	Carni: 21 gg.	35 gg.
				Puledri		Carni: 21 gg.	35 gg.
				Suini		Carni: 21 gg.	35 gg.
				Ovini		Carni: 21 gg.	35 gg.
						Latte: 168 ore (14 mungiture)	264 ore (22 mungiture)
		Barattolo 250 g	101758023	Vitelli	29/06/79	Carni: 21 gg.	35 gg.
				Puledri		Carni: 21 gg.	35 gg.
				Suini		Carni: 21 gg.	35 gg.

<b>OSSITETRACICLINA 20%</b>	Ossitetraciclina (cloridrato):	Polvere solubile orale	Sacco 5 kg	102767011	Ovini	29/02/00	Carni: 21 gg.	35 gg.
					Galline ovaiole		Latte: 168 ore (14 mungiture)	264 ore (22 mungiture)
					Tacchini		Uova: 2 gg.	5 gg.
<b>OSSITETRACICLINA 20% LIQUIDA</b>	Ossitetraciclina (cloridrato):	Soluzione orale	Tanica da 5 kg	102761018	Conigli	29/02/00	Carni: 8 gg.	12 gg.
					Vitelli da latte		Carni: 8 gg.	12 gg.
					Suini		Carni: 10 gg.	20 gg.
					Broilers		Carni: 9 gg.	18 gg.
					Galline ovaiole		Carni: 5 gg.	8 gg.
					Tacchini		Uova: 2 gg.	5 gg.
					Conigli		Carni: 8 gg.	12 gg.

<b>OXTRA</b>	Ossitetraciclina (cloridrato):	Soluzione iniezzabile	Flc. 50 ml	101707077	Bovini	19/03/80	Carni: 10 gg.	20 gg.
							Latte: 72 ore (6 mungiture)	144 ore (12 mungiture)
					Equini		Carni: 10 gg.	20 gg.
					Suini		Carni: 10 gg.	20 gg.
					Ovini		Carni: 10 gg.	20 gg.
							Latte: 72 ore (6 mungiture)	144 ore (12 mungiture)
					Conigli		Carni: 10 gg.	15 gg.
Polli	Carni: 10 gg.	15 gg.						
Tacchini	Carni: 10 gg.	15 gg.						



			Flc. 100 ml	101707014	Bovini	19/03/80	Carni: 10 gg. Latte: 72 ore (6 mungiture)	20 gg. 144 ore (12 mungiture)
					Equini		Carni: 10 gg.	20 gg.
					Suini		Carni: 10 gg.	20 gg.
					Ovini		Carni: 10 gg. Latte: 72 ore (6 mungiture)	20 gg. 144 ore (12 mungiture)
					Conigli		Carni: 10 gg.	15 gg.
					Polli		Carni: 10 gg.	15 gg.
					Tacchini		Carni: 10 gg.	15 gg.
			Flc. 250 ml	101707040	Bovini	19/03/80	Carni: 10 gg. Latte: 72 ore (6 mungiture)	20 gg. 144 ore (12 mungiture)

					Equini		Carni: 10 gg.	20 gg.
					Suini		Carni: 10 gg.	20 gg.
					Ovini		Carni: 10 gg.	20 gg.
							Latte: 72 ore (6 mungiture)	144 ore (12 mungiture)
					Conigli		Carni: 10 gg.	15 gg.
					Polli		Carni: 10 gg.	15 gg.
					Tacchini		Carni: 10 gg.	15 gg.
			Flc. 500 ml	101707026	Bovini	19/03/80	Carni: 10 gg.	20 gg.
							Latte: 72 ore (6 mungiture)	144 ore (12 mungiture)
					Equini		Carni: 10 gg.	20 gg.

					Suini		Carni: 10 gg.	20 gg.
					Ovini		Carni: 10 gg.	20 gg.
							Latte: 72 ore (6 mungiture)	144 ore (12 mungiture)
					Conigli		Carni: 10 gg.	15 gg.
					Polli		Carni: 10 gg.	15 gg.
					Tacchini		Carni: 10 gg.	15 gg.
<b>OXTRA MV10</b>	Ossitetraciclina (cloridrato):	Soluzione iniettabile	Flc. 50 ml	101707053	Equini	26/11/83	Carni: 10 gg.	20 gg.
					Ovini		Carni: 10 gg.	20 gg.
							Latte: 72 ore (6 mungiture)	144 ore (12 mungiture)
			Flc. 100 ml	101707038	Equini	26/11/83	Carni: 10 gg.	20 gg.

<b>OXTRA LONG ACTING</b>	Ossitetraciclina (biidrato):	Soluzione iniettabile	Flc. 250 ml	101707065	Ovini	26/11/83	Carni: 10 gg.	20 gg.
					Equini		Latte: 72 ore (6 mungiture)	144 ore (12 mungiture)
			Flc. 50 ml	101709020	Ovini	03/01/87	Carni: 10 gg.	20 gg.
					Bovini		Latte: 72 ore (6 mungiture)	144 ore (12 mungiture)
					Bufalini		Carni: 28 gg.	42 gg.
							Latte: 10 gg. (20 mungiture)	15 gg. (30 mungiture)
Ovini	Carni: 28 gg.	42 gg.						
Latte: 10 gg. (20 mungiture)	15 gg. (30 mungiture)							

					Caprini		Carni: 28 gg. Latte: 10 gg. (20 mungiture)	42 gg. 15 gg. (30 mungiture)
					Suini		Carni: 28 gg.	42 gg.
					Polli da carne		Carni: 28 gg.	35 gg.
					Tacchini		Carni: 28 gg.	35 gg.
			Flc. 100 ml	101709044	Bovini	03/01/87	Carni: 28 gg. Latte: 10 gg. (20 mungiture)	42 gg. 15 gg. (30 mungiture)
					Bufalini		Carni: 28 gg. Latte: 10 gg. (20 mungiture)	42 gg. 15 gg. (30 mungiture)
					Ovini		Carni: 28 gg. Latte: 10 gg. (20 mungiture)	42 gg. 15 gg. (30 mungiture)

					Caprini		Carni: 28 gg. Latte: 10 gg. (20 mungiture)	42 gg. 15 gg. (30 mungiture)
					Suini		Carni: 28 gg.	42 gg.
					Polli da carne		Carni: 28 gg.	35 gg.
					Tacchini		Carni: 28 gg.	35 gg.
			Flc. 250 ml	101709032	Bovini	03/01/87	Carni: 28 gg. Latte: 10 gg. (20 mungiture)	42 gg. 15 gg. (30 mungiture)
					Bufalini		Carni: 28 gg. Latte: 10 gg. (20 mungiture)	42 gg. 15 gg. (30 mungiture)
					Ovini		Carni: 28 gg. Latte: 10 gg. (20 mungiture)	42 gg. 15 gg. (30 mungiture)

					Caprini		Carni: 28 gg. Latte: 10 gg. (20 mungiture)	42 gg. 15 gg. (30 mungiture)
					Suini		Carni: 28 gg.	42 gg.
					Polli da carne		Carni: 28 gg.	35 gg.
					Tacchini		Carni: 28 gg.	35 gg.
			Flc. 500 ml	101709018	Bovini	03/01/87	Carni: 28 gg. Latte: 10 gg. (20 mungiture)	42 gg. 15 gg. (30 mungiture)
					Bufalini		Carni: 28 gg. Latte: 10 gg. (20 mungiture)	42 gg. 15 gg. (30 mungiture)

<b>PAMIZOLE-L</b>	Levamisole (cloridrato):	Soluzione iniettabile	Flc. 100 ml	101762058	Ovini	02/01/87	Carni: 28 gg.	42 gg.
							Latte: 10 gg. (20 mungiture)	15 gg. (30 mungiture)
					Caprini		Carni: 28 gg.	42 gg.
							Latte: 10 gg. (20 mungiture)	15 gg. (30 mungiture)
					Suini		Carni: 28 gg.	42 gg.
					Polli da carne		Carni: 28 gg.	35 gg.
					Tacchini		Carni: 28 gg.	35 gg.
Bovini	Carni: 7 gg.	14 gg.						
Bufalini	Carni: 7 gg.	14 gg.						
Ovini	Carni: 7 gg.	14 gg.						



					Caprini		Carni: 7 gg.	14 gg.
					Suini		Carni: 7 gg.	14 gg.
			Flc. 250 ml	101762021	Bovini	02/01/87	Carni: 7 gg.	14 gg.
					Bufalini		Carni: 7 gg.	14 gg.
					Ovini		Carni: 7 gg.	14 gg.
					Caprini		Carni: 7 gg.	14 gg.
					Suini		Carni: 7 gg.	14 gg.
			Flc. 500 ml	101762033	Bovini	02/01/87	Carni: 7 gg.	14 gg.

<b>PENVET</b>	Benzilpenicillina (sodica):	Polvere e solvente per soluzione iniettabile	Flc. polvere 3.000.000 U.I. + flc. solvente 10 ml	101770028	Bufalini	12/08/66	Carni: 7 gg.	14 gg.
					Ovini		Carni: 7 gg.	14 gg.
					Caprini		Carni: 7 gg.	14 gg.
					Suini		Carni: 7 gg.	14 gg.
					Bovini		Carni: 5 gg.	10 gg.
							Latte: 72 ore (6 mungiture)	144 ore (12 mungiture)
					Ovini		Carni: 5 gg.	10 gg.
							Latte: 72 ore (6 mungiture)	144 ore (12 mungiture)
					Caprini		Carni: 5 gg.	10 gg.
							Latte: 72 ore (6 mungiture)	144 ore (12 mungiture)
					Suini		Carni: 5 gg.	10 gg.

					Equini		Carni: 5 gg.	10 gg.	
<b>PENVET</b>	<b>RITARDO</b>	Benzilpenicillina (sodica): Benzilpenicillina (procaïnica):	Polvere e solvente per soluzione iniettabile	Flc. polvere 3.000.000 U.I. + flc. solvente 20 ml	101770016	Bovini	12/08/66	Carni: 5 gg. Latte: 48 ore (4 mungiture)	10 gg. 120 ore (10 mungiture)
						Ovini		Carni: 5 gg. Latte: 48 ore (4 mungiture)	10 gg. 120 ore (10 mungiture)
						Caprini		Carni: 5 gg. Latte: 48 ore (4 mungiture)	10 gg. 120 ore (10 mungiture)
						Suini		Carni: 5 gg.	10 gg.
						Equini		Carni: 5 gg.	10 gg.
<b>PIKAPPA P4</b>		Benzilpenicillina (sodica): Benzilpenicillina (procaïnica): Kanamicina (solfato):	Polvere e solvente per soluzione iniettabile	Flc. polvere + flc. solvente 10 ml	101771020	Bovini	09/03/81	Carni: 30 gg.	44 gg.

<b>PIKAPPA P8</b>	Benzilpenicillina (sodica): Benzilpenicillina (procaïnica): Kanamicina (solfato):	Polvere e solvente per soluzione iniettabile	Flc. Polvere + flc. Solvente 20 ml	101771018	Equini	09/03/81	Carni: 30 gg.	44 gg.
					Suini		Carni: 30 gg.	44 gg.
					Ovini		Carni: 30 gg.	44 gg.
					Caprini		Carni: 30 gg.	44 gg.
					Bovini		Carni: 30 gg.	44 gg.
					Equini		Carni: 30 gg.	44 gg.
					Suini		Carni: 30 gg.	44 gg.
					Ovini		Carni: 30 gg.	44 gg.
					Caprini		Carni: 30 gg.	44 gg.
					<b>PRIDIMET</b>		Sulfadimetossina (sodica): Trimethoprim	Soluzione iniettabile

<b>PRIDIMET</b>	Sulfadimetossina (sodica): Trimethoprim	Soluzione orale	Flc. 250 ml	101772034	Suini	02/06/90	Carni: 10 gg.	20 gg.
					Bovini		Carni: 10 gg.	20 gg.
					Suini		Carni: 10 gg.	20 gg.
					Vitelli		Carni: 10 gg.	20 gg.
			Flc. 1000 ml	101772010	Tacchini		Carni: 10 gg.	15 gg.
<b>REPEN</b>	Benzilpenicillina (procaïnica): Diidrostreptomycin a (solfato):	Sospensione iniettabile	Flc. 100 ml	101775017	Bovini	03/06/89	Carni: 60 gg.	74 gg.
					Equini		Carni: 60 gg.	74 gg.
					Suini		Carni: 60 gg.	74 gg.
					Ovini		Carni: 60 gg. Latte: 90 ore	74 gg. 162 ore
					Caprini		Carni: 60 gg. Latte: 90 ore	74 gg. 162 ore

			Flc. 250 ml	101775029	Bovini Equini Suini Ovini Caprini	03/06/89	Carni: 60 gg. Carni: 60 gg. Carni: 60 gg. Carni: 60 gg. Carni: 60 gg. Latte: 90 ore	74 gg. 74 gg. 74 gg. 74 gg. 74 gg. 162 ore
<b>SADIMET</b>	Sulfadimetossina (sodica):	Soluzione iniettabile	Flc. 100 ml	101777023	Bovini Equini	16/05/90	Im/sc: Carni: 7 gg. Latte: 7 gg.  Os: Carni: 21 gg. Latte: 21 gg.	14 gg. 11 gg.  35 gg. 28 gg.
							Im/sc: Carni: 7 gg.	14 gg.
							Ev: Carni: 5 gg.	10 gg.
							Os: Carni: 21 gg.	35 gg.

					Ovini		Im/sc: Carni: 7 gg. 14 gg. Latte: 7 gg. 11 gg.  Ev: Carni: 5 gg. 10 gg. Latte: 5 gg. 8 gg.  Os: Carni: 21 gg. 35 gg. Latte: 21 gg. 28 gg.
					Suini		Im/sc: Carni: 7 gg. 14 gg.  Ev: Carni: 5 gg. 10 gg. Latte: 5 gg. 8 gg.  Os: Carni: 21 gg. 35 gg.
			Flc. 250 ml	101777011	Bovini	16/05/90	Im/sc: Carni: 7 gg. 14 gg. Latte: 7 gg. 11 gg.  Os: Carni: 21 gg. 35 gg. Latte: 21 gg. 28 gg.

					Equini		Im/sc: Carni: 7 gg.	14 gg.
							Ev: Carni: 5 gg.	10 gg.
							Os: Carni: 21 gg.	35 gg.
					Ovini		Im/sc: Carni: 7 gg. Latte: 7 gg.	14 gg. 11 gg.
							Ev: Carni: 5 gg. Latte: 5 gg.	10 gg. 8 gg.
							Os: Carni: 21 gg. Latte: 21 gg.	35 gg. 28 gg.
					Suini		Im/sc: Carni: 7 gg.	14 gg.
							Ev: Carni: 5 gg. Latte: 5 gg.	10 gg. 8 gg.
							Os: Carni: 21 gg.	35 gg.
<b>SPIRAMICINA 20%</b>	Spiramicina (adipato)	Polvere orale	Sacco 5 kg	102428024	Broilers	22/01/04	Carni: 10 gg.	15 gg.



<b>SPIRAMICINA LIQUIDA</b>	<b>20%</b>	Spiramicina (adipato):	Soluzione orale	Tanica 5 kg	102431018	Vitelli da latte	21/05/03	Carni: 24 gg.	38 gg.
						Broilers		Carni: 10 gg.	15 gg.
						Suini		Carni: 10 gg.	20 gg.
<b>SULFACHINOSSALIN A</b>	<b>10%</b>	Sulfachinossalina (sodica):	Polvere orale	Busta 100 g	102631013	Polli da carne	12/02/02	Carni: 28 gg.	35 gg.
						Conigli		Carni: 15 gg.	22 gg.
<b>SULFAPRIM</b>		Sulfadimetossina (sodica): Trimethoprim	Soluzione iniettabile	Flc. 100 ml	101779027	Equini	29/06/79	Carni: 21 gg.	35 gg.
				Flc. 250 ml	101779015	Equini	29/06/79	Carni: 21 gg.	35 gg.
				Flc. 1000 ml	101779039	Equini	22/12/89	Carni: 21 gg.	35 gg.
<b>SUPRAMOX S.P.</b>		Amoxicillina (triidrato):	Polvere solubile uso orale	Barattolo 143 g	101963015	Vitelli	23/11/95	Carni: 10 gg.	20 gg.
				Barattolo 1430 g	101963027	Vitelli	23/11/95	Carni: 10 gg.	20 gg.

<b>SUSPEN D</b>	Benzilpenicillina (procaïnica): Diidrostreptomycin a (solfato):	Sospensione iniettabile	Flc. 50 ml	101716013	Bovini	03/01/87	Carni: 60 gg.	74 gg.	
							Latte: 120 ore	192 ore	
					Equini		Carni: 60 gg.	74 gg.	
					Suini		Carni: 60 gg.	74 gg.	
					Ovini		Carni: 60 gg.	74 gg.	
							Latte: 120 ore	192 ore	
					Caprini		Carni: 60 gg.	74 gg.	
							Latte: 120 ore	192 ore	
			Flc. 100 ml	101716025	Bovini		03/01/87	Carni: 60 gg.	74 gg.
								Latte: 120 ore	192 ore
		Equini	Carni: 60 gg.	74 gg.					
		Suini	Carni: 60 gg.	74 gg.					
		Ovini	Carni: 60 gg.	74 gg.					
			Latte: 120 ore	192 ore					

					Caprini		Carni: 60 gg. Latte: 120 ore	74 gg. 192 ore
<b>TETRABION OXI 200 M</b>	Ossitetraciclina	Polvere orale	Flc. 250 ml	101716037	Bovini	03/01/87	Carni: 60 gg. Latte: 120 ore	74 gg. 192 ore
					Equini		Carni: 60 gg.	74 gg.
					Suini		Carni: 60 gg.	74 gg.
					Ovini		Carni: 60 gg. Latte: 120 ore	74 gg. 192 ore
					Caprini		Carni: 60 gg. Latte: 120 ore	74 gg. 192 ore
<b>TIAMFENICOLO 12,5% LIQUIDO</b>	Tiamfenicolo	Soluzione orale	Tanica 5 kg	103445019	Vitelli da latte	23/02/04	Carni: 21 gg. Carni: 21 gg.	35 gg. 28 gg.
					Suini		Carni: 12 gg.	24 gg.
			Sacco 10 kg	102768013	Conigli	14/02/00	Carni: 8 gg.	12 gg.
			Sacco 25 kg	102768025	Suini	14/02/00	Carni: 12 gg.	24 gg.
					Conigli		Carni: 8 gg.	12 gg.

<b>TIAMFENICOLO 20% LIQUIDO</b>	Tiamfenicolo	Soluzione orale	Tanica 10 kg	103445021	Broilers				
					Vitelli da latte	23/02/04	Carni: 21 gg.	35 gg.	
					Broilers		Carni: 21 gg.	28 gg.	
			Tanica 5 kg	103444016	Vitelli da latte	23/02/04	Carni: 21 gg.	35 gg.	
					Broilers		Carni: 21 gg.	28 gg.	
			Tanica 10 kg	103444028	Vitelli da latte	23/02/04	Carni: 21 gg.	35 gg.	
<b>TILOSINA 20%</b>	Tilosina (tartrato)	Polvere orale			Broilers				
					Vitelli da latte	18/06/02	Carni: 12 gg.	24 gg.	
					Suini		Carni: 8 gg.	16 gg.	
					Broilers		Carni: 8 gg.	12 gg.	
			Sacco 10 kg	103375010	Vitelli da latte	18/06/02	Carni: 12 gg.	24 gg.	
					Suini		Carni: 8 gg.	16 gg.	
<b>TILOSINA 20% LIQUIDA</b>	Tilosina (tartrato)	Soluzione orale			Broilers				
					Vitelli da latte	18/06/02	Carni: 12 gg.	24 gg.	
					Suini		Carni: 8 gg.	16 gg.	
					Broilers		Carni: 8 gg.	12 gg.	
			Tanica 5 kg	103376012	Vitelli da latte	18/06/02	Carni: 12 gg.	24 gg.	
					Suini		Carni: 8 gg.	16 gg.	

<b>TIRSAN POLVERE</b>	Tiamfenicolo	Polvere orale	Tanica 25 kg	103376024	Vitelli da latte	18/06/02	Carni: 12 gg.	24 gg.
					Suini		Carni: 8 gg.	16 gg.
					Broilers		Carni: 8 gg.	12 gg.
<b>URFAMUCOL INIETTABILE</b>	Tiamfenicolo (glicinato acetilcisteinato) Acetilcisteina	Liofilizzato e solvente per soluzione iniettabile estemporanea	Sacco 10 kg	102805013	Broilers	23/02/04	Carni: 21 gg.	28 gg.
			Sacco 25 kg	102805025	Broilers	23/02/04	Carni: 21 gg.	28 gg.
			Flc. liof. + flc. sol.	100032010	Bovini	20/04/74	Carni: 10 gg.	20 gg.
<b>URFAMUCOL INTRAUTERINO</b>	Tiamfenicolo (glicinato acetilcisteinato) Acetilcisteina	Liofilizzato e solvente per irrigazioni intrauterine					Latte: 96 ore (8 mungiture)	168 ore (14 mungiture)
					Equini		Carni: 10 gg.	20 gg.
					Tacchini		Carni: 10 gg.	15 gg.
			1 Flc. liof. + 1 flc. sol.	100032022	Bovine	20/04/74	Carni: 10 gg.	20 gg.
						Latte: 96 ore (8 mungiture)	168 ore (14 mungiture)	
			3 flc. liof. + 3 flc. sol.	100032034	Bovine	20/04/74	Carni: 10 gg.	20 gg.
						Latte: 96 ore (8 mungiture)	168 ore (14 mungiture)	

<b>URFAMYCIN VET</b>	Tiamfenicolol	Soluzione iniettabile	Flc. 40 ml	100385018	Caprini	03/05/95	Carni: 8 gg.	16 gg.
							Latte: 48 ore	120 ore
			Flc. 100 ml	100385020	Caprini	15/01/96	Carni: 8 gg.	16 gg.
							Latte: 48 ore	120 ore
			Flc. 250 ml	10038532	Caprini	15/01/96	Carni: 8 gg.	16 gg.
							Latte: 48 ore	120 ore
			Flc. 500 ml	100385044	Caprini	15/01/96	Carni: 8 gg.	16 gg.
							Latte: 48 ore	120 ore
<b>VAIGEN</b>	Gentamicina (solfato):	Soluzione iniettabile	Flc. 100 ml	101785018	Vitelli	28/06/90	Carni: 49 gg.	63 gg.
					Suinetti nel 1° mese di vita		Carni: 49 gg.	63 gg.
<b>VESPIRAL 200 P</b>	Spiramicina (embonato):	Polvere orale	Sacco 10 kg	102420015	Suini	23/02/04	Carni: 10 gg.	20 gg.
<b>VETAMPLIUS 2</b>	Ampicillina (sodica)	Polvere e solvente per soluzione iniettabile estemporanea	Flc. pol. 2 g + flc. sol. 10 ml	101702037	Ovini	09/12/75	Carni: 4 gg.	9 gg.
							Latte: 48 ore (4 mungiture)	120 ore (10 mungiture)

<b>VETAMPLIUS 4</b>	Ampicillina (sodica)	Polvere e solvente per soluzione iniettabile estemporanea	Flc. pol. 4 g + flc. sol. 20 ml	101702025	Equini	09/12/75	Carni: 4 gg.	9 gg.
					Suini		Carni: 4 gg.	9 gg.
					Ovini		Carni: 4 gg.	9 gg.
							Latte: 48 ore (4 mungiture)	120 ore (10 mungiture)
					Equini		Carni: 4 gg.	9 gg.
	Suini	Carni: 4 gg.	9 gg.					
<b>VETAMPLIUS 10</b>	Ampicillina (sodica)	Polvere e solvente per soluzione iniettabile estemporanea	Flc. pol. 10 g + flc. sol. 50 ml	101702013	Ovini	09/12/75	Carni: 4 gg.	9 gg.
							Latte: 48 ore (4 mungiture)	120 ore (10 mungiture)
					Equini		Carni: 4 gg.	9 gg.
	Suini	Carni: 4 gg.	9 gg.					

<b>VETAMPLIUS 100</b>	Ampicillina (sodica)	Polvere e solvente per soluzione iniettabile estemporanea	Flc. pol. 100 g.+ flc. sol. 500 ml	101702049	Ovini  Equini  Suini	09/12/75	Carni: 4 gg.  Latte: 48 ore (4 mungiture)	9 gg.  120 ore (10 mungiture)
<b>VETAMPLIUS MUCOSOL</b>	Ampicillina (sodica)Bromexina (cloridrato):	Polvere e solvente per soluzione iniettabile estemporanea	Flc. pol. 4 g + flc. sol. 20 ml	101786034	Equini  Caprini  Suini  Polli	17/02/92	Carni: 7 gg.	14 gg.  14 gg.  14 gg.  11 gg.



	Ampicillina (sodica) Bromexina (cloridrato):		Flc. pol. 10 g + flc. sol. 50 ml	101786022	Equini  Caprini  Suini  Polli	17/02/92	Carni: 7 gg.	14 gg.
	Ampicillina (sodica): Bromexina (cloridrato):		Flc. pol. 100 g + flc. sol. 50 ml	101786010	Equini  Caprini  Suini  Polli	17/02/92	Carni: 7 gg.	14 gg.

<b>VETAMPLIUS VOLATILI</b>	Ampicillina (sodica)	Polvere idrosolubile	Barattolo 134 g	100031018	Tacchini	07/08/93	Carni: 3 gg.	6 gg.
			Barattolo 667 g	100031020	Tacchini	07/08/93	Carni: 3 gg.	6 gg.
			Barattolo 1340 g	100031032	Tacchini	07/08/93	Carni: 3 gg.	6 gg.
<b>VETIL</b>	Tilosina	Soluzione iniettabile	Flc. 50 ml	101787012	Bovini	26/11/83	Carni: 21 gg.	35 gg.
						26/11/83	Latte: 96 ore	168 ore
					Suini		Carni: 21 gg.	35 gg.
			Flc. 100 ml	101787036	Bovini	26/11/83	Carni: 21 gg.	35 gg.
						26/11/83	Latte: 96 ore	168 ore
					Suini		Carni: 21 gg.	35 gg.
Flc. 250 ml	101787024	Bovini	26/11/83	Carni: 21 gg.	35 gg.			
			26/11/83	Latte: 96 ore	168 ore			
		Suini		Carni: 21 gg.	35 gg.			

**Azienda: FORT DODGE ANIMAL HEALTH SpA**

<b>Nome Prodotto</b>	<b>Principio/i Attivo/i</b>	<b>Forma Farmaceutica</b>	<b>Confezioni Autorizzate</b>	<b>Numero AIC</b>	<b>Data registrazione o ultimo provvedimento</b>	<b>Specie di destinazione</b>	<b>Tempo di Sospensione Autorizzati</b>	<b>Tempi di sospensione cautelativi</b>
----------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------------	-------------------	--	-------------------------------	---	---

<b>ALGON</b>	metamizolo sodico	soluzione iniettabile	flacone da 20 ml	101274013	14/10/1959	bovini	carne: 8 giorni	carne: 16 giorni
			flacone da 100 ml	101274025		Equini	carne: 8 giorni	carne: 16 giorni
						suini	carne: 8 giorni	carne: 16 giorni
<b>MEFLOSYL</b>	FLUNIXINA	soluzione iniettabile	Flacone da 100 ml	101604015	03/05/1995	Equini	carne: 7 giorni	carne: 14 giorni
			flacone da 50 ml	101604027				

**Azienda: GELLINI INTERNATIONAL s.r.l.**

<b>Nome Prodotto</b>	<b>Principio/i Attivo/i</b>	<b>Forma Farmaceutica</b>	<b>Confezioni Autorizzate</b>	<b>Numero A.I.C.</b>	<b>Specie di destinazione</b>	<b>Data registrazione o ultimo provvedimento</b>	<b>Tempo di Sospensione Autorizzati</b>	<b>Tempi di Sospensione Cautelativi</b>
<b>AMPIGET 20%</b>	Ampicillina (triidrato)	Sospensione iniettabile	fl 20 ml	102203027	bovini	26/10/1983	Carne: 4 gg	Carne: 9 gg
			fl 100 ml	102203015	bovini		Latte: 4 gg (8 mung)	Latte: 7 gg (14 mung)
			fl 200 ml	102203039	suini		Carne: 4 gg	Carne: 9 gg
<b>BERESTIM</b>	Clenbuterolo cloridrato	Soluzione iniettabile	fl 50 ml	100030016	bovini	25/06/1997	Carne: 28 gg	Carne: 42 gg
					bovini		Latte: 5 gg (10 mung)	Latte: 8 gg (16 mung)
					equini		Carne: 28 gg	Carne: 42 gg
<b>BESCORT INTRAMUSCOLARE</b>	Betametasone acetato Betametasone sodio fosfato	Sospensione iniettabile	fl 5 ml	102204017	bovini	29/07/1975	Carne: 5 gg	Carne: 10 gg
			fl 100 ml	102204029	bovini		Latte: 3 gg (6 mung)	Latte: 6 gg (12 mung)
					equini		Carne: 5 gg	Carne: 10 gg
					suini		Carne: 5 gg	Carne: 10 gg
					caprini		Carne: 5 gg	Carne: 10 gg
<b>CEFAVET</b>	Cefalessina (sale	Soluzione iniettabile	fl polv 10	102209018	bovini	26/10/1983	Carne: 10 gg	Carne: 20 gg

	di lisina)		g+fl solv 40ml					
					bovini		Latte: 5 gg (10 mung)	Latte: 8 gg (16 mung.)
<b>CEPHREM vena</b>	Cefalessina (sodica)	Soluzione iniettabile	fl polv 10,633g + fl solv ml42,5	102056025	bovini	02/07/1985	Carne: 10 gg	Carne: 20 gg
					bovini		Latte: 5 gg (10 mung)	Latte: 8 gg (16 mung.)
					equini		Carne: 10 gg	Carne: 20 gg
<b>COCCIDIOXAL</b>	Sulfachinossalina (sodica)	Soluzione orale	fl ml 100	102127014	pollame	24/10/1960	Carne: 14 gg	Carne: 21 gg
<b>GEAMICIN</b>	Gentamicina (solfato) Ampicillina (sodica)	Soluzione iniettabile	fl polv. g 1,2+fl solv ml19,2	102070024	vitelli	06/10/1984	Carne: 49 gg	Carne: 63 gg
			fl polv. + fl solv ml 500	102070063	suinetti		Carne: 49 gg	Carne: 63 gg
			fl polv g 6+ fl solv ml 96	102070036				
<b>GEAMICIN FORTIUS</b>	Gentamicina (solfato) Ampicillina (sodica)	Soluzione iniettabile	fl polv g 12,7 + fl solv ml 72	102070051	vitelli	20/01/1990	Carne: 49 gg	Carne: 63 gg
					suinetti		Carne: 49 gg	Carne: 63 gg
<b>GELLIMAST</b>	Sulfadiazina Trimetoprim	Pomata antimastitica	4 tubi sir. g. 6	103388017	bovini	29/03/1988	Carne: 2 gg	Carne: 7 gg
			12 tubi sir.g. 6	103388029	bovini		latte: 2 gg (4 mung.)	Latte: 5 gg (10 mung.)
			100 tubi sir. g. 6	103388031				
<b>GELLISULFA</b>	Sulfametossipiridazina	Soluzione iniettabile	fl ml 100	102075025	bovini	22/12/1959	Carne: 21 gg	Carne: 35 gg
			fl ml 250	102075013	bovini		Latte: 4 gg (8 mung)	Latte: 7 gg (14 mung.)
					Equini		Carne: 21 gg	Carne: 35 gg
					suini		Carne: 21 gg	Carne: 35 gg
					ovini		Carne: 21 gg	Carne: 35 gg
					caprini		Carne: 21 gg	Carne: 35 gg
<b>GENTASPRA</b>	Gentamicina (solfato)	Sospensione pressurizzata per uso esterno	bombola 200 ml	102190016	Bovini	22/12/1997	Carne: 0 gg	Carne: 5 gg

<b>Y</b>								
					bovini		Latte: 0 gg	Latte: 3 gg (6 mung.)
					Suini		Carne: 0 gg	Carne: 5 gg
<b>LONDICILLIN</b>	Ampicillina (sodica)	Soluzione estemporanea iniettabile	fl polv g 10 + fl solv ml 50	102213016	Equini	02/04/1982	Carne: 4 gg	Carne: 9 gg
			fl polv g 100 + fl solv ml 500	102213028	suini		Carne: 4 gg	Carne: 9 gg
					ovini		Carne: 4 gg	Carne: 9 gg
					ovini		Latte: 4 gg (8 mung)	Latte: 7 gg (14 mung)
					broiler		Carne: 4 gg	Carne: 7 gg
<b>MASTIPLUS</b>	Amoxicillina (tridrato) Diclossacillina (sodica)	Pomata endomammaria	4 tubi sir g 5,5	102224019	bovini	21/09/1979	Latte: 5 gg (10 mung)	Latte: 8 gg (16 mung)
			8 tubi sir g 5,5	102224033				
			50 tubi sir g 5,5	102244021				
<b>OXALIN 200</b>	Sulfachinossalina	polvere	Sacco da 25 kg	103335016	Conigli	16/05/1989	carne: 15 gg	carne: 22 gg
<b>PLURISULFA</b>	Sulfanilamide Sulfatiazolo Ftalilsulfatiazolo Sulfadiazina	Polvere orale	10 buste x 5 g	102138017	Equini	20/12/1981	Carne: 21 gg	Carne: 35 gg
					Suini		Carne: 21 gg	Carne: 35 gg
					vitelli		Carne: 21 gg	Carne: 35 gg
					Broiler		Carne: 21 gg	Carne: 28 gg
					Agnelli		Carne: 21 gg	Carne: 35 gg
					Capretti		Carne: 21 gg	Carne: 35 gg
					Latte		3 gg (6 mung)	6 gg (12 mung)
<b>SANADERMIN E</b>	Kanamicina (solfato acido)	Soluzione uso esterno	fl ml 100	100288012	Ovini	27/08/1990	Carne: 0 gg	Carne: 5 gg
					Bovini		Carne: 0 gg	Carne: 5 gg

					Suini		Carne: 0 gg	Carne: 5 gg
<b>SAVOSS</b>	Alcool isopropilico Iodio Canfora	Linimento	fl g 215	102105018	Bovini	16/03/1951	Carne: 3 gg	Carne: 8 gg
					bovini		Latte: 3 gg (6 mung)	Latte: 6 gg (12 mung)
					Equini		Carne: 3 gg	Carne: 8 gg
<b>SULFAMETAZOO</b>	Sulfametazina	polvere	Sacco da 25 kg	102838012	Suini	15/02/1990	carne: 14 gg	carne: 28 gg
<b>TIBIGEL</b>	Tiabendazolo	Boli uso orale	4 boli in bls	102118015	Caprini	10/02/1990	Carne: 21 gg	Carne: 35 gg
			20 boli in bls	102118027	Caprini		Latte: 7 gg (14 mung)	Latte: 11 gg (22 mung)
			48 boli in bls	102118039				
<b>TIMPANOLZO O</b>	Cardamomo estratto Anice estratto Capsico estratto Ammonio cloruro	Sospensione orale	fl ml 100	102119017	Bovini	01/10/1949	Carne: 1 gg	Carne: 6 gg
					bovini		Latte: 1 gg (2 mung)	Latte: 4 gg (8 mung)
					Ovini		Carne: 1 gg	Carne: 6 gg
					Ovini		Latte: 1 gg (2 mung)	Latte: 4 gg (8 mung)
<b>VETALGINA</b>	Acetilsalicilato di lisina	Soluzione iniettabile	fl polv g 20 + fl solv g 50	102230024	Bovini	19/09/1981	Carne: 2 gg	Carne: 7 gg
			fl polv g 10 + fl solv g 25	102230012	Equini		Carne: 2 gg	Carne: 7 gg
<b>VET-DICRYSTICIN 1.000.000</b>	Benzilpenicillina procainica Benzilpenicillina potassica Diidrostreptomicina (solfato)	Sospensione iniettabile	fl polv + fl solv	102122049	Bovini	15/06/1981	Carne: 60 gg	Carne: 74 gg
			5 fl polv + 5 fl solv	102122037	Bovini		Latte: 4 gg (8 mung)	Latte: 7 gg (14 mung)
					Equini		Carne: 60 gg	Carne: 74 gg
					Suini		Carne: 60 gg	Carne: 74 gg

					Ovini		Carne: 60 gg	Carne: 74 gg
					Caprini		Carne: 60 gg	Carne: 74 gg
<b>VET-DICRYSTICIN 3.000.000</b>	Benzilpenicillina procainica Benzilpenicillina potassica Diidrostreptomicina (solfato)	Sospensione estemporanea	fl polv + fl solv	102122052	Bovini	15/06/1981	Carne: 60 gg	Carne: 74 gg
			5 fl polv + 5 fl solv	102122064	bovini		Latte: 4 gg (8 mung)	Latte: 7 gg (14 mung)
					Equini		Carne: 60 gg	Carne: 74 gg
					Suini		Carne: 60 gg	Carne: 74 gg
					Ovini		Carne: 60 gg	Carne: 74 gg
					Caprini		Carne: 60 gg	Carne: 74 gg
<b>VET-DICRYSTICIN S.A.</b>	Benzilpenicillina procainica Diidrostreptomicina (solfato)	Sospensione iniettabile	fl ml 100	102122025	Bovini	15/06/1981	Carne: 60 gg	Carne: 74 gg
			6 fl da ml 100	102122013	bovini		Latte: 4 gg (8 mung)	Latte: 7 gg (14 mung)
			fl ml 250	102122076	Equini		Carne: 60 gg	Carne: 74 gg
					Suini		Carne: 60 gg	Carne: 74 gg
					Ovini		Carne: 60 gg	Carne: 74 gg
					Caprini		Carne: 60 gg	Carne: 74 gg

**Azienda: INDUSTRIA ITALIANA INTEGRATORI TREI S.p.A.**

Nome Prodotto	Principio/i Attivo/i	Forma Farmaceutica	Confezioni Autorizzate	Numero A.I.C.	Specie di destinazione	Data registrazione o ultimo provvedimento	Tempi di Sospensione Autorizzati	Tempi di Sospensione Cautelativi
<b>BETABIOTIC</b>	Penicillina G procaina	iniettabile	flacone con	100257017	bovini	22/03/1993	carne 60 giorni	carne 74 giorni

	Diidrostreptomicina (solfato) Betametasona disodio fosfato		tappo perf. da 100 ml				latte 8 giorni	latte 12 giorni
					suini		carne 60 giorni	carne 74 giorni
<b>GENTABIOTIC</b>	Gentamicina (solfato)	iniettabile	flacone con tappo perf. da 500 ml	101509014	vitelli	05/07/1990	carne 7 settimane	carne 9 settimane
			flacone con tappo perf. da 100 ml	101509026	suinetti		carne 7 settimane	carne 9 settimane
<b>TRIMETHOSULFA</b>	Sulfametazina Sulfadimetossina Trimethoprim	iniettabile	Flacone con tappo perforabile da 250 ml	101504013	bovini	05/02/1983	carne 21 giorni latte 5 giorni	carne 35 giorni latte 8 giorni
			Flacone con tappo perforabile da 100 ml	101504025	suini		21 giorni	35 giorni
<b>AMOXID</b>	Amoxicillina triidrato	polvere solubile per uso orale	barattolo da 143 g	102298015	vitelli	05/09/1997	carne 2 giorni	carne 7 giorni
			barattolo da 358 g	102298027	suini		2 giorni	7 giorni
			barattolo da 1430 g	102298039	broiler		carne 1 giorno	carne 4 giorni
			barattolo da 1000 g	102298041	tacchini		carne 3 giorni	carne 6 giorni
<b>TRIMETHOSULFA ORALE</b>	Sulfadiazina Trimethoprim	soluzione per uso orale	flacone da 1000 ml	100131010	conigli	05/05/1988	10 giorni	15 giorni
			tanica da 10000 ml	100131022				
			tanica da 5000 ml	100131034				
			conf. ecologica "bag in box" da 10000 ml	100131046				



<b>Clortetraciclina 20% polvere sol.</b>	Clortetraciclina (cloridrato)	polvere solubile per uso orale	busta da 1 kg	102543016	broiler	07/10/2003	carne 3 giorni	carne 6 giorni
			sacco da 5 kg	102543028	galline ovaiole		uova 2 giorni	uova 5 giorni
<b>CLORBIOTIC 200</b>	Clortetraciclina (cloridrato)	polvere	sacco da 25 kg	102542038	pesci	05/10/2004	15 giorni	500 gradi/giorno
<b>COLISTINA 12% LIQUIDA</b>	Colistina solfato	soluzione per uso orale	flacone da 1 kg	102559010	vitelli	01/08/2000	2 giorni	7 giorni
			tanica da 5 kg	102559022	galline ovaiole		2 giorni	7 giorni
			conf. ecologica "bag in box" da 5 kg	102559034	conigli		uova 2 giorni	uova 5 giorni
<b>COLISTINA 12% POLVERE SOL.</b>	Colistina solfato	polvere solubile per uso orale	busta da 1 kg	102462013	vitelli	01/08/2000	2 giorni	7 giorni
			sacco da 5 kg	102462025	suini		2 giorni	7 giorni
<b>ENTEROCOL</b>	Colistina solfato	polvere	sacco da 25 kg	102457013	galline ovaiole	24/10/2000	carne 2 giorni	carne 5 giorni
					broiler		carne 2 giorni	carne 5 giorni
					tacchini		uova 2 giorni	uova 5 giorni
					conigli		carne 2 giorni	carne 5 giorni
<b>ERITROMICINA 15% POL. SOL.</b>	Eritromicina (tiocianato)	polvere solubile per uso orale	busta da 1 kg	102946011	galline ovaiole	22/11/2000	uova 2 giorni	uova 5 giorni
			sacco da 5 kg	102946023	tacchini		carne 3 giorni	carne 6 giorni
<b>ERITROMICINA 20% POL. SOL.</b>	Eritromicina (tiocianato)	polvere solubile per uso orale	busta da 1 kg	102945019	galline ovaiole	22/11/2000	uova 2 giorni	uova 5 giorni
			sacco da 5 kg	102945021	tacchini		carne 3 giorni	carne 6 giorni
<b>LINCOBAN</b>	Lincomicina	polvere	Sacco 10-25 kg		suini	20/01/1998	Carne: 6 giorni	Carne: 12 giorni
<b>OSSITETRACICLINA 20% LIQUIDA</b>	Ossitetraciclina (bidrato)	soluzione per uso orale	tanica da 5 kg	102797038	conigli	01/03/2000	carne 8 giorni	carne 12 giorni
					vitelli		10 giorni	20 giorni

			tanica da 10 kg	102797026	suini		9 giorni	18 giorni
			conf. ecologica "bag in box" da 10 kg	102797014	galline ovaiole		uova 2 giorni	uova 5 giorni
<b>OSSITETRACICLINA 20% POL. SOL.</b>	Ossitetraciclina (biidrato)	polvere solubile per uso orale	busta da 1 kg	102931019	conigli	12/06/2000	8 giorni	12 giorni
			sacco da 5 kg	102931021	galline ovaiole		uova 2 giorni	uova 5 giorni
<b>OSSITETRACICLINA CLORIDRATO 20%</b>	Ossitetraciclina (cloridrato)	polvere solubile per uso orale	busta da 1 kg	102772011	vitelli	01/03/2000	10 giorni	20 giorni
					suini		9 giorni	18 giorni
					broiler		5 giorni	8 giorni
			sacco da 5 kg	102772023	tacchini		8 giorni	12 giorni
					galline ovaiole		uova 2 giorni	uova 5 giorni
					conigli		8 giorni	12 giorni
<b>KYROXY 200 PREMIX</b>	Ossitetraciclina (biidrato)	polvere	sacco da 25 kg	102774015	conigli	01/03/2000	8 giorni	12 giorni
					suini		12 giorni	24 giorni
					pesci		30 giorni	500 gradi/giorno
<b>OSSIBIOTIC 200 PREMIX</b>	Ossitetraciclina (biidrato)	polvere	sacco da 25 kg	102773013	conigli	01/03/2000	8 giorni	12 giorni
					pesci		30 giorni	500 gradi/giorno
<b>SPIRAMICINA 20 % LIQUIDA</b>	Spiramicina 20%	soluzione per uso orale	tanica da 5 kg	103420016	vitelli	22/09/2003	24 giorni	38 giorni
			tanica da 10 kg	103420028	suini		10 giorni	20 giorni
			flaconi da 1 kg	103420030	broiler		carne 10 giorni	carne 15 giorni
<b>TREISPIRA 200 PREMIX</b>	Spiramicina	polvere	sacco da 25 kg	102421017	suini	22/09/2003	10 giorni	20 giorni
					broiler		carne 10 giorni	carne 15 giorni
<b>SULFAMETAZINA 20 % POLVERE SOL.</b>	Sulfametazina (sodica)	polvere solubile per uso orale	busta da 1 kg	102836018	suini	08/10/2001	14 giorni	28 giorni
			sacco da 5 kg	102836020				
<b>METAMED 200 PREMIX</b>	Sulfametazina	polvere	sacco da 25 kg	103384018	suini	19/11/2001	14 giorni	28 giorni

<b>TIAMULINA 10% LIQUIDA</b>	Tiamulina (idrogeno fumarato)	soluzione per uso orale	flacone da 1 kg	103433013	broiler	26/04/2004	carne 5 giorni	carne 8 giorni
			tanica da 5 kg	103433025				
<b>TYLOX 100 PREMIX</b>	Tilosina (fosfato)	polvere	sacco da 25 kg	102419013	suini	08/06/2004	8 giorni	16 giorni
					broiler		carne 8 giorni	carne 12 giorni
<b>TILOSINA 20% LIQUIDA</b>	Tilosina (tartrato)	soluzione per uso orale	flacone da 1 kg	103417010	vitelli	11/05/2004	12 giorni	24 giorni
			tanica da 5 kg	103417022				
			conf. ecologica "bag in box" da 5 kg	103417034	suini		8 giorni	16 giorni
<b>TILOSINA 20%</b>	Tilosina (tartrato)	polvere solubile per uso orale	busta da 1 kg	103418012	vitelli	11/05/2004	12 giorni	24 giorni
			sacco da 5 kg	103418024	suini		8 giorni	16 giorni
					broiler		carne 8 giorni	carne 12 giorni
<b>SULFAMETAZINA 8% - SULFAMERAZINA 8% - SULFADIMETOSSINA 4% LIQUIDO</b>	Sulfametazina Sulfamerazina Sulfadimetossina	soluzione per uso orale	flacone da 1 kg	103456012	vitelli		16 giorni	30 giorni
					suini		18 giorni	32 giorni
					broiler		carne 14 giorni	carne 21 giorni
			tanica da 5 kg	103456024	conigli		18 giorni	25 giorni

**Azienda : INTERVET PRODUCTIONS s.r.l.**

<b>Nome Prodotto</b>	<b>Principio/i Attivo/i</b>	<b>Forma Farmaceutica</b>	<b>Confezioni Autorizzate</b>	<b>Numero A.I.C.</b>	<b>Specie di destinazione</b>	<b>Data registrazione o ultimo provvedimento</b>	<b>Tempo di Sospensione Autorizzati</b>	<b>Tempi di Sospensione Cautelativi</b>
----------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------------	----------------------	-------------------------------	--	---	---

<b>AMPICIN 66</b>	Ampicillina (triidrato)	Polvere solubile orale	1 busta 100 g	102397027	vitelli	04/06/97	Carne: 4 gg	Carne: 9 gg
			1 busta 1000 g	102397015	suini		Carne: 4 gg	Carne: 9 gg
			10 buste 100 g	102397039	broiler		Carne: 2 gg	Carne: 5 gg
					tacchini		Carne: 2 gg	Carne: 5 gg
<b>AMPLIREX</b>	Ampicillina (triidrato)	Compresse orali	10 cpr blister	102050022	vitelli	08/07/1974	Carne: 4 gg	Carne: 9 gg
					puledri		Carne: 4 gg	Carne: 9 gg
					agnelli		Carne: 4 gg	Carne: 9 gg
					suini		Carne: 4 gg	Carne: 9 gg
<b>AMPLIREX 20%</b>	Ampicillina (triidrato)	Sospensione iniettabile	fl 50 ml	102050034	bovini	08/07/1974	Carne: 4 gg	Carne: 9 gg
					"		latte: 4 gg (8 mung)	latte: 7 gg (14 mung)
					equini		Carne: 4 gg	Carne: 9 gg
					suini		Carne: 4 gg	Carne: 9 gg
					ovini		Carne: 4 gg	Carne: 9 gg
<b>AMPLIREX 10%</b>	Ampicillina (triidrato)	Sospensione iniettabile	fl 100 ml	102050010	bovini	24/10/1983	Carne: 4 gg	Carne: 9 gg
			fl 200 ml	102050046	"		Latte: 4 gg (8 mung)	Latte: 7 gg (14 mung)
					equini		Carne: 4 gg	Carne: 9 gg
					suini		Carne: 4 gg	Carne: 9 gg
					ovini		Carne: 4 gg	Carne: 9 gg
<b>AMPLISOL</b>	Ampicillina (sodica)	Soluzione iniettabile	fl 50 ml	102051012	latte	29/03/1988	4 gg (8 mung)	7 gg (14 mung)
			fl 500 ml	102051024	tacchini		Carne: 4 gg	Carne: 7 gg
					equini		Carne: 4 gg	Carne: 9 gg
					suini		Carne: 4 gg	Carne: 9 gg
					ovini		Carne: 4 gg	Carne: 9 gg
					caprini		Carne: 4 gg	Carne: 9 gg
<b>CEFAMAST</b>	Cefalessina (monoidrato)	Pomata endomammaria	4 tubi sir. 5.5 g	102208016	bovini	21/05/1983	Carne: 4 gg	Carne: 9 gg
			8 tubi sir. 5.5 g	102208030	"		Latte:4 gg (8 mung)	Latte:7 gg (14 mung)
			50 tubi sir 5,5 g	102208028				
<b>COLIMICIN</b>	Colistina solfato	Polvere solubile orale	busta 100 g	100226024	vitelli	07/05/1996	Carne: 2 gg	Carne: 7 gg

			busta 1000 g	100226036	suini		Carne: 2 gg	Carne: 7 gg
					ovaiole		Uova: 2 gg	Uova: 5 gg
					conigli		Carne: 2 gg	Carne: 5 gg
<b>DOXAPRAM CLORIDRATO 2%</b>	Doxapram cloridrato	Soluzione iniettabile	fl ml 10	100374014	equini	29/11/1995	Carne: 3 gg	Carne: 8 gg
<b>DUODOXAL 15%</b>	Ampicillina (triidrato) Diclossacillina (sodica)	Sospensione iniettabile	fl ml 100	102060047	bovini	26/10/1983	Carne: 7 gg	Carne: 14 gg
					"		Latte: 5 gg (10 mung.)	Latte: 8 gg (16 mung.)
					equini		Carne: 7 gg	Carne: 14 gg
					suini		Carne: 7 gg	Carne: 14 gg
					ovini		Carne: 7 gg	Carne: 14 gg
<b>DUODOXAL asciutta</b>	Ampicillina (benzatinica) Diclossacillina (benzatinica)	Sospensione endomammaria	4 tubi sir. 5 g	102060112	bovini	03/12/1986	Carne: 28 gg	Carne: 42g
			12 tubi sir. 5 g	102060023	"		Latte: 4 gg (8 mung.) dopo il parto	Latte: 7 gg (14 mung.) dopo il parto
			100 tubi sir. 5 g	102060035				
<b>DUODOXAL 20%</b>	Ampicillina (sodica) Diclossacillina (sodica)	Soluzione estemporanea iniettabile	fl polv+fl solv ml 45	102060086	bovini	24/03/1980	Carne: 7 gg	Carne: 14 gg
					"		Latte: 5 gg (10 mung.)	Latte: 8 gg (16 mung.)
					equini		Carne: 7 gg	Carne: 14 gg
					suini		Carne: 7 gg	Carne: 14 gg
					ovini		Carne: 7 gg	Carne: 14 gg
<b>ENGEMICINA L.A.</b>	Ossitetraciclina (biidrato)	Soluzione iniettabile	fl ml 100	100190014	bovini	11/01/1995	Carne: 14 gg	Carne: 28 gg
			fl ml 250	100190026	suini		Carne: 28 gg	Carne: 42 gg
					Latte		7 gg (14 mung.)	11 gg (22 mung.)
					ovini		Carne: 28 gg	Carne: 42 gg
<b>ENGEMICINA</b>	Ossitetraciclina	Compresse	scat. 8 cpr in bls	101973016	bovini	27/03/1996	Carne: 10 gg	Carne: 20 gg

<b>PESSARI</b>	(cloridrato)	endouterine						
			scat. 48 cpr in bls	101973028	bovini		Latte: 3 gg (6 mung.)	Latte: 6 gg (12 mung.)
			scat. 96 cpr in bls	101973030				
<b>FINEMAST ASCIUTTA</b>	Cefalessina (benzatina) Cefalessina (monoidrato)	Sospensione endomammaria	4 tubi sir. 5 g	102385010	bovini	14/07/1998	Carne: 10 gg	Carne: 20 gg
			12 tubi sir. 5 g	102385022	bovini		Latte: 4 gg (8 mung.) dopo il parto	Latte: 7 gg (14 mung.) dopo il parto
			100 tubi sir. 5 g	102385034				
<b>FLOGEND</b>	Flunixina (meglumine)	Soluzione iniettabile	1 x 50 ml	102285018	Cavalli	24/10/1997	carne: 7 gg	carne: 14 gg
			1 x 100 ml	102285020				
<b>GAMMACOLI</b>	Colimicina metasulfonato Gammaglobuline bovine	Soluzione iniettabile	fl. Liof.+ fl. Solv ml 10	102152016	Vitelli	19/02/1996	Carne: 15 gg	Carne: 29 gg
<b>GARDAL</b>	Albendazolo sulfossido	Sospensione orale	flac. all'1,9% da 1 l	102580014	Ovini	14/07/1998	carne: 21 gg	carne: 35 gg
			flac. all'1,9% da 2,5 l	102580026	Ovini		Latte: 3 gg (6 mung)	Latte: 6 gg (12 mung)
			flac. al 10% da 1 l	102580038				
			flac. al 10% da 2,5 l	102580040				
<b>GELLIPEN S 3+3</b>	Benzilpenicillina sodica Benzilpenicillina procainica Diidrostreptomina (solfato)	Sospensione iniettabile	fl polv g. 6 + fl. Solv ml 16	102073057	bovini	21/05/1959	Carne: 60 gg	Carne: 74 gg
					bovini		Latte: 4 gg (8 mung.)	Latte: 7 gg (14 mung.)
					equini		Carne: 60 gg	Carne: 74 gg
					suini		Carne: 60 gg	Carne: 74 gg
					ovini		Carne: 60 gg	Carne: 74 gg
					caprini		Carne: 60 gg	Carne: 74 gg
<b>GELLIPEN S 6+6</b>	Benzilpenicillina sodica Benzilpenicillina	Sospensione iniettabile	fl polv g. 12 + fl. Solv ml 32	102073044	bovini	21/05/1959	Carne: 60 gg	Carne: 74 gg

	procaïnica Diidrostreptomycin a (solfato)							
					bovini		Latte: 4 gg (8 mung.)	Latte: 7 gg (14 mung.)
					equini		Carne: 60 gg	Carne: 74 gg
					suini		Carne: 60 gg	Carne: 74 gg
					ovini		Carne: 60 gg	Carne: 74 gg
					caprini		Carne: 60 gg	Carne: 74 gg
<b>GELLIPEN PRONTO</b>	Benzilpenicillina procaïnica Diidrostreptomycin a (solfato)	Sospensione iniettabile	fl ml 20	102073018	bovini	07/12/1982	Carne: 60 gg	Carne: 74 gg
			fl ml 100	102073020	bovini		Latte: 4 gg (8 mung.)	Latte: 7 gg (14 mung.)
			fl ml 250	102073032	equini		Carne: 60 gg	Carne: 74 gg
			fl ml 500	102073069	suini		Carne: 60 gg	Carne: 74 gg
					ovini		Carne: 60 gg	Carne: 74 gg
					caprini		Carne: 60 gg	Carne: 74 gg
<b>GELLIPRIM iniettabile</b>	Sulfadiazina Trimetoprim	Soluzione iniettabile	fl ml 100	102074022	equini	26/11/1982	Carne: 14 gg	Carne: 28 gg
			fl ml 250	102074034				
<b>GELLIPRIM ORALE</b>	Sulfadiazina Trimetoprim	Soluzione orale	fl 500 ml	102074046	latte bovino	29/03/1988	4 gg (8 mung.)	7 gg (14 mung.)
			fl 1000 ml	102074010	equini		Carne: 10 gg	Carne: 20 gg
			tanica 5 lt	102074073	tacchini		Carne: 5 gg	Carne: 8 gg
			tanica 10 lt	102074085	conigli		Carne: 10 gg	Carne: 15 gg
<b>GENTAGIL</b>	Gentamicina (solfato)	Soluzione iniettabile	fl ml 10	102076066	vitelli	17/11/1980	Carne: 49 gg	Carne: 63 gg
			fl ml 100	102076041	suinetti		Carne: 49 gg	Carne: 63 gg
			fl ml 250	102076015				
			fl ml 500	102076039				
<b>GENTAGIL FORTIUS</b>	Gentamicina (solfato)	Soluzione iniettabile	fl ml 250	102076054	Vitelli	13/12/1989	Carne: 49 gg	Carne: 63 gg
			fl ml 500	102076027	Suinetti		Carne: 49 gg	Carne: 63 gg
<b>KANACILL</b>	Kanamicina	Soluzione	fl ml 250	101983056	Bovini	19/02/1996	Carne: 50 gg	Carne: 64 gg

<b>FORTIUS</b>	solfato acido	iniettabile						
			fl ml 500	101983043	Suini		Carne: 50 gg	Carne: 64 gg
					Broiler		Carne: 30 gg	Carne: 37 gg
<b>KANACILL-ZOO</b>	Kanamicina solfato acido	Soluzione iniettabile	fl ml 20	102082029	Bovini	27/02/1974	Carne: 30 gg	Carne: 44 gg
			fl ml 100	102082017	bovini		Latte: 5 gg (10 mung)	Latte: 8 gg (16 mung)
			fl ml 500	102082031	Equini		Carne: 30 gg	Carne: 44 gg
					Suini		Carne: 30 gg	Carne: 44 gg
					Ovini		Carne: 30 gg	Carne: 44 gg
					Caprini		Carne: 30 gg	Carne: 44 gg
					Broiler		Carne: 30 gg	Carne: 37 gg
<b>KANAMUCIL</b>	Kanamicina solfato acido N-Acetil-I-cisteina	Soluzione iniettabile	fl ml 10	102084035	Bovini	02/01/1987	Carne: 15 gg	Carne: 29 gg
			fl ml 100	102084011	bovini		Latte: 2,5 gg (5 mung.)	Latte: 5,5 gg (11 mung.)
			fl ml 500	102084023	Equini		Carne: 15 gg	Carne: 29 gg
			fl ml 250	102084047	Suini		Carne: 15 gg	Carne: 29 gg
					Ovini		Carne: 15 gg	Carne: 29 gg
					Caprini		Carne: 15 gg	Carne: 29 gg
					Pollame		Carne: 15 gg	Carne: 22 gg
<b>KANAPEN</b>	Kanamicina solfato acido Benzilpenicillina sodica Benzilpenicillina procainica	Sospensione iniettabile	fl polv+ fl solv. ml 20	102085014	Bovini	27/08/1973	Carne: 50 gg	Carne: 64 gg
					bovini		Latte: 2 gg (4 mung)	Latte: 5 gg (10 mung)
					Equini		Carne: 50 gg	Carne: 64 gg
					Suini		Carne: 50 gg	Carne: 64 gg
					Ovini		Carne: 50 gg	Carne: 64 gg
					Broiler		Carne: 30 gg	Carne: 37 gg
					Conigli		Carne: 50 gg	Carne: 57 gg
<b>KANAPEN FORTIUS</b>	Kanamicina solfato acido Benzilpenicillina	Sospensione iniettabile	fl polv+ fl solv. ml 40	102085063	Bovini	04/02/1982	Carne: 50 gg	Carne: 64 gg



	sodica Benzilpenicillina procainica							
			fl polv+ fl solv. ml 80	102085038	bovini		Latte: 2 gg (4 mung)	Latte: 5 gg (10 mung)
					Suini		Carne: 50 gg	Carne: 64 gg
					Equini		Carne: 50 gg	Carne: 64 gg
					Ovini		Carne: 50 gg	Carne: 64 gg
					Conigli		Carne: 50 gg	Carne: 57 gg
					Broiler		Carne: 30 gg	Carne: 37 gg
<b>KANAPEN FORTIUS PRONTO</b>	Kanamicina solfato acido Benzilpenicillina procainica	Sospensione iniezzabile	fl ml 100	102085026	Bovini	21/10/1989	Carne: 30 gg	Carne: 44 gg
			fl ml 250	102085040	bovini		Latte: 9 gg (18 mung)	Latte: 14 gg (28 mung)
					Equini		Carne: 30 gg	Carne: 44 gg
					suini		Carne: 30 gg	Carne: 44 gg
					Ovini		Carne: 30 gg	Carne: 44 gg
					Caprini		Carne: 30 gg	Carne: 44 gg
					Broiler		Carne: 30 gg	Carne: 37 gg
					Conigli		Carne: 30 gg	Carne: 37 gg
<b>KANASPRAY</b>	Kanamicina (solfato acido)	Sospensione per areosol	ml 200	102086028	Bovini	27/08/1990	Carne: 0 gg	Carne: 5 gg
					bovini		Latte: 0 gg	Latte: 3 gg (6 mung)
					Suini		Carne: 0 gg	Carne: 5 gg
					Ovini		Carne: 0 gg	Carne: 5 gg
<b>LEVOSOL G.A.</b>	Levamisolo (cloridrato)	Soluzione iniezzabile	fl ml 100	102089036	Bovini	06/03/1980	Carne: 7 gg	Carne: 14 gg
			fl ml 500	102089012	Ovini		Carne: 7 gg	Carne: 14 gg
					Caprini		Carne: 7 gg	Carne: 14 gg
					Suini		Carne: 9 gg	Carne: 18 gg
<b>LONGAMOX</b>	Amoxicillina (triidrato)	Sospensione iniezzabile	fl ml 100	100189012	Bovini	11/01/1995	Carne: 21 gg	Carne: 35 gg
			fl ml 250	100189024	bovini		Latte: 3 gg (6 mung)	Latte: 6 gg (12 mung)
					suini		Carne: 21 gg	Carne: 35 gg
					ovini		Carne: 21 gg	Carne: 35 gg

					latte ovino		4,5 gg (9 mung)	7,5 gg (15 mung)
<b>NEO DUODOXAL Lattazione</b>	Ampicillina (triidrato) Diclossacillina (sodica)	Sospensione endomammaria	12 tubi- sir da 5 g	102060011	Bovini	11/11/1996	Carne: 5 gg	Carne: 10 gg
			100 tubi - sir da 5 g	102060050	bovini		Latte: 2 gg (4 mung)	Latte: 5 gg (10 mung)
					Ovini		Carne: 5 gg	Carne: 10 gg
					Latte ovino		4 gg (8 mung)	7 gg (14 mung)
<b>NOVISPIR</b>	Spiramicina	Soluzione iniettabile	fl ml 100	101978017	Bovini	27/03/1996	Carne: 28 gg	Carne: 42 gg
			fl ml 250	101978029	Suini		Carne: 14 gg	Carne: 28 gg
<b>OXIGEL 10</b>	Ossitetraciclina (cloridrato)	Soluzione iniettabile	fl ml 100	102097021	Equini	17/12/1987	Carne: 9 gg	Carne: 18 gg
			fl ml 250	102097033				
<b>OXIGEL 5</b>	Ossitetraciclina (cloridrato)	Soluzione iniettabile	fl ml 100	102097019	Equini	17/12/1987	Carne: 9 gg	Carne: 18 gg
			fl lm 250	102097033				
<b>PREDNISOL O</b>	Prednisolone (acetato)	Sospensione iniettabile	fl ml 10	102226014	Bovini	19/02/1960	Carne: 10 gg	Carne: 20 gg
			fl ml 100	102226026	Latte		5 gg (10 mung)	8 gg (16 mung)
					Equini		Carne: 10 gg	Carne: 20 gg
					Caprini		Carne: 10 gg	Carne: 20 gg
<b>RANIGEL</b>	Rafoxanide	Soluzione iniettabile	fl ml 125	100136011	Bovini	09/11/1989	Carne: 28 gg	Carne: 42 gg
<b>RANIGEL</b>	Rafoxanide	Sospensione orale	fl ml 900	100136023	Ovini	08/11/1994	Carne: 40 gg	Carne: 54 gg
					Bovini		Carne: 40 gg	Carne: 54 gg
<b>ROMICIN</b>	Ossitetraciclina (clor.)	Soluzione iniettabile	fl ml 100	101975011	Bovini	27/03/1996	Carne: 14 gg	Carne: 28 gg
			fl ml 250	101975023	bovini		Latte: 3 gg (6 mung)	Latte: 6 gg (12 mung)
					Suini		Carne: 14 gg	Carne: 28 gg
					Ovini		Carne: 14 gg	Carne: 28 gg
<b>ROMICIN L.A.</b>	Ossitetraciclina (biidrato)	Soluzione iniettabile	fl ml 100	101972014	Bovini	04/06/1997	Carne: 14 gg	Carne: 28 gg
			fl ml 250	101972026	bovini		Latte: 7 gg (14 mung)	Latte: 11 gg (22

								mung)
					Suini		Carne: 28 gg	Carne: 42 gg
					Ovini		Carne: 28 gg	Carne: 42 gg
<b>SPRAYCIN</b>	Kanamicina (solfato scido)	Sospensione per uso esterno	contenitore ml 200	100251014	Bovini	08/11/1994	Carne: 0 gg	Carne: 5 gg
					Ovini		Carne: 0 gg	Carne: 5 gg
					Suini		Carne: 0 gg	Carne: 5 gg
<b>STARMAST LATTAZIONE</b>	Cefoperazone (sodico)	Pomata endomammaria	2 tubi sir g 5	102392014	Bovini	15/05/1998	Carne: 3 gg	Carne: 8 gg
			4 tubi sir g 5	102392026				
			12 tubi sir g 5	102392038				
<b>STREKACIN</b>	Streptomina (solfato)	Sospensione orale	fl ml 250	102114016	Bovini	25/02/1960	Carne: 4 gg	Carne: 9 gg
					bovini		Latte: 4 gg (8 mung)	Latte: 7 gg (14 mung)
					Suini		Carne: 4 gg	Carne: 9 gg
<b>THIAMIL 200</b>	Tiamulina	Soluzione iniettabile	fl ml 100	102117025	Suini	20/04/1988	Carne: 21 gg	Carne: 35 gg
<b>THIAMIL 50</b>	Tiamulina	Soluzione iniettabile	fl ml 100	102117013	Suini	20/04/1988	Carne: 21 gg	Carne: 35 gg
<b>TRISULFAZINA</b>	Sulfadimidina sodica Sulfadiazina sodica Sulfatiazolo sodico	Soluzione iniettabile	fl ml 250	102121011	Bovini	21/04/1953	Carne: 4 gg	Carne: 9 gg
					bovini		Latte: 4 gg (8 mung)	Latte: 7 gg (14 mung)
					Equini		Carne: 4 gg	Carne: 9 gg
					Suini		Carne: 4 gg	Carne: 9 gg
					Ovini		Carne: 4 gg	Carne: 9 gg
					Caprini		Carne: 4 gg	Carne: 9 gg

**Azienda: INTERVET INTERNATIONAL B.V. s.r.l.**

Nome Prodotto	Principio/i Attivo/i	Forma Farmaceutica	Confezioni Autorizzate	Numero A.I.C.	Specie di destinazione	Data registrazione o ultimo provvedimento	Tempo di Sospensione Autorizzati	Tempi di Sospensione Cautelativi
<b>ALBIPEN</b>	Ampicillina anidra	Compresse orali	100 cpr x 50 mg	100040017	Vitelli	14/10/1993	carne: 2 gg	carne: 7 gg
		Compresse orali	100 cpr x 125 mg	100040029				
		Compresse orali	30 cpr x 500 mg	100040043				
<b>ALBIPEN L.A.</b>	Ampicillina anidra	Sospensione iniettabile	80 ml vetro	100017021	Bovini	12/06/1993	carne: 14 gg	carne: 28 gg
			200 ml vetro	100017033	Ovini		carne: 14 gg	carne: 28 gg
			80 ml Pet	100017019	bovini		Latte: 72 h	Latte: 6 gg (12 mung)
			200 ml Pet	100017045	Ovini		Latte: 72 h	Latte: 6 gg (12 mung)
<b>CEFA-SAFE</b>	Cefapirina (benzatina)	Pomata endomammaria	4 siringhe iniettori	101926018	Bovini	21/08/1989	carne: 21 gg	carne: 35 gg
			20 siringhe iniettori	101926032				
<b>DEPOCILLINA</b>	Benzilpenicillina procaina	Sospensione iniettabile	1 x100 ml	100044015	Equini	14/10/1993	carne: 5 gg	carne: 10 gg
			1 x250 ml	100044027	Ovini		Latte: 84 h (7 mung)	Latte: 6,5 gg (13 mung)
<b>DEPOMICINA</b>	Benzilpenicillina procaina Diidrostreptomina (solfato)	Sospensione iniettabile	1 x 100 ml	100208014	Bovini	20/10/1994	carne: 60 gg	carne: 74 gg
			1 x 250 ml	100208026	Equini		carne: 60 gg	carne: 74 gg
					Suini		carne: 60 gg	carne: 74 gg
					Ovini		carne: 60 gg	carne: 74 gg
					Ovini		Latte: 96 h (8 mung)	Latte: 7 gg (14 mung)
<b>DEXADRESON</b>	Desametasone sodio fosfato	Soluzione iniettabile	1 x 20 ml	101866022	Equini	20/09/1979	carne: 24 gg	carne: 60 gg
			1 x 50 ml	101866010	Latte bovino		2 gg (4 mung)	14 gg (28 mung)
			1 x 100 ml	101866034				
<b>DEXADRESON FORTE</b>	Desametasone sodio fosfato Desametasone	Sospensione iniettabile	1 x 50 ml	101867012	Bovini	20/09/1979	carne: 48 gg	carne: 60 gg

	fenilpropionato							
			1 x 100 ml	101867024	Equini		carne: 36 gg	carne: 60 gg
					bovini		Latte: 3 gg (6 mung)	Latte: 14 gg (28 mung)
<b>ENGEMICINA 5%</b>	Ossitetraciclina (cloridrato)	Soluzione iniettabile	1 X 50 ml	100024013	Bovini	15/07/1993	carne: 8 gg	carne: 16 gg
			1 x 100 ml	100024025	Suini		carne: 8 gg	carne: 16 gg
			12 x 100 ml	100024037	Equini		carne: 8 gg	carne: 16 gg
					Ovini		carne: 8 gg	carne: 16 gg
					bovini		Latte: 2 gg (4 mung)	Latte: 5 gg (10 mung)
					Ovini		Latte: 2 gg (4 mung)	Latte: 5 gg (10 mung)
<b>ENGEMICINA D.D.</b>	Ossitetraciclina (cloridrato)	Soluzione iniettabile	1x 100 ml	100024049				
			1x 250 ml	100024052	Equini	15/07/1993	carne: 8 gg	carne: 16 gg
			12 x 100 ml	100024064	Ovini		carne: 8 gg	carne: 16 gg
			6 x 250 ml	100024076	Ovini		Latte: 2 gg (4 mung)	Latte: 5 gg (10 mung)
					bovini		Latte: 2 gg (4 mung)	Latte: 5 gg (10 mung)
					ovini		Latte: 2 gg (4 mung)	Latte: 5 gg (10 mung)
<b>GENTODIAR GEL</b>	Gentamicina (solfato)	Soluzione orale	1 x 175 ml	100282019	Suinetti	25/01/1995	carne: 14 gg	carne: 28 gg
			1 x 1000 ml	100282021				
<b>GLUCORTIN FORTE</b>	Desametasone dimetilbutirrato	Sospensione iniettabile	1 x 50 ml	101902017	bovini	17/02/1986	Latte: 2,5 gg (5 mung)	Latte: 14 gg (28 mung)
			1 x 100 ml	101902029	Vitelli		carne: 36 gg	carne: 60 gg
<b>HOSTACYCLIN L.A.</b>	Ossitetraciclina (diidrato)	Soluzione iniettabile	1 x 100 ml	102274014	Bovini	11/06/1999	carne: 24 gg	carne: 38 gg
					Suini		carne: 35 gg	carne: 49 gg
					Ovini		carne: 21 gg	carne: 35 gg
					bovini		Latte: 5 gg (10 mung)	Latte: 8 gg (16 mung)
<b>HOSTAMOX L.A.</b>	Amoxicillina (triidrato)	Sospensione iniettabile	1 x 100 ml	102255015	Bovini	03/09/1998	carne: 14 gg	carne: 28 gg
					Suini		carne: 11 gg	carne: 22 gg
					Ovini		carne : 11 gg	carne: 22 gg
					bovini		Latte: 3 gg (6 mung)	Latte: 6 gg (12 mung)

<b>MASTIFORT</b>	Tetraciclina (cloridrato) Neomicina (solfato) Bacitracina Prednisolone	Pomata endomammaria	4 siringhe-iniettori	102440017	Bovine	03/03/1999	carne: 28 gg	carne: 42 gg
			20 siringhe-iniettori	102440029				
<b>NAFPENZAL ASCIUTTA</b>	Benzilpenicillina procaina Nafcillina (sodica) Diidrostreptomina (solfato)	Pomata endomammaria	4 Siringhe iniettori	100135019	Ovini	24/02/1994	carne: 21 gg	carne: 35 gg
			20 Siringhe iniettori	100135021	Ovini		Latte: 1.5 gg (3 mung)	Latte: 4.5 gg (9 mung)
<b>NEOPEN</b>	Benzilpenicillina procaina Neomicina (solfato)	Sospensione iniettabile	1x 100 ml	102221013	Bovini	20/09/1996	carne: 42 gg	carne: 56 gg
			1x 250 ml	102221025	Suini		carne: 42 gg	carne: 56 gg
					bovini		Latte: 2 gg (4 mung)	Latte: 5 gg (10 mung)
<b>PANACUR 10%</b>	Fenbendazolo	Sospensione orale	1 litro	101390019	bovini	04/07/1989	Latte: 96h (8 mung)	Latte: 7 gg (14 mung)
					bovini Equini		Carne: 14 gg Carne ( <i>Strongyloides western</i> ): 14 gg	Carne: 28 gg Carne ( <i>Strongyloides western</i> ): 28 gg
<b>PANACUR 2,5%</b>	Fenbendazolo	Sospensione orale	1 litro	101390033	Ovini	21/12/1979	carne: 14 gg	carne: 28 gg
			2,5 litri	101390021	Caprini		carne: 14 gg	carne: 28 gg
					Ovini		Latte: 6 gg (12 mung)	Latte: 9 gg (18 mung)
					Caprini		Latte: 6 gg (12 mung)	Latte: 9 gg (18 mung)
<b>VETALGIN</b>	Metamizolo sodico	Soluzione iniettabile	5 x 20 ml fl	100239045	Equini	01/04/1955	carne: i.m. 15 gg	carne: i.m. 30 gg
			1 x 100 ml fl	100239058	Caprini		carne: e.v. 9 gg / i.m. 15 gg	carne: e.v. 18 gg / i.m. 30 gg
			5 x 100 ml fl	100239060				

**Azienda : IZO S.p.A.**

<b>Nome prodotto</b>	<b>Principio/i attivo/i</b>	<b>Forma farmaceutica</b>	<b>Confezioni autorizzate</b>	<b>Numero AIC</b>	<b>Specie di destinazione</b>	<b>Data di registrazione o ultimo provvedimento</b>	<b>Tempi di sospensione autorizzati</b>	<b>Tempi di sospensione cutelativi</b>
<b>AMPIXIL</b>	ampicillina sale sodico	polvere iniettabile	20 g/ 100ml 100 g/ 100ml	102413010 102413022	suini	28/05/1998 28/05/1998	carne: 4 gg	carne: 9 gg
		polvere orale	500 g	102413034	suini	28/05/1998	carni: 4 gg	carni: 9 gg
<b>BIOCILLINA</b>	cloxacillina benzatina, amoxicillina triidrata	sospensione iniettabile	100 ml 250 ml	102003011 102003023	bovini	18/10/2000	carne:21 gg	carne. 35 gg
<b>DAIMETON 20%</b>	sulfamonometossina sale sodico	soluzione iniettabile	100 ml 250 ml	102007010 102007034	Bovini  Suini Equini, polli, tacchini	14/03/1997 14/03/1997	Carne: 12 gg Latte: 48 ore Carne: 8 gg Carne: 21 gg	Carne: 24 gg Latte: 5 gg Carne: 16 gg Carne: 35 gg
<b>DAIMETON 40%</b>	sulfamonometossina sale sodico	soluzione iniettabile	100 ml	102007073	Suini	14/03/1997	Carne: 8 gg	Carne: 16 gg
			250 ml	102007046	Equini, polli, tacchini	14/03/1997	Carne: 21 gg	Carne: 35 gg
			500 ml	102007061		14/03/1997		
<b>DAIMETON</b>	sulfamonometossina sale sodico	polvere orale	busta 100 g	102007022	Bovini	14/03/1997	Carne: 8 gg	Carne: 16 gg
			10 buste x 10 g	102007059	Equini, polli, tacchini	14/03/1997	Carni: 21 gg	Carne: 35 gg
<b>ELMIZIN</b>	mebendazolo	sospensione iniettabile	100 ml 500 ml	102011020 102011018	ovini	12/11/2001 12/11/2001	Carne: 14 gg	Carne: 28 gg
		sospensione orale	1000 ml 2500 ml	102011057 102011032	ovini	12/11/2001 12/11/2001	Carne: 14 gg	Carne: 28 gg
		compresse	25 cpr	102011044	ovini	12/11/2001	Carne: 14 gg	Carne: 28 gg
<b>ENDOSPRAY</b>	ossitetraciclina, sulfamonometossina sale sodico	schiuma endouterina	bomboletta da 50 g	101950018	bovini	12/11/2001	Carne: 10 gg	Carne: 20 gg
<b>IZOASPERSORIO</b>	sulfanilamide,	polvere	barattolo 50 g	102017011	bovini, suini,	12/11/2001	carne: zero gg	carne: 5 gg

	sulfaguanidina, benzilpenicillina sale sodico, clortetraciclina cloridrato	aspersoria			equini, ovini, caprini			
<b>IZOCAPSULE</b>	clortetraciclina, sulfaguanidina, urea	capsule endouterine	4 cps x 25 g 12 cps x 25 g	101949016 101949028	bovini	05/05/1997 05/05/1997	carni: 21 gg latte: 4 gg	carni: 35 gg latte: 7 gg
<b>IZOCOLIMICINA</b>	Colimicina solfato	polvere orale	buste: 5 x 10 g	102024039	bovini, suini	12/11/2001	carni: 3 gg	carni: 8 gg
<b>IZOCOLIMICINA S</b>	Colimicina solfato	pasta orale	100 g	102024015	suini	12/11/2001	carni: 3 gg	carni: 8 gg
<b>IZOMAST</b>	cloxacillina sodica, amoxicillina sodica	pomata endomammaria	5 g/siringa	102030018	bovine in lattazione	12/11/2001	carni: 6 gg	carni: 12 gg
<b>IZOMETAZINA 25%</b>	sulfametazina sale sodico	soluzione iniettabile/orale	250 ml	102031010	Bovini, ovini, suini, equini,	12/11/2001	carne: 14 gg latte: 120 ore	carne: 28 gg latte: 8 gg
<b>IZOMETAZINA 40%</b>	sulfametazina sale sodico	soluzione iniettabile/orale	250 ml	102031022	Bovini, ovini, suini, equini	12/11/2001	carne: 14 gg latte: 120 ore	carne: 28 gg latte: 8 gg
<b>IZOMICINA 100</b>	ossitetraciclina cloridrato	soluzione iniettabile	100 ml 250 ml 500 ml	102033026 102033040 102033014	Equini		carne: 6 gg	carne: 12 gg
<b>IZONEOCOL</b>	Neomicina solfato	soluzione orale	100 ml	102034028	vitelli, suini, polli	12/11/2001	carni: 30 gg	carni: 44 gg
		polvere orale	busta 10 g busta 1000 g	102034016 102034030	vitelli, suini, polli	12/11/2001 12/11/2001	carni: 30 gg	carni: 44 gg
<b>IZOPENICILLINA POMATA</b>	benzilpenicillina sodica, streptomomicina solfato	pomata endomammaria	5 g/siringa	102035021	bovine in asciutta	26/09/2002	carni: 25 gg latte: 25 gg	carni: 39 gg latte: 32 gg
<b>IZOPENICILLINA POMATA TIPO FORTE</b>	benzilpenicillina sodica, streptomomicina solfato	pomata endomammaria	5 g/siringa	102035033	bovine in asciutta	26/09/2002	carni: 25 gg	carni: 39 gg
<b>IZOSTREPTOMICINA</b>	streptomomicina solfato	polvere iniettabile	5 g	102041023	ovini	12/11/2001	carne: 7 gg	carne: 14 gg
<b>IZOTRICILLINA</b>	benzilpenicillina	polvere	50 g 10 ml	102041011 102044017	suini suini, ovini	12/11/2001 05/06/096	carne: 4 gg carni: 60 gg	carne: 8 gg carne: 74 gg



	sodica, benzilpenicillina procaina, streptomicina solfato	iniettabile+ acqua p.p.i	20 ml	102044029		05/06/096		
<b>IZOTRICILLINA S</b>	benzilpenicillina procaina, streptomicina solfato	sospensione iniettabile	12,5 ml	102044031	ovini	05/06/096	carni: 60 gg	carne: 74 gg
			25 ml	102044043		05/06/096		
			50 ml	102044056		05/06/096		
			100 ml	102044068		05/06/096		
			250 ml	102044070		05/06/096		

**Azienda: JANSSEN-CILAG**

Nome prodotto	Principio/i attivo/i	Forma farmaceutica	Confezioni autorizzate	Numero di AIC	Specie di destinazione	Data registrazione o ultimo provvedimento	Tempi di sospensione autorizzati	Tempi di sospensione cautelativi
<b>TELMIN</b>	mebendazolo	pasta	siringa da 20 g	100259023	cavalli	08/06/1985	14 giorni	28 giorni

**Azienda: LA VETERINARIA s.r.l.**

nome prodotto	principio/i attivo/i	forma farmaceutica	confezioni autorizzate	numero di AIC	specie di destinazione	data registrazione o ultimo provvedimento	tempi di sospensione autorizzati	tempi di sospensione cautelativi
<b>SPIRAMICINA 20%</b>	spiramicina	Polvere	sacco da 5 kg	PF10038	broiler	30/08/1984	10 giorni	15 giorni

**Azienda: MERIAL ITALIA S.p.A.**

Nome Prodotto	Principio/i Attivo/i	Forma farmaceutica	Confezioni autorizzate	Numero A.I.C.	Specie di destinazione	Data Registrazione o ultimo provvedimento	Tempi di Sospensione Autorizzati	Tempi di Sospensione e Cautelativi
<b>BELCOSPIRA INIETTABILE</b>	spiramicina + colistina solfato	Soluzione iniettabile	250 ml	101329023	bovino - suino	27/04/1991	carne : 21 gg latte: 7 gg	carne : 35 gg latte: 11 gg
					volatili	27/04/1991	carne : 21 gg	carne : 28 gg
<b>CAPTALIN</b>	spiramicina	Soluzione iniettabile	100 ml	100051022	bovini	14/10/1993	carne : 28 gg	carne : 42 gg
			250 ml	100051034	bovini	14/10/1993	carne : 28 gg	carne : 42 gg
<b>DOVENIX</b>	nitroxinil	Soluzione iniettabile	250 ml	101320012	bovini - ovini - caprini	10/02/1990	carne: 45 gg	carne: 59 gg
<b>GENTAVET N</b>	gentamicina	Soluzione iniettabile	100 ml	100073079	vitelli e suinetti < 1 mese	12/04/1994	carne: 49 gg	carne: 63 gg
			500 ml	100073093	vitelli e suinetti < 1 mese	12/04/1994	carne: 49 gg	carne: 63 gg
<b>PRAZIL N ORALE</b>	sulfadimetossina + trimethoprim	Soluzione orale	1 L in vetro	101305062	vitelli - suini	12/10/1995	carne : 10 giorni	carne: 20 gg
			5 L in vetro	101305086	vitelli - suini	02/12/1996	carne : 10 giorni	carne: 20 gg
			1 L in polietilene	101305098	vitelli - suini	08/05/2002	carne : 10 giorni	carne: 20 gg
			5 L in polietilene	101305100	vitelli - suini	08/05/2002	carne : 10 giorni	carne: 20 gg

<b>PROCACILLINA</b>	benzilpenicillina procaina	Soluzione iniettabile	100 ml	10132401 0	bovino - ovino - caprino - suino - equino	23/04/1990	carne: 10 gg latte: 5 gg	carne: 20 gg latte: 8 gg
<b>SPECIORLAC</b>	spiramicina + neomicina solfato	Pomata ad uso intramammario	4 tubi-siringa da 5 g	10133101 5	bovini in asciutta	21/10/1989	carne : 0 gg latte: 3 gg dopo il parto	carne : 5 gg latte: 6 gg dopo il parto
			100 tubi- siringa da 5 g	10133102 7	bovini in asciutta	12/09/1991	carne : 0 gg latte: 3 gg dopo il parto	carne : 5 gg latte: 6 gg dopo il parto
<b>SPIRAMIN</b>	spiramicina	Soluzione iniettabile	10x50 ml	10132502 5	bovini - caprini - suini	10/04/1990	carne: 21 gg latte: 7 gg	carne: 35 gg latte: 11 gg
			100 ml	10132501 3	bovini - caprini - suini	10/04/1990	carne: 21 gg latte: 7 gg	carne: 35 gg latte: 11 gg
			250 ml	10132503 7	bovini - caprini - suini	10/04/1990	carne: 21 gg latte: 7 gg	carne: 35 gg latte: 11 gg

**Azienda: NEOFARMA s.r.l.**

Nome Prodotto	Principio/i Attivo/i	Forma Farmaceutica	Confezioni autorizzate	Numero A.I.C.	Specie di destinazione	Data registrazione o ultimo provvedimento	Tempo di Sospensione Autorizzati	Tempi di Sospensione Cautelativi
<b>OSSITETRACICLINA 20%</b>	Ossitetraciclina cloridrato	Polvere solubile	1 Kg	102672019	Vitelli da latte	01/03/2000	10 gg	20 gg
			5 Kg	102672021	Suini		9 gg	18 gg
					Broilers		5 gg	8 gg
					Galline ovaiole		2 gg (uova)	5 gg (uova)
					Tacchini		8 gg	12 gg
					Conigli		8 gg	12 gg

<b>OSSITETRACICLINA 20% LIQUIDO</b>	Ossitetraciclina cloridrato	Soluzione uso orale	1 Kg	102671017	Vitelli da latte	29/02/2000	10 gg	20 gg
			5 Kg	102671029	Suini		9 gg	18 gg
					Broilers		5 gg	8 gg
					Galline ovaiole		2 gg (uova)	5 gg (uova)
					Tacchini		8 gg	12 gg
					Conigli		8 gg	12 gg
<b>NEO-OSSITETRA 200 F.G.</b>	Ossitetraciclina	Polvere insolubile	25 Kg	102673011	Suini	01/03/2000	12 gg	24 gg
					Conigli		8 gg	12 gg
					Pesci		30 gg	37 gg
<b>TILOSINA 20% LIQUIDA</b>	Tilosina tartrato	Soluzione uso orale	1 Kg	102675016	Vitelli da latte	04/06/2002	12 gg	24 gg
			5 Kg	102675028	Suini		8 gg	16 gg
					Broilers		8 gg	12 gg
<b>ERITROMICINA 20%</b>	Eritromicina tiocianato	Polvere solubile uso orale	1 Kg	102668011	Broilers	22/11/2000	3 gg	6 gg
			5 Kg	102668023	Galline ovaiole		2 gg (uova)	5 gg (uova)
					Tacchini		3 gg	6 gg
<b>ERITROMICINA 15%</b>	Eritromicina tiocianato	Polvere solubile uso orale	1 Kg	102670015	Broilers	22/11/2000	3 gg	6 gg
			5 Kg	102670027	Galline ovaiole		2 gg (uova)	5 gg (uova)

**Azienda: NOVARTIS Animal Health**

Nome Prodotto	Principio/i Attivo/i	Forma Farmaceutica	Confezioni Autorizzate	Numero A.I.C.	Specie di destinazione	Data registrazione o ultimo provvedimento	Tempi di Sospensione Autorizzati	Tempi di Sospensione Cautelativi
---------------	----------------------	--------------------	------------------------	---------------	------------------------	---	----------------------------------	----------------------------------

<b>SULFACLOROPIRAZINA 12,5%</b>	Sulfacloropirazina (sodica monoidrato)	polvere idrosolubile per uso orale	5 kg	102679014	polli da carne	09/03/1977	carni: 21 giorni	carni: 28 giorni
					tacchini		carni: 21 giorni	carni: 28 giorni
			1 kg	102679026				
			250 g	102679038				
			10 x 50 g	102679040				
			4 x 250 g	102679053				
<b>DYNAMUTILIN 100</b>	tiamulina (idrogeno fumarato)	polvere per uso orale	10 kg	102680030	polli da carne	15/10/1992	carni: 5 giorni	carni: 8 giorni
			25 kg	102680016				
			30 kg	102680028				
<b>TIAMULINA 45%</b>	tiamulina (idrogeno fumarato)	polvere idrosolubile per uso orale	1 kg	102681018	suini	15/10/1992	10 giorni	20 giorni
					polli da carne		5 giorni	8 giorni
			5 kg	102681020				
<b>MASTRINAL ASCIUTTA</b>	Cloxacillina (benzatina) + neomicina (solfato)	sospensione per uso endomammario	4 tubi siringa	101137026	bovine in asciutta	27/04/1991	latte: 5 giorni dopo il parto	latte: 8 giorni dopo il parto
							carne:	carne: 60 giorni
			20 tubi siringa	101137014				

**Azienda: NUOVA ICC s.r.l.**

Nome Prodotto	Principio/i Attivo/i	Forma Farmaceutica	Confezioni Autorizzate	Numero A.I.C.	Specie di destinazione	Data registrazione o	Tempo di Sospensione	Tempi di Sospensione
---------------	----------------------	--------------------	------------------------	---------------	------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

						<b>ultimo provvedimento</b>	<b>Autorizzati</b>	<b>Cautelativi</b>
<b>AMOXILIN PREMIX</b>	Amoxicillina (triidrato) Lincomicina (cloridrato)	polvere	Sacco da 25 kg	102658010	Polli	16/02/1999	carne: 3 gg	carne: 6 gg
<b>AMPICILLINA 20%</b>	Ampicillina (triidrato)	Polvere solubile per uso orale	Busta 100 g	100406014	Vitelli	31/12/1993	carne: 4 gg	carne: 9 gg
			Busta 1000 g	100406026	Suini		carne: 4 gg	carne: 9 gg
					Polli da carne		carne: 2 gg	carne: 5 gg
<b>CLORTETRACICLINA 20%</b>	Clortetraciclina (cloridrato)	Polvere orale	Busta da 1 kg	102539018	Polli	27/12/2004	carne: 3 gg	carne: 6 gg
			Sacco da 5 kg	102539020	Ovaiole		uova: 2 gg	uova: 5 gg
					Tacchini		carne: 5 gg	carne: 8 gg
<b>CLORTETRASOL 20%</b>	Clortetraciclina (cloridrato)	polvere	Sacco da 25 kg	102540022	Polli	06/10/1984	carne: 3 gg	carne: 6 gg
					Ovaiole		uova: 6 gg	uova: 9 gg
<b>COLISTINA SOLFATO</b>	Colistina solfato	Polvere solubile orale	Busta 20 g	100409010	Vitelli	31/12/1993	carne: 2 gg	carne: 7 gg
			Busta 100 g	100409022	Suini		carne: 2 gg	carne: 7 gg
			Busta kg 1	100409034	Ovaiole		uova: 2 gg	uova: 5 gg
					Conigli		carne: 2 gg	carne: 5 gg
<b>ERITROMICINA 20%</b>	Eritromicina (tiocianato)	Polvere solubile orale	Busta da 1 kg	102942012	Polli	26/05/1989	carne: 3 gg	carne: 6 gg
			Sacco da 5 kg	102942024	Ovaiole		uova: 2 gg	uova: 5 gg
					Tacchini		carne: 3 gg	carne: 6 gg
<b>ERITROMICINA 20%</b>	Eritromicina (tiocianato)	Polvere solubile per uso orale	Busta da 1 kg	102954017	Polli	06/07/1991	carne: 3 gg	carne: 6 gg
			Sacco da 5 kg	102954029	Ovaiole		uova: 2 gg	uova: 5 gg
<b>FENTICOL 20</b>	Tiamfenicolo	polvere	Sacco da 25 Kg		Polli		carne: 21 gg	carne: 28 gg
<b>FLUMECHINA 40% liquido</b>	Flumechina	Soluzione orale	Bottiglia da 1 kg	102630011	Polli	05/05/1989	carne: 3 gg	carne: 6 gg
			Tanica 5 kg	102630023				
<b>FLUMECHINA 50%</b>	Flumechina	Polvere solubile	Busta da 1 kg	102824012	Polli	20/06/1992	carne: 3 gg	carne: 6 gg
			Busta da 5 kg	102824024				

<b>GAMMAMIX</b>	Amoxicillina triidrato	polvere	Sacco da 25 kg	103322018	Broiler	29/10/1996	carne: 2 gg	carne: 5 gg
					Vitelli		carne: 11 gg	carne: 22 gg
					Altre specie avicole		carne: 2 gg	carne: 5 gg
<b>GELLIPRIM PREMIX</b>	Sulfadiazina Trimetoprim	polvere	Sacco da 25 kg	102477015	Polli	14/07/1998	carne: 5 gg	carne: 8 gg
<b>LINCOMICINA 11%</b>	Lincomicina	Soluzione	bottiglia 1 tanica 5 Kg		Suini		carne: 6 gg	carne: 12 gg
<b>LINCOTEC</b>	Lincomicina	Polvere	Sacco 25 kg		Suini		carne: 6 gg	carne: 12 gg
<b>OSSITETRACICLINA 20%</b>	Ossitetraciclina (cloridrato)	Polvere solubile per uso orale	Busta da 1 kg	102770017	Ovaiole	07/08/1985	uova: 2 gg	uova: 5 gg
			Busta da 5 kg	102770029	Conigli		carne: 8 gg	carne: 12 gg
					Tacchini		carne: 8 gg	carne: 12 gg
<b>OSSITETRACICLINA 20% Liquido</b>	Ossitetraciclina (biidrato)	Soluzione per uso orale	Bottiglia da 1 kg	102780018	Suini	26/07/1991	carne: 9 gg	carne: 18 gg
			Tanica da 5 kg	102780020	Polli		carne: 5 gg	carne: 8 gg
					Ovaiole		uova: 2 gg	uova: 5 gg
					Tacchini		carne: 8 gg	carne: 12 gg
					Conigli		carne: 8 gg	carne: 12 gg
<b>OSSITETRASOL 20%</b>	Ossitetraciclina (biidrato)	polvere	Sacco da 25 kg	102771021	Suini	07/08/1985	carne: 12 gg	carne: 24 gg
					Conigli		carne: 8 gg	carne: 12 gg
<b>SPECTINOMICINA 50%</b>	Spectinomocina (cloridrato)	Polvere solubile	Busta da 1 kg	102402017	Broiler	24/07/1987	carne: 7 gg	carne: 11 gg
			Busta da 5 kg	102402029				
<b>SPIRACIN 200</b>	Spiramicina	polvere	Sacco da 10 kg	103406017	Suini	26/04/1982	carne: 10 gg	carne: 20 gg
			Sacco da 25	103406029	Broilers		carne: 10 gg	carne: 15 gg

			kg					
<b>SPIRAMICINA 20%)</b>	Spiramicina (adipato)	Polvere solubile	Sacco da 5 kg	103407019	Broilers	26/04/1982	carne: 10 gg	carne: 15 gg
<b>SPIRAMICINA 20%</b>	Spiramicina (embonato)	Polvere solubile	Sacco da 5 kg	102417021	Vitelli	15/02/1990	carne: 24 gg	carne: 38 gg
					Polli		carne: 10 gg	carne: 15 gg
<b>SPIRAMICINA 20% Liquida</b>	Spiramicina	Soluzione orale	Bottiglia da 1 kg	17869	Vitelli	15/02/1990	carne: 24 gg	carne: 38 gg
			Tanica da 5 kg		Polli		carne: 10 gg	carne: 15 gg
<b>SPIRAM 20</b>	Spiramicina (embonato)	polvere	Sacco da 25 kg	17872	Suini	15/02/1990	carne: 10 gg	carne: 20 gg
					Polli		carne: 10 gg	carne: 15 gg
<b>SULFACHINOSSALINA 20% Liquida</b>	Sulfachinossalina	Soluzione orale	Bottiglia da 1 kg	2653	Conigli	27/07/1979	carne: 15 gg	carne: 22 gg
			Tanica da 5 kg					
<b>SULFADIMETOSSINA 20%</b>	Sulfadimetossina (sodica)	Povere solubile	Busta da 1 kg	103422010	Polli	02/09/1991	carne: 10 gg	carne: 15 gg
			Sacco da 5 kg	103422022				
<b>SULFAMETAZINA 20% Liquida</b>	Sulfametazina	Soluzione orale	Bottiglia da 1 kg	102839014	Suini	29/04/1993	carne: 14 gg	carne: 28 gg
			Tanica da 5 kg	102839026				
<b>TIAMULINA 10% Liquida</b>	Tiamulina (idrogeno fumarato)	Soluzione orale	Bottiglia da 1 kg	103441010	Polli	13/02/1989	carne: 5 gg	carne: 8 gg
			Tanica da 5 kg	103441022				
<b>TIAMULINA 12,5% Liquida</b>	Tiamulina (idrogeno fumarato)	Soluzione orale	Bottiglia da 1 kg	103439016	Polli	22/11/2004	carne: 5 gg	carne: 8 gg
			Tanica da 5 kg	103439028	Suini		carne: 10 gg	carne: 20 gg
<b>TILOSINA 10% Liquida</b>	Tilosina (tartrato)	Soluzione orale	Bottiglia da 1 kg	103424014	Polli	02/09/1991	carne: 8 gg	carne: 12 gg
			Tanica da 5 kg	103424026	Suini		carne: 8 gg	carne: 16 gg



<b>TILOSINA 20% Liquida</b>	Tilosina (tartrato)	Soluzione orale	Bottiglia da 1 kg	103370019	Suini	26/07/1991	carne: 8 gg	carne: 16 gg
			Tanica da 5 kg	103370021	Vitelli		carne: 12 gg	carne: 24 gg
<b>TILOMIX 10</b>	Tilosina (fosfato)	Polvere	Sacco da 25 kg	103423012	Polli	19/01/2005	carne: 8 gg	carne: 12 gg
			Sacco da 15 kg	103423024	Suini		carne: 8 gg	carne: 16 gg
<b>TYLOFEED FG</b>	Tilosina (fosfato)	Polvere	Sacco da 25 kg	103371011	Polli	26/07/1991	carne: 8 gg	carne: 12 gg
					Suini		carne: 8 gg	carne: 16 gg

### Azienda: Laboratorio Vaccinogeno PAGNINI

Nome Prodotto	Principio/i attivo/i	Forma Farmaceutica	Confezioni autorizzate	Numero di A.I.C.	Specie di destinazione	Data Registrazione o ultimo provvedimento	Tempi di Sospensione autorizzati	Tempi di Sospensione cautelativi
<b>BRONCOSPIR 200</b>	Spiramicina adipato	polvere	Sacco 1 kg Sacco 5 kg	103389019 103389021	Suini broiler	14 ott. 2002	Carni: 10 gg Carni avicole: 10 gg	Carni: 20 gg Carni avicole: 15 gg
<b>BRONCOMICINA 200</b>	Eritromicina tiocianato	polvere	Sacco 1 kg Sacco 5 kg		Broiler Galline ovaiole		Carni: 5 gg Uova: 5 gg	Carni: 8 gg Uova: 8 gg
<b>BRONCOTYL 100</b>	Tilosina tartrato	polvere	Sacco 25 kg	103374017	Suini Broiler	4 giu. 2002	Carni: 8 gg Carni avicole: 8 gg	Carni: 16 gg Carni avicole: 12 gg
<b>ERITROMICINA 20%</b>	Eritromicina tiocianato	Polvere solubile	10 buste x 5 g	3843	Ovaiole	27.09.1980	Uova: 2gg	Uova: 5
<b>ERITROMICINA 20%</b>	Eritromicina tiocianato	Polvere solubile	100 g barattolo	3843	Ovaiole	27.09.1980	Uova: 2 gg	Uova: 5

<b>ERITROMICINA</b> 20%	Eritromicina tiocianato	Polvere solubile	1 kg busta	3843	Ovaiole	27.09.1980	Uova: 2 gg	Uova: 5
<b>ERITROMICINA</b> 20%	Eritromicina tiocianato	Polvere solubile	5 kg busta	3843	Ovaiole	27.09.1980	Uova: 2 gg	Uova: 5
<b>SPIRAMICINA</b> 20%	Spiramicina base	Polvere solubile	Busta 1 kg	103390011	Vitelli Broilers	18 Nov. 2002	Carni: 24 gg Carni avicole: 10 gg	Carni: 24+14=38 Carni avicole: 10+5=15
<b>SPIRAMICINA</b> 20%	Spiramicina base	Polvere solubile	Busta 5 kg	103390023	Vitelli Broilers	18 Nov. 2002	Carni: 24 gg Carni avicole: 10 gg	Carni: 24+14=38 Carni avicole: 10+5=15
<b>TILOSINA 20%</b>	Tilosina tartrato	Polvere solubile	Scatola da 10 buste x 10 g	103373041	Vitelli da latte Broilers	25 Sett. 2002	Carni: 12 gg Carni avicole: 8 gg	Carni: 12+12=24 Carni avicole: 8+4=12
<b>TILOSINA 20%</b>	Tilosina tartrato	Polvere solubile	barattolo 50 g	103373039	Vitelli da latte Broilers	25 Sett. 2002	Carni: 12 gg Carni avicole: 8 gg	Carni: 12+12=24 Carni avicole: 8+4=12
<b>TILOSINA 20%</b>	Tilosina tartrato	Polvere solubile	busta 1 kg	103373015	Vitelli da latte Broilers	25 Sett. 2002	Carni: 12 gg Carni avicole: 8 gg	Carni: 12+12=24 Carni avicole: 8+4=12
<b>TILOSINA 20%</b>	Tilosina tartrato	Polvere solubile	busta 5 kg	103373027	Vitelli da latte Broilers	25 Sett. 2002	Carni: 12 gg Carni avicole: 8 gg	Carni: 12+12=24 Carni avicole: 8+4=12

**Azienda : PHARMACIA ITALIA S.p.A.**

Nome Prodotto	Principio/i Attivo/i	Forma farmaceutica	Confezioni autorizzate	Numero di AIC	Specie di destinazione	Data registrazione o ultimo provvedimento	Tempi di sospensione autorizzati	Tempi di sospensione cautelativi
<b>BIOSOL</b>	<b>Neomicina (solfato)</b>	<b>Polvere</b>	<b>25x20g/100g/1000 g</b>	<b>101512010 / 34 / 46</b>	<b>VITELLI</b>	<b>05-ago-80</b>	<b>Carne : 7 giorni</b>	<b>Carne: 14 giorni</b>
<b>BIOSOL</b>	<b>Neomicina (solfato)</b>	<b>Polvere</b>	<b>25x20g/100g/1000 g</b>	<b>101512010 / 34 / 46</b>	<b>TACCHINI</b>	<b>07-feb-97</b>	<b>Carne: 24 ore</b>	<b>Carne: 4 giorni</b>

**Azienda: PFIZER ITALIA S.rl**

Nome Prodotto	Principio/i Attivo/i	Forma farmaceutica	Confezioni autorizzate	Numero di AIC	Specie di destinazione	Data registrazione o ultimo provvedimento	Tempi di sospensione autorizzati	Tempi di sospensione cautelativi
<b>COMBIOTIC</b>	Benzilpenicillina (procaïnica) / diidrospreptomicina (solfato)	Sospensione Iniettabile	50 - 100 -250ml	101291019 / 21 / 33	BOVINI	12-dic-66	Carne: 60 giorni	Carne: 74 giorni
<b>COMBIOTIC</b>	Benzilpenicillina (procaïnica) / diidrospreptomicina (solfato)	Sospensione Iniettabile	50 - 100 -250ml	101291019 / 21 / 33	OVINI	12-dic-66	Carne:60 giorni; Latte:96 ore	Carne: 74 giorni; Latte: 7 giorni
<b>COMBIOTIC</b>	Benzilpenicillina (procaïnica) / diidrospreptomicina (solfato)	Sospensione Iniettabile	50 - 100 -250ml	101291019 / 21 / 33	SUINI	12-dic-66	Carne:60 giorni	Carne: 74 giorni
<b>MORANTEL</b>	Morantel (tartrato)	Soluzione	1000 ml	102485012	CAPRINI	28-giu-83	Carne: 28 giorni;	Carne: 42giorni;

<b>TARTRATO 4% LIQUIDO</b>							Latte: 48 ore	Latte: 5 giorni
<b>PAN TERRAMICINA</b>	Ossitetraciclina (cloridrato)	Soluzione iniettabile	50 - 100 -250ml	100087016 / 28 / 30	POLLI	14-lug-60	Carne:10 giorni	Carne: 15 giorni
<b>PAN TERRAMICINA</b>	Ossitetraciclina (cloridrato)	Soluzione iniettabile	50 - 100 -250ml	100087016 / 28 / 30	TACCHINI	14-lug-60	Carne:10 giorni	Carne: 15 giorni
<b>PAN TERRAMICINA</b>	Ossitetraciclina (cloridrato)	Soluzione iniettabile	50 - 100 -250ml	100087016 / 28 / 30	EQUINI	14-lug-60	Carne:10 giorni	Carne:20 giorni
<b>TERRAMICINA 100</b>	Ossitetraciclina (cloridrato)	Soluzione	50 - 100 - 250 - 500ml	100230010 / 22 / 34 / 46	CAPRINI	07-dic-79	Carne:14 giorni; Latte: 5 giorni	Carne: 28 giorni; Latte: 8 giorni
<b>TERRAMICINA 100</b>	Ossitetraciclina (cloridrato)	Soluzione acquosa sterile	50 - 100 - 250 - 500ml	100230010 / 22 / 34 / 46	EQUINI	07-dic-79	Carne:14 giorni	Carne:28 giorni
<b>TERRAMICINA</b>	Ossitetraciclina (cloridrato)	Compresse solubili	4 - 48 compresse	101290031 / 17	EQUINI	22/06/1962	Carne:10 giorni	Carne:20 giorni
<b>TERRAMICINA</b>	Ossitetraciclina (cloridrato)	Compresse solubili	4 - 48 compresse	101290031 / 17	CONIGLI	22/06/1962	Carne:10 giorni	Carne: 15 giorni
<b>TERRAMICINA</b>	Ossitetraciclina (cloridrato)	Compresse solubili	4 - 48 compresse	101290031 / 17	POLLI	22/06/1962	Carne:10 giorni	Carne:15 giorni
<b>TERRAMICINA</b>	Ossitetraciclina (cloridrato)	Compresse solubili	4 - 48 compresse	101290031 / 17	TACCHINI	22/06/1962	Carne:10 giorni	Carne:15 giorni
<b>TERRAMICINA LA</b>	Ossitetraciclina (biidrato)	Soluzione iniettabile	50 - 100 - 250 - 500ml	100088018 / 20 / 32 / 44	BUFALINI	28-feb-83	Carne:21 giorni; Latte: 10 giorni	Carne:35 giorni; Latte: 15 giorni
<b>TERRAMICINA LA</b>	Ossitetraciclina (biidrato)	Soluzione iniettabile I	50 - 100 - 250 - 500ml	100088018 / 20 / 32 / 44	CAPRINI	28-feb-83	Carne:21 giorni; Latte: 10 giorni	Carne:35 giorni; Latte: 15 giorni
<b>TERRAMICINA LA</b>	Ossitetraciclina (biidrato)	Soluzione iniettabile	50 - 100 - 250 - 500ml	100088018 / 20 / 32 / 44	POLLI	28-feb-83	Carne:14 giorni	Carne:21 giorni
<b>TERRAMICINA LA</b>	Ossitetraciclina (biidrato)	Soluzione iniettabile	50 - 100 - 250 - 500ml	100088018 / 20 / 32 / 44	TACCHINI	28-feb-83	Carne:14 giorni	Carne:21 giorni
<b>TERRAMICINA LA</b>	Ossitetraciclina (biidrato)	Soluzione iniettabile	50 - 100 - 250 - 500ml	100088018 / 20 / 32 / 44	CONIGLI	28-feb-83	Carne:15 giorni	Carne:22 giorni
<b>TERRAMICINA</b>	Ossitetraciclina (cloridrato)	Polvere solubile	4x25g; 250g	101290056 / 43	OVINI	01-ago-63	Carne:10 giorni; Latte: 3giorni	Carne:20 giorni; Latte: 6 giorni
<b>TERRAMICINA</b>	Ossitetraciclina (cloridrato)	Polvere solubile	4x25g; 250g	101290056 / 43	TACCHINI	01-ago-63	Carne:10 giorni	Carne:15 giorni

**Azienda: SANIZOO s.r.l.**

<b>NOME PRODOTTO</b>	<b>PRINCIPIO ATTIVO</b>	<b>FORMA FARMACEUTICA</b>	<b>CONFEZIONI AUTORIZZATE</b>	<b>NUMERO AIC</b>	<b>SPECIE DI DESTINAZIONE</b>	<b>DATA DI REGISTRAZIONE O ULTIMO PROVVEDIMENTO</b>	<b>TEMPI DI SOSPENSIONE AUTORIZZATI</b>	<b>TEMPI DI SOSPENSIONE CAUTELATIVI</b>
<b>OSSITETRACICLINA 20%</b>	ossitetraciclina	POLVERE SOLUBILE	5 Kg	102786023	VITELLI	01/03/2000	10	20
<b>OSSITETRACICLINA 20%</b>	ossitetraciclina	POLVERE SOLUBILE	5 Kg	102786023	POLLI	01/03/2000	5	8
<b>OSSITETRACICLINA 20%</b>	ossitetraciclina	POLVERE SOLUBILE	5 Kg	102786023	GALLINE	01/03/2000	2	5
<b>OSSITETRACICLINA 20%</b>	ossitetraciclina	POLVERE SOLUBILE	5 Kg	102786023	TACCHINI	01/03/2000	8	12
<b>OSSITETRACICLINA 20%</b>	ossitetraciclina	POLVERE SOLUBILE	5 Kg	102786023	SUINI	01/03/2000	9	18
<b>OSSITETRACICLINA 20%</b>	ossitetraciclina	POLVERE SOLUBILE	5 Kg	102786023	CONIGLI	01/03/2000	8	12
<b>OSSITETRACICLINA LIQUIDA 20%</b>	ossitetraciclina	LIQUIDO	5 Kg	102788027	VITELLI	01/03/2000	10	20
<b>OSSITETRACICLINA LIQUIDA 20%</b>	ossitetraciclina	LIQUIDO	5 Kg	102788027	POLLI	01/03/2000	5	8
<b>OSSITETRACICLINA LIQUIDA 20%</b>	ossitetraciclina	LIQUIDO	5 Kg	102788027	GALLINE	01/03/2000	2	5
<b>OSSITETRACICLINA LIQUIDA 20%</b>	ossitetraciclina	LIQUIDO	5 Kg	102788027	TACCHINI	01/03/2000	8	12
<b>OSSITETRACICLINA LIQUIDA 20%</b>	ossitetraciclina	LIQUIDO	5 Kg	102788027	SUINI	01/03/2000	9	18
<b>OSSITETRACICLINA LIQUIDA 20%</b>	ossitetraciclina	LIQUIDO	5 Kg	102788027	CONIGLI	01/03/2000	8	12

<b>SPIRAMICINA 20% LIQUIDA</b>	spiramicina	LIQUIDO	5 Kg	102429026	VITELLI	7/10/2003	24	38
<b>SPIRAMICINA 20% LIQUIDA</b>	spiramicina	LIQUIDO	5 Kg	102429026	POLLI	7/10/2003	10	15
<b>SPIRAMICINA 20% LIQUIDA</b>	spiramicina	LIQUIDO	5 Kg	102429026	SUINI	7/10/2003	10	20
<b>SPIRAMICINA 20% LIQUIDA</b>	spiramicina	LIQUIDO	1 Kg	102429014	VITELLI	7/10/2003	24	38
<b>SPIRAMICINA 20% LIQUIDA</b>	spiramicina	LIQUIDO	1 Kg	102429014	POLLI	7/10/2003	10	15
<b>SPIRAMICINA 20% LIQUIDA</b>	spiramicina	LIQUIDO	1 Kg	102429014	SUINI	7/10/2003	10	20
<b>SPIRAMICINA 20%</b>	spiramicina	POLVERE	5 Kg	102430028	VITELLI	7/10/2003	24	38
<b>SPIRAMICINA 20%</b>	spiramicina	POLVERE	5 Kg	102430028	POLLI	7/10/2003	10	15
<b>SPIRAMICINA 20%</b>	spiramicina	POLVERE	5 Kg	102430028	SUINI	7/10/2003	10	20
<b>SPIRAMICINA 20%</b>	spiramicina	POLVERE	1 Kg	102430016	VITELLI	7/10/2003	24	38
<b>SPIRAMICINA 20%</b>	spiramicina	POLVERE	1 Kg	102430016	POLLI	7/10/2003	10	15
<b>SPIRAMICINA 20%</b>	spiramicina	POLVERE	1 Kg	102430016	SUINI	7/10/2003	10	20
<b>SPIRAMIX</b>	spiramicina	POLVERE	10Kg	102423011	POLLI	7/10/2003	10	15
<b>SPIRAMIX</b>	spiramicina	POLVERE	10Kg	102423011	SUINI	7/10/2003	10	20
<b>SPIRAMIX</b>	spiramicina	POLVERE	25 Kg	102423047	POLLI	7/10/2003	10	15
<b>SPIRAMIX</b>	spiramicina	POLVERE	25Kg	102423047	SUINI	7/10/2003	10	20
<b>TILOSINA 20% LIQUIDA SANIZOO</b>	tilosina	LIQUIDO	5 Kg	103368027	VITELLI	29/07/04	12	24
<b>TILOSINA 20% LIQUIDA</b>	tilosina	LIQUIDO	5 Kg	103368027	POLLI	29/07/04	8	12
<b>TILOSINA 20% LIQUIDA</b>	tilosina	LIQUIDO	5 Kg	103368027	SUINI	29/07/04	8	16
<b>TILOSINA 20% LIQUIDA</b>	tilosina	LIQUIDO	1 Kg	103368015	VITELLI	29/07/04	12	24
<b>TILOSINA 20% LIQUIDA</b>	tilosina	LIQUIDO	1 Kg	103368015	POLLI	29/07/04	8	12
<b>TILOSINA 20%</b>	tilosina	LIQUIDO	1 Kg	103368015	SUINI	29/07/04	8	16

<b>LIQUIDA</b>								
<b>TILOSINA 20%</b>	tilosina	POLVERE SOLUBILE	5 Kg	103369029	VITELLI	29/07/04	12	24
<b>TILOSINA 20%</b>	tilosina	POLVERE SOLUBILE	5 Kg	103369029	POLLI	29/07/04	8	12
<b>TILOSINA 20%</b>	tilosina	POLVERE SOLUBILE	5 Kg	103369029	SUINI	29/07/04	8	16
<b>TILOSINA 20%</b>	tilosina	POLVERE SOLUBILE	1 Kg	103369017	VITELLI	29/07/04	12	24
<b>TILOSINA 20%</b>	tilosina	POLVERE SOLUBILE	1 Kg	103369017	POLLI	29/07/04	8	12
<b>TILOSINA 20%</b>	tilosina	POLVERE SOLUBILE	1 Kg	103369017	SUINI	29/07/04	8	16
<b>SANILAN 100 PREMIX</b>	tilosina	POLVERE	10Kg	103367013	POLLI	12/03/02	8	12
<b>SANILAN 100 PREMIX</b>	tilosina	POLVERE	10Kg	103367013	SUINI	12/03/02	8	16
<b>SANILAN 100 PREMIX</b>	tilosina	POLVERE	20 Kg	103367025	POLLI	12/03/02	8	12
<b>SANILAN 100 PREMIX</b>	tilosina	POLVERE	20Kg	103367025	SUINI	12/03/02	8	16
<b>ULFACHINOSSALINA 20% LIQUIDA</b>	sulfachinossalina	LIQUIDO	5 Kg	103336020	POLLI	12/02/2002	28	35
<b>SULFACHINOSSALINA 20% LIQUIDA</b>	sulfachinossalina	LIQUIDO	5 Kg	103336020	CONIGLI	12/02/2002	15	22
<b>SULFACHINOSSALINA 20% LIQUIDA</b>	sulfachinossalina	LIQUIDO	1 Kg	103336018	POLLI	12/02/2002	28	35
<b>SULFACHINOSSALINA 20% LIQUIDA</b>	sulfachinossalina	LIQUIDO	1 Kg	103336018	CONIGLI	12/02/2002	15	22
<b>SULFADIMETOSSINA 20%</b>	sulfadimetossina	POLVERE	5 Kg	19843	POLLI	25/03/1991	10	15
<b>SULFADIMETOSSINA 20%</b>	sulfadimetossina	POLVERE	5Kg	19843	VITELLI	25/03/1991	14	28
<b>SULFADIMETOSSINA 20% SANIZOO</b>	sulfadimetossina	POLVERE	5 Kg	19843	SUINI	25/03/1991	14	28
<b>SULFADIMETOSSINA 20%</b>	sulfadimetossina	POLVERE	1 Kg	19843	POLLI	25/03/1991	10	15

<b>SULFADIMETOSSINA 20%</b>	sulfadimetossina	POLVERE	1 Kg	19843	VITELLI	25/03/1991	14	28
<b>SULFADIMETOSSINA 20%</b>	sulfadimetossina	POLVERE SOLUBILE	1 Kg	19843	SUINI	25031991	14	28
<b>SULFAMETAZINA 20%</b>	sulfametazina	POLVERE SOLUBILE	5 Kg	102848025	SUINI	8/10/2001	14	28
<b>SULFAMETAZINA 20%</b>	sulfametazina	POLVERE SOLUBILE	1 Kg	102848013	SUINI	08/10/2001	14	28
<b>ERITROMICINA 20% LIQUIDA</b>	eritromicina	LIQUIDO	5 Kg	102956024	POLLI	31/07/2001	3	6
<b>ERITROMICINA 20% LIQUIDA</b>	eritromicina	LIQUIDO	5 Kg	102956024	GALLINE	31/07/2001	2	5
<b>ERITROMICINA 20% LIQUIDA</b>	eritromicina	LIQUIDO	5 Kg	102956024	TACCHINI	31/07/2001	3	6
<b>ERITROMICINA 20% LIQUIDA</b>	eritromicina	LIQUIDO	1 Kg	102956012	POLLI	31/07/2001	3	6
<b>ERITROMICINA 20% LIQUIDA</b>	eritromicina	LIQUIDO	1 Kg	102956012	GALLINE	31/07/2001	2	5
<b>ERITROMICINA 20% LIQUIDA</b>	eritromicina	LIQUIDO	1 Kg	102956012	TACCHINI	31/07/2001	3	6
<b>SANIMICIN 200</b>	eritromicina	POLVERE	25 Kg	102955010	POLLI	31/07/2001	3	6
<b>SANIMICIN 200</b>	eritromicina	POLVERE	25 Kg	102955010	GALLINE	31/07/2001	2	5
<b>SANIMICIN 200</b>	eritromicina	POLVERE	25 Kg	102955010	SUINI	31/07/2001	10	20

**Azienda: SCHERING PLOUGH S.p.A.**



Nome prodotto	Principio(i) attivo (i)	Forma farmaceutica	Confezioni autorizzate	Numero di AIC	Specie di destinazione	Data di registrazione o ultimo provvedimento	Tempi di sospensione autorizzati	Tempi di sospensione cautelativi
<b>BETSOMICINA</b>	Benzilpenicillina procaina, diidrostreptomicina, solfato, betametassone disodio fosfato	soluzione iniettabile	Flacone a tappo perforabile da 100 ml	101345015	Bovini	18/09/1979	Carni: 60 giorni Latte: 5 giorni	Carni: 74 giorni Latte: 8 giorni
<b>BETSOMICINA</b>	Benzilpenicillina procaina, diidrostreptomicina, solfato, betametassone disodio fosfato		Flacone a tappo perforabile da 100 ml	101345015	Suini	18/09/1979	Carni: 60 giorni	Carni: 74 giorni
<b>CEPRAVIN</b>	Cefalonio	Pomata per uso intramammario	4 siringhe monodose da 3 g 20 siringhe monodose da 3 g	101350027 101350015	Bovini	03/03/1983	Latte: 51 giorni prima del parto + 96 ore dopo il parto	Latte: 51 giorni prima del parto + 178 ore dopo il parto (7 giorni)
<b>LEXIN</b>	Cefalessina sodica	Polvere per soluzione iniettabile	Flacone di 5,315 g (pari a 5 g di cefalessina) Flacone di 10,630 g (pari a 10 g di cefalessina)	101351031 101351043	Bovini	22/07/1983	Carni: 10 giorni Latte: 10 giorni	Carni: 20 giorni Latte: 15 giorni
<b>NILZAN</b>	Levamisolo cloridrato+ Ossiclozanide	Sospensione orale	Flacone da 1000 ml Flacone da 5000 ml	100216011 100216023	Bovini	03/10/1981	Bovini (carni): 14 giorni	Bovini (carni): 28 giorni
<b>NILZAN</b>	Levamisolo cloridrato+ Ossiclozanide	Sospensione orale	Flacone da 1000 ml Flacone da 5000 ml	100216011 100216023	Ovini	03/10/1981	Ovini (Carni): 28 giorni	Ovini (carni): 42 giorni
<b>NILZAN</b>	Levamisolo cloridrato+ Ossiclozanide	Sospensione orale	Flacone da 1000 ml Flacone da 5000 ml	100216011 100216023	Caprini	03/10/1981	Caprini (carni): 28 giorni	Caprini (carni): 42 giorni

<b>PRONTOVET Asciutta</b>	Benzilpenicillina procaina, diidrostreptomicina solfato	Pomata per somministrazione e endomammaria	Siringa da 5 g	101347019	Bovini	10/06/1980	Carni: 60 giorni Latte: 21 giorni prima del parto+96 ore dopo il parto	Carni: 74 giorni Latte: 21 giorni prima del parto+168 ore (7 giorni) dopo il parto
<b>PRONTOVET Iniettabile</b>	Benzilpenicillina procaina, diidrostreptomicina solfato	Sospensione iniettabile	Siringa da 1ml	101347021	Bovini	10/06/1980	Carni: 60 giorni Latte: 96 ore dopo il parto	Carni: 74 giorni Latte: 168 ore (7 giorni) dopo il parto
<b>PRONTOVET Lattazione</b>	Benzilpenicillina procaina, diidrostreptomicina solfato	Pomata persomministrazio ne endomammaria	Siringa da 5 g	101347033	Bovini	10/06/1980	Carni: 60 giorni Latte: 96 ore dopo il parto	Carni: 74 giorni Latte: 168 ore (7 giorni) dopo il parto
<b>TRIBRISSEN 48 %</b>	Trimetoprim sulfadiazina	e Sospensione iniettabile	flacone da 50 ml	100217049	ovini	20/12/1989	Carni: 28 giorni Latte: 4 giorni	Carni: 42 giorni latte: 7 giorni
<b>TRIBRISSEN 48 %</b>	Trimetoprim sulfadiazina	e Sospensione iniettabile	flacone da 50 ml	100217049	equini	20/12/1989	Carni: 28 giorni latte: 4 giorni	Carni: 42 giorni latte: 7 giorni
<b>ZOOMICINA</b>	Streptomicina solfato Neomicina solfato	Soluzione per uso orale	Flacone di 1175 g	1013380010	Vitelli	28/05/1966	Carni: 4 giorni	Carni: 9 giorni
<b>ZOOMICINA</b>	Streptomicina solfato Neomicina solfato	Soluzione per uso orale	Flacone di 1175 g	1013380010	Suini	28/05/1966	Carni: 4 giorni	Carni: 9 giorni

### Azienda : SINTOFARM S.p.A.

Nome prodotto	Principio/i attivo/i	Forma farmaceutica	Confezioni autorizzate	Numero di AIC	Specie di destinazione	Data di registrazione o ultimo provvedimento	Tempi di sospensione autorizzati	Tempi di sospensione cautelativi
---------------	----------------------	--------------------	------------------------	---------------	------------------------	--	----------------------------------	----------------------------------

<b>COLIMIX 120</b>	Colistina Solfato	Polvere per uso orale	Sacco da 25 Kg	102556014	Broiler	17-11-92	2 giorni	5 giorni
					Tacchini		2 giorni	5 giorni
					Ovaiole		2 giorni	5 giorni
					Conigli		2 giorni	5 giorni
					Suinetti fino a 35 Kg di peso		2 giorni	7 giorni
<b>COPALSPIR-SOL</b>	Spiramicina adipato	Polvere per uso orale	Sacco da 25 Kg	103431019	Suini	18-06-86	10 giorni	20 giorni
					Polli da carne		10 giorni	15 giorni
<b>FLUMECHINA 200</b>	Flumechina	Polvere per uso orale	Sacco da 25 Kg	102639010	Pesci	14-02-91	7 giorni	11 giorni
<b>OXIFARM</b>	Ossitetraciclina diidrata	Polvere per uso orale	Sacco da 25 Kg	102641026	Pesci	24-07-87	30 giorni	37 giorni
<b>PHARMASIN 100</b>	Tilosina fosfato	Polvere per uso orale	Sacco da 20 Kg	102645013	Broiler	23-03-86	8 giorni	12 giorni
					Suini		8 giorni	16 giorni
<b>SINTOMUTYLIN 100</b>	Tiamulina Idrogeno Fumarato	Polvere per uso orale	Sacco da 25 Kg	102643018	Suini	17-02-92	10 giorni	20 giorni
<b>SPECTINOMIX 110</b>	Spectinomicina solfato	Polvere per uso orale	Sacco da 25 Kg	102638018	Suini	26-07-91	10 giorni	20 giorni
<b>SULFADIMETOSSINA 200</b>	Sulfadimetossina base	Polvere per uso orale	Sacco da 25 Kg	103346019	Suini di età non superiore a sei mesi	del 26-07-91	14 giorni	28 giorni
<b>COLISTINA SOLFATO 10% SINTOFARM</b>	Colistina Solfato	Polvere solubile per uso orale	Fustini da 5 Kg	102555012	Vitelli da Latte	17-11-92	2 giorni	7 giorni
					Broiler		2 giorni	5 giorni
					Tacchini		2 giorni	5 giorni
					Ovaiole		2 giorni	5 giorni
					Conigli		2 giorni	5 giorni
					Suinetti fino a 35 Kg di peso vivo		2 giorni	7 giorni

<b>FLUMECHINA 20% LIQUIDO SINTOFARM</b>	Flumechina	Liquido per uso orale	Taniche da 5 L	103428013	Broiler	del 14-12-91	2 giorni	5 giorni
<b>FLUMECHINA 20% LIQUIDO SINTOFARM</b>	Flumechina	Liquido per uso orale	Taniche da 1 L	102819024	Broiler	13-02-89	3 giorni	6 giorni
			Taniche da 5 L	102819036				
<b>OSSITETRACICLINA 20% SINTOFARM</b>	Ossitetraciclina HCl	Polvere solubile per uso orale	Sacco da 2 Kg	102642016	Tacchini	24-07-87	8 giorni	12 giorni
			Sacco da 5 Kg	102642028				
<b>SPECTINOMICINA SOLFATO 11% SINTOFARM</b>	Spectinomicina Solfato	Polvere solubile per uso orale	Fustino da 5 Kg	102646015	Broiler	26-07-91	7 giorni	11 giorni
<b>SPIRAMICINA 20% SINTOFARM</b>	Spiramicina adipato	Polvere solubile per uso orale	Sacco da 1 Kg	103396026	Broiler	del 18-06-86	10 giorni	15 giorni
			Sacco da 5 Kg	103396014				
<b>SULFADIMETOSSINA 20% SINTOFARM</b>	Sulfadimetossina Sodica	Polvere solubile per uso orale	Fustino da 5 Kg	102676020	Broiler	26-07-91	10 giorni	15 giorni
<b>TIAMULINA 45% SINTOFARM</b>	Tiamulina Idrogeno Fumarato	Polvere solubile per uso orale	Fustini da 5 Kg	102644010	Broiler	17-11-92	5 giorni	8 giorni
					Suini		10 giorni	20 giorni
<b>TILOSINA 10% SINTOFARM-</b>	Tilosina Tartrato	Polvere solubile per uso orale	Barattolo da 1 Kg	103363014	Broiler	11-11-91	8 giorni	12 giorni
			Barattolo da 5 Kg	103363026				

**AZIENDA: TECNOZOO snc**

Nome prodotto	Principio/i attivo/i	Forma farmaceutica	Confezioni autorizzate	Numero di AIC	Specie di destinazione	Data di registrazione o ultimo provvedimento	Tempi di sospensione e autorizzati	Tempi di sospensione cautelativi
<b>OSSITETRACICLINA 20%</b>	Ossitetraciclina cloridrato	Polvere	Sacco da 5 Kg	102785019	Polli da carne	29/02/2000	5 giorni carne	8 giorni carne
<b>OSSITETRACICLINA 20%</b>	Ossitetraciclina cloridrato	Polvere	Sacco da 5 Kg	102785019	Galline ovaiole	29/02/2000	2 giorni uova	5 giorni uova
<b>OSSITETRACICLINA 20%</b>	Ossitetraciclina cloridrato	Polvere	Sacco da 5 Kg	102785019	Conigli	29/02/2000	8 giorni	12 giorni
<b>OSSITETRACICLINA 20%</b>	Ossitetraciclina cloridrato	Polvere	Sacco da 5 Kg	102785019	Tacchini	29/02/2000	8 giorni	12 giorni
<b>SULFADIMETOSSIN A3%+ SULFAMERAZINA 8%+ SULFAMETAZINA 8% LIQUIDO</b>	Sulfadimetossina sodica sulfamerazina sodica base, sulfametazina sodica	Soluzione per somministrazione orale	Tanica da 5 Kg Tanica da 1 Kg	103453027 103453015	Vitelli da latte (latte ricostituito)	12/04/2005	16 giorni	30 giorni

<b>SULFADIMETOSSIN A3%+ SULFAMERAZINA 8%+SULFAMETAZIN A 8% LIQUIDO</b>	Sulfadimetossi na sodica sulfamerazina sodica , sulfametazina sodica	Soluzione per somministr azione orale	Tanica da 5 Kg Tanica da 1 Kg	103453027 103453015	Boiler (con esclusione di galline che producono uova destinate al consumo umano)	12/04/2005	14 giorni	21 giorni
<b>SULFADIMETOSSIN A3%+ SULFAMERAZINA 8%+SULFAMETAZIN A 8% LIQUIDO</b>	Sulfadimetossi na sodica, sulfamerazina sodica sulfametazina sodica	Soluzione per somministr azione orale	Tanica da 5 Kg Tanica da 1 Kg	103453027 103453015	Conigli	12/04/2005	18 giorni	25 giorni
<b>SULFADIMETOSSIN A3%+ SULFAMERAZINA 8%+SULFAMETAZIN A 8% LIQUIDO</b>	Sulfadimetossi na sodica , sulfamerazina sodica , sulfametazina sodica	Soluzione per somministr azione orale	Tanica da 5 Kg Tanica da 1 Kg	103453027 103453015	Suini (fino a 6 mesi)	12/04/2005	18 giorni	32 giorni
<b>SULFADIMETOSSIN A3%+ SULFAMERAZINA 8%+SULFAMETAZIN A 8%</b>	Sulfadimetossi na sodica , sulfamerazina sodica , sulfametazina sodica	Polvere	Sacco da 5 Kg	103457014	Conigli	12/04/2005	18 giorni	25 giorni
<b>SULFADIMETOSSIN A3%+ SULFAMERAZINA 8%+SULFAMETAZIN A 8%</b>	Sulfadimetossi na sodica , sulfamerazina sodica , sulfametazina sodica	Polvere	Sacco da 5 Kg	103457014	Vitelli da latte (latte ricostituito)	12/04/2005	16 giorni	30 giorni

<b>SULFADIMETOSSIN A3%+ Sulfamerazina 8%+Sulfametazina A 8%</b>	Sulfadimetossina sodica , sulfamerazina sodica, sulfametazina sodica	Polvere	Sacco da 5 Kg	103457014	Boiler (con esclusione di galline che producono uova destinate al consumo umano)	12/04/2005	14 giorni	21 giorni
<b>SULFADIMETOSSIN A3%+ Sulfamerazina 8%+Sulfametazina A 8%</b>	Sulfadimetossina sodica , sulfamerazina sodica, sulfametazina sodica	Polvere	Sacco da 5 Kg	103457014	Suini (fino a 6 mesi)	12/04/2005	18 giorni	32 giorni
<b>Sulfametazina 20% LIQUIDO</b>	Sulfametazina sodica	Soluzione per somministrazione orale	Tanica da 5 Kg Bottiglia da 1 Kg	102843048 102843036	Suini (fino a 6 mesi)	28/02/2001	14 giorni	28 giorni
<b>Sulfametazina 20%</b>	Sulfametazina sodica	Polvere solubile	Sacco da 5 kg	102844040	Suini (fino a 6 mesi)	08/10/2001	14 giorni	28 giorni
<b>ERITROMICINA 20%</b>	Eritromicina tiocianato	Polvere	Sacco da 5 Kg Barattolo da 1 Kg	102957038 102957014	Tacchini	31/07/2001	3 giorni	6 giorni
<b>ERITROMICINA 20%</b>	Eritromicina tiocianato	Polvere	Sacco da 5 Kg Barattolo da 1 Kg	102957038 102957014	Polli da carne	31/07/2001	3 giorni	6 giorni
<b>ERITROMICINA 20%</b>	Eritromicina tiocianato	Polvere	Sacco da 5 Kg Barattolo da 1 Kg	102957038 102957014	Galline ovaiole	31/07/2001	2 giorni	5 giorni

<b>SULFADIMETOSSIN A 20%</b>	Sulfadimetossi na sodica	Polvere	Sacco da 5 Kg Barattolo da 1 Kg	103350029 103350017	Vitelli da latte (latte ricostituito)	04/06/2002	14 giorni	28 giorni
<b>SULFADIMETOSSIN A 20%</b>	Sulfadimetossi na sodica	Polvere	Sacco da 5 Kg Barattolo da 1 Kg	103350029 103350017	Polli da carne	04/06/2002	10 giorni	15 giorni
<b>SULFADIMETOSSIN A 20%</b>	Sulfadimetossi na sodica	Polvere	Sacco da 5 Kg Barattolo da 1 Kg	103350029 103350017	Conigli	04/06/2002	14 giorni	21 giorni
<b>OSSITETRACICLINA 10% LIQUIDO</b>	Ossitetraciclina biidrato	Soluzione per somministrazione orale	Tanica da 5 Kg Bottiglia da 1 Kg	102783014 102783026	Polli da carne	10/07/2000	5 giorni carne	8 giorni carne
<b>OSSITETRACICLINA 10% LIQUIDO</b>	Ossitetraciclina biidrato	Soluzione per somministrazione orale	Tanica da 5 Kg Bottiglia da 1 Kg	102783014 102783026	Galline Ovaiole	10/07/2000	2 giorni uova	5 giorni uova
<b>OSSITETRACICLINA 10% LIQUIDO</b>	Ossitetraciclina biidrato	Soluzione per somministrazione orale	Tanica da 5 Kg Bottiglia da 1 Kg	102783014 102783026	Conigli	10/07/2000	8 giorni	12 giorni
<b>OSSITETRACICLINA 10% LIQUIDO</b>	Ossitetraciclina biidrato	Soluzione per somministrazione orale	Tanica da 5 Kg Bottiglia da 1 Kg	102783014 102783026	Vitelli da latte (latte ricostituito)	10/07/2000	10 giorni	20 giorni
<b>SPIRAMICINA 20%</b>	Spiramicina adipato	Polvere	Sacco da 5 Kg Sacco da 1 Kg	15012	Polli da carne	24/11/1988	10 giorni	15 giorni



<b>SPIRAMICINA 20%</b>	Spiramicina adipato	Polvere	Sacco da 5 Kg Sacco da 1 Kg	15012	Vitelli da latte (latte ricostituito)	24/11/1988	24 giorni	38 giorni
<b>SPIRAMICINA 20%</b>	Spiramicina adipato	Polvere	Sacco da 5 Kg Sacco da 1 Kg	15012	Suini	24/11/1988	10 giorni	20 giorni
<b>SPIRAMICINA 20% LIQUIDA</b>	Spiramicina adipato	Soluzione per somministrazione orale	Tanica da 5 Kg Bottiglia da 1 Kg	19456	Polli da carne	07/01/1991	10 giorni	15 giorni
<b>SPIRAMICINA 20% LIQUIDA</b>	Spiramicina adipato	Soluzione per somministrazione orale	Tanica da 5 Kg Bottiglia da 1 Kg	103403022 103403034	Vitelli da latte (latte ricostituito)	In attesa di rinnovo	24 giorni	38 giorni
<b>SPIRAMICINA 20% LIQUIDA</b>	Spiramicina adipato	Soluzione per somministrazione orale	Tanica da 5 Kg Bottiglia da 1 Kg	103403022 103403034	Suini (broda)	In attesa di rinnovo	10 giorni	20 giorni

**Azienda: TROUW NUTRITION INTERNATIONAL S.p.A.**

Nome Prodotto	Principio/i Attivo/i -	Forma Farmaceutica	Confezioni Autorizzate	Numero A.I.C.	Specie di destinazione	Data registrazione o ultimo provvedimento	Tempi di Sospensione autorizzati	Tempi Sospensione cautelativi
<b>OSSITETRACICLINA 20%</b>	Ossitetraciclina (diidrato)	polvere solubile	sacco da 5 kg	102707015	vitelli da latte	29/2/2000	10	20

					suini		9	18
					polli da carne		5	8
					galline ovaiole		2	5
					conigli		8	12
<b>COLISTINA SOLFATO 12%</b>	Colistina (solfato)	polvere solubile	sacco da 5 kg	102557016	vitelli da latte	18/9/2000	2	7
					suini (fino a 35kg)		2	7
					polli da carne		2	5
					tacchini		2	5
					galline ovaiole		2	5
					conigli		2	5
<b>TILOSINA 20%</b>	tilosina (tartrato)	polvere solubile	sacco da 5 kg	102709019	vitelli da latte	4/6/2002	12	24
					suini		8	16
					polli da carne		8	12
<b>EUROTYLOSINA</b>	tilosina (tartrato)	polvere	sacco da 25 kg	102708017	suini	4/6/2002	8	16
					polli da carne		8	12
<b>EURODIMETOSSINA</b>	sulfadimetossina	polvere	sacco da 25 kg	102712015	suini (fino a 6 mesi)	8/5/2002	14	28
					polli da carne		10	15
					conigli		14	21
<b>SULFADIMETOSSINA 20%</b>	sulfadimetossina	polvere solubile	sacco da 5 kg	102711013	vitelli da latte	8/5/2002	14	28
					suini (fino a 6 mesi)		14	28
					polli da carne		10	15
					conigli		14	21
<b>ERITROMICINA 20%</b>	eritromicina (tiocianato)	polvere solubile	sacco da 5 kg	102704018	polli da carne	31/7/2001	3	6
					galline ovaiole		2	5
<b>EUROERITROMICINA</b>	eritromicina (tiocianato)	polvere	sacco da 25 kg	102705011	suini	31/7/2001	10	20
					polli da carne		3	6
					galline ovaiole		2	5

<b>EUROMETAZINA</b>	sulfametazina	polvere	sacco da 25 kg	102710011	suini (fino a 6 mesi)	19/11/2001	14	28
<b>ENTEROSTOP F</b>	Colistina (solfato)	polvere	sacco da 25 kg	102558018	suini (fino a 35 kg)	18/9/2000	2	7
					polli da carne		2	5
<b>EUROCLORTETRACICLINA 200 FG</b>	clortetraciclina (idrocloidrato)	polvere	sacco da 25 kg	102545011	suini	15/10/1992	12	24
					polli da carne		3	6
					galline ovaiole		6	9
<b>SPIRAMICINA 20%</b>	spiramicina (embonato)	polvere solubile	sacco da 5 kg	reg. n° 21222	vitelli da latte	20/5/1992	5	10
					suini		5	10
					polli da carne		5	8
<b>EUROSPIRAMICINA</b>	spiramicina (embonato)	polvere	sacco da 25 kg	reg. n° 21222	suini	20/5/1992	5	10
					polli da carne		5	8

**Azienda: UNIONE COOMERCIALE LOMBARDA S.p.A.**

Nome prodotto	Principio Attivo	Forma farmaceutica	Confezioni autorizzate	Numero di AIC	Specie di destinazione	Data registrazione o ultimo provvedimento	Tempi di sospensione e autorizzati	Tempi di sospensione e cautelativi
<b>CLORTETRACICLINA 20%</b>	CLORTETRACICLINA cloridrato	Polvere solubile uso orale	Sacco Kg 5	102546013	Polli da carne (broilers)	13-02-89	3 giorni	6 giorni
					Galline ovaiole (uova)		2 giorni	5 giorni
<b>ERITROMICINA 15%</b>	ERITROMICINA Tiocianato	Polvere solubile uso orale	Sacco Kg 5	102959018	Polli da carne (broilers)	24-11-88	5 giorni	8 giorni
					Galline		5 giorni	8 giorni

					ovaiole (uova)			
<b>ERITROMICINA 20%</b>	ERITROMICINA Tiocianato	Polvere solubile uso orale	Sacco Kg 1	102960010	Polli da carne (broilers)	28-10-74	5 giorni	8 giorni
			Sacco Kg 5	102960022	Galline ovaiole (uova)	28-10-74	5 giorni	8 giorni
<b>OSSITETRACICLINA 20%.</b>	OSSITETRACICLINA cloridrato	Polvere solubile uso orale	Sacco Kg 5	102781010	Galline ovaiole (uova)	18-10-82	2 giorni	5 giorni
					Tacchini		8 giorni	12 giorni
<b>OSSITETRACICLINA 20% LIQUIDO.</b>	OSSITETRACICLINA cloridrato	Soluzione uso orale	Bott. Kg 1	103382026	Vitelli	07-01-91	10 giorni	24 giorni
			Tanica Kg 5	103382014	Polli da carne (broilers)	07-01-91	5 giorni	8 giorni
					Galline ovaiole (uova)		2 giorni	5 giorni
					Tacchini		8 giorni	12 giorni
					Conigli		8 giorni	12 giorni
					Suini		9 giorni	18 giorni
<b>SOLAQUIN</b>	SULFACHINOSSALIN A sodica	Polvere uso orale	Sacco Kg 25	103333011	Conigli	29-01-79	15 giorni	22 giorni
<b>SOLCLOR 200-S</b>	CLORTETRACICLINA cloridrato	Polvere uso orale	Sacco Kg 25	102547015	Pesci	13-02-89	15 giorni	22 giorni
<b>SOL SPIRAMIX</b>	SPIRAMICINA adipato	Polvere uso orale	Sacco Kg 10	103399010	Suini	20-12-78	10 giorni	20 giorni
			Sacco Kg 25	103399022		20-12-78		
<b>SPIRAMICINA 15%</b>	SPIRAMICINA adipato	Soluzione uso orale	Tanica Kg 5	103400014	Vitelli	13-06-89	24 giorni	38 giorni
					Polli da carne (broilers)		10 giorni	15 giorni
<b>SPIRAMICINA 20%</b>	SPIRAMICINA adipato	Polvere solubile uso orale	Busta g 100	103398018	Polli da carne (broilers)	20-12-78	10 giorni	15 giorni
			Busta Kg 1	103398020		20-12-78		
			Sacco Kg 5	103398032		20-12-78		
<b>SULFACHINOSSALIN</b>	SULFACHINOSSALIN	Polvere solubile	Sacco Kg 5	103334013	Polli da carne	29-01-79	28 giorni	35 giorni

<b>A 20%</b>	A sodica	uso orale			(broilers)			
					Conigli		15 giorni	22 giorni

### Azienda: Vetem Tecnica S.p.A

Nome Prodotto	Principio/i Attivo/i	Forma Farmaceutica	Confezioni Autorizzate	Numero A.I.C.	Specie di destinazione	Data registrazione o ultimo provvedimento	Tempo di Sospensione Autorizzati	Tempi di Sospensione Cautelativi
<b>AMMINOFARMA</b>	Amminosidina (Paromomicina) solfato	Soluzione intramuscolare	Flacone da 100 ml	100252028	Bovini	31/12/1993	30 gg.	44 gg.
			Flacone da 250 ml	100252030				
<b>AMMINO SPRAY</b>	Amminosidina (Paromomicina) solfato	Spray	Bombola da 100 ml	100112010	Bovini	19/04/1996	Zero gg.	5 gg.
					Suini			5 gg.
					Conigli			3 gg.
					Polli			3 gg.
<b>AMPLITAL-VET</b>	Ampicillina triidrato	Sospensione intramuscolare	Flacone da 50 ml	101546024	Bovini	31/12/1993	6 gg. (carne)	12 gg.
			Flacone da 100 ml	101546036			60 ore (latte)	132 ore
			Flacone da 200 ml	101546048	Equini		6 gg.	12 gg.
					Suini		6 gg.	12 gg.
					Ovini		6 gg. (carne)	12 gg.
					60 ore (latte)	132 ore		

<b>AM-SPIR 280</b>	Amminosidina (Paromomicina) solfato	Sospensione intramuscolare	Flacone da 80 ml	100005014	Bovini	28/04/1993	24 gg. (carne)	38 gg.
	Spiramicina base		Flacone da 200 ml	100005026	Suini		24 gg.	38 gg.
<b>AVIOCHINA 20%</b>	Sulfachinosalina sodica	Soluzione orale	Flacone da 500 ml	101526010	Tacchini	31/12/1993	21 gg. (carne)	28 gg.
<b>CHEMI SPRAY</b>	Ossitetraciclina cloridrato	Spray	Bombola da 154 ml	102297013	Bovini	27/03/1998	Zero gg.	5 gg.
					Suini		Zero gg.	5 gg.
					Piccoli ruminanti		Zero gg.	5 gg.
<b>ELMIFARMA L</b>	Levamisolo cloridrato	Soluzione intramuscolare, sottocutanea	Flacone da 100 ml	101552026	Bovini	31/12/1993	7 gg. (carne)	14 gg.
			Flacone da 250 ml	101552014	Suini		9 gg.	18 gg.
<b>FARMOLISINA</b>	Metamizolo sodico	Soluzione intramuscolare endovenosa	Flacone da 50 ml	101524015	Equini		8 gg.	16 gg.
			Flacone da 100 ml	101524027				
<b>KILANO</b>	Mebendazolo	Sospensione orale	Flacone da 1 litro	101553016	Ovini	31/12/1993	14 gg. (carne)	28 gg.
			Flacone da 2,5 litri	101553042				
<b>NEAZINA</b>	Sulfadimidina	Soluzione endovenosa, intraperitoneale	Flacone da 250 ml	101517023	Bovini	31/12/1993	21 gg. (carne)	35 gg.
							5 gg. (latte)	8 gg.
					Suini		21 gg.	35 gg.
					Equini		21 gg.	35 gg.

<b>NEO ENTEROFARMA</b>	Amminosidina solfato	Polvere orale	1 busta da 15 g	102256017	Bovini	13/05/1996	21 gg. (carne)	35 gg.
	Diidrostreptom icina solfato		20 buste da 15 g	102256029				
	Ftalilsulfati azolo							
<b>NEOTRIMICINA</b>	Benzilpenicilli na procaina	Sospensione intramuscolare	Flacone da 50 ml	101545046	Bovini	31/12/1993	60 gg. (carne)	74 gg.
	Diidrostreptom icina solfato		Flacone da 100 ml	101545010			5 gg. (latte)	8 gg.
					Ovini		60 gg. (carne)	74 gg.
					Ovini		5 gg. (latte)	8 gg.
			Flacone da 200 ml	101545022	Equini		60 gg.	74 gg.
			Flacone da 400 ml	101545034	Suini		60 gg.	74 gg.
<b>NEO VET-CILLIN L.A.</b>	Amoxicillina triidrato	Sospensione intramuscolare sottocutanea	Flacone da 50 ml	100107010	Bovini	05/05/1988	7 gg. (carne)	14 gg.
			Flacone da 100 ml	100107022	Suini		7 gg. (carne)	14 gg.
			Flacone da 250 ml	100107034				
<b>NOVOSTEROL</b>	Prednisolone acetato	Sospensione intramuscolare , endoarticolare	Flacone da 20 ml	101535019	Bovini	31/12/1993	5 gg. (latte)	8 gg.
			Flacone da 50 ml	101535021				
			Flacone da 100 ml	101535033				
<b>SILIFARMA</b>	Clortetraciclina cloridrato	Sospensione orale	Flacone da 100 ml	101533014	Ovi-caprini	31/12/1993	60 gg. (carne)	74 gg.
	Benzilpenicilli						4 gg. (latte)	7 gg.

	na procaina							
<b>SPIRAVET 20</b>	Spiramicina	Soluzione intramuscolare endovenosa	Flacone da 50 ml	101537013	Bovini	31/12/1993	21 gg. (carne)	35 gg.
			Flacone da 100 ml	101537049			7 gg. (latte)	11 gg.
			Flacone da 250 ml	101537052	Suini		21 gg.	35 gg.
<b>TILJET 20</b>	Tilosina base	Soluzione intramuscolare	Flacone da 50 ml	101566026	Bovini	09/03/1991	7 gg (carne)	14 gg.
			Flacone da 100 ml	101566014			108 ore (latte)	180 ore
			Flacone da 250 ml	101566038	Suini		7 gg.	14 gg.
<b>TRISULFAN 30%</b>	Sulfadiazina	Soluzione parenterale	Flacone da 250 ml	101520029	Equini	31/12/1993	21 gg.	35 gg.
	Sulfamerazina				Ovi-caprini		21 gg.	35 gg.
	Sulfametazina						4 gg. (latte)	7 gg.
<b>TRODAX 34%</b>	Nitroxynil	Soluzione sottocutanea	Flacone da 100 ml	101561025	Bovini,	31/12/1993	45 gg. (carne)	59 gg
			Flacone da 250 ml	101561013	Ovi-caprini		45 gg. (carne)	59 gg.
<b>VETKELFIZINA</b>	Sulfametopirazina	Soluzione endovenosa, intramuscolare e sottocutanea	Flacone da 50 ml	100109077	Equini	31/12/1993	21 gg.	35 gg.
			Flacone da 100 ml	100109014	Suini		21 gg.	35 gg.
			Flacone da 200 ml	100109026				
<b>VETTRIMICINA 1+1</b>	Penicillina G sodica	Sospensione intramuscolare	1 flacone polvere + flacone diluente	101551024	Bovini	31/12/1993	60 gg. (carne)	74 gg.



	Penicillina G procaina		5 flaconi polvere + 5 flaconi diluente	101551036			5 gg. (latte)	8 gg.
	Diidrostreptom icina solfato				Equini		60 gg.	74 gg.
					Suini		60 gg.	74 gg.
<b>VETTRIMICINA 3.000.000</b>	Penicillina G sodica	Sospensione intramuscolare	1 flacone polvere + flacone diluente	101551048	Bovini	31/12/1993	60 gg. (carne)	74 gg.
	Penicillina G procaina		5 flaconi polvere + 5 flaconi diluente	101551012			5 gg. (latte)	8 gg.
	Diidrostreptom icina solfato				Equini		60 gg.	74 gg.
					Suini		60 gg.	74 gg.
<b>VETTRIMICINA 5+5</b>	Penicillina G sodica	Sospensione intramuscolare	1 flacone polvere + flacone diluente	101551051	Bovini	31/12/1993	60 gg. (carne)	74 gg.
	Penicillina G procaina		5 flaconi polvere + 5 flaconi diluente	101551063			5 gg. (latte)	8 gg.
	Diidrostreptom icina solfato				Equini		60 gg.	74 gg.
					Suini		60 gg.	74 gg.

**Azienda: VAAS S.r.l.**

<b>Nome prodotto</b>	<b>Principio attivo</b>	<b>Forma farmaceutica</b>	<b>Confezioni autorizzate</b>	<b>Numero AIC</b>	<b>Specie di destinazione</b>	<b>Data registrazione o ultimo provvedimento</b>	<b>Tempi di sospensione autorizzati</b>	<b>Tempi di sospensione cautelativi</b>
<b>MYASONE 200</b>	lincomicina	polvere	10 buste g 100	101516021	suini	22/11/2000	6	12
					polli da carne		6	9
<b>NEO-GENTASUM 10</b>	gentamicina solfato	liquido	ml 100	100141035	vitelli	19/03/2001	49	63
					suinetti		49	63
			ml 500	100141050	vitelli	25/06/2001	49	63
					suinetti		49	63
<b>NEO-KANAPRON T</b>	kanamicina solfato	liquido	ml 500	101463014	bovini	19/03/2001	carne 21	carne 35
					suini		21	35
					ovini		carne 21	carne 35
					bovine		latte 120 ore	latte 192 ore
					ovine		latte 120 ore	latte 192 ore
<b>NEO-PERMASTITE</b>	dicloxacillina benzatina + ampicillina benzatina	pomata	Asciutta 12 tubi-siringa g 5	101456010	bovine	19/03/2001	carne 30	carne 44
							latte 3 giorni	latte 6 giorni
	dicloxacillina sodica + ampicillina sodica	pomata	Lattazione 12 tubi-siringa g 5	101456022	bovine	19/03/2001	carne 6	carne 12
							latte 5 giorni	latte 8 giorni
<b>NEOMIX COMPLEX</b>	neomicina solfato + colistina solfato	polvere	10 buste g 100	101515017	vitelli	22/11/2000	3	8
					suinetti		3	8
					polli da carne		3	6
					tacchini		3	6
<b>SPECTYL</b>	spectinomina + tilosina tartrato	liquido	ml 50	101513036	bovini	04/06/2001	carne 21	carne 35
					suini		21	35
					polli da carne		21	28
					tacchini		21	28

			ml 100	101513012	bovine	24/10/2000	Latte 96 ore o dopo ottava mungitura	Latte 168 ore o dopo quattordicesima mungitura
					bovini		carne 21	carne 35
					suini		21	35
					polli da carne		21	28
			tacchini	21	28			
			ml 200	101513024	bovine		Latte 96 ore o dopo ottava mungitura	Latte 168 ore o dopo quattordicesima mungitura
					bovini		carne 21	carne 35
					suini		21	35
					polli da carne		21	28
			tacchini	21	28			
			10 buste g 100	101514014	bovine		Latte 96 ore o dopo ottava mungitura	Latte 168 ore o dopo quattordicesima mungitura
					vitelli		11	22
suinetti	12	24						
VASTHINOL	acido oxolinico + colistina solfato	polvere	10 buste g 100	101514014	polli da carne	8	12	

**Azienda: VIRBAC S.A.**

Nome Prodotto	Principio/i Attivo/i	Forma Farmaceutica	Confezioni Autoriz.	Numero A.I.C.	Data reg.ne o ultimo provvedimento	Specie di destinazione	Tempo di Sospensione Autorizzati	Tempi di Sospensione Cautelativi
---------------	----------------------	--------------------	---------------------	---------------	------------------------------------	------------------------	----------------------------------	----------------------------------

<b>AMPHOPRIM</b>	SULFADIMIDINA	SOL. INIETTABILE	25 ml	100279013	26/10/1983	BOVINI	CARNE 8gg	CARNE 16gg
	TRIMETHOPRIM		100 ml	100279025	26/10/1983	SUINI	CARNE 8gg	CARNE 16gg
			250 ml	100279037	25/01/1995	EQUINI	CARNE 8gg	CARNE 16gg
<b>INSTALAC</b>	TRIMETHOPRIM	SOSP. INTRAMAMMARIA	10 ml	101573018	20/08/2005	BOVINE	CARNE 2gg	CARNE 7gg
<b>PENI-STREPTO</b>	PENICILLINA G PROCAINA	SOL. INIETTABILE	100 ml	101574010	21/10/1985	BOVINI	CARNE 60gg	CARNE 74gg
	DIIDROSTREPTOMICINA		100 mlx 12	101574022	18/06/1991	EQUINI	CARNE 60gg	CARNE 74gg
			250 ml	101574034	18/06/1991	SUINI	CARNE 60gg	CARNE 74gg
						CAPRINI	LATTE 4gg	LATTE 7gg
						OVINI	CARNE 60gg	CARNE 74gg
<b>POTENCIL</b>	AMOXICILLINA	SOSP. INIETTABILE	100 ml	100234020	06/08/1985	SUINI	CARNE 6gg	CARNE 12gg
			200 ml	100234032	14/12/1994	BOVINI	CARNE 15gg	CARNE 29gg
<b>GIFADIET</b>	AMPICILLINA TRIIDRATA	POL. ORALE SOL.	70 g	101576015	15/03/1988	VITELLI	CARNE 3gg	CARNE 8gg
	COLISTINA SOLFATO							
<b>STABOX 5% PREMIX</b>	AMOXICILLINA TRIIDRATA	POLVERE	1 Kg		04/12/1996	SUINI	CARNE 3gg	CARNE 8gg
			6 Kg		04/12/1996			
			8 Kg		04/12/1996			
			20 Kg		04/12/1996			
			25 Kg		04/12/1996			
			50 Kg		04/12/1996			
<b>TERRALON 20% L.A.</b>	OSSITETRACICLINA	SOL. INIETTABILE	100 ml	101584011	10/04/1990	BOVINI	CARNE 28gg	CARNE42gg
			250 ml	101584023	10/04/1990	SUINI	CARNE 28gg	CARNE42gg
						OVINI	CARNE 28gg	CARNE42gg
							LATTE 8gg	LATTE 12gg
						CAPRINI	CARNE 28gg	CARNE42gg
							LATTE 8gg	LATTE 12gg