


Rapporto sulla campagna vaccinale contro l'influenza : Regione Veneto, stagione 2003 – 2004

Durante la Campagna di vaccinazione contro l'influenza condotta dalle ULSS del Veneto nella stagione 2003– 2004, sono state vaccinate 798445 persone, oltre 60000 in più rispetto alla campagna precedente, con un incremento pari all'8,1%.

**Numero di persone vaccinate per influenza
in Regione Veneto, per anno**




Delle persone vaccinate la maggior parte, 600634 pari al 75,2% del totale, erano soggetti anziani di età superiore ai 65 anni, mentre i restanti 197811 pari al 24,8%, erano soggetti di età inferiore ai 65 anni. In particolare sono stati vaccinati 3531 bambini (0,4% del totale) di età compresa tra 0 e 14 anni, equamente suddivisi nelle due sottoclassi 0-4 e 5-14 anni: si tratta di un dato incompleto poiché molte ULSS non lo hanno registrato.


Per quanto riguarda le indicazioni alla vaccinazione, le persone di età inferiore ai 65 anni sono state vaccinate o perché affette da una delle malattie per cui è raccomandata la vaccinazione contro l'influenza (134453, pari al 16,8% del totale), o in quanto Conviventi di soggetti appartenenti a categorie a rischio (18670, pari al 2,3% del totale), o perché adibite a servizi di pubblica utilità (Sanitari e altri Servizi, 36834 soggetti, pari al 4,7% del totale); vi sono state anche quest'anno 7854 persone (circa l'1% del totale) che hanno volontariamente scelto di vaccinarsi, senza una indicazione precisa.

Nei grafici successivi sono indicati il numero dei soggetti vaccinati ogni anno nella Regione per grandi gruppi di indicazione e la proporzione di vaccinati nell'ultima campagna 2003-2004.

**Numero di persone vaccinate ogni anno,
per grandi gruppi di indicazione**



**Proporzione di vaccinati campagna 2003 - 2004,
per grandi gruppi di indicazione**



Anziani


Gli anziani costituiscono il principale e più importante obiettivo operativo per i Servizi: raggiungere una copertura pari al 75%, così come previsto a suo tempo dal Piano Nazionale Sanitario del 1998-2000. Lo sforzo organizzativo è stato costante e vaccinando quasi 38.000 anziani in più rispetto alla precedente stagione, ad oggi il livello di copertura assicurato attraverso le Campagne condotte dalle ULSS è pari al 68,9%, con un incremento percentuale rispetto allo scorso anno pari al 6,7%.

Anche quest'anno si è cercato di stimare la quota di anziani che si sono vaccinati acquistando direttamente il vaccino nelle farmacie: il numero delle farmacie che si sono prestate all'attività di Sorveglianza si è ridotto a 2, conseguentemente la stima potrebbe averne risentito per difetto. Nonostante questo, la copertura regionale complessivamente è cresciuta al 74,4%, molto prossima all'obiettivo del 75%.

	Percentuale vaccinati		Totale Regione
	ULSS	Farmacie	
Copertura anziani	68,9	5,4	74,4 %

La copertura assicurata dalle diverse ULSS è ancora sensibilmente diversa: da un minimo del 61,9% nella ULSS n° 1, ad un massimo del 80,1% nella ULSS n° 20: il range è ancora molto ampio, circa 18 punti percentuali.


Percentuale di anziani vaccinati per ULSS, Regione Veneto, 2003/2004



L'incremento

Quasi tutte le ULSS, ad esclusione delle ULSS n° 8, 13 e 19, hanno aumentato i propri livelli di copertura vaccinale negli anziani, in particolare le ULSS n° 9 e 14, il cui incremento ha superato largamente il 10% rispetto alla scorsa campagna.

**Campagna vaccinale 2003- 2004:
incremento percentuale nella copertura degli anziani, per ULSS**




Tutte le ULSS hanno superato l'obiettivo minimo di copertura del 60% prefissatoci lo scorso anno: per la prossima campagna vaccinale la maggior parte delle ULSS dovrebbe riuscire a superare il valore del 70%, che ci consentirebbe di raggiungere l'obiettivo regionale previsto del 75%. Nessuna ULSS dovrebbe vaccinare una quota di anziani inferiore al 65%.

Altri gruppi di vaccinati

Tra i 134.453 soggetti di età inferiore a 65 anni che sono stati vaccinati per patologia, il numero più elevato è costituito dalle persone con patologie croniche dell'apparato respiratorio, oltre 41 mila (pari al 31,2%), seguito dai cardiopatici cronici, 34.507 (25,7%) e dai diabetici, più di 20 mila persone (pari al 15%) .

Altre condizioni patologiche incidono complessivamente per il restante 27%.


**Soggetti vaccinati per categoria di rischio:
Regione Veneto, campagna 2003 - 2004**



Delle altre persone vaccinate nel corso della campagna, più di 19mila (35% di questo gruppo) sono personale sanitario, 18.670 (33,7%) sono i conviventi di persone ad elevato rischio.


La quota di personale sanitario vaccinato è cresciuta anche quest'anno, ma devono essere assicurati sforzi maggiori per coprire più adeguatamente una delle popolazioni a maggior rischio.

Regione Veneto: personale sanitario vaccinato per anno



Esecuzione della vaccinazione


Regione Veneto: numero di soggetti vaccinati, per esecutori ed anno



A partire dalla campagna vaccinale del 2000-2001 vi è stato un significativo aumento del coinvolgimento dei medici di medicina generale (MMG) nella esecuzione delle vaccinazioni contro l'influenza, passando dai 227 mila agli oltre 650 mila soggetti vaccinati attuali, con un incremento percentuale del 188%, mentre si è proporzionalmente ridotto il numero delle persone vaccinate presso i SISP.


Ormai i MMG eseguono, nella nostra regione, l'81% del totale delle vaccinazioni antinfluenzali.

**Proporzione di soggetti vaccinati, per esecutori:
Regione Veneto, campagna 2003-2004**




Il contributo dei medici di medicina generale è variabile nelle diverse ULSS: da un minimo del 19,5% nella ULSS n° 4, a un massimo del 97,6% nella ULSS 15 e rispecchiano scelte organizzative diverse a livello locale.

**Percentuale di vaccinazioni eseguite dai MMG, per ULSS.
Regione Veneto, campagna 2003 - 2004**



Numero di dosi di vaccino somministrate, per tipo ed anno



Tipo di vaccino somministrato

Nel corso delle diverse campagne vaccinali si è notevolmente modificato anche il tipo di vaccino utilizzato: introduzione del vaccino potenziato nella stagione '99-'00, mentre dalla stagione '01-'02 è scomparso il vaccino intero.

Quest'anno, a differenza del precedente, si è osservato un netto decremento nella somministrazione del vaccino tipo Split, circa il 25,8% del totale delle dosi somministrate, e un concomitante aumento nell'utilizzo del vaccino tipo a subunità, che con le sue 540.072 dosi costituisce oltre il 66,6% del totale. Il vaccino del tipo Adjuvato è stato somministrato per un 7,6% del totale delle dosi.