## 6 QUADRO DI SINTESI

## 6.1 Prescrizioni, requisiti e verifiche in funzione della tipologia di intervento

1. Al fine di semplificare l'applicazione del presente decreto, nella Tabella 4 si riporta il riepilogo delle prescrizioni, dei requisiti e delle verifiche da eseguire in funzione della tipologia e del livello di intervento.

Tabella 4 - Prescrizioni, requisiti e verifiche in funzione della tipologia di intervento

Tipologia di intervento	Descrizione livelli di intervento	Prescrizioni / Verifiche di legge
Edifici nuovi	Edifici di nuova costruzione o demoliti e ricostruiti	Rispetto di tutti i requisiti pertinenti di cui ai capitoli 2 e 3.
Ampliamenti di edifici esistenti	Ampliamenti volumetrici di un edificio esistente se collegati a impianto tecnico esistente.  Recupero volumi esistenti precedentemente non climatizzati o cambio di destinazione d'uso (es. recupero sottotetti, depositi, magazzini) se collegati a impianto tecnico esistente.  Ampliamenti volumetrici di un edificio esistente se dotati di nuovi impianti tecnici.  Recupero volumi esistenti precedentemente non climatizzati o cambio di destinazione d'uso (es. recupero sottotetti, depositi, magazzini) se dotati di nuovi impianti tecnici.	Rispetto, per la parte ampliata e per il volume recuperato:  • di tutti i requisiti pertinenti di cui al capitolo 2;  • delle prescrizioni di cui al paragrafo 3.2, capoversi 4 e 7;  • dei requisiti relativi al coefficiente globale di scambio termico per trasmissione (H' <sub>T</sub> ), di cui al paragrafo 3.3, lettera b), punto i.  • dei requisiti relativi al parametro Asol,est/A sup,utile, di cui al paragrafo 3.3, lettera b), punto ii  Rispetto, per la parte ampliata o il volume recuperato, di tutti i requisiti pertinenti di cui ai capitoli 2 e 3 (come se si trattasse di un edificio nuovo).
Ristrutturazione importante di primo livello	Intervento che interessa gli elementi e i componenti integrati costituenti l'involucro edilizio delimitanti un volume a temperatura controllata dall'ambiente esterno e da ambienti non climatizzati, con un incidenza superiore al 50 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio e comporta il rifacimento dell'impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all'intero edificio.	Rispetto di tutti i requisiti pertinenti di cui ai capitoli 2 e 3, limitatamente ai servizi coinvolti (impianto/i).

— 23 -

riconducibili ai

paragrafo 1.4.1)

casi di cui al

Rispetto di tutti i requisiti pertinenti di cui ai capitoli 2, 4 e 5 e in particolare:

dei requisiti di trasmittanza termica

## limite di cui all'Appendice B delle porzioni e delle quote di elementi e componenti l'involucro dell'edificio interessati dai lavori di riqualificazione energetica; dei requisiti minimi per gli impianti oggetto di intervento, se applicabile; del requisito relativo al coefficiente globale di scambio termico per trasmissione (H'<sub>T</sub>), di cui Intervento che interessa gli elementi e i all'Appendice A, determinato per componenti integrati costituenti l'involucro l'intera parete, comprensiva di tutti edilizio delimitanti un volume a i componenti, su cui si è temperatura controllata dall'ambiente intervenuti. A titolo esemplificativo Ristrutturazione esterno e da ambienti non climatizzati, con e non esaustivo: importante di un incidenza superiore al 25 per cento della - se l'intervento riguarda una secondo livello superficie disperdente lorda complessiva della porzione copertura dell'edificio e può interessare l'impianto dell'edificio, la verifica del termico per il servizio di climatizzazione coefficiente globale di scambio invernale e/o estiva; termico per trasmissione (H'<sub>T</sub>) si effettua per l'intera porzione di copertura; se l'intervento riguarda una porzione della parete verticale dell'edificio esposta a nord, la verifica del coefficiente globale scambio termico trasmissione (H'<sub>T</sub>) si effettua per l'intera porzione di parete verticale esposta a nord. Intervento che interessi: Riqualificazione • coperture piane o a falde, opache e energetica Rispetto di tutti i requisiti pertinenti di cui trasparenti (isolamento / ai capitoli 2 e 5 e in particolare dei valori di (ovvero impermeabilizzazione), compresa la trasmittanza termica limite di cui interventi non sostituzione di infissi in esse integrate;

pareti verticali esterne, opache e

di infissi in esse integrate.

trasparenti, compresa la sostituzione

all'Appendice B per le parti dell'involucro

dell'edificio interessate all'intervento

Nota: Indicazioni esemplificative e non esaustive delle casistiche possibili	Ristrutturazione dell'impianto/i di riscaldamento, di raffrescamento e produzione dell'acqua calda sanitaria o installazione di nuovo/i impianto/i per i predetti servizi	Rispetto di tutti i requisiti pertinenti di cui ai capitoli 2 e 5 e in particolare dell'efficienza media stagionale dell'impianto o degli impianti ristrutturati o installati di cui ai punti 5.3.1, 5.3.2 e 5.3.3.
	Sostituzione del solo generatore di calore e installazione di generatori di calore e/o altri impianti tecnici per il soddisfacimento dei servizi dell'edificio	Rispetto di tutti i requisiti pertinenti di cui ai capitoli 2 e 5 e in particolare che dell'efficienza di generazione di cui ai punti 5.3.1, 5.3.2 e 5.3.3.