



CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE

Portogruaro - San Donà di Piave

Prot. n. 8M4/O.2

(da citare nella risposta)

Risposta al foglio n. 10617 (vs.rif.)

In data 30/05/2017

(ns.rif. prot. 6247 del 23/06/2017)

Trasmessa via PEC:

protocollo.comune.cavallinotreporti.ve@pecveneto.it

geniocivileve@pec.regione.veneto.it

Li,

31 AGO. 2017

Spett.li

Sig. SINDACO

del COMUNE di CAVALLINO TREPORTI

REGIONE VENETO

GENIO CIVILE LITORALE VENETO

Oggetto: **Variante al Piano degli Interventi in adozione della proposta di accordo pubblico-privato denominata "Porta della Laguna Nord".**

Parere tecnico (Pratica 309/P17)

Si fa seguito alla Vostra nota del 30/05/2017 relativa alla richiesta di parere tecnico del Consorzio in merito alla variante in oggetto, per riferire quanto segue:

premesse

- che ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 12/2009 i Consorzi di Bonifica partecipano all'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del suolo mediante concorso alla formulazione della valutazione vincolante di compatibilità idraulica sugli strumenti urbanistici comunali;
- che l'intero territorio comunale rientra nell'ambito sul quale esercita la propria competenza questo Consorzio;

richiamati

- i contenuti della D.G.R. 2948/2009, recepiti nel documento "Criteri e procedure per il rilascio di concessioni, autorizzazioni, pareri, relativi ad interventi interferenti con le opere consorziali e alle trasformazioni urbanistiche, tombinamenti e sistemazioni idraulico-agrarie", approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio del 27/08/2012 n. 84/C-12;
- i contenuti della prima fase del Piano Comunale delle Acque approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 16/07/2013;

considerati gli elaborati trasmessi (Relazione Tecnica di Valutazione di Compatibilità Idraulica) e gli elementi tecnici desumibili, in particolare:

1. la Variante prevede la trasformazione d'uso di un'area di circa 6,68 ha, per il potenziamento del terminal viabilistico mediante realizzazione di parcheggi, garage, attrezzature ricettive e di ristoro, rimessaggio imbarcazioni etc.;
2. l'area di intervento è suddivisa in 6 unità (UMI). Le UMI 1 e 3 sono aree già impermeabilizzate dove sono previste sistemazioni superficiali. Nelle UMI 2, 4, 5 e 6 sono invece previste le trasformazioni d'uso del suolo, che complessivamente interessano una superficie di 6,68 ha, come sopra riportato;
3. nell'elaborato tecnico *Valutazione di Compatibilità Idraulica* sono definiti i criteri adottati per quanto riguarda il dimensionamento delle opere idrauliche compensative, che risultano allineati ai criteri adottati da questo Consorzio.

SEDE OPERATIVA DI PORTOGRUARO

V.le Venezia, 27-30026 Portogruaro (VE)

Tel.: 0421.392511 - Fax: 0421.392512

SEDE LEGALE E OPERATIVA DI S. DONA' DI PIAVE

P.zza Indipendenza, 25 - 30027 S. Donà di Piave (VE)

Tel.: 0421.596611 - Fax: 0421.596659

CF: 03959000278 - email: protocollo@bonificavenetorientale.it - PEC: consorzio@pec.bonificavenetorientale.it - www.bonificavenetorientale.it

SQ PS_MOD_P03_01_R00



CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE

Portogruaro - San Donà di Piave

Visto e considerato quanto sopra, si precisa che:

S. 24/113

- a) i volumi di invaso indicati nel capitolo 3 della VCI (da 523 a 629 m³/ha a seconda della UMI di riferimento) devono intendersi solo come indicativi. Le azioni compensative, in relazione all'effettivo coefficiente di deflusso medio di progetto, da calcolare in base all'estensione ed alla natura dell'intervento, dovranno essere definite in fase progettuale da uno studio di compatibilità idraulica che specifichi nel dettaglio la localizzazione, il dimensionamento e le quote delle opere idrauliche, nel rispetto delle indicazioni e dei criteri operativi del Consorzio sopra richiamati;
- b) le opere idrauliche, pur essendo suddivisa l'area di intervento in unità minime, dovranno essere progettate in maniera unitaria, al fine di massimizzare l'efficienza della rete idraulica;
- c) dovranno essere individuate le modalità di scolo verso il canale consorziale Baroncolo, prevedendo se necessari interventi di adeguamento delle linee di scolo di raccordo con la rete consortile;
- d) per ogni altro aspetto di dettaglio inerente il futuro intervento previsto dalla Variante dovranno essere rispettate le indicazioni contenute nel documento consorziale sopra citato, da recepire nelle successive fasi progettuali.

Con le precisazioni sopra riportate, alla luce degli elementi di analisi e progettuali derivanti dalla pianificazione di questo Consorzio, si ritiene che la Variante al Piano degli Interventi in oggetto non contrasti con le esigenze di tutela dell'assetto idraulico del territorio, e pertanto si esprime parere favorevole.

Distinti saluti.



Il Direttore Generale
(Dott. Ing. Sergio Grego)

PEC Consorzio di Bonifica Veneto Orientale

Da: PEC Consorzio di Bonifica Veneto Orientale
<consorzio@pec.bonificavenetorientale.it>
Inviato: giovedì 31 agosto 2017 14:40
A: 'protocollo.comune.cavallinotreporti.ve@pecveneto.it';
'geniocivileve@pec.regione.veneto.it'
Oggetto: VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI (PI) IN ADOZIONE DELLA PROPOSTA DI
ACCORDO PUBBLICO-PRIVATO DENOMINATA PORTA DELLA LAGUNA NORD
(COD.PRATICA 309/P17) - PARERE TECNICO
Allegati: GEN-V01-2017-8114.pdf

Prot.n. 8114/O.2 del 31.08.2017

Si invia nota di cui all'oggetto.
Distinti saluti.

CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE

SEDE OPERATIVA DI PORTOGRUARO

viale Venezia 27 - 30026 Portogruaro
tel: 0421.392511 fax: 0421.392512

SEDE OPERATIVA E LEGALE DI SAN DONA' DI PIAVE

P.zza Indipendenza, 25 - 30027 San Donà di Piave (VE)
Tel.: 0421.596611 - Fax: 0421.596659

e-mail: protocollo@bonificavenetorientale.it
PEC: consorzio@pec.bonificavenetorientale.it
sito: www.bonificavenetorientale.it

PRIVACY

"La presente comunicazione può contenere informazioni riservate ed è comunque destinata alle persone sopra indicate. Nel caso aveste ricevuto per errore questa comunicazione, Vi preghiamo di distruggerla e di volerci avvertire immediatamente. E' proibito divulgare, copiare, usare questa email senza previa autorizzazione. Quanto precede ai fini del D.lgs. 196/2003 sulla tutela dei dati personali.

PEC Consorzio di Bonifica Veneto Orientale

Da: posta-certificata@pec.aruba.it
Inviato: giovedì 31 agosto 2017 14:38
A: consorzio@pec.bonificavenetorientale.it
Oggetto: ACCETTAZIONE: VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI (PI) IN ADOZIONE DELLA PROPOSTA DI ACCORDO PUBBLICO-PRIVATO DENOMINATA PORTA DELLA LAGUNA NORD (COD.PRATICA 309/P17) - PARERE TECNICO
Allegati: daticert.xml
Firmato da: posta-certificata@pec.aruba.it

Ricevuta di accettazione

Il giorno 31/08/2017 alle ore 14:38:26 (+0200) il messaggio
"VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI (PI) IN ADOZIONE DELLA PROPOSTA DI
ACCORDO PUBBLICO-PRIVATO DENOMINATA PORTA DELLA LAGUNA NORD
(COD.PRATICA 309/P17) - PARERE TECNICO" proveniente da
"consorzio@pec.bonificavenetorientale.it"
ed indirizzato a:
geniocivileve@pec.regione.veneto.it ("posta certificata")
protocollo.comune.cavallinotreporti.ve@pecveneto.it ("posta certificata")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.
Identificativo messaggio: opec285.20170831143826.16539.01.1.64@pec.aruba.it

PEC Consorzio di Bonifica Veneto Orientale

Da: posta-certificata@pec.aruba.it
Inviato: giovedì 31 agosto 2017 14:38
A: consorzio@pec.bonificavenetorientale.it
Oggetto: CONSEGNA: VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI (PI) IN ADOZIONE DELLA PROPOSTA DI ACCORDO PUBBLICO-PRIVATO DENOMINATA PORTA DELLA LAGUNA NORD (COD.PRATICA 309/P17) - PARERE TECNICO
Allegati: daticert.xml; postacert.eml (733 KB)
Firmato da: posta-certificata@pec.aruba.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 31/08/2017 alle ore 14:38:28 (+0200) il messaggio
"VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI (PI) IN ADOZIONE DELLA PROPOSTA DI
ACCORDO PUBBLICO-PRIVATO DENOMINATA PORTA DELLA LAGUNA NORD
(COD.PRATICA 309/P17) - PARERE TECNICO" proveniente da
"consorzio@pec.bonificavenetorientale.it"
ed indirizzato a "geniocivileve@pec.regione.veneto.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec285.20170831143826.16539.01.1.64@pec.aruba.it

PEC Consorzio di Bonifica Veneto Orientale

Da: posta-certificata@pec.aruba.it
Inviato: giovedì 31 agosto 2017 14:38
A: consorzio@pec.bonificavenetorientale.it
Oggetto: CONSEGNA: VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI (PI) IN ADOZIONE DELLA PROPOSTA DI ACCORDO PUBBLICO-PRIVATO DENOMINATA PORTA DELLA LAGUNA NORD (COD.PRATICA 309/P17) - PARERE TECNICO
Allegati: daticert.xml; postacert.eml (733 KB)
Firmato da: posta-certificata@pec.aruba.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 31/08/2017 alle ore 14:38:28 (+0200) il messaggio
"VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI (PI) IN ADOZIONE DELLA PROPOSTA DI
ACCORDO PUBBLICO-PRIVATO DENOMINATA PORTA DELLA LAGUNA NORD
(COD.PRATICA 309/P17) - PARERE TECNICO" proveniente da
"consorzio@pec.bonificavenetorientale.it"
ed indirizzato a "protocollo.comune.cavallinotreporti.ve@pecveneto.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec285.20170831143826.16539.01.1.64@pec.aruba.it



CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE

Portogruaro - San Donà di Piave

Li,

14 FEB. 2019

Prot. n. 1546 / Q. 8

(da citare nella risposta)

Risposta al foglio n. 21119 (vs.rif.)

In data 17/01/2019

(ns.rif. prot. 936 del 29/01/2019)

Trasmessa via PEC:

coordinamento.commissioni@pec.regione.veneto.it

REGIONE VENETO

Area Tutela e Sviluppo del Territorio

U. O. Commissioni VAS VINCA NUUV

Oggetto: **Verifica di Assoggettabilità a VAS per la Variante al Piano degli Interventi in adozione della proposta di accordo pubblico-privato denominata "Porta della Laguna Nord".**
Parere tecnico (Pratica 309/P17)

Si fa seguito alla Vostra nota del 17/01/2019 per comunicare che,

vista la nuova versione del Rapporto Ambientale Preliminare trasmessa e considerato che non sono emersi ulteriori elementi rispetto alle questioni relative alla compatibilità idraulica dell'intervento,

con la presente si conferma quanto contenuto nella nota consorziale n. 8114 del 31/08/2017, che si allega alla presente.

La presente è rilasciata per i soli fini idraulici, nei limiti delle competenze del Consorzio di Bonifica, senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi, siano essi privati o enti pubblici.

Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi al personale dell'Area Agraria Ambientale - Settore Agrario e Ambiente.

Distinti saluti.



Il Direttore Generale
(Dott. Ing. Sergio Grego)

Allegati:

- nota consorziale n. 8114 del 31/08/2017

GPa/mca

SEDE OPERATIVA DI PORTOGRUARO
V.le Venezia, 27-30026 Portogruaro (VE)
Tel.: 0421.392511 - Fax: 0421.392512

SEDE LEGALE E OPERATIVA DI S. DONA' DI PIAVE
P.zza Indipendenza, 25 - 30027 S. Donà di Piave (VE)
Tel.: 0421.596611 - Fax: 0421.596659

CF: 03959000278 - email: protocollo@bonificavenetorientale.it - PEC: consorzio@pec.bonificavenetorientale.it - www.bonificavenetorientale.it
SQ PS_MOD_P03_01_R00