



Prot. N. **10122**

SN/bm

Allegati N.

Cittadella,

21 LUG. 2017

OGGETTO:

*D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 4/2008.
Verifica di Assoggettabilità per la variante al Piano
Urbanistico Attuativo "DOBRU" nel Comune di
Cassola.*

Spett.le

REGIONE DEL VENETO

**Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA
NUVV**

Palazzo Linetti - Calle Priuli, 99 - Cannaregio

30121 **VENEZIA**

Con riferimento alla Vostra nota del 4.07.2017 prot. n.264330, pervenuta in pari data e posta agli atti dell'Ente con prot. n. 9407, lo scrivente Consorzio di bonifica conferma il proprio parere idraulico del 7.07.2011 prot. n. 9086 che per giusta memoria si allega in copia.

A disposizione per ogni ed eventuale chiarimento, si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE

- dott. ing. Umberto Niceforo -



Prot. N:

9086.

SN

Allegati N.

Cittadella,

107 LUG. 2011

OGGETTO: *Richiesta di autorizzazione idraulica
per la realizzazione di un Piano di
Lottizzazione Dobru in Comune di
Cassola.*

Spett.le Ditta

DOBRU S.r.l.

Via Capitelvecchio, 92

36061 **BASSANO DEL GRAPPA (VI)**

In esito alla Vs. richiesta di autorizzazione idraulica in data 28 aprile 2011 (agli atti dell'Ente con prot. n. 6106 e successiva integrazione del 7.06.2011 prot. 8073), **nulla osta** per quanto attiene gli aspetti idraulici di competenza, fatti salvi ed impregiudicati gli eventuali diritti di terzi, per la realizzazione del Piano di Lottizzazione Dobru in comune di Cassola.


L'intervento edificatorio di 21.500 m², così come previsto nell'elaborato di valutazione di compatibilità idraulica, redatto dall'ing. Marco Battocchio (iscritto al n. 2231 dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vicenza), dovrà essere asservito di pozzi perdenti, adeguatamente dimensionati alle portate di acque meteoriche da smaltire, calcolati con tempo di ritorno di 200 anni, determinando così "l'invarianza idraulica" come stabilito dalla direttiva regionale in merito di mitigazione idraulica (DGRV 1841/2007 s.m.i.).

In ottemperanza all'art. 121 del Decreto Legislativo 152/2006 e richiamata la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 05.11.2009 (Piano di Tutela delle Acque), ed in particolare l'art. 39, punto 5, "*il recapito potrà avvenire negli strati superficiali del sottosuolo, purché sia preceduto da un idoneo trattamento in continuo di sedimentazione e, se in caso, di disoleazione delle acque ivi convogliate*".

L'efficacia nel tempo del pieno funzionamento delle opere di drenaggio potrebbe essere compromessa nel caso in cui non venisse svolta una adeguata manutenzione dei manufatti. È pertanto indispensabile che la Ditta, o i suoi aventi causa, si assuma, con la sottoscrizione in calce alla presente, l'impegno per la manutenzione dei manufatti nel tempo. Lo scrivente Consorzio non assume responsabilità nel caso in cui, a seguito di mancata manutenzione, il sistema perda la propria efficacia.

Distinti saluti.

FIRMA PER ACCETTAZIONE


(firma leggibile)



IL DIRETTORE

- ing. Umberto Niceforo -

