

**Tabella lesioni da rilevare al macello.**

Indicatori di condizioni di scarso benessere

	Rilievi al macello	Soglia allarme
<b>1</b>	Tasso Mortalità cumulativa giornaliera (TMCG)*	$2 + 0,12 \times \text{gg.}\%$
<b>2</b>	Mortalità all'arrivo (DOA)**	1,5%
<b>3</b>	Condizioni degli animali alla visita ante-mortem	
	<b>FILTRO</b>	
<b>4</b>	Scarto igienico-sanitario	2%
<b>5</b>	Lesioni Podali (FPL) ****	100

Se il modello di scorta riporta una mortalità cumulativa  $\geq 2 + 0,12 \times \text{gg.}\%$ 

oppure

si sospetta un DOA  $\geq 1,5\%$ ,

oppure

alla visita ante-mortem presso il macello gli animali si presentano in condizioni tali da fare sospettare un mancato rispetto delle norme del benessere animale in allevamento  
il veterinario ufficiale dispone:

1. il rilievo dello scarto igienico sanitario sulla partita (punto 3 della tabella)
2. il rilievo delle lesioni podali su un campione di 100 zampe\*\*\*\*

\* TMCG = somma dei tassi di mortalità giornaliera.\*\* DOA dato che il valore preciso si ha solo a fine carico si procede a ulteriori indagini se si sospetta un risultato  $\geq 1,5\%$ .

- \*\*\* - Lesione plantare tipo "0", caratterizzata da leggera depigmentazione;
- Lesione plantare tipo "1", caratterizzata dalla presenza di croste occupanti non più del 50% della zona stessa;
  - Lesione plantare tipo "2", caratterizzata da ampie croste occupanti più del 50% dell'intera superficie (sono classificate allo stesso modo quelle zampe le cui croste, oltre ad occupare la zona plantare, si estendono anche alle dita).

$$\text{Formula} = \frac{\text{Tipo 0} \times 0 + \text{Tipo 1} \times 0,5 + \text{Tipo 2} \times 2}{\text{Numero di plantari controllati (100)}} \times 100 = X$$