













REGIONE DEL VENETO

Segreteria Regionale all' Ambiente e Territorio  
Unità di Progetto per il Sistema Informativo Territoriale e la Cartografia





L.R. 16.07.1976 n° 28  
"Formazione della Carta Tecnica Regionale"









## **CARTA TECNICA REGIONALE NUMERICA**

**Integrazione per la scala 1:2000 delle  
Codifiche per le scale 1:5000 e 1:10000**

Livello 01	FABBRICATI ED INSEDIAMENTI				Livelli di servizio: 17- Campitura – Simbologia		
Codice entità	Designazione entità	Tipo	Rappresentazione complessiva di più livelli e codici	Rappresentazione solo livello 01	Vestizione	Note	Definizione
98	Portico - Loggia - Corpo sporgente	area			linea tratteggiata passo 1,5/1 mm spessore 0,25 mm	Rappresentazione in scala.	
97	Garage e interrati vari	area			linea tratteggiata passo 1,5/1 mm spessore 0,10 mm	Rappresentazione in scala.	
96	Rampa	linea			linea continua spessore 0,15 mm	Rappresentazione in scala. Sono rappresentate solo le rampe esterne che hanno larghezza eguale o superiore a 2 m. La freccia di pendenza è rappresentata secondo il verso della salita.	
95	Scala esterna	linea			linea continua spessore 0,15 mm	Rappresentazione in scala. Sono rappresentate solo le scale esterne che hanno larghezza eguale o superiore a 2 m.	
94	Dividenti architettoniche	linea			linea continua spessore 0,15 mm	Rappresentazione in scala. Da utilizzare solo in alternativa all'acquisizione dei singoli corpi di fabbrica (vedi specifiche di acquisizione).	
93	Elementi di arredo urbano	area			linea tratteggiata passo 1/1 mm spessore 0,10 mm	Rappresentazione in scala.	

Livello 01	FABBRICATI ED INSEDIAMENTI				Livelli di servizio: 17- Campitura – Simbologia		
Codice entità	Designazione entità	Tipo	Rappresentazione complessiva di più livelli e codici	Rappresentazione solo livello 01	Vestizione	Note	Definizione
92	Numero civico	punto	. 83	. 83	Simbolo 9 Altezza testo = 1,7 mm		

Livello 02	VIABILITA' E TRASPORTI				Livelli di servizio: 18- Campitura - Simbologia		
Codice entità	Designazione entità	Tipo	Rappresentazione complessiva di più livelli e codici	Rappresentazione solo livello 02	Vestizione	Note	Definizione
98	Tronco stradale - Piazza	area			linea invisibile.	Rappresentazione in scala della superficie del manto stradale.	
97	Incrocio stradale	area			linea invisibile	Superficie territoriale in comune con più strade.	
96	Sottopasso pedonale	linea			linea tratteggiata passo 0,5/0,5 mm spessore 0.10 mm	Rappresentazione in scala.	
95	Tombino scatolare	punto		□	Simbolo 96		

Livello 08	INFRASTRUTTURE E SERVIZI				Livelli di servizio: 24- Campitura - Simbologia		
Codice entità	Designazione entità	Tipo	Rappresentazione complessiva di più livelli e codici	Rappresentazione solo livello 08	Vestizione	Note	Definizione
98	Lampione	punto	○	○	Simbolo 97		
97	Gru	linea			linea continua spessore 0,15 mm	Si rappresentano solo se impianti a carattere stabile. Si rappresenta lo stato di fatto visibile in sede di restituzione secondo i vari elementi che compongono l'impianto (basamento – rotaie).	
96	Carroponte	linea			linea continua spessore 0,15 mm	Solo se impianto stabile. Si rappresenta lo stato di fatto visibile in sede di restituzione, comprese le rotaie.	
95	Nastro trasportatore	linea			linea continua spessore 0,15 mm	Solo se impianti a carattere stabile. Qualora sia possibile si rappresenta la larghezza del nastro, altrimenti l'asse dello stesso.	
94	Pesa pubblica, bilico	linea			linea continua spessore 0,15 mm	Solo se impianti a carattere stabile.	

Livello 11	<b>PUNTI QUOTA</b>						
Codice entità	Designazione entità	Tipo	Rappresentazione complessiva di più livelli e codici	Rappresentazione solo livello 11	Vestizione	Note	Definizione
98	Quote al colmo dei tetti	punto	27.8 •	27.8 •	altezza testo = 1,6 mm simbolo 76.	Rappresentazione simbolica.	Quote espresse in metri arrotondata al dm.

<b>Livello 14</b>	<b>TOPONOMASTICA</b>				
<b>Codice entità</b>	<b>Designazione entità</b>	<b>Tipo</b>	<b>Rappresentazione complessiva di più livelli e codici</b>	<b>Vestizione</b>	<b>Note</b>
<b>98</b>	Viabilità minore		Via Monte Grappa	spessore 0,20 mm; h = mm 1,5/0,8; l = mm 1,1.	Font: Arial Narrow; 6 punti.

## SIMBOLOGIA

Codice	Definizione	Rappresentazione	Dimensioni in libreria	Punto di applicazione	Note
96	Tombino scatolare	□	spessore 0,15 mm; quadrato = 1x1 mm.		
97	Lampione	○	spessore 0,15 mm; diametro = 1 mm.		