


| | |
|---|--|
|  | Regione Veneto Azienda U.L.S.S. n. 22 Bussolengo |
|---|--|

U.O. Provveditorato Economato

Prot. n° 912
 Tit. Uscias. fasc. _____

Bussolengo, _____
 17 FEB. 2015


Al Coordinamento Regionale Acquisti per
 la Sanità
 Passaggio Gaudenzio I
 35131 PADOVA

Oggetto: Sistemi antidecubito in fabbisogno alle Aziende Sanitarie e all'IRCSS IOV della Regione Veneto- DUVRI


In allegato alla presente si invia il DUVRI relativo alla gara di cui all'oggetto.

Cordiali saluti.

U.O. PROVVEDITORATO ECONOMATO
 Il Dirigente Amministrativo
 Dott. Claudio Cavallieri



All.c.s.
 CC/mm

| | | |
|---|--|--|
|  Azienda ULSS 22 Regione Veneto | Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (art. 26 c. 3 del D.Lgs. 81/08 c.m. dal D. Lgs.106/09) | Pag. 1/7 Rev. 01 del 12 aprile 2010 |
|---|--|--|


Att. 8622 del 13/02/2015

Documento Unico di Valutazione dei Rischi
Interferenziali
(art. 26 c. 3 D.Lgs. 81/08 c.m. D.Lgs. 106/09)

Allegato al Contratto di Appalto / Contratto d'Opera

| | |
|--|---|
| Oggetto dell'appalto/contratto d'opera | PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI SISTEMI ANTIDECUBITO IN FABBRISOGNO ALLE AZIENDE SANITARIE E ALL'IRCCS IOV DELLA REGIONE VENETO; NELLO SPECIFICO IN RIFERIMENTO AL FABBRISOGNO DELL'AZIENDA ULSS 22 DI BUSSOLENIGO. |
|--|---|

| | |
|----------------------|--|
| Data applicazione | Redazione: Dott.ssa Vittoria Cervi - RSPP |
| | Approvazione Avv.to Alessandro Dall'Ora - Direttore Generale |

| | | |
|---|--|--|
|  | Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (art. 26 c. 3 del D.Lgs. 81/08 c.m. dal D. Lgs. 106/09) | Rev. 01 del 12 aprile 2010 Pag. 2/7 |
|---|--|--|


Sommario

1. Dati generali Azienda Commitente pag. 2
2. Soggetti nominati dal Commitente con compiti di sicurezza relativamente agli appalti pag. 3
3. Dati generali della ditta appaltatrice pag. 3
4. Sintesi dei lavori oggetto dell'appalto pag. 3
5. Imprese potenzialmente presenti e potenzialmente interferenti pag. 3
6. Descrizione dei luoghi di lavoro e criteri di stima dei rischi pag. 4
- 6.1 Individuazione, analisi e valutazione dei rischi pag. 4
7. Rischi derivanti dalle interferenze tra le lavorazioni pag. 4
- 7.1 Scelte progettuali ed organizzative attinenti l'organizzazione del cantiere, misure preventive e protettive relative alla ditta appaltatrice pag. 6
- 7.2 Prescrizioni operative attinenti le interferenze tra le lavorazioni, misure preventive e protettive relative alla ditta appaltatrice pag. 7
- 7.3 Organizzazione per il servizio di primo soccorso e di antincendio pag. 7
- 7.4 Costi della sicurezza pag. 7
- 7.5 Tesserino di riconoscimento pag. 7
8. Formalizzazione pag. 7

1. Dati generali Azienda Commitente

| | |
|--|---|
| Ragione Sociale COMMITENTE | Azienda ULSS 22 |
| Sede Legale e Amministrativa | Via Ospedale 37012 Bussolengo (VR) |
| Telefono | 045/6712334 |
| CODICE FISCALE e Partita IVA | 02576210237 |
| RESPONSABILE S.P.P. | Dott.ssa Vittoria Cervi |
| MEDICI COMPETENTI | Dott. Vittorio Pancheri, Dott. Claudio Zanderigo |
| ADDETTI ALLE EMERGENZE | Addetti: all. F al Piano di Emergenza delle sedi ospedaliere interessate. |
| RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA | Sig.ri : Roberto Bianchi, Giovanni Castioni, Davide Cordoli, Luigina Dal Pozzo, Gianfranco Donisi, Adriano Gazziero, Silvano Nodari, Silvano Quaranta, Fabio Pinter, M. Concetta Nicotra. |

Per quanto riguarda l'organigramma della sicurezza si prenda visione del "Regolamento Aziendale per la prevenzione e la sicurezza"

| | | |
|---|---|--|
|  Azienda ULSS 22 Regione Veneto | Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (art. 26 c. 3 del D.Lgs. 81/08 c.m. dal D. Lgs. 106/09) | Rev. 01 del 12 aprile 2010 Pag. 3/7 |
|---|---|--|

2. Soggetti nominati dal Committente con compiti di sicurezza relativamente agli appalti

- Responsabile del contratto di appalto:
- Selezione degli Appaltatori;
 - Verifica dell'applicazione della procedura di gestione degli appalti.
- Direttore dell'esecuzione del contratto di appalto:
- Organizzazione del sopralluoghi preventivi con la relativa stesura dei verbali;
 - Organizzazione delle riunioni di coordinamento successive a quella di inizio lavori.
 - Controllo periodico degli appaltatori.

3. Dati generali della ditta appaltatrice

| | |
|--------------------------------------|--|
| DITTA APPALTATRICE n° 1 | Ragione Sociale Impresa |
| SEDE LEGALE/ AMMINISTRATIVA | Telefono/ FAX |
| CODICE FISCALE/ Partita IVA | N. no ISCRIZIONE C.C.I.A.A. |
| DATORE DI LAVORO | Responsabile dell'Appalto (nominato dalla Ditta) |
| NUMERO MASSIMO ADETTI ALLA FORNITURA | RESPONSABILE S.P.A. |
| | MEDICO COMPETENTE |
| | ADETTI ALLE EMERGENZE |
| | RAPPR. LAVORATORI SICUREZZA |

4. Sintesi dei lavori oggetto dell'appalto

Il servizio riguarda la fornitura in noleggio di sistemi antidecubito per la prevenzione e la cura di lesioni. La ditta appaltatrice dovrà provvedere, con propri personale e mezzi, alla consegna e al successivo ritiro, presso le U.O. dell'Azienda Sanitaria ULSS 22 di Bussolengo; dovrà inoltre provvedere alle operazioni di installazione, collaudo, manutenzione ordinaria e straordinaria, sanificazione e disinfezione dei sistemi. Il collaudo dei sistemi forniti sarà effettuato all'interno di ciascuna Azienda nei tempi e nei modi previsti dalle singole organizzazioni aziendali.

5. Imprese potenzialmente presenti e potenzialmente interferenti

Ditte che svolgono il servizio di gestione dei vettori energetici compresa la manutenzione e riqualificazione degli impianti tecnologici.

Ditta servizio ristorazione;

Ditta servizio pulizia e sanificazione;

Ditta servizio lavaggio/noleggio biancheria;


Ditte che eseguono opere edili, elettriche, idrauliche, stradali;

Ditta che svolge attività di manutenzione impianti elevatori;

Ditte che consegnano reagenti e/o strumentazione;

Ditta che effettua trasporto rifiuti;

Presenza di utenti e/o visitatori.

| | | |
|---|---|--|
|  Azienda ULSS 22 Regione Veneto | Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (art. 26 c. 3 del D. Lgs. 81/08 c.m. dal D. Lgs. 106/09) | Rev. 01 del 12 aprile 2010 Pag. 4/7 |
|---|---|--|

6. Descrizione dei luoghi di lavoro e criteri di stima dei rischi

DESCRIZIONE DEL LUOGO DI LAVORO:

La fornitura in noleggio di sistemi antidive per la prevenzione e la cura di lesioni viene effettuata presso le U.O., pertanto potrebbero crearsi situazioni di interferenza sia per la presenza dei rischi derivanti dall'attività dell'U.O., interessata, sia per la presenza di altre Ditte che operano in regime di appalto (vedi punto precedente).

6.1 Individuazione, analisi e valutazione dei rischi

Nel presente documento vengono individuati e trattati i rischi di interferenza tra lavoratori appartenenti a diverse aziende; per ulteriori informazioni sui rischi generali presenti nello specifico luogo di lavoro si rimanda alla "Nota informativa per le ditte appaltatrici e per tutto il personale esterno sui rischi per la salute e la sicurezza" che sarà consegnata in sede di riunione di coordinamento alla ditta appaltatrice.

Ai fini dell'individuazione dei rischi di interferenza tra lavoratori appartenenti a diverse aziende, si riportano di seguito definizioni e criteri di valutazione dei rischi.

Definizioni


| | |
|--------------------------------|--|
| Pericolo | Proprietà/qualità di un agente, sostanza, attrezzatura, metodo di lavoro che potrebbe causare un danno |
| Rischio | Probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego e/o esposizione e dimensione possibile del danno stesso |
| Danno | Dimensione di un infortunio/malattia professionale, causati da un determinato pericolo. |
| Incidente | Evento dal quale potrebbe derivare un infortunio |
| Valutazione del rischio | Analisi dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori nell'espletamento delle loro mansioni. L'entità del rischio R viene espressa come relazione tra probabilità P che si verifichi l'evento e danno D che ne potrebbe conseguire. |

Elementi considerati e criteri adottati per la valutazione dei rischi

- Criteri generali indicati nel D.lgs. n°81/08 c. m. dal D. Lgs. 106/09.
- Indicazioni contenute nelle Linee Guida ISPESL
- Dati statistici pubblicati dall'INAIL
- Entità delle sanzioni previste dalle vigenti Leggi in materia di sicurezza
- Documento di Valutazione dei Rischi Azienda ULSS 22
- Analisi statistica aziendale degli infortuni

Scala della probabilità P di accadimento

| Criteri adottati | | |
|--|---------------------|---|
| Assenza presunta del pericolo alla data della versione aggiornata del Documento di Valutazione dei Rischi | Improbabile | 1 |
| Presenza della situazione che può generare il pericolo nella quale, tuttavia, il pericolo è ritenuto sotto controllo | Poco probabile | 2 |
| Presenza della situazione che può generare pericolo considerata non completamente sotto controllo | Probabile | 3 |
| Presenza di pericolo: situazione che viene ritenuta critica e meritevole di approfondimenti | Altamente probabile | 4 |

| | | |
|---|---|--|
|  Azienda ULSS 22 Regione Veneto | Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (art. 26 c. 3 del D.Lgs. 81/08 c.m. dal D. Lgs.106/09) | Rev. 01 del 12 aprile 2010 Pag. 5/7 |
|---|---|--|

Scala del danno D (o magnitudo M)


| Criteri adottati | | Livello | |
|---|--|------------|---|
| <input type="checkbox"/> Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile | <input type="checkbox"/> Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibile | | |
| <input type="checkbox"/> Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile | <input type="checkbox"/> Esposizione cronica con effetti reversibili | Medio | <input type="checkbox"/> Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale <input type="checkbox"/> Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti |
| <input type="checkbox"/> Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale | <input type="checkbox"/> Esposizione cronica con effetti letali o totalmente invalidanti | Grave | |
| | | Gravissimo | <input type="checkbox"/> Esposizione cronica con effetti letali o di invalidità totale |

Valutazione del rischio in relazione ai livelli P e D

| Rischio | Priorità intervento | Probabilità x Danno | Indice di attenzione |
|-------------|---------------------|------------------------|---|
| Basso | Bassa | PxD fino a 3 | Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione |
| Medio-basso | Media | PxD oltre 3 e fino a 5 | Azioni correttive e/o migliorative da programmare nel medio-breve termine |
| Medio-alto | Alta | PxD oltre 5 e fino a 8 | Azioni correttive necessarie da programmare con urgenza |
| Alto | Absoluta | PxD oltre 8 | Azioni correttive indilazionabili |

Nella tabella a seguire sono riportati gli indici di attenzione per le attività principali; tali valori indicano le valutazioni senza l'applicazione delle misure previste che, di fatto, potrebbe eliminarli.
Il numero 1 indica un Indice di attenzione basso.
Il numero 2 indica un Indice di attenzione medio-basso.
Il numero 3 indica un Indice di attenzione medio.
Il numero 4 indica un Indice di attenzione alto.

| TIPO DI RISCHIO | | Indice di attenzione |
|--|--|----------------------|
| Rischio di passaggio carrelli elevatori | | 1 |
| Rischi associati alle strutture ed agli ambienti di lavoro, vie ed uscite di emergenza, vie di circolazione interne ed esterne | | 2 |
| Rischi associati alle condizioni ambientali dei locali e dei posti di lavoro | | 1 |
| Rischio di incendio e/o esplosione | | 3 |
| Rischi associati all'utilizzo dell'energia elettrica | | 2 |
| Rischi associati alla presenza di macchine ed attrezzature | | 2 |
| Rischi associati a mezzi di trasporto (investimento) | | 2 |
| Rischio da agenti biologici | | 2 |
| Rischio da radiazioni ionizzanti | | 2 |
| Rischio da radiazioni non ionizzanti e campi elettromagnetici | | 2 |
| Rischi associati alla presenza o impiego di agenti chimici | | 2 |
| Rischi associati alla presenza di materiale contenente amianto | | 1 |
| Rischi associati alla presenza di agenti fisici (rumore) | | 2 |
| Cadute, scivolamenti su superfici piane e libere da materiali | | 2 |
| Cadute, scivolamenti su superfici non piane o con materiali giacenti in luogo | | 2 |
| Rischio di aggressione da parte degli ospiti | | 2 |
| Rischi da bombe | | 2 |
| Contatto con vernici, solventi, collanti, oli minerali e derivati, etc. | | 1 |

| | |
|---|----------|
|  | |
| Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (art. 26 c. 3 del D.Lgs. 81/08 c.m. dal D. Lgs. 106/09) | |
| Rev. 01 del 12 aprile 2010 | Pag. 6/7 |

7. Rischi derivanti dalle interferenze tra le lavorazioni

I rischi interferenti tra il personale della ditta appaltatrice e gli occupanti dell'Azienda ULSS 22 (dipendenti, utenti e altre ditte che operano in regime di appalto) possono evidenziarsi nel corso dell'esecuzione del servizio soprattutto perché non è possibile uno sfasamento spaziale e temporale delle operazioni di fornitura rispetto alle attività proprie dell'U.O., sarà pertanto necessario concordare con il Direttore dell'esecuzione dell'appalto le modalità di accesso all'U.O. stessa. Qualora persistano situazioni in cui la sovrapposizione delle lavorazioni sia tale da mantenere un livello alto di attenzione, sarà necessario mettere in atto le seguenti misure di prevenzione e protezione:

Rischio incendio

- Osservanza di quanto previsto dal D.M. 10 marzo 1998 con particolare riferimento alle misure organizzative e di tipo gestionale;
- Rispetto delle procedure di sicurezza;
- Rispetto del divieto di fumo;
- Rispetto dell'ordine e della pulizia;
- Evitare l'ostruzione delle vie di esodo e il bloccaggio delle porte resistenti al fuoco;
- Attenersi a quanto definito nel Piano di Emergenza.

Rischio biologico/chimico/campi elettromagnetici

- Intertaccarsi con il Coordinatore per l'accesso ai locali interni e rispettare la segnaletica di sicurezza.
- Attenersi alle misure di sicurezza previste nell'U.O. evitando di toccare oggetti o strumenti dei quali non si conosca l'uso.
- Utilizzare DPI in conformità alle procedure aziendali, forniti eventualmente dal Coordinatore.

Rischi legati all'utilizzo dell'energia elettrica e alla presenza di attrezzature

- Richiedere autorizzazione al Servizio Competente prima di utilizzare multiprese, adattatori e/o apparecchiature che non siano dell'Azienda ULSS 22.
- Qualora si utilizzino attrezzature per il carico/scarico, attenersi a quanto riportato nei manuali di uso e manutenzione.

Rischi da cadute e/o scivolamenti


- Qualora i pavimenti e/o i corridoi siano bagnati e/o ostruiti da materiale indebitamente depositato, attenersi a quanto riportato nei cartelli esposti o segnalario al Coordinatore.

Rischi associati a mezzi di trasporto e viabilità interna (investimento)

- Attenersi al rispetto del percorso individuato per l'ingresso all'U.O. oggetto di fornitura.
- Prestare attenzione ai mezzi di trasporto che accedono al Presidio Ospedaliero per la consegna, il ritiro e il trasporto di persone, materiale e/o apparecchiature.

Nel caso in cui si verifichi un incidente/fortunio, seguire la procedura della propria azienda e comunicare l'accaduto ai referenti della Commitenza.

In ogni caso prima dell'inizio dei lavori, il Direttore per l'Esecuzione dell'Appalto promuove una riunione di coordinamento, al termine della quale viene redatto un specifico verbale che avrà lo scopo di modificare/integrare il D.U.V.R.I., essendo quest'ultimo un documento "dinamico" soggetto a implementazioni finalizzate al raggiungimento di standard di sicurezza elevati.

| | | | |
|---|--|---|----------|
|  Azienda ULSS 22 Regione Veneto | | Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (art. 26 c. 3 del D.Lgs. 81/08 c.m. dal D. Lgs. 106/09) | Pag. 7/7 |
| | | Rev. 01 del 12 aprile 2010 | |

7.1 Scelte progettuali ed organizzative, misure preventive e protettive per l'organizzazione relative alla ditta appaltatrice

Per l'accesso alle strutture oggetto di fornitura, la ditta appaltatrice dovrà utilizzare gli ingressi individuati in sede di sopralluogo e/o concordati in riunione di coordinamento. Particolare attenzione deve essere posta alle procedure da attuarsi in caso di emergenza incendi. La ditta appaltatrice dovrà attenersi alle disposizioni contenute nel Piano di Emergenza e alle informazioni contenute nella segnaletica affissa nella quale sono riportate le regole comportamentali da seguire in caso di emergenza.

7.2 Prescrizioni operative attinenti le interferenze tra le lavorazioni, misure preventive e protettive relative alla ditta appaltatrice

E' vietato alla Ditta:

- introdurre negli ambienti di lavoro, attrezzature portatili elettriche prive del doppio isolamento;
- utilizzare DPI che non abbiano i requisiti di cui al D.lgs. n° 81/08 c.m. dal D. Lgs. 106/09, abbandonare materiali e/o attrezzature lungo le vie di fuga e presso le uscite di emergenza che possano costituire fonti di pericolo sia per il transito che per un eventuale esodo.

7.3 Organizzazione per il Servizio di Primo Soccorso e Antincendio

Per la gestione delle emergenze si rimanda al Piano di Emergenza degli Ospedali interessati, di cui un estratto relativo al comportamento da adottare in caso di emergenza sarà consegnato alla ditta appaltatrice in sede di riunione di coordinamento. L'Azienda ULSS 22 garantisce assistenza con la presenza degli addetti alla lotta all'incendio e Primo Soccorso.

7.4 Costi della sicurezza

Sulla base dei rischi interferenti individuati, le misure preventive e protettive da adottare sono prevalentemente di tipo gestionale - organizzativo, pertanto si ritiene che i costi per la sicurezza siano rappresentati dall'esplicitamento di una riunione di Coordinamento da effettuarsi prima dell'inizio lavori.

7.5 Tesserino di riconoscimento

Risultato obbligatorio, ai sensi dell' art. 18 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e dell'art. 5 della Legge 136/2010 che il personale impiegato dalla ditta appaltatrice sia munito di tesserino di riconoscimento corredato di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, del datore di lavoro e la data di assunzione.

8. Formalizzazione

1. Il Direttore dell'Esecuzione dell'Appalto Az. ULSS 22;
2. Il Responsabile Servizio Prevenzione Protezione Az. ULSS 22; Dott.ssa Vittoria Cervi
3. Il Responsabile Servizio Prevenzione Protezione Ditta Appaltatrice:

Vittoria Cervi

Bussolengo, 12/02/2015