	Azienda U.LSS 8	PT 05 – All. A1
	Allegato A1 alla Procedura “Gestione Appalti”	Rev. 01 del 8/5/2012
		Pag. 1/7 ^L Prot. 2015/7322

Castelfranco Veneto 17/2/2015

ALLEGATO A1

**FORNITURA DI SISTEMI ANTIDECUBITO IN FABBISOGNO ALLE AZIENDE SANITARIE
E ALL'IRCCS IOV DELLA REGIONE VENETO**

DESCRIZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO E CRITERI DI STIMA DEI RISCHI

Servizi oggetto dell'appalto:



Fornitura di sistemi antidecubito presso i reparti di degenza e cura Azienda U.L.SS 8



SERVIZIO U.O PROVVEDITORATO

APPALTATORE: AZIENDA U.L.SS. 8

Legale rappresentante Direttore generale Azienda U.L.SS. 8: *dott. Bortolo Simoni*

Firma _____

Data sottoscrizione: /2014	Approvazione Committente: R.U.P. <i>Dott.ssa Patrizia Favero</i>	Documento Redatto da: dr.ssa Patrizia De Matteis R.S.P.P. Azienda U.L.SS. 8
	Firma R.U.P.: _____	Firma R.S.P.P.:  

 	Azienda U.LSS 8 Allegato A1 alla Procedura "Gestione Appalti"	PT 05 – All. A1
		Rev. 01 del 8/5/2012
		Pag. 2/7 ¹ Prot. 2015/7322

Sintesi dei lavori oggetto dell'appalto

Il servizio riguarda:

La ditta effettuerà la consegna ed il ritiro dei sistemi antidecubito, presso le Unità Operative delle Aziende Sanitarie, con personale e mezzi propri. Dovrà inoltre provvedere alle operazioni di installazione, di collaudo, di manutenzione ordinaria e straordinaria, sanificazione e disinfezione dei sistemi.

Descrizione dei luoghi di lavoro

L'azienda opererà esclusivamente presso i reparti di degenza di Castelfranco Veneto e Montebelluna, con la possibilità di entrare in contatto con persone, strumenti di lavoro e lavorazioni fonti di potenziale pericolo.



Individuazione, analisi e valutazione dei rischi

VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA SPECIFICI

Si vuole fare un'analisi del rischio in base al capitolato della gara d'appalto/lettera d'invito ricevuto dall' U.O. Provveditorato/Economato e di cui il presente documento è parte integrante.

VENGONO INDIVIDUATI I SEGUENTI RISCHI:

1. Rischio per movimentazioni di mezzi e materiali interferenti con la normale attività dell'azienda sanitaria;
2. Rischio elettrico;
3. Rischio biologico;

 	<p>Azienda U.LSS 8</p> <p>Allegato A1 alla Procedura "Gestione Appalti"</p>	PT 05 – All. A1
		Rev. 01 del 8/5/2012
		Pag. 3/7 ¹ Prot. 2015/7322



MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER RISCHI DA INTERFERENZA

Tutte le prestazioni, dovranno essere svolte sotto la supervisione del Responsabile della Ditta appaltatrice che coordinerà le attività anche relativamente agli aspetti inerenti la sicurezza.

1. Nell'utilizzo di utensili manuali è indispensabile assicurarsi che non siano lasciati incustoditi e devono essere riposti in luogo sicuro.
2. Gli orari per le diverse lavorazioni devono essere preventivamente concordate con i responsabili dei reparti.
3. I lavoratori dovranno indossare un tesserino di riconoscimento con foto.
4. Dovranno rispettare sempre i dettami di lavorazione sicura ed utilizzare costantemente i dispositivi di protezione individuale quando è necessario.
5. Attenersi e rispettare le indicazioni riportate dall'apposita segnaletica e cartellonistica specifica (segnaletica di rischio infettivo lettera C. A. D. P. e seguire le istruzioni del preposto prima di accedere al luogo di lavoro)
6. In caso di evento pericoloso per persone o cose (ad esempio, incendio, scoppio, allagamento, emergenza ecc.) e in caso di evacuazione, il personale dell'Appaltatore dovrà seguire le istruzioni del personale in servizio presso l'Azienda U.LSS.8.
7. È vietato a qualsiasi lavoratore, della Committenza e dell'Appaltatore, assumere alcool in qualsiasi quantità durante l'orario di lavoro nonché sostanze stupefacenti. E' inoltre previsto il divieto di fumo in tutti i locali dell'Azienda U.LSS. 8 e nelle zone limitrofe alle porte di uscita.
8. I servizi igienici utilizzabili dal personale dell'Appaltatore sono quelli riservati agli utenti, opportunamente segnalati e facilmente identificabili.
9. **E' in ogni caso vietata l'esposizione a sangue e liquidi biologici, in caso di imbrattamento delle superfici oggetto dell'intervento di manutenzione chiedere al Preposto o suo sostituto la sanificazione delle superfici.**
10. **Tutti i lavoratori dovranno essere in possesso di idoneità lavorativa sui rischi previsti nel presente documento rilasciato dal loro Medico Competente.**

Elementi considerati e criteri adottati per la valutazione

- D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs. 106/2009: Testo Unico "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007 n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro".
- DETERMINAZIONE n.3/2008 - 5 marzo 2008: Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture.
- Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza. (GU n. 64 del 15-3-2008).
- GdL - Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome "Linee guida per la stima dei costi della sicurezza nei contratti pubblici di forniture o servizi" 20 marzo 2008.

 	Azienda U.LSS 8 Allegato A1 alla Procedura "Gestione Appalti"	PT 05 – All. A1
		Rev. 01 del 8/5/2012
		Pag. 4/7 ^L Prot. 2015/7322

Scala della probabilità P di accadimento

Criteri adottati	Livello	
Assenza presunta del pericolo alla data della stesura della versione aggiornata del Documento di Valutazione del Rischio	Improbabile	1
Presenza della situazione che può generare pericolo, nella quale tuttavia, <i>il pericolo è ritenuto sotto controllo</i>	Poco probabile	2
Presenza della situazione che può generare <i>pericolo, che viene considerata non completamente sotto controllo</i>	Probabile	3
Presenza del pericolo: situazione che viene ritenuta critica e meritevole di approfondimenti	Altamente probabile	4

In base alla scala di priorità sopra evidenziata la probabilità di un accadimento dannoso a carico di terzi è **POCO PROBABILE**



Scala del danno D (= magnitudo M)

Criteri adottati	Livello	
<ul style="list-style-type: none"> • Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile • Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili 	Lieve	1
<ul style="list-style-type: none"> • Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile • Esposizione cronica con effetti reversibili 	Medio	2
<ul style="list-style-type: none"> • Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale • Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti 	Grave	3
<ul style="list-style-type: none"> • Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale • Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti 	Gravissimo	4

In base alla scala di danno il rischio infortunistico è **LIEVE**

Valutazione del rischio in relazione ai livelli P e D =2

Rischio	Priorità intervento	Probabilità x Danno	Indice di attenzione
Basso	Bassa	PxD fino a 3	1. Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione
Medio-Basso	Media	PxD oltre 3 e fino a 5	2. Azioni correttive e/o migliorative da programmare <u>nel medio-breve termine</u>

 	Azienda U.LSS 8 Allegato A1 alla Procedura "Gestione Appalti"	PT 05 – All. A1
		Rev. 01 del 8/5/2012
		Pag. 5/7 ^L Prot. 2015/7322


Medio Alto	Alta	PxD oltre 5 e fino a 8	3. Azioni correttive necessarie da programmare <u>con urgenza</u>
Alto	Assoluta	PxD oltre 8	4. Azioni correttive <u>indilazionabili</u>

- Il **numero 1** indica un indice di attenzione basso;
- Il **numero 2** indica un indice di attenzione medio-basso;
- Il **numero 3** indica un indice di attenzione medio;
- Il **numero 4** indica un indice di attenzione alto.

Legenda:

Nella tabella che segue sono riportati, a titolo esemplificativo, gli indici di attenzione valutati in relazione ai rischi da interferenze legati alle attività principali; tali valori indicano le valutazioni senza alcuna considerazione delle misure previste, e la cui corretta applicazione può, di fatto, eliminarli.

TIPO DI RISCHIO (esempi)	INDICE DI ATTENZIONE
Rischio passaggio carrelli elevatori o carrellini di trasporto	1
Rischi associati alle strutture ed agli ambienti di lavoro, vie ed uscite di emergenza, vie di circolazione interne ed esterne (rischio di caduta oggetti dall'alto, ecc.)	1
Rischi associati alle condizioni ambientali dei locali e dei posti di lavoro (servizi igienici, spogliatoi, ecc.)	0
Rischio di Incendio e/o Esplosione	1
Rischi associati all'utilizzo dell'energia elettrica	1
Rischi associati alla presenza di macchine ed attrezzature	1
Rischi associati alla presenza di attrezzature di sollevamento (ascensori – montacarichi – piattaforme, ecc.)	1
Rischi associati alla presenza di mezzi di trasporto (investimento)	1
Rischi associati alla presenza di attrezzature quali scale a mano	0
Rischi associati alla presenza o impiego di agenti chimici	0
Rischi associati alla presenza di agenti fisici - rumore	0
Caduta di materiali dall'alto, da solette, scale, ecc.	0
Cadute a livello, scivolamenti su superfici non piane o con materiali giacenti in luogo	1
Cadute a livello, scivolamenti su superfici piane e libere da materiali	1
Cadute dall'alto da altezze elevate	0
Cadute dall'alto da altezze non elevate	0
Contatto con le normali e leggere attrezzature manuali, urti, colpi	1
Contatto con materiali taglienti o pungenti	0
Rischio biologico	1
Rischio di aggressione da parte degli ospiti	1
Rischio bombole	1
Rischio radiazioni ionizzanti e non ionizzanti	0
Rischio gas anestetici	0

	Azienda U.LSS 8 Allegato A1 alla Procedura "Gestione Appalti"	PT 05 – All. A1
		Rev. 01 del 8/5/2012
		Pag. 6/7 ¹ Prot. 2015/7322

Il RUP, dott. ssa Patrizia Favero a seguito dell'analisi degli indici di attenzione dispone quanto segue:

- il personale della ditta dovrà usare idonei DPI per evitare rischio da contatto con agenti biologici
- deve scaricare il proprio materiale, nel luogo indicato dal preposto;
- non deve ingombrare con mezzi, materiali e/o attrezzature i percorsi di esodo e le uscite di emergenza;
- non deve abbandonare materiali e/o attrezzature che possano costituire fonte potenziale di pericolo ed inciampo in luoghi di transito e di lavoro se non autorizzati e in condizioni di sicurezza;

Stima dei costi relativi alla sicurezza o per eliminare i rischi relativi alle interferenze.

L'articolo 86 comma 3 bis dei Codice de Contratti Pubblici, di cui al D.Lgs. 163/2006, così come modificato dall'articolo 8 della legge n. 123/2007, richiede alle Stazioni Appaltanti che "nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di [...], di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro ed al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificatamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità ed alla caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture."

Inoltre nel successivo comma 3 ter, sempre della Legge 123/2007, si richiede che " il costo della sicurezza interferenziale non può comunque essere soggetto a ribasso".

Sulla base della Normativa in precedenza citata, la stazione appaltante, per i lavori oggetto del presente Documento ha stimato un importo sotto specificato



Lotto	Tipo gestione	Tipologia di fornitura e montaggio	Sede		
1	fornitura di dispositivi hardware e software	Montaggio e messa in opera sistema PACS Azienda U.L.SS. 8	Castelfranco Veneto e Montebelluna		
Voci di costo			Quantità	Costo unitario (IVA esclusa)	Costo totale (IVA esclusa)
DPI GUANTI			n. 2	1€	€ 2
Formazione sui rischi elettrici (Z.03.02.a)			4 h	€ 20,66	€ 82,64
Formazione sulla MMC (Z.03.02.b)			4 h	€ 19,63	€ 78,52
Formazione esposizione a rischio biologico			4h	€ 21.75	€ 87,00
Costo complessivo annuale per la sicurezza del lotto n. 1 (IVA esclusa)					€ 313,52

Nel caso di varianti proposte in sede di gara, o di varianti in corso d'opera che richiedono la definizione o l'aggiornamento del presente Documento, sarà valutata dalla stazione appaltante la riquantificazione dei costi della sicurezza per le interferenze.

La ditta aggiudicataria, nel valutare solo i rischi interferenziali qui evidenziati dal presente Documento, è tenuta a conteggiare gli stessi ed a sottrarli al confronto concorrenziale.

Disposizioni finali.


L'Incaricato dell' Impresa TITOLARE DEL CONTRATTO DICHIARA d'aver preso completa visione di quanto indicato nel presente Documento, d'aver visitato preliminarmente le aree di lavoro, di essere stato informato riguardo i relativi aspetti antinfortunistici e protezionistici anche relativamente ai costi per la sicurezza ed infine d'aver fornito, al Committente, tutte le informazioni necessarie per l'attività di coordinamento.

 	Azienda U.LSS 8 Allegato A1 alla Procedura "Gestione Appalti"	PT 05 – All. A1
		Rev. 01 del 8/5/2012
		Pag. 7/7 ⁺ Prot. 2015/7322

Prima dell'inizio dei lavori le diverse Ditte appaltatrici dovranno elaborare un apposito documento scritto di valutazione dei rischi che tenga conto di quanto qui comunicato. Il presente Documento dovrà essere costantemente aggiornato ed integrato a cura della ditta aggiudicatrice secondo le necessità che si evidenziano durante i lavori.

Castelfranco Veneto, _____

Per l'Azienda Sanitaria U.L.S.S. n. 8
Il Datore di Lavoro o suo Delegato

FUNZIONE	NOMINATIVO	FIRMA	RECAPITI (tel. e cell.)
LEGALE RAPPRESENTANTE O DELEGATO	Dott. Bortolo Simoni		0423/5261
Il RUP Dell'AZIENDA U.L.S.S. N.8 Il RA/RE dell'AZIENDA U.L.S.S. N.8	Dott. ssa Patrizia Favero		0423/732950
RSPP AZIENDA U.L.S.S. N.8	Dr.ssa Patrizia De Matteis	 AZIENDA U.L.S.S. N°8 - REGIONE VENETO SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE D.L.S.S. PATRIZIA DE MATTEIS Responsabile S.P.P.	0423/731943
LEGALE RAPPRESENTANTE O DELEGATO AZIENDA APPALTATRICE			
RSPP AZIENDA appaltatrice			

DA ALLEGARE AL PSC DELLA DITTA APPALTATRICE.

Allegato 1: informativa sui rischi