


L'abitudine al fumo in VENETO

I dati del sistema di sorveglianza PASSI 2013



L'abitudine al fumo di sigaretta

In Veneto il 23% degli adulti 18-69 anni fuma sigarette*. Il 20% è invece ex fumatore[^] e il 56% non ha mai fumato[°]. Nel 2013 la percentuale di fumatori è inferiore rispetto a quella del quadriennio 2010-2013 nel pool di Asl Passi (28%).

L'abitudine al fumo è più diffusa negli uomini che nelle donne (rispettivamente 27% e 19%), nei 18-24enni (29%) e nei 25-34enni (29%), nelle persone con una scolarità media-inferiore (28%) e in quelle con molte difficoltà economiche riferite (37%).

Dal 2008 al 2013 la proporzione di **giovani** fumatori (tra i 18 e 24 anni) si è sensibilmente ridotta, passando dal 32% al 28%, con una **diminuzione di circa 4 punti percentuali**.

Il numero di sigarette fumate in media al giorno è pari a 11. Tra i fumatori, il 20% è un forte fumatore (più di un pacchetto di sigarette al giorno). Il 3% è invece un fumatore occasionale (meno di una sigaretta al giorno).

Fumatori(%)
Pool di Asl 2010-13: 28,0%
(IC 95%: 27,7-28,3%)




■ % significativamente superiore al pool
■ % non significativamente diversa dal pool
■ % significativamente inferiore al pool

* **Fumatore** = persona che ha fumato più di 100 sigarette nella sua vita e che fuma tuttora o che ha smesso di fumare da meno di sei mesi

[^] **Ex fumatore**: soggetto che attualmente non fuma e che ha smesso da oltre 6 mesi


[°] **Non fumatore**: soggetto che dichiara di non aver mai fumato o di aver fumato meno di 100 sigarette nella sua vita e che attualmente non fuma



L'atteggiamento degli operatori sanitari

Tra gli intervistati che negli ultimi 12 mesi hanno avuto un contatto con un operatore sanitario, al 43% è stato chiesto se fumano e tra i fumatori il 48% ha ricevuto il consiglio di smettere.

Nella maggior parte dei casi il consiglio è stato dato a scopo preventivo (21%).



PASSI (Progressi delle aziende sanitarie per la salute in Italia) è un sistema di sorveglianza della popolazione adulta. L'obiettivo è stimare la frequenza e l'evoluzione dei fattori di rischio per la salute, legati ai comportamenti individuali, oltre alla diffusione delle misure di prevenzione. Tutte le 21 Regioni o Province Autonome hanno aderito al progetto. Un campione di residenti di età compresa tra 18 e 69 anni viene estratto con metodo casuale dagli elenchi delle anagrafi sanitarie. Personale delle Asl, specificamente formato, effettua interviste telefoniche (circa 25 al mese per Asl) con un questionario standardizzato. I dati vengono poi trasmessi in forma anonima via internet e registrati in un archivio unico nazionale. Nel 2013 sono state complessivamente intervistate 40.564 persone di cui 5.460 nel Veneto.


Per maggiori informazioni, visita il sito www.epicentro.iss.it/passi.



Smettere di fumare

Tra chi fumava nei 12 mesi precedenti l'intervista, il 47% ha tentato di smettere e di questi, l'80% ha fallito (fumava al momento dell'intervista), l'11% stava ancora tentando di smettere (non fumava al momento dell'intervista, ma aveva smesso da meno di 6 mesi), mentre il 9% è riuscito a smettere (non fumava al momento dell'intervista e aveva smesso da oltre 6 mesi e meno di un anno).

Tra le persone che hanno tentato di smettere di fumare nell'ultimo anno, indipendentemente dall'esito del tentativo, il 94% l'ha fatto da solo, il 2% ha fatto uso di farmaci e l'1% ha partecipato a incontri o corsi organizzati dalle ASL.



A cura del Settore Promozione e Sviluppo Igiene e Sanità Pubblica